ФО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-
ОВЕДЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Л. Г. У.

Географический СЛОВАРЬ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА

ТОМ ПЕРВЫЙ

Ленинград

saami.su

МУРМАНСКИЙ ФИЛИАЛ ГЕОГРАФО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА

ТОМ I

1939

ЛЕНИНГРАД

В работе по составлению I тома Географического словаря Кольского полуострова, под непосредственным руководством проф. **В. П. Вощинина**, участвовали: **Т. А. Ельченкова, Н. И. Берлинг, К. В. Верховский, В. К. Маляревский и Г. Д. Рихтер**

Наблюдал за изданием М. Т. Иванов.

Сдано в набор 29/VII—1938 г. Подписано к печати 29/III—1939 г. Тираж 1.100. Леноблгорлит № 361.
Объем п. л. 18. Уч.-авт. л. 6,87. Печ. знак. в 1 п. л. 62,000. Заказ 3144.

Типография им. Володарского. Ленинград, Фонтанка, 57.

Вниманию пользующихся первым томом Географического словаря Кольского полуострова

I. Для скорейшего усвоения саамских и поморских терминов, вошедших в географические названия Кольского полуострова, рекомендуется запомнить следующие, наиболее часто встречающиеся:

А. Саамские термины

Варь (уменьшит. *варенч*) — покрытая лесом гора, холм; *вуд* — возвышенность, поднимающаяся выше границы леса; *йок* — река; *лухт* — залив; *нюн* — горный отрог; *нярк* — мыс; *пахк* — высокая гора; *порр* — гребень горы, хребет; *рент* — берег; *сийт* — селение; *суол* — остров; *уайв* — вершина; *уай* — ручей; *урт* — горный массив; *чорр* — горный хребет; *явр* — озеро.

Б. Русские поморские термины

Варака — покрытая лесом возвышенность; *кейвы* — каменистая горная гряда; *корга* — каменистая отмель; *наволок* — мыс; *пахта* — отвесная скала; *салма* — пролив; *тайбола* — перешеек, волок.

II. Принятые в словаре буквенные сокращения обозначают: ГС — Географический словарь; ГЭС — гидростанция; КБЧ — книга Большому чертежу; ЛГТ — Ленинградское Геологическое Управление (6. трест).

III. Замечания, поправки и т. п. по словарю просьба направлять по адресу: *Мурманск, Областная плановая комиссия — Мурманскому филиалу ГЭНИИ.*

ДОПОЛНЕНИЯ

В связи с изменениями в составе Мурманской области, происшедшими после верстки настоящего тома, а также с получением некоторых новых материалов, редакция Географического словаря сочла необходимым ввести в словарь следующие дополнения:

Мончегорский район Мурманской области. Образован указом Верховного Совета РСФСР от 27 дек. 1938 г. за счет уменьшения территорий Кольского и Кировского районов. Общая площадь М. р. 4,25 тыс. км². Адм. центр — город Мончегорск. Район граничит: на севере и северо-западе с Кольским районом, на востоке с Ловозерским, с юга охватывается Кировским районом. Северо-вост. часть М. р. пересекается Кировской ж. д.; от нее (ст. Оленья) к г. Мончегорску — ж.-д. ветка длиной 33 км. Городских советов 1 (г. Мончегорск); намечена организация 4 поселковых советов (ст. Имандра, ст. Оленья, пос. Верхний Нюд, пос. Малая Сопча), сельсоветов 3 (Вити-губа, Сухой Порог, Куна). Население к 1939 г. около 40 тыс. чел. Основное производственное направление — горная промышленность (добыча и обработка цветных металлов).

В текст словаря, в части, касающиеся Мончегорского, а также Кировского и Кольского районов, введены соответствующие исправления.

Следующие данные, любезно предоставленные редакции Географического словаря геологом Ленинградского Геологического Управления П. В. Соколовым, получены со время геологопоисковых и съемочных работ 1938 г.

Валпес, р. 68°50′ : 31°00′ : 30°40′. Левый приток р. Аннюмы (сист. р. Лоты).

Котлыш, р. 68°40′ : 31°40′. В системе р. Паучи, впадающей в оз. Нотозеро.

Кошкесуайвиш, возвыш. [*кошк* — сухой]. 68° 50′ : 31° 40. На водоразделе р. Шовны, левого притока р. Туломы, и бассейна оз. Урдозера.

Кошкесъявр, оз. [см. предыд.]. 68° 50′ : 31° 40′. Сток справа выше оз. Шовны в р. Шовну (сист. р. Туломы).

Кошкозеро, оз. [см. предыд.]. 68° 40′ : 31° 20′. Сток через озеро и реку Чинглес в р. Курбыш, левый приток р. Паучи.

Куачьуайвиш, Квачьуайвиш, Куатьуайвиш, возвыш. [*куачь* — загнутый крюжок]. 68° 50′ : 31° 20′. На водоразделе р. Курбыш, левого притока р. Паучи, и восточных истоков р. Зап. Лицы.

Курбыш, оз. [*курбыш* — паленый, горелый, гарь]. 68° 40′ : 31° 20′. Сток по р. Курбыш в р. Паучу, впадающую в оз. Нотозеро.

Кылмыкуайвиш, возвыш. [*кылмык* — мороз]. 68° 50′ : 31° 20′. На водоразделе оз. Солозеро (сист. р. Паучи) и восточных истоков р. Зап. Лицы.

Лойдес, р. 68° 50′ : 30° 50′. Левый приток р. Лоты, впадающей в Нотозеро.

Мочесуайвиш, возвыш. [*моччес* — красивый]. 68° 50′ : 31° 40′. В истоках р. Пелбйок, правого притока р. Шовны (сист. р. Туломы).

Мохкьуайвиш, возвыш. [*мохкь* — кривой]. 68° 50′ : 31° 40′. На восточном берегу оз. Мохкьявр в истоках р. Пелбйок (сист. р. Туломы).

Мохкьявр, оз. [см. пред.]. 68° 50′ : 31° 10′. Сток по р. Пелбйок и оз. Полбъявр в р. Шовну (сист. р. Туломы).

Нойд-озеро, Нойдышъявр, оз. [*нойд* — колдун]. 68° 40′ : 31° 10′. Сток по р. Нойдышйок с С в озеро Солозеро (басс. оз. Нотозеро).

Тукчель, возвыш. [*тукчель* — куча]. 68° 40′ : 31° 00′. На водоразделе р. Нарчи и р. Аннюмы — левого притока р. Лоты.

Чинглес, оз. [*чинглес* — глубокий]. 68° 40′ : 31° 20′. В системе р. Курбыш, левого притока р. Паучи (басс. оз. Нотозера).

Чорвисъявр, Чеурисъявр, оз. [*чеурис* — выдра]. 68° 50′ : 31° 40′. В истоках р. Пелбйок, правого притока р. Шовны.

Чошкъяврыш, оз. [*чошк* — комар]. 68° 40′ : 31° 40′. В системе р. Котлыш (басс. р. Паучи).

Кольский полуостров — эта своеобразнейшая, в физико-географическом отношении, крайняя северо-западная оконечность советской земли, почти полностью расположенная за Полярным кругом — по справедливости привлекает к себе за последние годы самое живое внимание советской общественности.

Капиталистический строй был бессилен справиться с освоением этой территории, равной, по площади, нескольким иностранным государствам. Неисчерпаемые запасы рыбы в омывающих полуостров морях использовались лишь в ничтожных размерах, а единичные попытки наладить разработку горных богатств не приводили ни к каким результатам. Местное трудовое население, рыбаки и оленеводы, зверски эксплоатировавшееся торговцами и спекулянтами, нищенствовало и вымирало. Ничто, казалось, не предвещало пробуждения глухой и забитой царизмом окраины.

Великая Октябрьская Социалистическая революция в исключительно короткий срок превратила весь этот край — сначала Мурманский округ Ленинградской области, а теперь самостоятельную Мурманскую область — в богатейшее место на земле. Всего 17 лет понадобилось большевикам для того, чтобы организовать здесь крупнейшую рыбную промышленность с мощным траловым флотом, рыбообрабатывающими предприятиями, заводами, фабриками и факториями, — чтобы создать здесь горно-химическую промышленность мирового значения (апатиты), вскрыть и организовать добычу других ценнейших полезных ископаемых (медь, никель, редкие земли, слюда), — оживить тундру, сделать жизнь трудящихся зажиточной и культурной. Мурманская область в настоящее время — это одна из областей Советского Союза, где на деле демонстрируется творческая мощь рабочего класса, где с каждым годом достигаются огромные победы. До невиданно высоких широт продвинулось здесь земледелие, построены самые северные в мире гидростанции, обрудован крупнейший никогда не замерзающий порт на Кольском заливе, где десятками собираются корабли со всех сторон света и караваны Северного морского пути. Разбросанные и изолированные раньше рыбаки и оленеводы сплочены в зажиточные колхозы. Выстроены новые города, десятки новых поселков, сотни школ, клубов и других просветительных учреждений. Под светлыми лучами Сталинской Конституции растет и крепнет советский Мурман — „форпост социализма на Крайнем Севере" (Жданов).

Всем этим Мурманская область обязана неослабному вниманию партии, правительства и лично товарищу Сталину. 22 июля 1933 года — день совместного посещения Мурманска тт. Сталиным, Ворошиловым, Кировым — незабываемая и решающая дата в истории социалистического освоения края.

Огромная творческая инициатива в деле выявления природных богатств Мурманской области принадлежит незабвенному Сергею Мироновичу Кирову. Именно его большевистской прозорливостью сюда были брошены сотни исследовательских партий и отрядов, положивших начало всестороннему изучению края: без этих работ не было бы и столь блестящих побед освоения. Впереди — еще более грандиозные возможности, и особо ответственные задачи, в связи с созданием новой Мурманской области, стоят перед советской наукой, призванной помогать делу социалистического строительства.

Более всего — и в первую очередь — требуется на современном этапе строительства четкое осознание географической среды. Между тем до сих пор в этом отношении не было обобщающих сводок, — не было и систематизации исследовательского материала по отдельным, затронутым изучением объектам. При неравномерной — и в общем недостаточной — изученности области, это крайне затрудняло на практике ориентировку в природных ресурсах. Кроме того известно, что троцкистско-бухаринские последыши — аген-

ты фашизма — и здесь пытались приложить свои грязные руки — запутать и омертвить результаты исследований.

Назначение Географического словаря Кольского полуострова, выполненного Мурманским филиалом Географо-экономического научно-исследовательского института, — облегчить практическую работу по хозяйственному освоению области. В нем впервые воспроизводится в систематическом порядке вся сумма географических знаний об отдельных заслуживающих внимания пунктах Кольского полуострова и приводится исчерпывающая, по возможности, характеристика их под углом зрения действенных либо потенциальных ресурсов.

Настоящий — первый — том словаря дает полную „опись" этих пунктов, с осмыслиданием их названий и первичными определениями каждого; второй том (уже законченный составлением) показывает меру изученности природных ресурсов. Оба вместе — большой и необходимый труд, в удобной форме подытоживающий достижения советской науки на Кольском полуострове и вскрывающий перспективы дальнейшего развития производительных сил Мурманской области.

Оргкомитет Президиума Верховного Совета РСФСР по Мурманской области

11 ноября 1938 г.
г. Мурманск

Проф. В. П. Вощинин

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА

Географический словарь Кольского полуострова выполняется Мурманским филиалом ГЭНИИ в двух органически связанных между собою томах, каждый из которых имеет, однако, и свое самостоятельное научное содержание.

Первый том словаря — это не только инвентарная опись всего того, что учтено на Кольском полуострове. Здесь, наряду с первичной географической характеристикой различных объектов, дается еще предельно возможный перевод их названий с языка, главным образом, коренных обитателей края — саами, а в отношении населенных пунктов данные об их возникновении и развитии — вплоть до настоящего дня. Таким образом первый том является как бы развернутым введением к второму („природные ресурсы"), позволяющим подойти к конкретному осмысливанию арены современного освоения и в историческом аспекте.

Особенно интересна топонимическая часть работы, проливающая некоторый свет на не вскрытую до сих пор историю быта и материальной культуры саами. Эта северная народность, называвшаяся раньше „лопарями",[1] обитала на Кольском полуострове, повидимому, еще в крайне отдаленные времена, отходящие едва ли не к эпохе арктического палеолита (7—9 тыс. лет до нашей эры). Будучи охотниками и рыболовами, саами первые оживили местный ландшафт многочисленными названиями, отличающимися, кстати сказать, большой географической точностью. Так, для различных элементов рельефа у них существует свыше 40 определений, для всякого рода водных пространств — свыше 50; 13 терминов имеется для одних только болот и т. д.[1] Большое количество саамских названий указывает на хозяйственное значение объекта: здесь и „песцовая тундра" (*нялвыд*), и „бобровый ручей" (*майвуай*), и „медвежья горка" (*купчварака*) и „окуневое озеро" (*вуэскъявр*); наряду с этим — особенно много названий, связанных с диким оленем (*коньть, коддь*) и охотою на него, причем в ряде случаев смысл названия приходится воспроизводить не непосредственно: так, например, *вуойм* — тундра (Сальная тундра) названа так потому, что здесь, на тучных пастбищах, дикие олени становились „сальными" — жирными. Интересно, что названий, связанных с „домашним" оленем („*поадз*"), сравнительно мало: в течение долгого времени оленеводство имело здесь лишь транспортное значение. Явно культовый смысл носят названия, связанные со словом „*сейд*" („священный камень", „божество"), „*термес*" (бог-громовержец). Есть также на Кольском полуострове „*куамдесьпахк*" (скала шаманского бубна) и „*кеттели*" (вежные жители, „домовые"): дополнительные исследования должны выяснить, насколько широко были распространены у здешних саами всякого рода предрассудки и верования. Наконец, на саамских названиях отразились и некоторые исторические (частью легендарные) события: название „*яммей-корр*"[2] („ущелье мертвых") свидетельствует, например, об истреблении в данном месте отряда шведов (или финнов), нападавших когда-то на саами. Вообще у саами много названий, отмечающих, наряду

[1] См. *Лапландия* (словарь).

[1] См. перечень саамских физико-географических терминов.

[2] Впоследствии искаженное до вульгарного „*Юм-Егор*".

с существенными событиями, также и эпизодические факты. Таковы, например, „*Олменчкыхекымъяурнеч*“ — Озерко потонувшего человека, „*Оңнедыньпакенч*“ — Гора маленькой девочки, и т. п. Поголовное крещение саамского народа в XVI в. и четырехвековое пребывание их в христианстве почти не отразилось на саамских названиях: слово „*рист*“ (крест) фигурирует в последних крайне редко (*Ристикент*, *Рестуайвенч*). Отдельные названия воспроизводят имена собственные (Онуфрий, Федор, Фома — Мавра, Маланья, Аксинья и т. д.), „*Сергевань*“ (река Ивана Сергеевича), иногда фамилии исследователей: „*Акабирпакенч*“ (*Acerbi* горушка) и др. Любопытно, что в районе Варзуги после экспедиции Б. П. Риппаса (1894 г.) местные саами долгое время всех исследователей называли „риппаса“. В целом, и независимо от общего большого интереса раскрытия смысла названий, особое внимание специалистов-языковедов должно привлечь очевидное во многих случаях сходство некоторых корней саамского языка с западноевропейскими.

Новгородский торговый капитал проник на Кольский полуостров еще в XIII в. Но представители его, обложив данью местное население, не создали здесь своих постоянных экономических баз, и поэтому собственно новгородское влияние на топонимику края не может быть прослежено с достаточной четкостью. Сменившая новгородцев, в погоне за мехами, Москва, напротив, сразу же начала прочно осваивать Кольский полуостров, прежде всего через посредство монастырей и церквей, наиболее действенных агентов того же капитала. Так, в XV в. на Терском берегу образуется монастырская вотчина Варзуга, а затем (XVI—XVII вв.) — селения Кола, Умба, Вялозеро, Порья Губа, Поной — Тетрино, Кашкаранцы, Кузрека, как опорные пункты церковно-феодальной колонизации. При этом русские (как и другие пришельцы) не выдумывали названий: они принимали существующие или по-своему их переделывали: все перечисленные селения названы по прилегающим рекам. Также по рекам получали названия и рыбацкие становища на Мурманском берегу, обратившиеся впоследствии — уже в период промышленной колонизации (XIX век) — в постоянные рыбацкие поселки (Териберка, Лица, Харловка). Самый захват торговым капиталом промыслов, принадлежавших до того саамскому населению, получил выражение и в ряде названий соответствующих мест: некоторым из них (по Кольскому заливу, Коле и Туломе) захватчики-торговцы присвоили названия „в честь“ самих себя: так, мыс Пинагорий (Пинагорьев) получил название по имени кольского „жильца“ Пиногорьева, тоня Салтановская — по имени Салтанка Фомина и т. д. Позднее стали появляться названия в честь разных „высоких особ“: таковы Екатерининская гавань (императрица Екатерина), порт Владимир (вел. князь Владимир), мыс Витте (царский министр) и некоторые другие. Даже теперешний Мурманск в течение полугода (1916/17 г.) назывался по династии Романовых — „Романов на Мурмане“. Таких „памятников“ осталось уже очень мало, как равно и памятников православия: „Поповы“ бухта, острова и озера, Колокольная и Богомольная горы, Воскресенский порог, Монастырский остров, Крестные (Крестовые) острова — всего какой-нибудь десяток названий. Зато широкое распространение, как и у саами, получили названия, так сказать, производственного характера: множество „бобровых“, „собольих“, „волчьих“, „лисьих“, „медвежьих“ и т. п. мест, — еще больше щучьих, сиговых, лебяжьих, гусиных, и чаячьих рек и озер, — березовых, еловых, сосновых, ольховых и т. п. возвышенностей. Особо приметные пункты нередко называются по их основной окраске, — некоторые места получили старые поморские названия (всякие корги, пахты и т. п.), частично смешанные с саамскими. Очень интересны названия позднейшего времени, связанные с именами крупнейших исследователей края. Так, здесь имеются ущелья Рамзая, Гакмана, Географов, остров Посьета, гора Петрелиуса, мысы Литке, Шмидта, Деплоранского, цирк Ганешина, гора проф. Баумана и др. И соответственно — названия мест по открытым в них полезным ископаемым: „Апатиты“, „Нефелин“, „Нефелиновые пески“, „Титан“, „Молибден“, „Пирротин“, „Ловчоррит“, — „Никелевый“, „Железный“, „Магнетитовый“, „Жемчужный“ — ручьи, „Слюдяные сопки“, река Слюдянка и т. д. и т. д. Много названий дано и советскими туристами — этими пионерами социалистического освоения края (оз. „Семи“ — в память комсомольского похода ленинградских школьников, и т. п.). Наконец — собственно революционная эпоха. Великая Октябрьская Социалистическая революция обогатила топонимику Кольского полуострова такими названиями, как гора Ленина, как город (район, гора, рудник) имени незабвенного инициатора освоения здешних горных богатств С. М. Кирова, как гора XV годовщины Октябрьской революции. Имена Ворошилова, Клары Цеткин и Горького присвоены лучшим рыболовецким колхозам побережья, а в назва-

ниях многих колхозов, рассыпанных по полуострову, ярко отражены чувства и устремления трудящихся новейшего времени: „Всходы коммунизма", „Вперед", „Заря", „Коминтерн", „Красная тундра", „Красный Октябрь", „Новая жизнь" „Передовой путь", „Первое мая", „Пробуждение", „Просвет", „Свободный Мурман", „Ударник", „Энергия" и др. Это в одинаковой степени относится и к русским, и к саамским, и к финским колхозам. Первый земледельческий совхоз за Полярным кругом носит название „Индустрия", отражая этим новый облик Кольского полуострова.

Так, по названиям можно читать историю края: от темного средневековья — к светлому настоящему под лучами Сталинской Конституции.

Карельских, финских и прочих названий — единицы, несмотря на то, что карелы, например, оттесненные новгородской колонизацией с юга, проникли на Кольский полуостров, повидимому, значительно раньше, чем сказалось здесь влияние торговой Москвы. Финны же, привлеченные сюда в середине XIX в. особыми льготами для засельщиков Мурмана, а также приведшие сюда в то же время свои оленьи стада коми-ижемцы пользовались, по общему правилу, саамскими и русскими названиями, лишь несколько их переиначивая. Любопытны, в частности, отзвуки еще того времени, когда на Кольском полуострове широко торговали и иностранцы (XVI—XVII вв.): у поморов и сейчас в ходу несколько слов, явно заимствованных с Запада („камрат", „ела" и др.). Во всяком случае, в основе огромного большинства названий лежат названия саамские. Отсюда — множество параллельных.

Хотя топонимическое исследование отнюдь не являлось самоцелью при составлении географического словаря Кольского полуострова, тем не менее этот „побочный продукт" оказался имеющим весьма значительную ценность: с одной стороны, прилагаемые к первому тому, независимо от переводов отдельных названий, алфавитные перечни саамских слов и терминов несомненно облегчат дальнейшую работу в тундре, а с другой — как указано выше — для языковедов и историков подобран (и в значительной степени систематизирован) не находивший еще выражения в печати интереснейший материал. В осмысливании саамских слов филиалу деятельную помощь оказали местные краеведы и студенты Саамского отделения Мурманского педагогического училища.

Равным образом не специально занимались составители словаря и историческими изысканиями. Однако и в этой области попутно собраны многие интересные данные. В частности, по отдельным пунктам Кольского полуострова прослежена феодально-торгашеская деятельность Соловецкого и прочих монастырей, конкурировавших в наиболее диких формах закрепощения местного населения с представителями и западноевропейского капитала. Интересно, например, отметить, что некоторые терские саами платили довольно долгое время двойную дань: царю московскому и королю датскому, оставаясь монастырскими крестьянами. Был Кольский полуостров и ареной неоднократных военных столкновений. В XVI в. здесь имели место нападения шведов и финнов; более или менее серьезно им могла противостоять тогда только недавно построенная „крепость" Кола, и агрессоры вторгались, повидимому, вглубь самой страны, откуда затем изгонялись. Та же Кола осаждалась впоследствии датчанами, а в недавнее сравнительно время (1854 г.) она была в корне разрушена бомбардировкой английских военных кораблей, отметивших этим актом так называемую „Крымскую кампанию". Вновь отстроенная, Кола продолжала служить местом политической и уголовной ссылки. Открывшийся в России в XVIII в. период промышленного капитализма не оставил на Кольском полуострове особо заметных следов. Лишь время от времени появляются здесь возглавляемые всякими авантюристами промышленные компании, быстро при том распадавшиеся вследствие растрат и хищений. В этом — и следующем — столетии производительные силы этой „Подстоличной Сибири" продолжают оставаться на чрезвычайно низком уровне, причем среди местного населения на почве проникновения сюда и паразитических элементов — скупщиков рыбы и крупных оленеводов — усиливается классовое расслоение. Империалистическая война, а затем почти двухлетняя, при прямом содействии предателя Троцкого, интервенция полуострова еще более подорвали местное хозяйство: спекулянты обогатились, а труженики моря и тундры впали в окончательную нищету. Никакой, конечно, пользы не успела принести Мурману и наспех построенная в 1916 г., исключительно для военных целей, железная дорога. Край переживал жалкую судьбу прочих царских окраин.

Настоящая, полная яркими событиями история начинает свое течение здесь лишь с 1920 г. Развязать сложившиеся противо-

речия, вызвать к жизни цепенеющий край могла только великая Октябрьская Социалистическая революция, которой всецело и обязана Мурманская область своим, теперь сказочным ростом: „То, что вчера казалось совершенно непробудным, куда, как говорили, „Макар телят не гонял", куда в царское время только в ссылку людей ссылали, — теперь там волей большевиков, на базе природных богатств... в полутундре, куда до сих пор нога человеческая не ступала, создан новый, быстро растущий индустриальный центр заполярного круга". [Киров на XVII Съезде ВКП(б)]. И если бы подлая рука троцкистов-бухаринцев не прервала светлой жизни Сергея Мироновича, — какие горячие, вдохновенные слова он еще нашел бы теперь, при виде залитых электричеством новых промышленных центров, новых железных дорог, гидростанций, — новых и новых рудных богатств, вскрытых здесь уже после него продолжателями его славного дела!

Действительно, чтобы оценить весь размах социалистического освоения, достаточно взглянуть на нижеприводимую таблицу, показывающую численность населения на Кольском полуострове (в границах б. Мурманского округа) в разные исторические моменты.

	Тыс. чел.
Начало 1600 гг. (писцовые книги)	2,8
1782 „ (4-я ревизия)	3,6
1858 „ (10-я ревизия)	5,2
Январь 1897 „ (Всероссийская перепись) . .	8,2
Август 1920 „ (Всероссийская перепись) . .	14,3
Декабрь 1926 „ (Всесоюзная перепись) . . .	23,0
Январь 1929 „ (исчисление на начало первой пятилетки)	27,0
Январь 1933 „ (исчисление на конец первой пятилетки)	118,0
Январь 1938 „ (исчисление на конец второй пятилетки)	250,0

За 18 лет советского строительства на Мурмане численность населения возросла в 17 раз, а валовая продукция промышленности (в том числе рыбной и горной) — в 113 раз, дойдя до огромной цифры в 270 млн. руб., при увеличении за тот же срок средней выработки на одного рабочего с 0,7 до 10,0 тыс. руб. Есть здесь уже и миллионеры-колхозы, и радостно крепят промышленную и оборонную мощь своего края прежние бедняки — теперь счастливейшие граждане социалистической родины. Велик творческий энтузиазм тружеников советского полярья, создающих здесь, под руководством коммунистической партии, мировые богатства, и непоколебима их преданность делу Ленина — Сталина. С преобразованием (28 мая 1938 г.) Мурманского округа Ленинградской области в самостоятельную область и с присоединением к ней Кандалакшского района Карельской Автономной ССР созданы новые предпосылки к еще более высокому развитию местных производительных сил.

Таковы исторические факты, находящие себе отражение в соответственных аннотациях первого тома.

Основное наше внимание было сосредоточено на географических пунктах, на определении их положения, — на проверке картографических и иных материалов, часто между собою не согласованных, противоречивых. Эта работа привела к следующим результатам.

Всего в первом томе зарегистрировано и проверено 4537 точек с 5702 названиями, в том числе рек и ручьев 872, порогов 135, озер и плесов 860, заливов и бухт 480, мысов, полуостровов 442, островов, камней 422, элементов рельефа 879, населенных пунктов[1] и колхозов 397, разных 50. Само собой разумеется, что не все части Кольского полуострова представлены здесь равномерно. Более или менее освоенные районы (полоса, тяготеющая к железной дороге и к промышленным центрам) оказываются насыщенными проверенными пунктами достаточно плотно, отдаленные же и мало посещаемые части полуострова — напротив, совершенно недостаточно. Таким образом, первый том географического словаря самой фиксацией „мест" наглядно отражает степень изученности края, подробно характеризуемую уже во втором томе. Конечно, в глубинных частях полуострова имеются еще тысячи точек с саамскими, во всяком случае, названиями. Но эти точки не попали еще в орбиту внимания полевых исследователей — не нанесены ни на одну карту и таким образом не вошли в словарь. Их обнаружение — дело ближайшего будущего. Из 5702 названий — 1924 саамских (переведено 67%), 3500 русских; остальные — прочие, смешанные и невыясненные. Синонимы (параллельные названия) впоследствии очевидно отпадут.

Территориально географический словарь охватывает собственно Кольский полуостров и прилегающую к нему с запада часть материка до государственной границы с Финляндией. Южной границей района, к западу от губы Канды Кандалакшского залива, принимается река Канда и южный водораздел

[1] Без отдельных изб и бараков.

верховьев реки Ены. Общая площадь полуострова — около 120 тыс. км². Окаймляющие Кольский полуостров моря также учитываются. В административном отношении указанная территория целиком входит в Мурманскую область: за рамками настоящего словаря остается, таким образом, лишь самая южная материковая часть области. Рассматриваемый комплекс обычно объединяется понятием „Мурман", отождествляемым с названием „Кольский полуостров". Составители словаря не считали нужным в данном случае разграничивать эти понятия.

В тексте настоящего, первого тома географическое положение отдельных пунктов определяется двояко: а) по градусной сетке и б) по отношению к близлежащим крупным объектам (рекам, озерам, горным массивам, населенным пунктам). Градусной сеткой по широтам и долготам территория разбита на трапеции со сторонами в 10 минут. Для каждого места указывается трапеция (или трапеции), в пределах которой оно расположено, причем определяется трапеция условно — ее юго-западным углом (по южной широте и по западному меридиану). Таким образом, например, 67° 10′ : 32° 20′ обозначает, что данный объект находится в пределах трапеции, ограниченной параллелями 67° 10′ и 67° 20′ и меридианами 32° 20′ и 32° 30′. Ввиду разноречивости карт положение „места" по градусной сетке ориентируется в данном томе на основу Г. Д. Рихтера (масштаб 1 : 500000).[1] При пояснении географического положения мест, как правило, делается отсылка к одному из близлежащих крупных объектов (река, горный комплекс, берег и т. д.), показанных на прилагаемой обзорной карте; в том же порядке для рек и озер указывается водная система, к которой они относятся.

Переводы саамских и немногочисленных финских наименований приводятся в начале текста в прямых скобках. Саамские слова и достоверные параллельные саамские наименования выделяются курсивом. Переводы названий, полученные составителями словаря от местных саами непосредственно, сопровождаются особым знаком (*). Параллельные наименования второстепенного значения даются не жирным, а обыкновенным шрифтом. В части транскрипции саамские названия воспроизведены, по возможности, именно так, как они произносятся в данном месте, — с очисткой от явных искажений, часто неизбежных при восприятии непривычным ухом незнакомых слов. При этом следует иметь в виду, что на Кольском полуострове имеется три основных саамских диалекта: 1) терский (на нем говорят живущие в Иокангском, Лумбовском, Сосновском и Каменском погостах), 2) так называемый кильдинский (погосты Чудзьяврский, Семиостровский, Воронинский, Ловозерский, Пулозерский, Екостровский)[1] и 3) нотозерский (говорят жители Нотозерского сельсовета, селения Гирвас и Мотовские саами). Так как фонетические различия указанных диалектов весьма значительны, — в перечнях саамских слов в скобках всегда показывается, к какому диалекту данное слово относится, а на особой картосхеме дается географическое распределение диалектов.

Большие затруднения встретил вопрос о написании многосложных составных названий. Установившихся правил для этого нет.[2] В данном словаре, как правило, принято слитное начертание названий. И лишь физико-географические термины, утвердившиеся в русском языке (наволок, тундра и др.), при нахождении их в конце слова соединяются с ним через дефис. Далее — вопрос об ударениях. Хотя в саамском языке и нет в этом отношении твердо установленных правил, как это имеет место в некоторых других языках, — все же известная закономерность имеет место и здесь. Так, бóльшая часть простых (не составных) двусложных и трехсложных слов имеет ударение на первом слоге. В сложных географических наименованиях, оканчивающихся физико-географическим термином, вроде: *уайв* (вершина), *пахкь* (скала), *чорр* (горный хребет), *нярк* (мыс), *лухт* (залив), *рент* (берег) и др. — ударение находится на последнем слоге. Если же подобные многосложные наименования оканчиваются физико-географическим термином, имеющим уменьшительное значение, т. е. оканчиваются уменьшительным суффиксом *энч*, *ынч*, *иш*, *ыш*, *ай*, *эй*, — то ударение находится на предпоследнем слоге. Вот, в сущности, все, но для правильного произношения саамских слов требуется, тем не менее, значительный навык.

Таково, в целом, содержание и оформление первого тома. Конечно, в этой большой работе неизбежны отдельные погрешности.

[1] Изд. Всесоюзного Картографического треста, Л., 1934.

[1] Диалект саами района оз. Бабинской Имандры является по существу кильдинским, но подвергшимся влиянию западных диалектов.

[2] А. Генец и К. Виклунд все составные части саамских слов соединяют через дефис; В. Таннер составные части в таких названиях разделяет апострофом.

Но если и при этом словарь выполнит свое основное предназначение — облегчит дальнейшее хозяйственное освоение советского Полярья и тем будет способствовать укреплению мощи и славе нашей великой Родины — составители его получат огромное радостное удовлетворение. Работа по систематическому уточнению географических данных на Кольском полуострове Мурманским филиалом ГЭНИИ продолжается, и всякое новое указание в этой области будет встречено с благодарностью.

Перечень источников, использованных при составлении исторических аннотаций первого тома Географического словаря Кольского полуострова

1. Памятники истории Великого Новгорода и Пскова. Сборник документов. Л., 1935.
2. Сборник грамот Коллегии Экономии. Изд. Ак. Наук, тт. I (1922) и II (1929).
3. Сборник материалов по истории Кольского полуострова в XVI—XVII вв. Изд. Ак. Наук, 1930.
4. Выписки из писцовой книги Алая Михалкова (1608—1611) в прил. к книге Харузина „Русские Лопари", М., 1890.
5. Ульянов Н. И. Феодальная колонизация и экономика Мурмана в XVII в. Историч. сборник. Ак. Наук, 1934.
6. Иоганн Шеффер. Лапландия. Изд. М. Вольфа, Франкфурт, 1674 г. Перевод В. С. Золотилова, Рукопись принадлежит Мурманскому Обществу краеведения. 1929.
7. К. Огородников. Мурманский и Терский берега по книге Большому Чертежу. Зап. Рус. географ. о-ва, 1869.
8. Архангельская губерния по статист. описанию 1785 г. Изд. Арх. губ. стат. ком., 1916.
9. А. Пошман. Архангельская губерния в 1802 г. Изд. Арх. Губ. Стат. Ком., т. I—1866 г.; т. II—1875 г.
10. Н. Озерецковский. Описание Колы и Астрахани. Изд. 1804.
11. Ключевский В. О. Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря. Опыты и исследования, Петроград, 1918.
12. Ревизская сказка Кольского уезда 1858 г. Хранится в Мурманском областном архиве.
13. Филиппов А. М. Русские в Лапландии в XVI веке. „Литерат. Вестник", т. I, 1901.
14. К. Тиандер. Поездки скандинавов в Белое море. СПб., 1906.
15. Материалы по статист. исследованиям Мурмана, т. II, в. в. I и II, изд. 1902 г., СПб.
16. Список населенных мест Мурманского округа в книге „Мурманский округ". Изд. Мурманского окрисполкома, 1929.
17. Материалы Мурманского окр. УНХУ, Госкрплана и филиала ГЭНИИ.

При переводах саамских слов были использованы независимо от собственно краеведческих материалов и устных сообщений самих саами, еще следующие подсобные источники:

1. Г. Д. Рихтер. Физико-географический лопарский словарь. Путеводитель по Хибинским тундрам. Л., 1931.
2. V. Tanner. Les noms de lieux du territoire de Petsamo. „Fennia" 49, 1929. (Названия мест Печенгского района).
3. K. Wiklund. Kleine lappische Chrestomathie mit glossar. Helsingfors, 1894. (Малая лопарская хрестоматия).
4. A. Genetz. Wörterbuch der Kola-lappischen Dialekte. Helsingfors, 1891. (Словарь кольско-лопарского диалекта).

Г. Д. Рихтер

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Мурманская область занимает северо-западный угол Европейской части СССР. Крайние ее пункты расположены: на севере — на 69°57′ с. ш. (мыс Кекурский), на юге — на 66°3′ с. ш. (близ сел. Тетрино), на востоке — на 41°26′ в. д. от Гринича (близ Трех островов) и на западе 29°20′ в. д. (в басс. р. Ноты). Общая площадь Мурманской области — около 127 000 кв. км.

По геологическому строению и рельефу основной территориальный массив Мурманской области представляет восточную окраину Фенно-Скандинавского кристаллического щита, сложенного, в основном, архейскими и протерозойскими метаморфическими породами (гранито-гнейсами, гнейсами и кристаллическими сланцами), прорванными многочисленными интрузиями более молодых щелочных, основных и кислых лав. Окруженный с трех сторон крупными сбросами, этот массив выступает в виде горста из окружающих его морских впадин — грабенов, причем сбросы отделяют кристаллическую толщу массива от палеозойских осадочных пород, сохранившихся на территории области лишь отдельными местами (п-ов Рыбачий, о. Кильдин и Терский берег). Древние кристаллические породы прикрыты четвертичными отложениями, достигающими более значительной мощности лишь в доледниковых понижениях рельефа и в юго-восточных частях района. В большей же части территории Мурманской области мощность четвертичного наноса настолько мала, что из-под него повсюду на поверхность выступают коренные породы.

Территория области занимает как полуостровную (Кольский полуостров), так и материковую часть Фенно-Скандинавского массива. Граница между полуостровной и материковой частью орографически представлена глубокой впадиной, вытянутой в меридиональ-

ном направлении от Кольского залива до Кандалакшской губы Белого моря, с расположенными в ней озерами (Имандра, Колозеро, Пулозеро и др.) и реками (Нива, Кола и др.) Вторая меридиональная впадина, вытянутая параллельно первой, расположена восточнее и занята р. Вороньей, озерами Ловозером и Умбозером и р. Умбой.

Основные черты рельефа территории Мурманской области определены тектоникой, выработка из форм рельефа происходила под действием атмосферной, речной и ледниковой денудации. Рельеф материковой части отличается от полуостровной значительно большей расчлененностью. Крупные горные массивы, достигающие 1000 м абс. выс., чередуются здесь с глубокими болотными и озерными впадинами. Как горные массивы, так и впадины большей частью вытянуты в ЮВ направлении. Наиболее крупные возвышенности материковой части, простирающиеся в виде цепи отдельных горных массивов (Туадаш, Сальная, Волчья, Чуна и Монче тундры) в юго-восточном направлении от южной части Нотозера к оз. Имандра, занимают центральные части западной половины области. Массивы эти характеризуются плоскими вершинами и мягкими очертаниями при крутых, а часто и обрывистых склонах; лишь наиболее расчлененные из них приобретают характер гор. Как бы в виде продолжения этой горной цепи на границе между материковой и полуостровной частями Мурманской области расположились два крупнейших центральных горных массива — Хибинские и Ловозерские тундры. Оба эти массива имеют подковообразные очертания, выпуклостью обращенные на запад, с плоскими платообразными вершинами, достигающими в высших точках 1200—1300 м абс. выс. Крутыми склонами они обрываются к окружающим их низинам с крупными озерами (Имандра, Умбозеро, Ловозеро), расположенными на абс. выс. в 130—160 м.

К югу и северу от центральной цепи горных массивов располагаются довольно широкие полосы холмистых низменностей, с бесчисленными озерами и болотами, вытянутые в ЮВ направлении и приподнятые от 50 до 150 м над уровнем моря. За поясами низменностей к северу и югу расположены среднегорные сильно раздробленные районы средней высотой около 400 м и максимальной до 650—700 м над уровнем моря. Отдельные небольшие горные массивы разделены между собою глубокими впадинами с озерами, реками и болотами. Обрываясь к берегам Баренцова моря (на севере) и Кандалакшской губы (на юге) крутыми склонами — сильно расчлененный рельеф придает береговой черте чрезвычайно прихотливые очертания, с массой узких фиордообразных заливов, разделенных полуостровами и островами. Расчлененность рельефа постепенно уменьшается по направлению к востоку, и полуостровная часть уже представляет плато средней высотой в 150—200 м, круто обрывающееся на север и восток и широкими ступенями спускающееся к югу. В западной части полуострова рельеф представлен рядом вытянутых вдоль оси полуострова гряд, разделенных понижениями. К северу от р. Поноя гряды имеют юго-восточное простирание, к югу же — северо-восточное. Сливаясь на востоке, гряды замыкают центральную болотистую впадину верховий рек Поноя и Варзуги и образуют ровное плато высотой в 120—150 м, круто обрывающееся к Горлу Белого моря. Наиболее крупное значение среди северных возвышенностей имеет гряда „Кейвы" (высота до 400 м над уровнем моря), уступом обрывающаяся на юге к болотистой верхнепонойской равнине, и более полого спускающаяся к северу.

Раздробленность рельефа, близкое залегание водонепроницаемых пород, большое количество осадков и малое испарение определяют большое скопление поверхностных вод. Количество озер на территории области исчисляется тысячами, однако точного их количества установить пока не представляется возможным из-за отсутствия надежного картографического материала. Особенно большое скопление озер наблюдается в материковой части района, а также по Мурманскому и Терскому побережью. Бо́льшая их часть — проточные. Реки округа отличаются слабой разработанностью русла, бурным порожистым течением, преимущественно в низовьях, а также хорошей зарегулированностью стока вод озерами. Эти особенности рек облегчают использование их живой силы для получения гидроэнергии. Часть гидроэнергетических ресурсов в настоящее время уже используется (р.р. Нива, Тулома).

Почти вся Мурманская область расположена севернее Полярного круга, что определяет неравномерное освещение и нагревание поверхности солнечными лучами в течение года. Летом от 1 суток на юге до 2 месяцев на севере солнце не скрывается за горизонт, зимой же в течение такого же периода солнце не выходит из-за горизонта. Полуостровное, в основном, положение района сказывается на смягчении климата, однако значение омывающих его морей далеко не одинаково.

Баренцово море, благодаря теплой ветви Атлантического течения (Гольфстрима), значительно обогревает побережье, смягчая температуру воздуха в зимнее время и создавая незамерзающие круглый год гавани в западной части Мурманского побережья. Струи теплого течения на восток проникают лишь до мыса Святой Нос, не достигая Белого моря, вследствие чего Белое море в течение длительного периода покрыто льдами. Большие массы воды глубокого Белого моря задерживают осенью наступление морозов, весной же и летом охлаждают побережье. Благодаря этим условиям наблюдается значительное различие в климатическом отношении между различными частями побережья и внутренними частями территории. Средние годовые температуры Мурманской области

Название мет. станций	Средняя температура			Средняя продолжительность температурных сезонов				
	января	июля	годовая	Сумма осадков	Лето (сут. темп. выше 10°)	Осень (сут. темп. от 10° до 0°)	Зима (сут. темп. ниже 0°)	Весна (сут. темп. от 0° до 10°)
Вайда-Губа	— 5,8	9,1	0,6	321	—	7/VII—28/X	28/X—30/IV	30/IV—7/VII
Село Полярное	— 9,0	10,8	— 0,3	395	7/VII—15/VIII	15/VIII—17/X	17/X—30/IV	30/IV—7/VII
Кандалакша	— 12,3	13,6	— 0,4	336	18/VI—28/VIII	28/VIII—19/X	19/X—25/IV	25/IV—18/VI
Орловский маяк	— 10,4	8,4	— 1,5	358	—	1/VIII—18/X	18/X—13/V	13/V—1/VIII
Ловозеро	— 14,0	12,2	— 2,18	335	27/VI—15/VIII	15/VIII—8/X	8/X—4/V	4/V—27/VI

колеблются от 0,6 до —1,5 на побережьи, при — 2,2° в центральных частях. Условия погоды района в большой степени зависят от направления путей движения циклонов и ядер высокого давления, благодаря которым он подвергается воздействию то холодных полярных масс воздуха, то теплых — южных. Эта смена воздушных масс вызывает частые оттепели зимой, возвраты холодов и заморозки летом и весьма неустойчивые условия погоды в течение всего года. Встреча холодных и теплых масс воздуха приводит к образованию сильных туманов и большой облачности, особенно часто наблюдающихся в районе горла Белого моря. Неравномерное нагревание летом и охлаждение зимой суши и моря приводит к возникновению ветров муссонного типа.

Климатические условия различных частей Мурманской области характеризуются приводимыми на этой стр. (см. таблицу) данными (по наблюдениям ряда лет).

Показателем климатических условий служат летующие на возвышенностях и по восточному побережью снега, а также наличие вечной мерзлоты, встречающейся в западных частях лишь в торфяных болотах, по восточному же побережью более сплошными массивами в минеральных грунтах.

В связи с разнообразием климатических условий находится распределение растительности. Северо-восточные и северные части Мурманской области заняты тундрой, сменяющейся к югу и юго-западу полосой лесотундрового березового криволесья. Южная и юго-западная части района заняты северно-таежными лесами с преобладанием сосновых боров на скалистых выходах и хорошо осушаемых песчаных террасах и всхолмлениях и еловых лесов по склонам возвышенностей и в низинах. Граница таежной и тундровой зоны пересекает территорию Мурманской области с СЗ на ЮВ от Рыбачьего полуострова на устье р. Сосновки. Близость границы двух этих зон сказывается в ярко выраженной вертикальной зональности растительности на возвышенностях лесной зоны. Лесная растительность даже в южных частях области по склонам крупных возвышенностей не поднимается выше 350—400 м над уровнем моря. За поясом березового криволесья выше 450—500 м вершины гор покрыты горно-тундровыми растительными ассоциациями. Чрезвычайно большим распространением пользуются также болота различных типов, с господством то травяной растительности и кустарников, то мхов.

Почвенный покров района представлен подзолистыми типами разной степени оподзоленности и заболоченности, болотными, а также горно-луговыми, тундровыми и скелетными почвами.

В соответствии с растительностью и животный мир Мурманской области составляется из представителей как тундровой фауны (песец, пеструшка, тундровая куропатка и др.), так северо-таежной (северный олень, лось, медведь, белка, глухарные птицы и др.)

и горной. В озерах и болотах гнездуют прилетные водоплавающие (гуси, лебеди, утки), на морских же берегах — приморские водоплавающие (гаги, чайки, люрики), образуются колонии (так называемые „птичьи базары"). Пресноводная фауна представлена разнообразными рыбами, из которых наибольшее промысловое значение имеют лососевые (сиг, кумжа, семга, хариус), а также щука и окунь. Во многих реках еще сохранилась жемчужница, но промысел жемчуга (перламутра), имевший раньше большое значение и впоследствии совершенно заброшенный, лишь теперь начинает восстанавливаться. Особенным богатством и разнообразием отличается морская фауна, служащая основой крупнейших рыбных (сельдь, треска, пикша, окунь) и зверобойных промыслов. В последние годы развернуты работы по восстановлению и обогащению фауны (разведение исчезнувшего бобра, ондатры), по охране и разведению дикого оленя и исчезавшего пушного зверя — куницы, выдры, норки.

А

Ааква-нюацк, перевал. 67° 40′ : 32° 20′. Между возвышенностями Райиенчорр и Ыллчорр в средней части главного хребта Чуна-тундры.

Абварь, возвыш. 68° 20′ : 31° 00′. Сев. склон Туадаш-тундры (см.).

Абрам-корга, отмель. 68° 50′ : 33° 00′. В Кольском заливе, у г. Мурманска.

Абрамиха, руч. 66° 00′ : 38° 10′. Впадает в Белое море по Терскому берегу, к З от сел. Тетрино.

Абрам-мыс. 68° 50′ : 33° 00′. На зап. берегу Кольского залива, против г. Мурманска.

Абрам Мыс, сел. Полярного р-на, Минькинского с.-совета. 68° 50′ : 33° 00′. На зап. берегу Кольского залива, в 2 км от сел. Минькино. Судоремонтные и механические мастерские. К 1938 г. — 379 чел.

Абрамовка, р. 68° 10′ : 38° 00′. Впадает с З в оз. Колозеро (сист. р. Колы).

Абрам-пахта. 68° 50′ : 33° 00′. Скалистый берег Кольского залива, против г. Мурманска. В XVII в. назывался „Аврамова пахта".

Абрам-тундра. 68° 50′ : 33°00′. На зап. берегу Кольского залива, против г. Мурманска. Абс. выс. 80 м.

Ава, губа [открытая губа: *авай* — открытый]. 67° 30′ : 31° 30′. В зап. части оз. Верхн. Пиренгозера (сист. оз. Бабинской Имандры).

Авдотьина гора, Вюнцурт. 67° 30′ : 36° 40′. На водоразделе р.р. Кульйок и Елийок (в верховьях р. Поноя).

Авт-варрэ [Передовой путь], **колхоз** Саамского р-на (сел. Иоканга). Сущ. с 1931 г. Оленеводство и рыболовство. Преобл. нац. — саами.

Аггесьуайвиш-тундра [*аггесь* — забор из жердей с петлями для ловли диких оленей]. 68° 50′—69° 00′ : 31° 40′. На зап. берегу оз. Урдозера (сист. р. Б. Уры). Абс. выс. 339 м.

Агийок, р., см. **Адийок.**

Адамашиха гора, Домашняя гора. 66° 10′ : 39° 30′. По Терскому берегу, к С от сел. Пялица.

Адийок, р. Агийок, 67° 40′ : 38° 40′—38° 50′. Правый приток р. Иоканги, в среднем ее течении.

Айвар, возвыш. В 5 км к СЗ от оз. Колозаро (сист. р. Колы).

Айкуайвенчйок, р. [1) *айк, аккь* — время, древность, возраст; 2) *айк* — составная часть названия женских божеств древнего саамского культа в значении „матери", „матери бога"; *аккь* — пожилая женщина, баба]. 67° 30′ : 33° 40′—33° 50′. Берет начало в Хибинских тундрах, впадает в оз. Умбозеро.

Айкуайвенчорр, возвыш. [см. пред.]. 67° 30′ : 33° 40′. Массив в южн. части Хибинских тундр, к В от оз. Б. Вудъявр. У подножья горы в 1930 г. основан город Хибиногорск, ныне Кировск.

Айтнярк, Огородный наволок [правильнее „Огороженный наволок": *айт* — изгородь, ограда для оленей]. 67° 20′ : 32° 10′. На берегу губы Кунчастлухт оз. Бабинской Имандры.

Айтсуол, о. [? *айхт* — амбар *]. 68° 00′ : 35° 10′. В сев. конце оз. Ловозера.

Айтсуол, о. [см. пред.]. 67° 20′ : 34° 10′. В южн. части оз. Умбозера против губы Романлухт.

Айткент, возвыш. [? *Айхт* — амбар] 67°30′ : 38°50. В сев. предгорьях вост. оконечности Кейв.

Айтэй, руч. [см. предыд.] 67° 30′ : 38° 30′ (по съемке ЛГТ 1937 г). Плато Кейв.

Айявр, оз., см. **Дедкова верхн. и нижн. ламбина.**

Акабирпакенч, возвыш. [по имени исследователя „Акабира" (? Acerbi) (в произношении екостровских саами)]. 67° 50′ : 32° 30′. В центр. части главного хребта Монче-тундры.

Академическое оз. 67° 40′ : 33° 40′. В верховьях р. Каскаснюйок (басс. оз. Умбозера). Хибинские тундры.

Акатьевская тундра, Акакьевская тундра, Окатьевская тундра. 67° 00′ : 32° 50′. Между р. Лувенгой и Колвицкой губой Кандалакшского зал. Абс. выс. 440 м.

Акваренч, возвыш. Одна из вершин Нявки-тундры (см.).

Акка, р. [Бабья река: *аккь* — пожилая женщина, баба]. 68° 40′ : 30° 10′—30° 20′. Левый приток р. Лоты (сист. р. Туломы).

Аккийок, р., Аккерйок, Ачерйок [Бабья река, см. пред.]. 68° 20′ : 34° 10′. Вытекает из оз. Бабозера и впадает в оз. Чевчед (сист. р. Эльчерйок, впадающей в оз. Чудзьявр).

Аккурта, возвыш. [Бабья кейва: *аккь* — пожилая женщина, баба]. 67° 30′ : 38° 30′ (по съемке ЛГТ 1937 г.) В вост. части системы горных гряд Кейв, у истоков р. Лебяжьей, лев. притока р. Поноя.

Аккьявирь, оз. (Терский берег), см. **Бабье оз.**

Аккьявирь, оз. (в сист. оз. Чудзьявр), см. **Бабозеро.**

Акнай, Акныей, руч. 67° 50′—68° 00′ : 39° 30′. Впадает в Иокангский залив Баренцова моря.

Акнайкиетькъявр, оз. 67° 50′ : 39° 30′. К С от Иокангского оз. в верховьях р. Акнай, впадающей в Иокангский залив Баренцова моря.

Акныей, руч., см. **Акнай.**

Акола, р. 68° 00′ : 39° 40′. Впадает с юга в р. Иокангу близ ее устья, ниже сел. Иоканга.

Акс, оз. 68° 20′ : 31° 30′. Через озеро протекает р. Печа, правый приток р. Туломы. К С от озера — торфяные болота.

Аксемпедзьнярк, мыс [Аксиньин сосновый наволок: * *педзь* — сосна]. 67° 20′ : 33° 00′. На берегу губы Охта-Канда оз. Екостровская Имандры.

Алаш, губа, мыс, см. **Алыш.**

Алаш-Камень, сел., см. **Алыш-Камень.**

Алдобин руч. 67° 00′ : 41° 10′. Впадает в губу Алдобинскую по Терскому берегу к С от устья р. Поноя.
Алдобинская губа. 67° 00′ : 41° 20′. В Сев. части Белого моря по Терскому берегу, к С от устья р. Поноя.
Алдпакенч-тундра см. **Алтпакенч-тундра.**
Алейков руч. 69° 10′ : 34° 10′. Впадает в Кильдинский пролив против о. Кильдина.
Алексеев Большой и Малый о-ва. 67° 50′ : 40° 20′. В Лумбовском заливе (Сев. часть Белого моря).
Алексеев руч. 67° 00′ : 40° 00′. Левый приток р. Поноя в среднем ее течении.
Алексеев руч. 67° 10′ : 39° 50′—40° 00′. Правый приток р. Поноя в среднем ее течении.
Алнюнчорр, возвыш., [Хребет высокого горного отрога: *алл* — высокий]. 68° 00′ : 32° 20′. В центр. части Волчьей тундры.
Аллуайв, возвыш. [Высокая вершина: *алл* — высокий]. 67° 50′ : 34° 30′. В зап. части Ловозерских тундр.
Аллуайв, р. [см. пред.]. 67° 40′ : 34° 20′. Берет начало в Ловозерских тундрах, впадает в оз. Умбозеро.
Аллуайв, сел. Ловозерского р-на, Ловозерского с.-совета. 67° 50′ : 34° 30′. В зап. части Ловозерских тундр, в 36 км от сел. Ловозера. База геолого-разведочных работ. К 1938 г. — 55 чел.
Алмсуол, о. [? *олмэ* — люди *]. 67° 50′ : 35° 00′. В средней части оз. Ловозера, у зап. берега о. Педцпахк.
Алтпакенч-тундра, Алдпакенч-тундра [Важенкина вершинка: *алт* — важенка]. 68° 30′ : 34° 00′. В верхн. течении р. Кицы (сист. р. Колы). Абс. выс. 277 м.
Алтпакыей, руч. [Ручей Важенкиной горы: *алт* — важенка]. 67° 50′ : 39° 30′. Лев. приток р. Иоканги в нижн. ее течении.
Алтъяврйок, р., [Река Важенкина озера] 68° 40′ : 34° 30′. Правый приток р. Териберки.
Алуайв, возвыш. [*Алл-уайв* — Высокая вершина]. 67° 50′ : 34° 50′. В сев.-вост. части Ловозерских тундр.
Алынья, р., см. **Альденга.**
Алыш, Алаш, губа [*алаш* — очаг, огнище]. 69° 00′ : 33° 20′. По южн. берегу губы Ваенги, в средн. части Кольского залива.
Алыш, Алаш, мыс [см. пред.]. 69° 00′ : 33° 20′. На юго-восточн. берегу Кольского залива, в средней его части, между губами Ваенгой и Варламовой. В XVII в. назывался „Алыш-Камень".
Алыш-Камень, Алаш-Камень, сел. 69° 00′ : 33° 20′. На юго-вост. берегу Кольского залива в средн. его части. Возникло в 1920—1921 гг. По переписи 1926 г. — 4 чел. (финны). В 1936 г. расселились.
Альденга, Алынья, р. 67° 10′—67° 00′: 38° 50 —39° 20′. Левый приток р. Поноя, в среднем ее течении.
Альдойлухт, зал., см. **Аульдойблухт.**
Альдой-наволок см. **Аульдойбнярк.**
Альктуэйбнярк, Сыновий наволок * [*альк* — сын; туэйб — от слова *туйбол* — тайбола, волок]. 68° 00′ : 33° 10′. На зап. берегу оз. Б. Имандры, в сев. его части.
Альсемуай, руч. [? *алсь, альсе* — междуречье]. 67° 40′ : 34° 50′. Впадает в оз. Ловозеро по зап. берегу, севернее устья р. Сейдъяврйок.
Амбарный руч. 67° 00′ : 38° 40′. Правый приток р. Поноя в среднем ее течении.
Амель Вост. и Нижн. оз. [? *аммель* — безрогий, комолый]. 69° 00′ : 35° 10′. Сток в нижн. течение р. Териберки по правому ее притоку.
Амнасуайв, возвыш. 68° 40′ : 34° 40′. На водоразделе верховьев рр. Ерсвей и Териберки, к З от р. Алтъя врйок.
Амозеро, зал. 66° 50′ : 34° 50′. В оз. Вялозере, у истоков р. Вялы (сист. р. Умбы).
Амордчуалм, Асмырчуалмынч, Хабозерская салма, пролив. 67° 20′ : 32° 30′—32° 40′. В зап. части оз Екостровской Имандры; соединяет с ним оз. Хабозеро.
Амордчуалмнярк, мыс. 67° 20′ : 32° 30′. В зап. части оз. Екостровской Имандры, близ оз. Хабозера.
Амордъяурнеч см. **Хабозеро.**
Аналслухт, зал., см. **Уанаслухт.**
Анасъявр, оз. [Афанасьево озеро]. 68° 00′ : 36° 40′. В верховьях р. Иоканги.
Анвис, оз. 66° 40′ : 33° 40′. Сток в Порью губу Кандалакшского залива.
Ангвундасйок, р. [? *анг-вундас* — песчаный склон]. 67° 50′ : 34° 30′—33° 20′. Впадает с В в оз. Умбозеро.
Ангвундасчорр, возвыш. [см. пред.]. 67° 50′ : 34° 30′. В зап. части Ловозерских тундр.
Ангессавнэ, плесо [*ангесь* — изгородь с петлями для ловли диких оленей; *савн, савван* — плесо]. 68° 30′ : 35° 20′. На р. Вороньей, ниже порога Медвежьего.
Ангесьйок, Ангозерка, Каменистая р. [см. пред.]. 68° 10′—68° 20′ : 33° 20′—33° 10′. Впадает в оз. Пулозеро (сист. р. Колы).
Ангеськуцкет, перешеек [*ангесь* — изгородь с петлями для ловли диких оленей; *куцкет* — перешеек]. 67° 50′ : 33° 00′. У Поперечного наволока, на сев. берегу Монче-губы оз. Б. Имандры.
Ангеськыеччпакенч [*ангесь* — см. пред.; *киечч* — конец; *пакенч* — горка]. 67° 40′ : 32° 30′. В вост. предгорьях Чуна-тундры, в верховьях р. Курковой.
Ангесьнярк см. **Поперечный наволок.**
Ангесьявр, Ангозеро Больш. и Мал., оз. [*ангесь* — изгородь с петлями для ловли диких оленей]. 68° 10′—68° 20′ : 33° 20′. Сток в оз. Пулозеро по р. Ангесьйок (сист. р. Колы).
Ангозерка, р., см. **Ангесьйок.**
Ангозеро Б. и М., оз., см. **Ангесьявр.**
Андреева губа. 69° 20′ : 32° 20′. По зап. берегу губы Зап. Лица (Мотовский залив).
Андреева-салма, пролив. 68° 10′ : 34° 30′. В оз. Чудзьявр.
Андреев-наволок, мыс. 68° 10′ : 34° 30′. На сев.-зап. берегу оз. Чудзьявр.
Аникиева р. см. **Аникиевка.**
Аникиев Большой и Малый о. 69° 40′ : 33° 00′. При входе в бухту Цып-Наволок на Рыбачьем п-ове. Название возникло в XVI в., вероятно по имени Аникия Строгонова, владевшего промыслами в Коле. В 1608 г. на о-ве было рыбацкое становище. На камнях имеются надписи, свидетельствующие о посещении о-ва иностранцами в XVI, XVII и XVIII в.в. и русская надпись 1650 г. Каменная кладка „Аникиева могила".
Аникиевка, Аникиева р. 69° 30′—69° 40′ : 33° 00′. Впадает в бухту Цып-Наволок, на вост. берегу Рыбачьего п-ова.
Аникиевка, сел. Полярного р-на, Цып-Наволокского с.-совета. 69° 40′ : 33° 00′. На сев.-вост. берегу Рыбачьего п-ова, в 3 км от сел. Цып-Наволок. К 1938 г. — 24 чел.
Аникиявр, Аникиево оз. 69° 00′ : 32° 10′. К З от среднего течения р. Б. Уры.
Аниок, р., см. **Анйок.**
Анис, р. 68° 30′ : 32° 00′. Впадает в р. Улиту, слева (басс. р. Туломы).
Анис-тундра см. Анисуайвиш-тундра.
Анисимихэ, губа. 67° 00′ : 32° 30′. В Кандалакшском заливе к В от г. Кандалакши.
Анисимиха, п-ов. 67° 00′ : 32° 30′. В Кандалакшском зал к В от г. Кандалакши.
Анисимовские о-ва (Голомянной и Бережной). 67° 00′ : 32° 30′. У Кандалакшского берега, между г. Кандалакшей и Колвицкой губой.
Анисозеро, сел. 68° 30′ : 31° 50′. В басс. р. Улиты (сист. р. Туломы), у оз. Анисъявр. Возникло в начале 1920-х годов. По переписи 1926 г. — 9 чел. К 1936 г. расселились.

Анисуайвиш-тундра, Анис-тундра. [? *анес* — жадный]. 68° 20′ : 31° 40′—31° 50′. На водоразделе бассейнов р.р. Печи и Улиты (сист. р. Туломы). Абс. выс. 476 м.

Анисъявр, Анисъявръш, оз. [см. пред.]. 68° 30′ : 31° 50′. Сток в р. Улиту (сист. р. Туломы). Абс. выс. 115 м.

Анйок, р., Аниок. 67° 20′ : 35° 30′—36° 10′. В верховьях р. Поноя.

Анна-корга, отмель. 69° 00′ : 33° 00′. Близ зап. берега Кольского залива в 4 км к С от г. Мурманска. В начале XVII в. здесь была семужья тоня „Анокорга".

Аннома, р. 68° 40′—68° 50′ : 30° 40′ : 30° 50′. Левый приток р. Лоты (сист. оз. Нотозера).

Антонова губа, Малая Тюва губа. 69° 10′ : 33° 30′. В сев. части Кольского зал. по его вост. берегу, близ Тюва-губы.

Антоновка, губа. 68° 50′ : 36° 50′. По Мурманскому берегу, к В от устья р. Рыбы.

Антоновка, сел. Полярного р-на, Грязногубского с.-совета. 69° 10′ : 33° 30′. На вост. берегу Кольского залива, ниже Тюва-губы. Существует с 1905 г. По переписи 1926 г. — 11 чел. (кар.). С 1936 г. значится лишь как место сезонного лова семги (пост. население к 1938 г. — 3 чел.).

Антонов наволок, мыс. 67° 00′ : 33° 20′. На зап. берегу Колвицкого озера.

Антонов руч. 67° 00′ : 32° 50′. Впадает в Колвицкую губу Кандалакшского залива близ сел. Колвица.

Антюхина губа. 67° 00′ : 33° 20′. По юго-зап. берегу оз. Колвицкого.

Анькурбаш, возвыш. 68° 30′ : 35° 30′. В верховьях р. Мудайок, правого притока р. Вороньей. Абс. выс. 300 м.

Апатитовая гора. 67° 30′—67° 40′ : 33° 40′. Одна из южных вершин массива Кукисвумчорр в Хибинских тундрах. На горе расположен апатитовый рудник имени С. М. Кирова.

Апатитовый рудник см. **Кукисвумчорр.**

Апатитовый цирк. 66°30′ : 33° 40′. В сев. части возвыш. Расвумчорр (Хибинские тундры).

Апатиты, раб. пос. Кировского р-на; пос. совет. 67° 30′ : 33° 20′. У одноим. станции Кировской ж. д., в 23 км от г. Кировска. Образован в 1924 г. По переписи 1926 г. — 7 чел., к 1938 г. — 1360 чел. (русские). Нач. школа, больница, почта, телегр., телеф.

Апатиты, станция Кировской ж. д. На 185 км от г. Мурманска (1263 км от г. Ленинграда). Образована в 1930 г. От станции — ж.-д. ветка на г. Кировск (25 км). К 1938 г. — 958 чел. При станции одноим. поселок (см.) и в 1 км. — совхоз Индустрия.

Ара-губа [? *аред* — отдыхать, находиться в покое]. 69° 20′ : 32° 40′—32° 50′. По юж. берегу Мотовского залива.

Ара-Губа, сел. [см. пред.] Полярного р-на, Ура-губского с.-совета. 69° 20′ : 32° 40′. В одноим. губе на южн. берегу Мотовского залива. Возникло в 1879 г. По переписи 1926 г. —28 чел. (финны). В 1938 г. —8 чел.

Арваренч, возвыш. [Горка отдыха самцов-оленей перед началом гона: * *аред* — отдыхать, находиться в покое]. У сев. берега Вити-губы озера Б. Имандры, в Мончетундре.

Арвельтемъявр, оз. [Озеро отдыха и переходов оленей: * *аред* — см. пред., *вельтед* — переходить с места на место, прогуливаться]. 69° 10′ : 31° 30′. В системе левых притоков р. Зап. Лицы.

Арв-остров см. **Ярв, о.**

Ардызинярк, мыс [? *артыз* — плечо]. 67° 30′ : 31° 50′. На зап. берегу губы Уполакши оз. Бабинской Имандры.

Аредов руч. 66° 30′ : 36° 10′. Правый приток р. Варзуги в среднем ее течении.

Ареньга, Аренга, р. 66° 20′—66° 30′ : 36° 10′. Правый приток р. Варзуги в нижнем ее течении.

Ареньгский порог. 66° 30′ : 36° 10′. На р. Варзуге, ниже устья р. Ареньги.

Ареньгское оз. 66° 20′ : 36° 10′. Сток по р. Ареньге в р. Варзугу.

Арешня-лухт, зал. [Галечная губа: арешник (помор.) — галька]. 67° 30′ : 32° 40′. По сев. берегу оз. Екостровской Имандры. В Воче-ламбине.

Аркашкин, руч. 67° 10′ : 34° 20′. Впадает в оз. Б. Эпеш, в системе р. Инги — прав. прит. р. Муны (сист. р. Умбы).

Аркашкино оз. 67° 10′ : 34° 20′. Сток в р. Ингу через оз. и р. Б. Эпеш (сист. р. Умбы).

Арктика, совхоз системы треста Мурманрыба (сел. Кола, Роста). Овощно-молочно-животноводческ. направления. Организов. в 1933 г.

Арлпахк, Покруайв, возвыш. [*Ярл-пахк* — назв. по оз. Ярлъявр: *ярлы* — натек на дереве, наплыв; *Покр-уайв* — Ущельная вершина, Обрывистая вершина *]. 67° 40′ : 38° 40′. В излучине средн. течения р. Иоканги, к Ю от оз. Погеръявр. Абс. выс. 280 м.

Арсйок, колхоз Саамского р-на (сел. Варзина). Оленеводство.

Арсйок, р., см. **Варзина р.**

Арсйок-сийт см. **Варзина, сел.**

Арская бухта. 69° 20′ : 32° 50′. По зап. берегу Ара-губы (Мотовский залив).

Арский Больш. и Мал. о-ва. 69° 20′ : 32° 50′. При входе в губу Ара у южн. берега Мотовского залива. Малый Арский о. называется также о. Кувшином, так как имеет кувшинообразную (круглую) форму.

Аруайвенч, возвыш. [? *арред* — отдыхать, находиться в покое]. 68° 00′ : 32° 30′. Небольшая возвыш. между Волчьими озерами и Кашкозером (сист. р. Монче) к В от Монче-тундры. Абс. выс. 450 м.

Арьян, р. 68° 10′ : 30° 30′—30° 20′. Прав. приток р. Ноты в нижнем течении.

Асмырчуалмынч, пролив, см. **Амордчуалм.**

Астафьев руч., Куттой. 68° 50′ : 35° 30′—35° 40′. Левый приток р. Вороньей в нижнем ее течении.

Аульдойблухт, зал. Альдойлухт (*ауль* — крючок для подвешивания котлов над очагом; *дойб* — от слова *туйбол* — тайбола]. 67° 50′ : 33° 10′. По вост. берегу оз. Б. Имандры близ устья р. Куны.

Аульдойбнярк, мыс, Альдой-наволок, Куннаволок [см. пред.] 67° 50′ : 33° 10′. На вост. берегу оз. Б. Имандры, близ устья р. Куны.

Афанасьево сел. Полярного р-на, Грязногубского с.-совета. 69° 00′ : 33° 30′. Близ Средней губы Кольского зал., в 40 км от г. Мурманска. По переписи 1926 г. — 4 чел. (саами). К 1936 г. — сезонная стоянка.

Афонасьев наволок, Уанаснярк, мыс. 67° 50′ : 33° 10′. По зап. берегу оз. Б. Имандры.

Афонасьева губа. 67° 50 : 33° 10′. По зап. берегу северной части оз. Б. Имандры.

Африканда, станция Кировской ж. д., на 230 км от Мурманска (1218 км от Ленинграда). У ст. — сел. Кировского р-на, Зашейковского посел. совета. К 1938 г. — 368 чел.

Ахкель-Оэверь, оз., см. **Бабинская Имандра.**

Ахкель-сийт см. **Бабинский погост.**

Ахмаламби, оз. [*ахма* (фин.) — росомаха]. 67° 30′ : 30° 10′. В верховьях р. Ноде, впадающей в оз. Гирвозеро (сист. р. Туломы).

Ахма-пахта [см. пред.]. 69° 10′ : 32° 30′. На лев. берегу р. Уры в нижнем ее течении.

Ахмаселькe, возвыш. [см. пред.]. 67° 30′ : 30° 00′—30° 10′. В верховьях р. Ноде, впадающей в оз. Гирвозеро (сист. р. Туломы).

Ахшйок, р., см. **Топор, р.**

Ачерйок, Ача, р. 67° 30′—67° 00′ : 38° 40′—39° 40′. Левый приток р. Поноя в среднем ее течении.

Ачерйок, р. (басс. оз. Чудзьявр), см. **Аккийок.**

Ачеръявр, оз. (басс. оз. Чудзьявр), **см. Бабозеро.**

Б

Бабий Нос, мыс. 66° 20′ : 40° 20′. На Терском берегу, близ сел. Бабьего.

Бабино, сел., см. **Бабинский погост.**

Бабинская Имандра, оз., *Ахкель-Озверь.* 67° 20— 67° 30′ : 31° 50′ — 32° 20′. Юго-западная часть оз. Имандры (см.).

Бабинский погост, Бабино, *Ахкель-сийт,* сел. Кировского района, Ена-Бабинского с.-совета 67° 30′ : 31° 50′. В зап. части оз. Бабинской Имандры, на берегу губы Уполакши, в 41 км от ж.-д. станции Зашеек и в 2 км от сел. Уполакши. В XVI в. известен как погост „Бабинички". В 1608 г. в погосте было 7 вежи и 16 душ м. п. За время своего существования погост несколько раз менял свое место. По переписи 1926 г. — 70 чел., к 1938 г. — 68 чел. (саами). Рыболовство и оленеводство. Начальная школа.

Бабозеро, *Аккьявирь,* Ачеръявр [*аккь* — баба, пожилая женщина]. 68° 20′ : 34° 10′—34° 20′. Сток через оз. Чаозеро и др. и по р. Эльчерйок в оз. Чудзьявр.

Бабозеро. 66° 20′—66° 30′ : 37° 10′—37° 30′. Сток в Белое море по р. Кице, впадающей в устье р. Варзуги.

Бабозеро (сист. р. Варзиной) см. **Низъявр.**

Бабозеро (Терский берег) см. **Бабье озеро.**

Бабье, сел. Терского р-на, Пялицкого с.-совета. 66° 20′ : 40° 20′. На Терском берегу, при впадении р. Бабьей в Горло Белого моря. От сел. Пялицы — 42 км. Сообщение летом по морю, зимой — на оленях. По переписи 1926 г. — 7 чел., к 1938 году расселились.

Бабье болото, Старухино болото. 67° 00′ : 33° 20′. На сев. берегу Колвицкого озера, близ Бабьей губы и Старухина ручья.

Бабье оз, *Аккьявирь,* Бабозеро [*аккь* — баба, пожилая женщина]. 66° 40′ : 39° 40′—39° 50′. Сток по р. Бабьей в Горло Белого моря. На берегу оз. Бабьего имеется гора „Сейдушко", где был „сейд" — предмет древнего культового почитания у местных саами. С этим связано несколько легенд.

Бабьи тундры. 68° 00′ : 33° 30′. В 15 км к В от ж.-д. ст. Оленья, близ озер Мердозеро и Нелкозеро.

Бабья губа, Старухина губа. 67° 00′ : 33° 20′. В сев. части Колвицкого озера при впадении Старухина ручья.

Бабья губа. 66° 20′ : 40° 10′. По Терскому берегу, в Горле Белого моря, у сел. Бабьего.

Бабья Малая губа. 66° 20′ : 40° 10′. В Горле Белого моря, к З от губы Бабьей.

Бабья р. 66° 40′—66° 20′ : 40° 00′—40° 10′. Вытекает из оз. Бабьего и впадает в Горло Белого моря.

Бабья салма, пролив. 67° 00′ : 33° 20′. Между озерами Б. Глубоким и Колвицким.

Бадейка, губа. 66° 40′ : 33° 30′. В Порьей губе Кандалакшского залива.

Базисный мыс. 69° 00′ : 33° 00′. На вост. берегу Кольского залива, в 6 км к С от г. Мурманска.

Бакалда, Боналда, губа. 67° 00′ : 41° 20′. По Терскому берегу к С от устья р. Поноя.

Бакалда, о. 67° 00′ : 41° 20′. Самый южный из „Трех островов" у Терского берега, в сев. части Белого моря.

Баклан, Бакланец, о. 69° 10′ : 35° 50′. В Баренцовом море, близ устья р. Вороньей. Входит в группу о-вов Вороньи лудки. Абс. выс. 15 м.

Бакланий мыс. 69° 10′ : 33° 30′. На вост. берегу Кольского залива, в 2 км к Ю от входного мыса Летинского.

Баклыш, о. 66° 40′ : 38° 40. У входа в Порью губу Кандалакшского залива.

Баклыши, о-ва. 68° 50′ : 36° 50′. Три о-ва в Баренцовом море у входа в губу Рында.

Банный о. 68° 50′ : 36° 50′. В губе Рында по Мурманскому берегу. Абс. выс. 18 м.

Барансуол, о. [Бараний остров]. 67° 30′ : 32° 40′. На оз. Чунозере (басс. оз. Екостровской Имандры).

Баргоутный мыс. 69° 30′ : 33° 00′. На вост. берегу Рыбачьего п-ова.

Баренлаутинч, зал. [Бараний заливчик *]. 68° 00′ : 33° 10′. В сев. части оз. Б. Имандры.

Бареннярк, мыс. [Бараний наволок *]. 68° 00′ : 33° 10′. В сев. части оз. Б. Имандры.

Баренцово море — часть Северного Ледовитого океана, между 67° и 80° с. ш. и от 18° до 68° в. д. (мыс Нордкап — о. Шпицберген — Земля Франца-Иосифа — о. Новая Земля — материк). Общая площадь 1 360 000 км². Все северное побережье Кольского п-ова (от Рыбачьего п-ова до мыса Святой Нос) омывается водами Б. м., смыкающегося у мыса Святой Нос с Белым морем (см.). В южн. своей части Б. м., благодаря теплому океаническому течению, входящему в него с З у Нордкапа, не замерзает. Не замерзают, обычно, и вдающиеся в материк заливы Мотовский и Кольский.

Барка, о. 68° 50′ : 36° 50′. В губе Рында, по Мурманскому берегу.

Барка Малая, камень. 68° 50′ : 36° 50′. В губе Рында, по Мурманскому берегу.

Бармин стан, Хариусное, плёс. 66° 40′ : 34° 20′. На р. Вяле, в нижнем течении (сист. р. Умбы).

Барышиха, губа. 68° 50′ : 36° 50. По Мурманскому берегу, к В от устья р. Рынды. До 1920-х г.г. была промысловым местом ляозерских саами (б. Ляозерского погоста).

Баумана им. гора, *Чокваренч* [*чокк* — пик, острие]. 68°00′ : 33° 00′. В 12 км к ЮЗ от ж.-д. ст. Оленья. Названа в честь проф. В. И. Баумана, положившего у нас начало применению методов магнитометрической разведки.

Башенка, мыс. 69° 30′ : 33° 00′. На вост. берегу Рыбачьего п-ова. Близ мыса груда камней, напоминающая небольшую башню.

Безымянная губа. 68° 00′ : 39° 40′. По вост. берегу мыса Святой Нос.

Безымянное оз. 66° 10′ : 38° 50. Через озеро протекает р. Югина, впадающая в Горло Белого моря.

Безымянное оз. 67° 40′ : 31° 00′. Сток в р. Чалму (сист. р. Пиренги — оз. Екостровской Имандры).

Безымянный о. 69° 20′ : 33° 00′. Между о-вами Еретиком и Шалимом в Ура-губе Баренцова моря.

Безымянный о. 69° 00′ : 36° 00′. Из группы о-вов Зеленцов в губе Дальней Зеленецкой, по Мурманскому берегу, к В от устья р. Вороньей.

Безымянный о., о. Витте. 68° 00′ : 39° 20′ — 39° 30′. Наиболее крупный из Иокангских о-вов в Иокангском заливе Баренцова моря. Витте (С. Ю.) — министр финансов и впоследствии (1905 г.) председатель совета министров.

Безымянный о. (у входа в губу Рында) см. **Медвежий о.**

Безымянный руч. 66° 40′ : 40° 50′—41° 00′. Впадает в Горло Белого моря на Терском берегу к З от р. Даниловки.

Безымянный руч. 66° 30′ : 40° 30′—40° 40′. Впадает в Горло Белого моря на Терском берегу, к З от р. Снежницы.

Белая Большая, р. *Ыннеманйок, Энеманйок.* 67° 30′ : 33° 40′—33° 20′. Вытекает из озера Б. Вудъявр (Хибинские тундры), впадает в Белую губу оз. Б. Имандры.

Белая гора. Высшая точка в Колвицких горах (см.) Выс. 700 м.

Белая губа, *Пыртлухт, Ыннеман, Энеман* [*Пыртлухт* — Избяная губа]. 67° 30′ : 33° 10′. В юго-вост. части оз. Б. Имандры.

Белая луда, о. 69° 00′ : 35° 50′. Из группы Гавриловских островов, у Мурманского берега, к В от устья р. Вороньей. Абс. выс. 24 м. На острове белые кварцевые жилы, от которых он и получил свое название.

Белая Малая, р. *Лутнермйок,* Лаудус река, Лудньярмайок [*лувьт, луут* — *доска; нерм* — берег]. Впадает в оз. Б. Имандру у ж.-д. ст. Хибины.

Белая р. 66° 10′ : 38° 20′ — 38° 30′. Правый приток р. Стрельны, впадающей в Белое море.

Белая р. (сист. Колвицкого озера) см. **Тикша, р.**

Белая тундра. 67° 20′ — 67° 30′ : 35° 40′. В верховьях р. Поноя, на водоразделе р.р. Анйок и Сунгйок.

Беличий наволок, *Уаррапауданярк,* Уаренчпауданярк [Мыс Беличьей пахты: *уаррев* — белка, *паута* — пахта]. 67° 30′ : 32° 30′. На сев. берегу оз. Екостровской Имандры.

Беличьи пахты, возвыш. 67° 30′ : 32° 30′. На сев. берегу оз. Екостровской Имандры.

Беличья губа см. **Уаррепаутелухт.**

Белогузиха, Белогусиха, р. и сел., см. **Белоусиха.**

Белое Бол. и Мал. озера. 67° 00′ : 33° 00′. Сток в оз. Колвицкое по р. Тикше.

Белое море — часть Северного Ледовитого океана между 63° 47′ и 68° 40′ с. ш. и от 32° до 44° 30′ в. д. Северной границей Б. м. принято считать линию от мыса Святой Нос (Кольский п-ов) до Канина мыса (Канин п-ов), отделяющую Б. м. от Баренцова моря. Поверхность Б. м. занимает ок. 95 000 км², длина береговой линии — 1600 морских миль. Море делится на части: а) **Северную,** (от северной границы до линии, условно соединяющей устье р. Поноя Кольского п-ова с мысом Конушиным Канина п-ова), б) лежащее южнее **Горло** — до линии мыс Никодимский (Кольский п-ов) **мыс Вепревский** (Зимний берег) и в) **Южную** или **„Бассейн"**, занимающую остальное пространство. Омываемые водами Б. м. берега Кольского п-ова носят различные названия: от мыса Святой Нос до устья р. Варзуги (или п-ова Турьего) — **Терского берега;** далее до г. Кандалакши — **Кандалакшского.** Почти во всю длину последнего (от мыса Лудошного) расположен одноименный (Кандалакшский) залив, глубоко вдающийся в основание Кольского п-ова.

Белое оз. 68° 50′ : 32° 50′. Сток в устье р. Туломы по ее левому притоку.

Белое оз. 66° 10′ — 38° 20′. Сток по р. Белой и по р. Стрельне в Горло Белого моря.

Белое оз. 66° 10′ : 38° 20′. Сток по руч. Белому и р. Стрельне в Горло Белого моря.

Белозерская губа, Белозериха. 66° 40′ : 33° 30′. По зап. берегу Порьей губы Кандалакшского залива.

Белокаменка, сел. Полярного района; с.-совет (нац. фин.). 69° 00′ : 33° 10′. На зап. берегу Кольского залива в одноим. губе, в 15 км к С от г. Мурманска. Возникло в 1895 г. По переписи 1926 г. — 133 чел., к 1938 г. — 419 чел. С 1930 г. колхоз „Северная звезда". Нач. школа, амбулатория, почта, телеф.

Белокаменная, губа. 69° 00′ : 33° 10′. В средн. части Кольского залива по сев.-зап. его берегу.

Белокаменная, р. 69° 00′ : 33° 10′. Впадает в среднюю часть Кольского залива с сев.-зап. берега.

Белокаменное, оз. 69° 00′ : 33° 10′. Сток по р. Белокаменной в Кольский залив.

Белокаменный, мыс. 69° 00′ : 33° 10′. На сев.-зап. берегу Кольского залива в средней его части.

Беломорский Рыбак, колхоз Терского района (сел. Чаванга). Сущ. с 1931 г. Морское рыболовство (сельдь, семга) и бой тюленя.

Белоноска, порог. 66° 40′ : 36° 30′. На р. Серге, впадающей в р. Варзугу.

Белореченский, Белый, сел. Кировского р-на, Апатитского пос. совета. 67° 30′ : 33° 20′. На р. Белой у пересечения ее ж.-д. линией, в 4 км от ж.-д. ст. Апатиты. Как колонизац. поселок возник в 1924 г. По переписи 1926 г. — 84 чел., к 1938 г. — 150 чел. Входит в сельскохоз. и животноводч. колхоз „Заполярный Труд".

Белоусиха, р., Белогузиха. 69° 00′ : 35° 40′. Лев. приток р. Вороньей, в нижнем ее течении.

Белоусиха, Белогузиха, Белогусиха, сел. Териберского р-на, Гавриловского с.-совета. 69° 00′ : 35° 40′. На лев. берегу р. Вороньей, в 12 км от ее устья. По переписи 1926 г. — 11 чел. (русские). К 1938 г. — сезонное население. Дом семги.

Бело-Черный о. 68° 20′ : 38° 30′. У вост. берега губы Шурицкой в Нокуевском заливе Баренцова моря. Назван по черному цвету скал с белыми пятнами птичьего помета.

Белый, пос., см. **Белореченский поселок.**

Белый мох, мыс. 66° 20′ : 40° 20′. На Терском берегу, между сел. Лиходеевкой и Бабье.

Белый мыс. 68° 30′ : 37° 50′. На Мурманском берегу, к В от устья р. Вост. Лицы.

Белый мыс. 68° 20′ : 38° 30′. По вост. берегу о. Нокуева в Баренцовом море (близ устья р. Варзиной).

Белый наволок, мыс. 69° 00′ : 36° 10′. На Мурманском берегу, между губами Шельпинской и Порчнихой. Абс. выс. 45 м. Отличается белым цветом утесов.

Белый руч. 66° 10′ : 38° 20′ — 38° 30′. Правый приток р. Стрельны, впадающей в Белое море.

Бема, оз., см. **Чинглесъявр.**

Бердонос, мыс. 68° 10′ : 39° 40′. У сев.-вост. оконечности мыса Святой Нос.

Бердоносово, становище. 68° 00′ : 39° 40′. На вост. берегу мыса Святой Нос. Упоминается в XVII в.

Бердоносская губа. 68° 10′ : 39° 40′. У сев.-вост. оконечности мыса Святой Нос.

Бережной наволок, мыс. 66° 40′ : 33° 40′. Сев. оконечность Медвежьего о. в Порьей губе Кандалакшского залива.

Бережной о. см. **Анисимовские о-ва.**

Бережной о. см. **Вунсуол, о.**

Березовая варака, *Пиессьваренч,* Пяссваренч [*пиесь* — береза]. 67° 40′ : 32° 50′. На сев.-зап. берегу губы Кислой оз. Б. Имандры. Абс. выс. ок. 200 м.

Березовая варака. 67° 00′ : 33° 40′. В верховьях р. Черной, впадающей в оз. Канозеро (сист. р. Умбы).

Березовая гора. К югу от Семиостровского погоста.

Березовая губа. 67° 50′ : 33° 00′. По южн. берегу Монче-губы оз. Б. Имандры.

Березовая ламбина, оз. 67° 00′ : 33° 40′. В верховьях р. Черной, впадающей в оз. Канозеро (сист. р. Умбы). Абс. выс. 80 м.

Березовая Малая варака. 67° 40′ : 32° 40′. В вост. предгорьях Чуна-тундры, бл. Кислой губы оз. Б. Имандры.

Березовая р., Березовый руч. 68° 00′ : 31° 30′ — 31° 10′. Левый приток р. Вувы (сист. р. Ноты).

Березовая р. 67° 50′ : 32° 50′. Участок р. Монче в ее низовьях, между озерами Лумболкой и Роговой ламбиной (сист. оз. Б. Имандры).

Березовая р. 66° 40′ : 38° 00′ — 38° 30′. **Левый** приток р. Стрельны, впадающей в Белое море.

Березов Больш. и Мал. о-ва. 69° 10′ : 33° 30′. В сев. части Кольского залива, у его вост. берега, между губами Волоковой и Тюва.

Березовый Больш. о. 67° 00′ : 32° 30′. У Кандалакшского берега, в 5 км к В от г. Кандалакши.

Березовый Мал. о. 67° 00′ : 32° 20′. У Кандалакшского берега, в 2 км к В от г. Кандалакши.

Березовый наволок, *Терявнярк,* Тиретьнярк [Смолистый мыс: *терв, тарьв* — деготь, смола]. 67° 50′ : 33° 00′. На зап. берегу оз. Б. Имандры, между Монче-губой и Вити-губой.

Березовый наволок (Екостров. Имандра), см. **Лыстьнярк.**

Березовый о. 67° 30′ : 32° 40′. Близ сев. берега оз. Екостровской Имандры.

Березовый о. 67° 40′ : 34° 10′. На оз. Умбозере, близ мыса Райнярк (зап. берег).

Березовый руч. (сист. р. Вувы) см. **Березовая река.**

Ближняя губа см. **Ылдаслухт.**

Блюдце, о. 69° 20′ : 32° 30′. В Мотовском заливе, против губы Вичаны. Низменным, плоским видом и беловатым цветом напоминает блюдце.

Бобровая р. см. **Майявръуай, руч.**

Бобровка, бухта. 66° 40′ : 34° 00′. По зап. берегу губы Островской (Кандалакшский берег), к З от сел. Умбы.

Бобровое оз. 67° 40′ : 32° 40′. Между тундрами Палвыд и Янчной (предгорья Чуна-тундры). Сток по рр. Бобровой и Курковой в Кислую губу оз. Б. Имандры.

Бобровый порожек. 66° 20′ : 36° 50′. На р. Кице (сист. р. Варзуги).

Бобровый руч. (сист. Монче-губы) см. **Майвуай.**

Бобровый руч. (сист. Умбозера) см. **Майвальтйок.**

Богатая р., Богатый руч. 66° 40′—66° 30′ : 40° 20′. Правый приток р. Сосновки, впадающей в Горло Белого моря.

Богатые корги, камни. 66° 20′ : 40° 40′. У Терского берега, между устьем р. Сосновки и о. Сосновцом.

Богатый руч. см. **Богатая р.**

Богомольная гора. 68° 40′ : 36° 40′. Близ прав. берега р. Рынды, в нижнем ее течении. Абс. выс. 273 м.

Болотный руч. 68° 30′ : 31° 30′. Левый приток р. Печи (сист. р. Туломы) в ее низовьях.

Большая гора. 69° 10′ : 33° 50′. К В от Тюва-губы, на вост. берегу Кольского залива.

Большая Имандра, оз. Сев. часть оз. Имандры (см.).

Большая р. 67° 20′—67° 00′ : 32° 50′—33° 30′. Протекает через оз. Верхнее и впадает в оз. Колвицкое. Верховья реки — близ губы Охта-Канда оз. Екостр. Имандры.

Большое, Ростинское оз. 68° 50′ : 33° 10′. Близ г. Мурманска, к В от последнего.

Большое оз. 67° 30′ : 34° 00′—34° 10′. У юго-зап. оконечности оз. Умбозеро.

Большое оз., плесо (на р. Вороньей), см. **Кевляхъявр.**

Большое плесо. 66° 50′ : 34° 10′. На р. Низьме, в сист. р. Умбы.

Большое русло, пролив. 66° 40′ : 34° 10′. Участок русла в пороге Заборном на р. Умбе.

Большой Верхний, порог. 68° 10′ : 35° 10′. На р. Вороньей, в 113 км от устья.

Большой Глядень, мыс. 69° 10′ : 35° 50′. На Мурманском берегу, между губами Кемской и Гавриловской, к В от устья р. Вороньей.

Большой порог. 67° 00′ : 40° 50′. В нижн. течении р. Поноя.

Боналда, губа, см. **Бакалда.**

Борискá, р., Борисов руч., *Порыска.* 67° 40′ : 40° 20′. Правый приток р. Лумбовки, впадающей в Лумбовский залив сев. части Белого моря.

Борискина гора, Борисов Чумбур. 68° 50′ : 35° 40′. На правом берегу р. Вороньей. Абс. выс. 181 м.

Борисово оз. 67° 40′ : 38° 30′. Сток через оз. Киедькъявр, р. Киедькъявръок и р. Выхчйок справа в р. Иокангу.

Борисов руч. см. **Бориска, р.**

Борисов Чумбур см. **Борискина гора.**

Борисъявр, оз. 69° 00′ : 35° 20′. Сток в нижнее течение р. Вороньей по левому ее притоку.

Бородина губа. 66° 40′ : 33° 30′. В Порьей губе Кандалакшского залива.

Борьба (Тайсто), **колхоз** Полярного района (сел. Чалмпушка). Сущ. с 1930 г. Морское рыболовство (сельдь, треска, семга).

Ботальные о-ва см. **Торпенсуолнеч.**

Ботанический сад Академии Наук. 67° 40′ : 33° 30′. В 4 км от г. Кировска, у подножья горы Вудъявръорр.

Брандвахта Медведка, о. 69° 10′ : 33° 30′. У зап. берега Кольского залива, в сев. его части, против входа в губу Кислую.

Бревенники, сел. 68° 40′ : 32° 40′. На правом берегу р. Туломы, в 14 км от пос. Кола. По переписи 1926 г. — 10 чел. (финны). В 1935 г., расселились.

Бревенные сопки, возвыш. 67° 00′ : 40° 50′. На правом берегу р. Поноя, выше устья руч. Бревенного.

Бревенный Большой порог. 67° 00′ : 40° 50′. На р. Поное, выше устья руч. Бревенного (нижн. теч.).

Бревенный, Бревянный руч. 66° 50′—67° 00′ : 40° 50′. Правый приток р. Поноя, в нижнем ее течении.

Бряукен, оз. 68° 30′ : 33° 00′. Сток в р. Домашнюю, справа (сист. р. Колы).

Будрач, мыс. 66° 30′ : 34° 20′. Северный входной мыс губы Сосновой по Кандалакшскому берегу.

Будры, о-ва, см. **Пильские луды.**

Бумбаявр, оз., см. **Вумбаявр.**

Бурма, губа, см. **Бурмлухт.**

Бурмин наволок см. **Бурмлухтнярк.**

Бурмлухт, Бурма, губа. 67° 30′ : 32° 20′. По сев. берегу Княжей губы оз. Екостровской Имандры.

Бурмлухтнярк, Бурмин наволок. 67° 30′ : 32° 20′. По сев. берегу Княжей губы оз. Екостровской Имандры.

Бурмлухтрент, Кухткуадарент, берег [Берег двух вежек: *кухт* — два; *куэттъ* — вежа]. 67° 30′ : 32° 20′. По сев. берегу Княжей губы оз. Екостровской Имандры.

Бурмлухтъяурнес, зал. 67° 30′ : 32° 20′. По сев. берегу Княжей губы оз. Екостровской Имандры.

Буртов о. 66° 40′ : 34° 10′. На р. Умбе, в нижн. ее течении, выше порога „Медвежья голова" (см).

Бутакова лудки, о-ва. 69° 00′ : 35° 50′. Пять лудок и несколько осушных камней, входящих в группу Гавриловских о-вов у Мурманского берега, к В от устья р. Вороньей.

Буторин мыс. 68° 50′ : 36° 40′. На Мурманском берегу, к З от устья р. Рынды. В писцовых книгах 1608—1611 гг. значится становище Буторина губа (3 избы).

Бык, мыс. 69° 20′ : 33° 50′. Западная оконечность о. Кильдина в Баренцовом море. Абс. выс. 290 м.

Быков Больш. и Мал. ручьи. 67° 00′ : 40° 40′. Правые притоки р. Поноя в нижнем его течении, между порогами Лопенярским и Больш. Бревенным.

Бэлле-Нйотт см. **Тулома, р.**

В

Вавка, р., см. **Вавнйок.**

Вавнбед, возвыш. 67° 50′ : 34° 50′. Отделена от массива Ловозерских тундр с З глубоким ущельем Рантъявр, с Ю — р. Светлой. Абс. выс. 618 м.

Вавнйок, Вавка, Светлая р. 67° 50′ : 34° 50′—35° 00. Берет начало в Ловозерских тундрах, впадает с З в оз. Ловозеро в 15—20 км к Ю от сел. Ловозеро.

Вавнйоклухт, губа. 67° 50′ : 35° 00′. По зап. берегу оз. Ловозера, в средней его части.

Вавнйскнярк, мыс. 67° 50′ : 35° 00′. По зап. берегу оз. Ловозера, в средней его части.

Ваврэйе [Варварин ручей], **Девичья р.** 67° 00′ : : 37° 40′—37° 50′. Правый приток р. Поноя (впадает ниже оз. Вулъявр).

Вага, губа. 68° 30′ : 31° 00′. На зап. берегу средней части оз. Нотозера.

Вага, р. 68° 30′ : 31° 00′. Впадает в Вага-губу оз. Нотозера.

Вагавыд-тундра [*вагъ* — деревянное вьючное оленье седло]. 68° 40′ : 33° 10′. На ЮВ от ж.-д. разъезда Шонгуй.

Ваганов островок. 69° 10′ : 34° 40′. У Мурманского берега, против о. Мал. Оленьего.

Вагаявр Верхн. и Нижн. оз. [*вагъ* — деревянное вьючное оленье седло]. 68° 30′ : 30° 50′—31° 00′. Сток в озеро Нотозеро к Ю от устья р. Лоты.

Вадзвундаснярк, мыс. 67° 50′ : 32° 50′. На сев. берегу Монче-губы оз. Б. Имандры.

Вадозеро, оз. 67° 10′—67° 20′ : 31° 30′—31° 50′. Сток по р. Пасме в южную губу оз. Бабинской Имандры.

Ваенга, Ваеньга, губа, *Вочемлухт* [Важенкин залив, * от *вааджь*—важенка]. 69° 00′ : 33° 20′. В средней части Кольского залива по юго-вост. берегу.

Ваенга, Ваеньга, р. 69° 00′ : 33° 20′. Впадает в одноим. губу Кольского залива. „А ниже града Колы 40 верст пала в морскую проливу в Кольскую—речка Ваенга". (КБЧ).

Ваенга, Ваеньга, сел. Полярного р-на, Грязногубского с.-совета. 69° 00′ : 33° 20′. В губе Ваенга на вост. берегу Кольского залива, в 26 км от г. Мурманска. Образов. в 1896—1897 г.г. По переписи 1926 г. 31 чел. (финны), к 1938 г. — 9 чел.

Ваенгское Верхнее оз. 68° 50′ : 33° 20′. Сток в губу Ваенга Кольского залива.

Ваенгское Четвертое оз. 68° 50′ : 33° 20′. Сток в губу Ваенгу Кольского залива.

Ваеньга см. **Ваенга.**

Вайда-губа [*айт* — изгородь, ограда]. 69° 50′ : 32° 00′. У сев. зап. оконечности Рыбачьего п-ова.

Вайда-Губа, сел. Полярного р-на, Озерковского с.-совета. 69° 50′ : 32° 00′. На сев.-зап. оконечности Рыбачьего п-ова, по берегам Вайда-губы Баренцова моря. Образов. в 1860-х г.г. переселенцами из Норвегии. В 1920 г. через сел. прошла гос. граница с Финляндией. По переписи 1926 г. — 34 чел., к 1938 г. — 51 чел. С 1930 г. рыболовецкий колхоз „Вперед".

Вайкес, оз., Вайкис [Сквозное озеро: *вайкес* — проходить насквозь]. 68° 00′ : 32° 20′. Между тундрами Волчьей и Монче. Через оз. протекает р. Ярва, впадающая в Монче-озеро (сист. оз. Б. Имандры).

Вайкес, р., Вайкис [см. пред.]. 68° 00′ : 32° 20′. Участок р. Ярвы (правого притока р. Монче) между озерами Вайкес и Красная ламбина (сист. оз. Б. Имандры).

Вайкесъяврлаг, возвыш. [Склон Сквозного озера, см. пред.]. 68° 00′ : 32° 20′. В сев.-зап. оконечности Монче-тундры, у южного берега оз. Вайкес.

Вайкис, оз., и р., см. **Вайкес.**

Валепахк, возвыш. [Соколиная скала: *валле* — сокол, ястреб]. 67° 50′ : 33° 50′—34° 00′. На левом берегу реки Кальйок в сев. части Хибинских тундр.

Валескетьк, Кит-камень [*валес* — кит; *кетьк* — камень]. 67° 50′ : 33° 00′. У зап. берега оз. Б. Имандры в средней его части.

Валескетькнярк, мыс. [Мыс Кит-камень; см. пред.]. 67° 50′ : 33° 00′. На зап. берегу оз. Б. Имандры в средней его части.

Валеслухт, губа [Китовый залив: *валес* — кит]. 68° 30′ : : 31° 30′. По сев. берегу оз. Нотозера близ сел. Ристикент.

Валеснярк, мыс [см. пред.]. 68° 30′ : 31° 30′. По сев. берегу оз. Нотозера близ сел. Ристикент.

Валессуол, о. 67° 50′ : 34° 10′. В сев. части оз. Умбозера.

Валиквырь, Валькивырь, возвыш. [*уэллк* — плечо]. 68° 10′ : 32° 40′. Небольшая возвыш. к С от Свинцовой тундры и возвыш. Коркенпахк, составляющая с ними общий массив. Абс. выс. ок. 300 м.

Вальостров см. **Вольостров.**

Вальурта, возвыш. [Соколиная кейва: *валле* — сокол, ястреб]. 67° 40′ : 37° 20—37° 30′. В зап. части системы горных гряд Кейвы, близ оз. Выхчъявр, вдоль правого берега р. Выхчйок.

Вальчинов, Вальчунов, Вальчуков, Вольчаковский о. 68° 40′ : 32° 20. На р. Туломе против устья р. Пак.

Вамипахк-тундра. 68° 20′ : 33° 50′. В верховьях р. Малой Кицы, левого притока р. Б. Кицы (сист. р. Колы).

Ванварь, возвыш., см. **Вашварочка.**

Ванчемнюацкенч, перевал. [Доступный перевальчик.] 67° 40′ : 32° 20′. В южной части Чуна-тундры. Абс. выс. 657 м.

Ванчемтыйплай, возвыш. 67° 40′ : 38° 50′. На водоразделе притоков рр. Адийок и Лыльйок — правых притоков р. Иоканги.

Ванчульявренч, оз. 68° 20′ : 33° 20′. В системе р. Орловки в 6 км к В от ж.-д. разъезда Пулозеро.

Ванъявр, оз. 67° 10′ : 37° 30′. На левом берегу р. Поноя к С от сел. Чальмны-Варрэ.

Варакозерский, Ворогозерский пороги. 66° 40′ : 34° 10′. На р. Умбе, выше устья р. Вялы.

Варжпак, возвыш., см. **Кровяная гора.**

Варзе, оз. 67° 00′ : 36° 30′. В истоках р. Варзуги.

Варзина, Варсина губа. 68° 20′ : 38° 20. По зап. берегу Зап. Нокуевского залива Баренцова моря.

Варзина, Варсина р., *Арсйок.* 68° 10′ — 68° 20′ : 38° 10′. Вытекает из оз. Еносера, впадает в Зап. Нокуевский залив Баренцова моря. В 1553/54 г. в устье р. Варзиной зимовала часть английской экспедиции Гуго Виллоуби в составе кораблей „Добрая Надежда" и „Доброе Доверие" с экипажем на обоих кораблях 60 чел. и 9 английскими купцами. Все погибли от холода и болезней. Тела их были найдены рыбаками весной 1554 г. Река Варзина — исконное промысловое место семгостровских саами (лов семги).

Варзина, Варсина, сел., *Арсйок-сийт,* сел. Саамского р-на; с.-совет (Семиостровский). 68° 20′ : 38° 20′. На Мурманском берегу Баренцова моря близ устья р. Варзиной, в 40 км от сел. Вост. Лица. К 1938 г.— 90 чел. (саамы). Колхоз „Арсйок". Оленеводство.

Варзуга, р. 67° 00′ — 66° 10′ : 36° 40′ — 37° 20′ — 35° 50′ — 36° 50′. Впадает в Белое море.

Варзуга, сел. Терского р-на, с.-совет. 66° 20′ : 36° 30′. На обоих берегах р. Варзуги, в 25 км от впадения ее в Белое море. На р. Варзуге в XV в. существовало селение „Карельский погост". В 1419 г. погост разорили „Мурманы" (норманы). В 1466 г. на Варзуге начал свою торгашескую и промысловую деятельность Соловецкий монастырь. До падения Новгородской республики Варзуга входила в состав новгородских владений. В 1563 г. в ней было 124 двора со 167 хозяйствами. К 1620-м годам почти все население В. было обращено в крепостных крестьян Соловецкого, Сийского и Троице-Сергиева монастырей и „Патриаршего дома". В 1660-х годах из В. выделились селения Тетрино и Кузомень. До возникновения Мурманска В. была крупнейшим селением на Кольском п-ове, лишь временами уступая Коле. По переписи 1926 г.—559 чел., к 1938 г.—627 чел. (русские). Рыболовство. Колхоз „Всходы Коммунизма". Рыбообрабат. фактория (семга). Нач. школа, амбулатория, почта, телефон.

Варзуга Верхняя, р. 67° 00′—66° 50′ : 36° 40′—37° 20′—35° 50′. Участок р. Варзуги от истока до впадения в нее р. Паны.

Варзугские озера. 67° 10′ : 36° 40′. В верховьях реки Варзуги.

Варзугский руч. 67° 00′ : 41° 10′. Впадает в устье реки Поноя с зап. берега, близ сел. Лахты.

Варламова губа. 69° 00′ : 33° 20′. В средней части Кольского залива, по юго-вост. его берегу.

Варламово, сел. Полярного р-на, Грязногубского с.-совета. 69° 00′ : 33° 20′. На вост. берегу Кольского

залива, против одноим. острова. Возникло в 1920—1921 г. По переписи 1926 г. — 20 чел. (фин.). К 1938 г. пост. насел. 5 чел.

Варламово, оз. 68° 50′ — 69° 00′ : 33° 20′ — 33° 30′. Сток в Кольский залив по р. Ваенге.

Варламов руч. 69° 00′ : 33° 20′. Впадает в одноим. губу средней части Кольского залива.

Варламовский Большой и Малый или Северный о-ва. 69° 00′ : 33° 20′. Два острова в губе Варламовой в средней части Кольского залива. Промысловое место кильдинских саами — семужий лов. По писцовой книге 1608 г. значились принадлежащими Ефиму и Никите Варламовым, „Муномошским лопарям".

Вармйок, р., Старозерка. 68° 00′ : 33° 10′. Впадает в губу Куреньгу оз. Б. Имандры.

Вармйокрент, берег. 68° 00′ : 33° 10′. По зап. берегу оз. Б. Имандры, в северной его части.

Вармлухт, зал. 68° 00′ : 33° 10′. В сев. части оз. Б. Имандры по зап. берегу.

Варничный мыс. 68° 50′ : 33° 00′. На вост. берегу Кольского залива, в черте г. Мурманска. В XVII в. — соляная варница Печенгского монастыря. В 1925—1927 гг. здесь построена траловая база Мурманского промыслового флота.

Варничный руч. 68° 50′ : 33° 00′. На территории г. Мурманска.

Варремйок, р., см. **Вирма, р.**

Варсина, губа, р. и сел., см. **Варзина.**

Вартвары, возвыш. [Караульная гора]. 69° 00′ : 31° 50′. Водораздел р.р. Поийок и Лебяжьей, правых притоков р. Зап. Лицы.

Вартуай, р., см. **Ворткеуай.**

Варьявренч, оз. [Лесное озерко.] 67° 50′ : 34° 50′. На водоразделе р. Сергевани (сист. оз. Ловозера) и оз. Ривдозера (сист. оз. Умбозера).

Варяжский руч. 68° 50′ : 33° 00′. Впадает в Кольский залив с западного берега, против г. Мурманска.

Варяжский Ручей, сел. 68° 50′ : 33° 00′. На зап. берегу Кольского залива против г. Мурманска; в составе Мурманского гор. совета. Возникло в 1920 г. По переписи 1926 г. — 21 чел. (русские).

Васильев руч. 67° 30′ : 40° 10′. Левый приток р. Каменки, впадающей в Лумбовский залив (Сев. часть Белого моря).

Васса-ручей. 67° 30′ : 33° 20′ — 33° 10′. Впадает в Большую ламбину Белой губы оз. Б. Имандры.

Васьковская варака см. **Восковская варака.**

Васюков камень. 69° 10′ : 35° 50′. У входа в губу Гавриловскую, к В от устья р. Вороньей, по Мурманскому берегу.

Вахцпорр, возвыш., см. **Вохцпорр.**

Вашварочка, Ванварь, возвыш. [*ваш* — густой кустарник]. 68° 50′ : 32° 50′. На левом берегу р. Туломы, близ устья, против о. Немецкого.

Вашварь-тундра [Заросшая кустарником гора: *ваш* — густой кустарник]. 68° 40′ : 33° 20′. В верховьях правых притоков р. Кицы (сист. р. Колы).

Вашнярк, мыс [Мыс, заросший кустарником; см. пред.]. 68° 40′ : 31° 30′. Между озерами Ечозером и Нижн. Ечозером, к С от оз. Нотозера.

Вевльурта, возвыш. 67° 30′ : 33° 40′. Северные склоны Кейв в вост. их части.

Вегельконть-тундра [*Егельконть; егель* — ягель; *конть* — дикий олень]. 68° 40′ : 34° 00′. На водоразделе бассейнов р.р. Териберки и Кицы (притока р. Колы). Абс. выс. 372 м.

Вежный Верхн. и Нижн. ручьи. 67° 20′ : 40° 50′. В системе р. Качковки, впадающей в Качковский залив Белого моря.

Вежный руч. 67° 00′ : 40° 10′. Левый приток р. Поноя ниже впадения р. Пурнача.

Везийок, р. [*Вэдз-йок* — Снежная река]. 67° 30′ — 67° 40′ : 30° 20′ — 30° 30′. Впадает в оз. Талвиявр (сист. оз. Гирвозеры).

Везиявр, Зимнее оз. [*Ведз-явр;* см. пред.] 67° 40′ : 30° 20′ — 30° 30′. Через оз. протекает р. Везийок, впадающая в оз. Гирвозеро,

Великая, р. 66° 50′ : 35° 00′. Проток между озерами Пасмозером и Индель (сист. р. Паны — р. Варзуги).

Великий, мыс. 66° 00′ : 33° 10′. На сев.-зап. берегу Кольского залива, в средней его части.

Великий наволок, мыс. 66° 40′ : 34° 10′. На правом берегу р. Умбы, в нижнем ее течении, ниже Попова наволока, в Медвежьем плесе.

Великий порог. 66° 50′ : 35° 40′. На р. Пане ниже устья р. Индель (сист. р. Варзуги).

Великий руч. 69° 00′ : 33° 10′. Впадает с СЗ в среднюю часть Кольского залива, близ мыса Великого.

Велли-лухт, Еще-губа. 67° 50′ : 32° 50′. Залив на южн. берегу Монче-губы оз. Б. Имандры, между мысами Кузнярк и Кукиснярк.

Велльнярк, Еще-наволок, мыс [*Виль-нярк, Виельнярк* — Братский мыс; *велль* — еще]. 67° 50′ : 32° 50′. В Монче-губе оз. Б. Имандры.

Вельтвын, возвыш. 67° 50′ : 38° 40′. В левобережной части излучины, образованной р. Иокангой в среднем течении (Йокангский кут).

Вельмуайв, Больш. и Мал., возвыш. 68° 50′ : 30° 50′. В системе Тольпвыд-тундры. Северное продолжение горы Каргаш.

Веревочная губа см. **Нуорралухт.**

Верес-губа. 67° 00′ : 33° 20′. По юго-зап. берегу Колвицкого озера.

Вересова губа. 68° 50′ : 32° 50′. Залив р. Туломы, по правому берегу, ок. пос. Мурмаши.

Вересовка, р. 66° 20′ : 37° 20′. Впадает с В в оз. Бабозеро (сист. р. Кицы — р. Варзуги).

Вересовый руч. 67° 20′ : 40° 40′. Левый приток р. Качковки, впадающей в Качковский залив (Северн. часть Белого моря).

Верес-озеро. 67° 00′ ; 33° 10′. Западная часть Колвицкого озера, отделенная мысами Еловый - наволок и Верес-наволок.

Верес-наволок. 67° 00′ : 33° 20′. На южном берегу Колвицкого озера.

Верес-руч. 67° 00′ : 35° 20′. Служит стоком для оз. Щучьего в оз. Колвицкое.

Верес-тундра. 67° 00′ : 33° 10′. В 5 км к Ю от Колвицкого оз. Абс. выс. 485 м.

Вересуайв, возвыш. 68° 30′ : 32° 30′. На вост. берегу оз. Гремяхи, между р.р. Туломой и Колой. Абс. выс. 342 м.

Веретеновая гора. 67° 20′ : 37° 30′. Близ Каменского погоста, к СЗ от оз. Вулъявр на р. Поное.

Вермашлухт, губа. 67° 50′ : 34° 10′. В сев.-вост. углу оз. Умбозера.

Вертишварь, Вертишварака, Вертячая горка. 68° 30′ : 31° 40′. На сев. берегу оз. Нотозера, близ сел. Ристикент. Абс. выс. 124 м.

Вертячая варака. 68° 40′ : 32° 30′. На правом берегу р. Туломы в среднем ее течении, ниже впадения р. Пак.

Верхнее оз. 67° 00′ : 33° 30′. Сток по р. Большой в Колвицкое озеро. Абс. выс. 70,5 м.

Верхнезеро, оз. 67° 40′ : 30° 30′. В группе озер со стоком с вост. берега в оз. Гирвозеро.

Верхне-Лопенярский порог. 67° 00′ : 40° 40′. В нижнем течении р. Поноя, выше впадения р. Лопенярки.

Верхний Большой руч. 67° 40′ : 40° 30′. Левый приток р. Каменки, впадающей в Лумбовский залив (Сев. часть Белого моря).

Верхняя Земля. Упоминается в исторических актах начала XVII в. „Верхняя Земля" входила в состав „Кончанской лопи" (см. Мурманский берег). На Верхней

Земле находились саамские погосты: Бабинский, Екостровский, Масельгский (ныне Пулозерский), Муномошский (Кильдинский), Нотозерский, Сонгельский, Мотовский, Печенгский, Нявдемский и входивший в состав шведских владений — Энаре.

Верхостанский Порог, сел. Терского р-на, Кузрекского с.-совета. В 12 км от. сел. Кузрека. К 1938 г. — 40 чел.

Веселкина губа. 69° 00′ : 36° 10′. По Мурманскому берегу, близ о. Б. Оленьего. Губа „Веселкина", как промысловое место, грамотой Петра I в 1694 г. была отдана архиепископу Холмогорскому и Важскому „для рыбного палтоса и трескового промысла". В 1704 г. в губе был стан и 5 промысловых судов. Впоследствии губа утратила значение промыслового становища.

Весеннее оз. см. **Тетъявр.**

Вескаявр, оз., см. **Вуэскъявр.**

Вескеявренч, Веске-ламбина, оз. 68° 00 : 33° 30′. Сток в оз. Печезеро (сист. оз. Б. Имандры).

Вестник, возвыш. 69° 10′ : 33° 20′. Близ сел. Полярного на зап. берегу Кольского залива, против о. Екатерининского. На горе — геофизическая обсерватория. Абс. выс. 115 м.

Вестник, мыс. 69° 40′ : 32° 00′. На берегу бухты Озерко Мотовского залива (Средний п-ов).

Вехпахк-тундра [Провешенная гора, от слова „веха"]. 68° 20′ : 33° 30′. В верховьях восточных притоков оз. Пулозеро (сист. р. Колы).

Вецуой руч. [Вицевый]. 68° 30′ — 68° 40′ : 31° 30′. Приток р. Кайок (басс. оз. Нотозера).

Вешала, сел. Саамского р-на, Иокангского с.-совета. 68° 00′ : 39° 30′. Между селениями Гремиха и Иоканга, от первого — 18 км. К 1938 г. — 6 чел.

Вешкиг, Больш., Мал. и Средн., возвыш. Вершины Кучин-тундры (см.).

Вешняк, Вишняк, о. 68° 40′ : 37° 30′. У Мурманского берега, между устьями р.р. Харловки и Вост. Лицы (группа „Семь островов"). Абс. выс. 85 м.

Вешняк, о. 67° 00′ : 41° 20′. Самый крупный из группы островов „Три острова". В Северной части Белого моря.

Взглавье, Возглавье, мыс. 68° 10′ : 38° 50′. На Мурманском берегу, между Нокуевским заливом и губою Савихой.

Виденйок, р., см. **Виттенйок.**

Визенепахк-тундра см. **Вызнепахк-тундра.**

Виймъявр, оз. 68° 40′ : 34° 40′. Сток по р. Виймьйок, правому притоку р. Шовны (сист. р. Туломы).

Виймьйок, Вымьйок, р. 68° 40′ : 31° 30′ — 31° 50′. Правый приток р. Шовны, впадающей в р. Тулому.

Вилмуай, руч. [Проточный ручей: *виельм* — пролив]. 66° 50′ : 38° 20′ — 38° 30′. Правый приток р. Пурнача в ее верховьях (сист. р. Поноя).

Виловатая гора. 66° 50′ : 34° 40′. На водоразделе р. Вялы и ее правого притока р. Лямуксы (сист. р. Умбы). Абс. выс. ок. 300 м.

Виловатая, р. 66° 50′ : 34° 40′. Впадает справа в р. Вялу, ниже порога „Рахтий" (сист. р. Умбы).

Виловатая р. см. **Виловатый руч.**

Виловатая Русская губа см. **Русская Виловатая губа.**

Виловатое Верх. и Нижн. озера. 66° 50′ : 34° 40′. Через озера протекает р. Виловатая, впадающая в р. Вялу (сист. р. Умбы).

Виловатый о., Руитсуол, о. 67° 40′ : 33° 00′. В южной части оз. Б. Имандры.

Виловатый руч., Виловатая р. 67° 30′ : 40° 50′ — 41° 00′. Впадает в губу Русскую Виловатую (Сев. часть Белого моря).

Вилькисуайв, возвыш. [Белая вершина]. 67° 30′ : 35° 30′. В истоках левых притоков верховья р. Паны.

Вильмоламбина, оз. [Проточное озерко: *виельм* — пролив]. 66° 50′ : 35° 10′. Близ оз. Индель, к ЮВ от последнего; сток в оз. Вялозеро (сист. р. Умбы).

Вильмо-ручей. 66° 50′ : 35° 00′ — 35° 10′. Впадает в Мудо-губу оз. Вялозера (сист. р. Умбы).

Вильяч, оз. 66° 20′ — 66° 30′ : 38° 50′ — 39° 00′. Через озеро протекает р. Чапома, впадающая в Горло Белого моря.

Винозеро, оз. 68° 20′ : 37° 10′. Сток слева в сред. участок р. Вост. Лицы по короткому (ок. 3 км) безымянному лев. ее притоку (в 40 км от устья); соединено протоком с оз. Керозером.

Винтраскиявнас, возвыш. 68° 20′ : 35° 00′. На водоразделе бассейнов р.р. Лекйок и Поурвыдйок, левых притоков р. Вороньей.

Вирма-озеро [*вирме* — сеть] 68° 00′ : 34° 40′. К С от Ловозерского тракта. Сток по р. Вирме в оз. Ловозеро.

Вирма-река, *Варремйок* [Лесная река*: *варрь* — лес]. 68° 00′ — 67° 50′ : 34° 40′ — 35° 00′. С северо-запада впадает в оз. Ловозеро. При устье расположено сел. Ловозеро.

Вирма-река. 67° 20′ — 67° 10′ : 34° 20′ : 24° 10′. Впадает в оз. Ингозеро (сист. р. Умбы).

Вирмасуол, о. 67° 50′ : 35° 00′. В сев. части оз. Ловозера, близ западного берега.

Вирмаявр, Поповская ламбина, губа. 67° 50′ : 34° 50′ — 35° 00′. По зап. берегу оз. Ловозера, в устье р. Вирмы.

Вирмозеро, оз. 67° 20′ : 54° 20′. Сток по р. Вирме в оз. Ингозеро (сист. р. Умбы).

Вирмозеро Верхнее и Нижнее. 67° 10′ : 32° 10′. Сток в Кандалакшскую губу к З от г. Кандалакши.

Виромуайв-тундра, Вирмуайв-тундра. 68° 50′ : 33° 20′ — 33° 30′. К В от г. Мурманска на водоразделе систем р. Ваенги и р. Средней, впадающих в Кольский залив. Абс. выс. 271 м.

Виртсуайв, возвыш., см. **Вирцуайв.**

Вируайвенч, возвыш. [*вирр* — лесная горка]. 68° 20′ : 34° 00′. На водоразделе бассейнов р. Кицы (сист. р. Колы) и оз. Чудзьявр. Абс. выс. 617 м.

Вирцуайв, Виртсуайв, возвыш. [Баранья вершина: *вирц* — баран]. 68° 20′ : 30° 40′. В группе возвышенностей Туадаш-тундры (к ЮЗ от оз. Нотозера). Выс. ок. 600 м над оз. Нотозером.

Вити-губа, Витти-губа, *Йиттвун* [? *иттеб, йиттеб* — показываться, обнаруживаться]. 67° 40′ : 32° 50′ — 33° 00′. По зап. берегу оз. Б. Имандры.

Вити Губа, сел. Мончегорского р-на; с.-совет. 67° 40′ : 32° 50′. На южн. берегу одноим. губы. К 1938 г. — 415 чел.

Вити-озеро, Витти-озеро, *Виттеньявр.* 67° 50′ : 32° 30′ — 32° 40′. Через озеро протекает р. Вити, впадающая в Вити-губу оз. Б. Имандры. Абс. выс. 160 м.

Вити-река, Витти-река. 67° 50′ : 32° 20′ — 32° 40′. Берет начало между Мончe- и Чуна-тундрами, протекает через ряд озер и впадает в Вити-губу оз. Б. Имандры.

Витте, маяк. 68° 04′ : 39° 32′. На юго-вост. оконечности Безымянного о. (о. Витте), в Иокангском заливе.

Витте, о., см. **Безымянный о.**

Виттенйок, Виденйок, Виттир, р. [Река пяти порогов*]. 67° 40′ — 67° 50′ : 32° 40′. Участок р. Вити между оз. Вити и оз. Островским (сист. оз. Б. Имандры).

Виттеньявр см. **Вити-озеро.**

Витти см. **Вити.**

Виттир, р., см. **Виттенйок.**

Вичана, сел. Полярного р-на, Зап.-Лицкого с.-совета. 69° 20′ : 32° 40. В губе Вичаны Мотовского залива, восточнее губы Зап. Лица, в 6 км от Лицы Зап. Малой. Возникло ок. 1899 г. По переписи 1926 г. — 23 чел. (финны). К 1938 г. — 8 чел.

Вичанное озерко, Озерко, бухта. 69° 20′ : 32° 30′. В восточной части губы Вичаны Мотовского залива.

Вичаны, губа. 69° 20′ : 32° 30′. По южному берегу Мотовского залива.

Вичаны, о-ва. 69° 20′ : 32° 30′ — 32° 40′. Группа из двух больших (Вост. и Зап.) и двух маленьких островов при входе в губу Вичаны (Мотовский залив).

Вичаный ручей см. **Сытуйматч.**

Вичевый наволок см. **Риснярк, мыс.**

Вичное озеро. 66° 40′ : 33° 40′. К С от сел. Порья Губа на Кандалакшском берегу.

Вишвареч, возвыш. [Ленивая горка: *вижг* — лень]. 68° 10′ : 34° 50′. На левом берегу р. Чудзьйок, левого притока р. Вороньей.

Вишняк, о., см. **Вешняк, о.**

Власовы о-ва. 67° 00′ : 32° 40′. Два острова (Ережной и Голомянный) у Кандалакшского берега к западу от губы Колвицкой.

Внешняя луда, о. 68° 30′ : 37° 40′. 4 островка у мыса Лицкого (Вост.) по Мурманскому берегу.

Внутренняя луда, о. 68° 30′ : 37° 40′. В устье р. Вост. Лицы.

Водниковы о-ва. 66° 40′ : 34° 10′. На р. Умбе в нижнем ее течении, ниже Лебяжьего плеса.

Водозеро, оз. 68° 20′ : 33° 20′. Через оз. протекает р. Сухая Орловка — приток р. Орловки, впадающей в оз. Пулозеро (сист. р. Колы).

Воемандровский, Воеманский Верхн. руч. 66° 50′ — 67° 00′ : 40° 30′. Правый приток р. Поноя в нижнем ее течении.

Воемандровский, Воеманский Нижн. руч. 67° 00′ : : 40° 30′. Правый приток р. Поноя в нижнем ее течении.

Военьга, руч. 66° 40′ : 35° 50′ — 36° 00′. Правый приток р. Варзуги в среднем ее течении.

Возглавье, мыс, см. **Взглавье.**

Воинчлухт, Светлая губа. [Скользкий залив — от ледяной поверхности зимой]. 67° 30′ : 33° 20′. В Тик-губе оз. Екостровской Имандры.

Войда, мыс. 66° 40′ : 34° 20′. На вост. берегу Пирьей губы по Кандалакшскому берегу.

Войксуол, о. [? *вуйк* — прямо]. 68° 00′ : 32° 40′. На Монче-озере (сист. оз. Б. Имандры).

Вокман, оз. 68° 10′ : 29° 30′ — 29° 40′. Сток в р. Ярву, левый приток р. Ноты.

Волдруайв, возвыш. [? *волдр* — шишка, волдырь]. 67° 40′ : 36° 00′. В истоках р. Кульйок (верховья р. Поноя).

Волна, колхоз Терского р-на (сел. Чапома). Сущ. с 1931 г. Морское и озерное рыболовство (сельдь, семга и пр.) и бой тюленя.

Волоковая Большая, сел. Полярного р-на, Грязногубского с.-совета. 69° 10′ : 33° 30′. В одноим. губе Кольского залива, севернее Тюва-губы. Возникло в 1917 г. По переписи 1926 г. — 9 чел. (финны). К 1938 г. — 4 чел.

Волоковая Большая (Кольская) губа. 69° 10′ : 33° 30′. По вост. берегу Кольского залива, в 6 км от входа в залив. Здесь в старину начинался волок из Кольского залива в Баренцово море.

Волоковая губа. 68° 00′ : 39° 50′. Близ сев. оконечности мыса Святой Нос. Здесь проходил старинный волок через названный мыс.

Волоковая Малая (Кольская) губа. 69° 10′ : 33° 40′. По Мурманскому берегу, к В от входа в Кольский залив. Отсюда когда-то был волок в губу Большую Волоковую того же залива.

Волоковые корги, о-вки. 69° 10′ : 33° 40′. В Баренцовом море у входа в Малую Волоковую губу, близ Кольского залива.

Волок-озеро, оз. 67° 40′ : 35° 40′. На водоразделе рек Нюэмельлампьйок и Кенийок (басс. оз. Ловозера — р. Поноя).

Волостная, Волосная тундра. 67° 00′ : 32° 30′. К СВ от г. Кандалакши в группе Кандалакшских тундр. Абс. выс. 445 м.

Волткенч, зал. 68° 10′ : 34° 40′. По восточному берегу оз. Чудзьявр.

Волтывань, кентище (б. сезонная стоянка полуоседлых саами). 67° 30′ : 38° 50′. К С от оз. Воронъявр, на одном из правых притоков р. Иоканги. Одно из бывших „жительств" Иокангского саамского погоста.

Волчий Ручей, сел. 68° 30′ : 31° 50′. На левом берегу р. Туломы в ее верхнем течении. Возникло после 1920 г. По переписи 1926 г. — 7 чел. (саами). К 1936 г. расселились.

Волчье Верхнее и Нижнее озера, *Намбдесьявр*, Намбесъявр, Намдесъявр [см. „Волчья тундра"]. 68° 00′ — 68° 10′ : 32° 20′ — 32° 30′. В низине между Волчьей и Туйбола тундрами. Через озера протекает р. Волчья, приток р. Монче (сист. оз. Б. Имандры). Абс. выс. 163 и 157 м.

Волчьи вараки. 67° 30′ — 67° 40′ : 32° 40′ — 32° 50′. Ряд небольших возвышенностей в восточных предгорьях Чуна-тундры, по зап. берегу губы Кислой оз. Б. Имандры. Абс. выс. ок. 300 м.

Волчьи горки, Волчьи шишки, см. **Уаймгиечпал.**

Волчья губа. 68° 00′ – 68° 10′ : 34° 30′. В юго-восточной части оз. Чудзьявр (сист. р. Вороньей).

Волчья р. *Намбдесйок*, Намдес-река [см. след.]. 68° 00′ — 68° 10′ : 32° 30′. Правый приток р. Монче, впадающей в оз. Б. Имандру. В районе тундр Волчьей и Туйбола.

Волчья тундра, *Намбдестундар*, Намбестундар [*нэмп* — большая волна: вид тундры напоминает застывшие большие волны]. 68° 00′ — 68° 10′ : 32° 10′ — 32° 30′. Горный массив, расположенный к СЗ от оз. Б. Имандры и состоящий из ряда сглаженных, округленных хребтов и вершин, имеющих собственные названия. Вытянуты меридионально на протяжении 25 км при ширине в 7—8 км. Высшая точка — 970 м над уровнем моря.

Волшпялгынч-тундра. 68° 20′ : 33° 50′. В истоках р. Мал. Кицы, левого притока р. Кицы (сист. р. Колы).

Вольостров, Вальостров. 66° 30′ : 34° 20′. У зап. берега Турьего п-ова по Кандалакшскому берегу.

Вольсстровская салма, пролив. 66° 30′ : 34° 20′. Между п-овом Турьим и о. Вольостровом (Кандалакшский берег).

Вольчаковский о. см. **Вальчинов о.**

Вольшъяврнюн, возвыш. 68° 20′ : 31° 00′. В Туадаш тундре (см.). Абс. выс. до 660 м.

Вонг, оз. 67° 30′ : 31° 40′. Сток в сев.-зап. угол губы Уполакши оз. Бабинской Имандры.

Вондас см. **Вуондас.**

Вонеча, бухта. 66° 00′ : 37° 50′. По Терскому берегу, в 3 км к В от устья р. Чаванги.

Вонеча, Вонечи руч. 66° 00′ : 37° 50′. Впадает в одноим. бухту Белого моря в 3 км к В от устья р. Чаванги.

Вонзуй, возвыш. 66° 50′ : 36° 40′. На правом берегу р. Варзуги в ее верховьях.

Воничий наволок, мыс. 66° 00′ : 37° 50′. На Терском берегу, к В от сел. Чаванга.

Вонспахке, возвыш., см. **Вынцпакахт.**

Вонючий мыс. 67° 00′ : 32° 40′. На Кандалакшском берегу близ Колвицкой губы.

Вопсъярвийок, р., см. **Вэпсъяврйок.**

Ворбисварь, Уарбисварь, возвыш. [*уарбис* — сирота]. 68° 30′ : 31° 40′. На водоразделе бассейнов р.р. Печи и Улиты (сист. р. Туломы) в нижнем их течении. Абс. выс. 203 м.

Ворий мыс, Ворья пахта. 69° 20′ : 33° 20′. На Мурманском берегу, между Кольским заливом и Ура-губой.

Воркаут, падун. 69° 20′ : 32° 10′. На р. Зап. Лице, в 5 км выше устья.

Ворнаварака, кентище (б. сезонная стоянка полуоседлых саами). 67° 30′ : 38° 50′. У оз. Воронъявр в басс

р. Адийок, правого притока р. Иоканги. Одно из бывших „жительств" Иокангского саамского погоста.

Ворнаявр Верхн. и Нижн. озера, см. **Воронъявр Верхн. и Нижн.**

Ворогозерский порог см. **Варакозерский порог.**

Ворона руч. см. **Вороний.**

Вороний зал. см. **Вурэчлухт.**

Вороний мыс. 69° 10′ : 35° 40′. На Мурманском берегу, у входа в губу Воронью. Абс. выс. 50 м.

Вороний о. (оз. Ловозеро) см. **Карнассуол.**

Вороний о. (на Монче-озере) см. **Келлсуол.**

Вороний, Ворона руч. 68° 30′ — 68° 20′ : 33° 20′. Впадает в сев. оконечность оз. Пулозера (сист. р. Колы)

Вороний руч. 67° 30′ : 39° 30′. Правый приток р. Лумбовки, впадающей в Лумбовский залив (Сев. часть Белого моря).

Вороний руч. 67° 40′ — 67° 50′ : 33° 00′. Вытекает из оз. Вуречъяурнеч. Впадает в оз. Б. Имандру с западного берега близ Вити-губы.

Воронинский погост., *Кордэг-сийт,* сел. Ловозерского р-на, с.-совет. 68° 20′ : 35° 20′. На правом берегу р. Вороньей у впадения в нее р. Лунь. В 60 км от сел. Ловозера, в 152 км от ближ. ж.-д. станции (Пулозеро) и в 80 км от ближ. пристани (Гаврилово). Один из старейших саамских погостов. В XVI и первой половине XVII в. относился к „Терским" погостам (по диалекту относится к Кильдинско-ловозерской группе). В 1608 г. было 6 вежь, населения — 17 мужч., в 1858 г.— 58 мужч., по переписи 1926 г. — 145 ч., к 1938 г. — 144 чел. (саами). С 1930 г. оленеводческий колхоз „Доброволец". Нач. школа, акушерский пункт.

Воронинский Старый руч. 68° 20′ : 35° 00′ — 35° 10′. Левый приток р. Вороньей в среднем ее течении.

Ворониха Больш. и Мал. о-ва, см. **Воронуха.**

Вороничный о. см. **Медвежий о.**

Воронковский мыс. 69° 40′ ; 33° 00′. На сев.-вост. оконечности Рыбачьего п-ова к С от мыса Цып-наволока.

Вороново оз. 68° 10′ : 32° 20′. К С от Волчьей и Туйбола тундр. Через оз. протекает р. Монче (сист. оз. Б. Имандры.

Вороново оз. (сист. р. Иоканги) см. **Вороновское оз.**

Воронов руч. 67° 50′ : 39° 20′. Левый приток р. Иоканги. Берет начало к СВ от оз. Пашкъявр.

Вороновское, Вороново оз., Карнасъявр [*карнас* — ворон]. 67° 50′ : 39° 20′. К В от оз. Пашкъявр. Сток по Воронову ручью в р. Иокангу слева.

Вороновы тундры см. **Воронья тундра.**

Воронуха, камень. 68° 00′ : 39° 40. У сев. оконечности мыса Святой Нос.

Воронуха, Ворониха Большая, о. 69° 10′ : 33° 20В сев. части Кольского залива перед входом в Сайда-губу.

Воронуха, Ворониха, Малая, банка. 69° 10′ : 33° 20′. В сев. части Кольского залива перед входом в Сайда-губу.

Воронухи Большие, Морозова о-ва. 69° 10′ : 35° 40′. Самый крупный из островов группы Вороньи лудки в Баренцовом море, близ устья р. Вороньей. Абс. выс. 18 м.

Воронухи Малые, о-ва. 69° 10′ : 35° 50′. Три острова в Баренцовом море близ устья р. Вороньей. Входят в группу о-вов Вороньи Лудки.

Воронъявр, Ворнаявр Верхний, оз. 67° 30′ : 38° 50′. Сток в р. Иокангу через оз. Нижний Воронъявр и по р. Адийок, правому притоку р. Иоканги.

Воронъявр, Ворнаявр Нижний, оз. 67° 40′ : 38° 50′, Сток в р. Иокангу по ее правому притоку р. Адийок.

Воронье, оз. 67° 20′ : 33° 40′. Сток по р. Вороньей в оз. Сред. Капустное (сист. р. Умбы).

Воронье сел. см. **Воронья губа.**

Вороньи лудки, о-ва. 69° 10′ : 35° 40′—35° 50′. Группа из 5 островов в Баренцовом море (Мурманский берег) близ устья р. Вороньей.

Вороньи оз. 68° 10′ : 32° 30′. В районе Вороньих тундр. Сток в р. Монче, впадающую в оз. Б. Имандру.

Вороньи озерки. 67° 50′ : 33° 00′. У зап. берега оз. Б. Имандры близ Вити-губы.

Вороньи озерки (близ. оз. Б. Имандры) см. **Вуречъяурнеч.**

Вороньи тундры. 68° 10′ : 32° 20′ — 32° 30′. К С от Волчьей тундры, в сев. части бассейна р. Монче, впадающей в оз. Б. Имандру.

Воронья губа. 69° 00′ : 35° 40′. По Мурманскому берегу; в губу впадает р. Воронья. Сезонное рыбацкое становище.

Воронья губа (оз. Ловозеро) см. **Карнаслухт.**

Воронья Губа, Вороньe, сел. Териберского р-на, Гаврилловского с.-совета. 69° 10′ : 35° 40′. При устье р. Вороньей, в 2 км от сел. Гаврилово. Возникло в 1930 г., как наживочная рыбацкая станция сезонного (летнего) назначения.

Воронья р. *Кордэйок.* 68° 00′—69° 00′ : 35° 00′—35° 40′. Берет начало из оз. Ловозера и впадает в Баренцово море.

Воронья р. 68° 20′— 68° 10′ : 32° 20′— 32° 30′. В районе Вороньих тундр, к С от Волчьей тундры. Левый приток р. Монче (сист. оз. Б. Имандры).

Воронья р. 67° 20′ : 33° 50′ — 34° 00′. Впадает в оз. Среднее Капустное (сист. р. Умбы).

Воронья тундра, Вороновы тундры, *Вурэчуайвенч* (*вурэч*—ворона]. 67° 50′ : 33° 00′. На зап. берегу оз. Б. Имандры, между губами Монче и Вити.

Ворошилова им. колхоз Териберского р-на (сел. Териберка). Сущ. с 1930 г. Морское рыболовство (сельдь, треска, семга).

Ворткеуай, р., Вартуай [Караульный ручей]. 67° 40′ : 33° 40′. Правый приток р. Лопарской, впадающей в оз. Б. Вудъявр (Хибинские тундры).

Ворья губа. 69° 20′ : 33° 25′. По южному берегу Баренцова моря, между Кольским заливом и Ура-губой.

Ворья пахта см. **Ворий мыс.**

Восиярви, оз. 68° 30′ : 30° 30′. Сток через оз. Юмыс по правому притоку р. Лоты (сист. р. Туломы).

Восковская, Васьковская варака. 68° 40′ : 32° 40′. На левом берегу р. Туломы, в нижнем ее течении, близ пос. Мурмаши.

Воскресенский порог. 66° 40′ : 34° 10′. В нижнем течении р. Умбы, выше Лебяжьего плеса.

Восмус, сел. Кольского р-на, Юркинского с.-совета. 68° 40′ : 32° 00′. На левом берегу р. Туломы, в 46 км от р. п. Колы и в 12 км от сел. Юркино. Существует с 1934 г., образовалось в результате переселения сюда нескольких населенных пунктов (в т. ч. Куклина и Падуна). К 1938 г. — 81 чел. Оленеводч. колхоз того же наименования.

Восмус [Первый], колхоз Кольского р-на (сел. Восмус); сущ. с 1931 г. (до 1934 г. в сел. Туломский Падун). Рыболовство и оленеводство. Преобл. нац. — саами.

Восточная Большая и Малая губа. 67° 10′ : 34° 20′. В оз. Ингозере (сист. р. Умбы).

Восточная Губа, сел. Кировского р-на, Зашейковского пос. совета. 67° 30′ : 32° 40′. У оз. Имандры, в 5 км от ж.-д. станции Зашеек Кировской ж. д. К 1938 г. — 1100 чел. (русские). Нач. школа, амбулатория.

Восточная Лица, губа и р., см. **Лица Восточная.**

Восточная Лица, сел. Териберского р-на; с.-совет. 68° 30′ : 37° 40′. На Мурманском берегу при впадении р. Вост. Лицы в Баренцово море. От сел. Териберки — 148 км, сообщение — морем. Остановка рейсовых пароходов. Постоянное селение с 1880 г., до того — рыбацкое становище. По переписи 1926 г.— 77 чел., к 1938 г.— 168 чел. (русские). Рыболовецкий колхоз „им. Клары Цеткин". Рыбообраб. фактория. Нач. школа, амбулатория, почта (5 раз в месяц), телефон.

Восточный мыс. 69° 00′ : 36° 20′. На Мурманском берегу против о. Большого Оленьего.

Восточный руч. см. **Зубовка, р.**

Востpая лудка, мыс, см. **Остpые лудки.**

Востpый руч. см. **Остpый руч.**

Восьвупилухтынч, зал. [Пыжикова тоня-заливчик: *восьс* — пыжик; *вуппи* — тоня]. 68° 00′ : 33° 10′. По зап. берегу оз. Б. Имандры в сев. его части.

Восьмого съезда Советов им., колхоз Терского р-на (сел. Умбэ). Сущ. с 1930 г. Морское рыболовство.

Восьмой мыс. 69° 10′ : 35° 00′. В Териберской губе по Мурманскому берегу.

Воуд-Ваарэ, возвыш. 67° 30′ : 30° 20′. У сев.-зап. конца оз. Ковдорозера (бас. Ены — Пиренги).

Вохцпорь, Вахцпорр, возвыш. [*вахц, вохц* — вязаная рукавица]. 67° 50′ : 35° 50′. К Ю от оз. Сейявр (Ефимозеро), в бассейне восточных притоков оз. Ловозера.

Воче-ламбина, оз., *Вуотчлумбол* [*вуотч* — отмель]. 67° 30′ : 32° 40′. У сев. берега оз. Екостровской Имандры.

Воче-ламбинская тундрица см. **Куртваренч.**

Вочемхлут см. **Ваенга, губа.**

Вочемъявр, оз. 69° 00′ : 33° 30′. В системе р. Тювы, впадающей в Кольский, залив.

Вошь-варака, возвыш. 68° 00′ : 29° 50′. В системе Подастундры (см).

Воятка, Двоятка, губа. 68° 40′ : 37° 30′. По Мурманскому берегу, между устьями р.р. Харловки и Вост. Лицы. В писцовых книгах XVII в. в этих местах упоминается становище Оятkино.

Воятка, мыс. 67° 40′ : 37° 30′. Вост. входной мыс одноим. губы по Мурманскому берегу, между устьями р.р. Харловки и Вост. Лицы. Абс. выс. 50 м.

Вперед, колхоз Полярного р-на (сел. Вайда-Губа). Сущ. с 1930 г. Морское рыболовство (сельдь, треска). Преобл. нац. — финны.

Всходы Коммунизма, колхоз Терского р-на (сел. Варзуга). Сущ. с 1931 г. Морское и озерное рыболовство (сельдь, семга и пр.).

Вторая ферма совхоза „Индустрия". В 8 км от совхоза (см.) К 1938 г. 408 чел.

Второй Двор, бухта. 69° 10′ : 33° 20′. На зап. берегу Кольского залива, к С от входа в Оленью губу.

Вуаннемйок, р., см. **Вуоннемйок.**

Вува, р. 68° 00′ : 31° 20′ — 30° 30′. Правый приток р.Ноты.

Вува Мал., р. 68° 00′ : 31° 10′. Левый приток р. Сурии, впадающей в р. Вуву (сист. р. Ноты).

Вува-тундра. 67° 50′ : 31° 10′ — 31° 20′. В верховьях левых притоков р. Вувы (сист. р. Ноты).

Вугнэк, губа [*вугнэк* — осоковая заросль при впадении речки в озеро]. 68° 10′ : 34° 20′. В сев.-зап. части оз. Чудзьявр.

Вудзйок см. **Снежная р.**

Вудъявр Большой, оз. [*Выэд-явр* — Горное озеро]. 67° 30′ : 33° 30′ — 33° 40′. Сток по р. Б. Белой в оз. Б. Имандру. У озера расположен г. Кировск (Хибинские тундры). В писцовых книгах XVII в. значится „Ведиозеро", промысловое место екостровских саами.

Вудъявръок, р. [см. пред.]. 67° 30′ : 33° 30′ — 33° 40′. Соединяет оз. Мал. Вудъявр с оз. Бол. Вудъявр (Хибинские тундры).

Вудъявр Малый, оз. [см. пред.]. 67° 40′ : 33° 30′. Сток через оз. Б. Вудъявр и по р. Бол. Белой в оз. Б. Имандру (Хибинские тундры). У озера расположена Кольская база Ак. Наук.

Вудъявръчорр [Хребет у Горного озера, см. „Вудъявр"]. 67° 30′ : 33° 30′. Горный массив на зап. берегу оз. Б. Вудъявр в Хибинских тундрах. Абс. выс. 930 м. У подножья — Полярный ботан. сад Ак. Наук.

Вуилвыд, возвыш. [*вулле, вуолле* — строгать, резать]. 68° 30′ : 32° 30′. На водоразделе бассейнов р.р. Туломы и Колы. Абс. выс. 432 м.

Вуим-тундра. 68° 00′ : 31° 00′ — 31° 10′. Юго-зап. оконечность Сальных тундр в верховьях р. Коньч, левого притока р. Печи (сист. р. Туломы). Абс. выс. 915 м.

Вуйсуол, о. [Сальный остров: *вуий* — сало, жир, масло]. 67° 50′ : 32° 50′. В Монче-губе оз. Б. Имандры.

Вуйтемьнярк, мыс [см. след.]. 67° 30′ : 32° 30′. На берегу оз. Чунозера (басс. оз. Екостровской Имандры).

Вуйтыннярк, Вуйтимнярк, Плавничный наволок. [*вуейтак* — пролив, место переправы оленей через озеро; *Вуйтемнярк* — мыс, с которого переправляются олени]. 67° 30′ : 32° 00′. На сев. берегу оз. Бабинской Имандры.

Вулиявр, оз., см. Вулъявр (сист. р. Поноя).

Вулозеро [*вул* — низ]. 68° 40′ : 33° 00′. Сток в р. Колу по ее левому притоку.

Вулозеро, Вульявр [*вуельк* — внизу, под]. 68° 30′ : 30° 40′ — 30° 50′. Через озеро протекает р. Лота, впадающая в озеро Нотозеро.

Вулъявр, Вулиявр, оз. [Нижнее озеро: *вул* — низ]. 67° 10′ : : 37° 40′. Через озеро протекает р. Поной, вступая затем в среднее свое течение.

Вулъявр, Вялъявр, Нижнезеро [см. пред.]. 67° 40′ : 30° 30′. Сток в оз. Гирвозеро с вост. берега.

Вульбуайв-тундра. 68° 40′ : 33° 40′. К С от р. Кицы (басс. р. Колы).

Вульгисвыд-тундра [*вульгес* — низкий]. 68° 40′ : 34° 00′. На водоразделе басс. р. Териберки и р. Кицы (басс. р. Колы). Абс. выс. 432 м.

Вульгесъявр, оз., см. Кувчявр.

Вульейльчъявр, оз. 68° 20′ : 34° 00′. Сток по р. Эльчерйок в сев.-зап. часть оз. Чудзьявр.

Вульейльчъяврпахк-тундра. 68° 20′ : 34° 00′. В верховьях сев.-зап. притока оз. Чарозера (сист. оз. Чудзьявр).

Вульнёнычъявр, оз. [*Вуллег-нёныч* — Низкий отрог]. 69° 30′ : 33° 20′. Сток в р. Кицу по левому ее притоку (сист. р. Колы). Абс. выс. 198 м.

Вульявр, оз., см. **Вулозеро.**

Вумбаруайв, возвыш. [? *Вумб-яар-уайв: умб, умп* — закрытый]. 68° 00′ : 35° 40′. Близ одноим. озера в басс. р. Курки — оз. Ловозера.

Вумбаявр, оз., Бумбаявр [? *умб* — закрытый]. Сток по системе р. Курки в сев-вост. часть оз. Ловозера.

Вумбозеро Верхнее. 67° 40′ : 31° 20′. Сток в оз. Чалмозеро (сист. р. Пиренги — оз. Екостровской Имандры)

Вумбозеро Нижнее. 67° 30′ — 67° 40′ : 31° 20′ — 31° 30′. Сток в оз. Чалмозеро (сист. р. Пиренги — оз. Екостровской Имандры).

Вумуч, руч. 68° 30′ : 30° 50′. Сток в р. Лоту справа (басс. р. Туломы).

Вунсуол, Бережной, Сарвановых о. 67° 30′ : 34° 30′. В юго-вост. углу оз. Умбозера, против устья р. Кицы. Островом Сарвановых называется по фамилии живущих здесь саами. Площ. ок. 2 км².

Вуодемпахк, гора. 68° 00′ : 38° 30′. На водоразделе бассейнов р.р. Иоканги и Дроздовки, между озерами Шерстяным и Кэткъявр.

Вуодемпахкъявр см. **Шерстяное оз.**

Вуойем туодар см. **Сальная тундра.**

Вуонда, порог. 68° 10′ : 30° 30′. На р. Ноте, ниже устья р. Вувы.

Вуондас, Вондас, Песчаная, р. 67° 20′ — 67° 30′ : 31° 20′ — 31° 50′. Впадает в губу Уполакшу оз. Бабинской Имандры.

Вуондасвуппилухт [Залив песчаной тони: *вуондас* — песок; *вуппи* — тоня]. 67° 20′ : 33° 00′. В губе Охта-Канда оз. Екостровской Имандры.

Вуондасвуппинярк, Песчаный наволок, Песчаный торбальный берег (см. пред.). 67° 20′ : 33° 00′. На берегу губы Охта-Канда оз. Екостровской Имандры]

Вуондасвуппирент [Берег Песчаной тони; см. пред. 67° 30′ : 32° 50′. Южный берег оз. Екостровской Имандры.

Вуондаслухт, Вондас-губа [Песчаная губа]. 67° 20′ — 67° 30′ : 31° 50′. Южная часть губы Уполакши озера Бабинской Имандры.

Вуондастайбынч см. **Песчаный наволок.**

Вуондастамбиуайвенч, Вуондасуайвенч см. **Песчаная тундра.**

Вуоннемйок, Вуонниемйок, Вуаннемйок [*Вуэннамьйок* — Тещина река]. 67° 30′ : 34° 00′ — 34° 10′. Впадает с З в оз. Умбозеро. В вост. части Хибинских тундр.

Вуорьнолгалухт, зал. [? *Уэрпе-юолга-лухт* — Залив Беличьих ног]. 67° 30′ : 33° 10′. На южн. берегу Белой губы оз. Б. Имандры.

Вуорсоявр см. **Вурсозеро.**

Вуорсуайвенч, возвыш. [*Вуорасуайвенч* — Горка Одичалого оленя]. 67° 50′ : 30° 30′. К Ю от оз. Вурсозера (басс. оз. Гирвозера).

Вуотчумбол см. **Воче-ламбина.**

Вурго-Варака, сел. Кольского р-на, Нотозерского с.-совета. 67° 50′ : 30° 10′. На правом берегу р. Гирвас в среднем ее течении, в 150 км от сел. Ристикент.

Вурэчуайвенч см. **Воронья тундра.**

Вурэчъяурнеч, Вороньи озерки. 67° 50′ : 33° 00′. Близ зап. берега оз. Б. Имандры, между губами Вити и Монче. Из озер берут истоки ручьи Вороний и Риксулуайнек.

Вурса, р. 67° 50′ : 30° 40′. Соединяет оз. Вурсозеро с оз. Пайявр (сист. оз. Гирвозера).

Вурсозеро Вуорсоявр [*Вуора-явр* — Озеро Одичалого оленя]. 67° 50′ : 30° 30′—30° 40′. В группе озер со стоком в оз. Гирвозеро с вост. берега.

Вурэчлухт, Вороний залив, Вурычлухт [*вурэч*—ворона]. 67° 40′ : 33° 00′. По зап. берегу оз. Б. Имандры близ Вити -губы.

Вутсйок, р. 67° 40′ : 37° 10′. Впадает в оз. Утцкйок (сист. р. Выхчйок, правого притока р. Иоканги).

Вучельявр, оз. 68° 50′ : 34° 10′. Сток в р. Териберку слева.

Вуэльк-Нюехт, р., см. **Тулома.**

Вуэрьел-сийт см. **Семиостровский погост.**

Вуэскъявр, оз., Вескаявр [Окуневое озеро: *вуэск* — окунь]. 67°50 : 34° 40′. Сток по р. Сергевань в оз. Ловозеро.

Входная лудка, о. 69° 00′ : 35° 50′. В губе Подпахта по Мурманскому берегу, к В от устья р. Вороньей.

Входной о. 69° 10′ : 33° 50′. В губе Долгой Западной по Мурманскому берегу, между устьем Кольского залива и Кильдинским проливом. Абс. выс. 43 м.

Вшивый порог. 67° 00′ : 34° 20′. На р. Муне, близ устья р. Инги (сист. р. Умбы). Протяж. 1 км.

Выбрасгардуэй [Ручей Уборсовой ограды: *выбрас, выберс* — уборс, т. е. олень-самец третьегодок; *гард* — ограда, загородка]. 67° 30′—67° 20′ : 40° 20′—40° 30′. Лев. приток р. Качковки, впадающей в Качковский залив (Сев. часть Белого моря).

Выдзйок см. **Снежная р.**

Выдзъявр см. **Снежное оз.**

Выдра, руч. 69° 00′ : 32° 50′—33° 00′. Впадает в Кольский залив с зап. берега у мыса Мишукова.

Выдрино, оз. 66° 00′ : 38° 50′. Сток по правому притоку р. Чапомы и по последней в Белое море.

Выдровое оз. 67° 30′ : 34° 40′. Сток через ряд озер в юго-зап. оконечность оз. Ловозера.

Выдынч-тундра см. **Выэдэнч-тундра.**

Выев наволок, Выев мыс, Эй-наволок. 69° 20′ : 33° 00′. Южный входной мыс Мотовского залива.

Выев-Наволок, Эй-Наволок, сел. 69° 20′ : 33° 00′. На одноим. мысу у входа в Ура-губу Мотовского залива. По переписи 1926 г. — 25 чел. (финны). В 1934 г. население переселилось в сел. Ура-Губу.

Вызнепахк-тундра, Визенепахк-тундра [„Воздвиженьева гора"]. 68° 40′ : 33° 50′. На водоразделе бассейнов р. Кицы (сист. р. Колы и левых притоков р. Териберки. Абс. выс. 429 м.

Вымьйок, р., см. **Виймьйок.**

Вымь-тундра, Выймetуайвиш [*? вуоммь* — широкий]. 68° 40′ : 31° 40′. В верховьях р. Шовны (сист. р. Туломы). Абс. выс. 390 м.

Вынесманъявр, оз. 68° 00′ : 38° 50′. Сток через ряд озер в р. Иокангу в нижнем ее течении.

Вынсуол, Высокий о. 67° 50′ : 35° 00′. Близ зап. берега оз. Ловозера, к С от губы Вавнйоклухт.

Вынцпакахт, Вонспахке, возвыш. [Песчаная гора: *вындс* — песок]. 67° 10′ : 37° 50′. К В от оз. Вулъявр (сист. р. Поноя).

Выпча, р. 66° 30′ : 34° 30′. Впадает в Сосновую губу по Кандалакшскому берегу у Турьего п-ова.

Выпчеваттэй, руч. 67° 30′ : 38° 20′ (по съемке ЛГТ 1937 г.). Плато Кейв.

Выпче Верхнее, оз. 66° 30′ : 34° 30. Сток в Сосновую губу Кандалакшского залива через оз. Выпче Нижнее.

Выпче Нижнее, оз. 66° 30′ : 34° 30′. Сток в Сосновую губу Кандалакшского залива.

Выпчезеро Верхн. и Нижн., сел. Терского р-на, Кузрекского с.-совета, у верхн. и нижн. конца оз. Выпче Нижнее, в 18 и 24 км от сел. Кузреки. К 1918 г. в обоих „концах" — 34 чел.

Вырма, р. 67° 20′ : 34° 00′. Впадает в Средне-Капустное озеро на р. Умбе.

Вырмес, Вырмыс, оз. 68° 30′ : 32° 30′. В верховьях р. Гремяхи, впадающей в р. Тулому.

Вырмес-варака, возвыш. 68° 30′ : 32° 30′. Близ одноименного оз. (басс. р. Туломы).

Выселковская губа см. **Южная губа.**

Выскъявр, Окуневое Бол. и Мал., оз. 67° 50′ : 34° 10′. В верх. р. М. Чуда, впад. с С в оз. Умбозеро.

Высокий мыс см. **Чахкисуолнюн.**

Высокий о., *Чокксуол,* Чахкисуол. [Островершинный о.]. 67° 40′ : 33° 00′—33° 10′. В средней части оз. Б. Имандры.

Высокий о. (оз. Ловозеро) см. **Вынсуол.**

Высокий Остров, сел. Мончегорского р-на, Имандровского с.-совета. 67° 40′ : 33° 10′. На острове того же наим. Кирпичный завод. К 1938 г. — 200 чел. (русские).

Выходной, разъезд Кировской ж. д. на 18 км от г. Мурманска.

Выстерницкие с-ва. 66° 40′ : 34° 20′. На р. Умбе, выше Лебяжьего плеса, два острова.

Выхчйок, Выхча, р. 67° 40′—67° 50′ : 37° 20′—38° 40′. Правый приток р. Иоканги в нижн. течении (в 67 км от устья). Берет начало из оз. Выхчъявр (в Кейвах).

Выхчоявр, оз., см. **Выхчъявр.**

Выхчурта, Тяпуш-Маникум, возвыш. 67° 40′ : 37° 00′. В зап. части системы горных гряд Кейвы, на водоразделе р. Выхчйок и р. Ельйок, к Ю от оз. Выхчъявр.

Выхчъявр, Выхчоявр, оз. 67° 40′ : 37° 20′. Сток в р. Иокангу по ее правому притоку р. Выхчйок.

Вычлай, оз., см. **Вычлыявр.**

Вычлай, р. 67° 20′—67° 10′ : 38° 40′. Левый приток р. Лебяжьей, впадающей слева в р. Поной в среднем ее течении.

Вычлыявр, Вычлай, оз. 67° 20′ : 38° 40′. Сток по р. Лебяжьей, левому притоку р. Поноя.

Выэдэнч, Выдынч-тундра. 68° 20′ : 33° 10′. Южная часть горного массива, расположенного в 3—5 км к З от оз. Пулозера. Абс. выс. 342 м.

Вэзръявр, оз. 68° 40′ : 36° 20′. Сток по р. Б. Оленке в Бареццово море против о. Б. Оленьего.

Вэпсъявр'иок, Вопсъявр'йок, р. [*? уэпес, уахпес* — проводник, „опас"]. 69° 20′ : 32° 10′. Правый приток р. Западной Лицы.

Вьярркуошк см. **Кривец порог.**

Вюнцурта см. **Авдотьина гора.**

Вязилов о. 66° 30′ : 34° 20′. Близ сев. берега губы Сосновой (Кандалакшский берег).

Вяла, р. 66° 50′—66° 40′ : 34° 40′—34° 20′. Левый приток р. Умбы. Вытекает из оз. Вялозера.

Вялгора, Вяло-гора. Вяло-гора. 66° 40′ : 34° 20′. На левом берегу р. Умбы, близ впадения в нее р. Вялы.

Вялозеро, оз. 66° 50′—66° 40′ : 34° 50′—35° 10′. Сток в р. Умбу по ее левому притоку р. Вяле.

Вялозеро (Северн.), сел. Терского р-на, Кузрекского с.-совета. 66° 50′ — 34° 50′. На вост. берегу пролива между оз. Вялозером и его заливом Амозером (сист. р. Умбы), в 27 км от сел. Кузреки. По переписи 1926 г. — 17 чел., к 1938 г. — 20 чел. (преобл. русские). Озерное рыболовство и лесозаготовки.

Вялозеро (Южн.), сел. Терского р-на, Кузрекского с.-совета. 66° 40′ : 35° 10′. На юго-зап. берегу оз. Вялозера (сист. р. Умбы), в 25 км от сел. Кузрека. По писцовой книге 1574 г. „в Вяле-озере луговых угодий шесть лучишков. А в государеву казну платили Вялозерские жильчишка годового оброку по три алтына с лучишка". В 1608 г. была „волостка Вялозеро", в ней были: двор Кириллова и двор Соловецкого монастырей, с 6 „жильцами". По переписи 1926 г. — 24 чел., к 1938 г. — 48 чел. (русские). Озерное рыболовство и лесозаготовки. Амбулатория.

Вялъявр, оз., см. **Вулъявр, оз.**

Вянзин, руч. 68° 50′ : 32° 50′. Вытекает из оз. Вянзино, Впадает слева в устьевой участок р. Туломы.

Вянзино, оз. [от собствен. имени: в XVI в. в Коле жили Вянзины]. 68° 50′ : 32° 50′. Сток в устье р. Туломы, слева по руч. Вянзину; абс. отм. ок. 100 м.

Вяска Верхняя, р. 66° 50′—67° 00′ : 41° 20′. Правый приток р. Поноя в нижн. его течении.

Вяска Нижняя, р. 66° 50′ : 41° 20′. Правый приток р. Поноя в нижнем его течении.

Вяское оз. 66° 50′ : 40° 20′. Сток в р. Поной по его правому притоку р. Верхней Вяске.

Вящина, губа. 68° 50′ : 36° 30′. По Мурманскому берегу к З от устья р. Рынды.

Вящина, р. 68° 50′ : 36° 30′. Впадает в одноим. губу по Мурманскому берегу к З от устья р. Рынды.

Вящин Мал., мыс. 69° 00′ : 36° 30′. На Мурманском берегу, к З от устья р. Рынды.

Г

Гаванский мыс. 69° 10′ : 33° 30′. На зап. берегу сев. части Кольского залива, к Ю от о. Екатерининского.

Гавань Новой Земли см. **Озерко, бухта.**

Гаврилово сел. Териберского р-на; с.-совет. 69° 00′ : 35° 50′. По берегам одноим. губы по Мурманскому берегу, в 36 км к В от сел. Териберка. Сообщение морем. Остановка (здесь или в Подпахте) рейсовых пароходов. Как крупное рыбацкое становище известно с XVII в., постоянное селение — с 1870 г. По переписи 1926 г. — 103 чел., к 1938 г. — 319 чел. (русские). Крупный рыболовецкий колхоз „Северное сияние", рыбообраб. фактория (треска). Нач. школа, амбулатория, почта (5 раз в мес.), телефон.

Гавриловская губа. 69° 10′ : 35° 50′. По Мурманскому берегу, к В от устья р. Вороньей.

Гавриловские о-ва. 69° 00′—69° 10′ : 35° 50′. У Мурманского берега, к В от устья р. Вороньей.

Гавриловский Большой о. 69° 10′ : 35° 50′. Самый большой из группы Гавриловских о-вов, у Мурманского берега, к В от устья р. Вороньей.

Гавриловский Малый о. Зеленая луда. 69° 00′ : 35° 50′. Из группы Гавриловских о-вов, у Мурманского берега, к В от устья р. Вороньей.

Гавриловский руч. 69° 10′ : 35° 50′. Впадает в одноим. губу по Мурманскому берегу, к В от устья р. Вороньей.

Гагарье оз. 67° 40′ : 40° 10′. Близ устья р. Черной, впадающей в Лумбовский залив (Сев. часть Белого моря).

Гагарьи озерки см. **Тохтыяурнес.**

Гагачий о. 69° 10′ : 33° 20′. В Пала-губе, в сев. части Кольского залива.

Гакмана р. 67° 30′ : 33° 40′. Правый приток р. Юкспорйок в системе оз. Б. Вудъявр (Хибинские тундры).

Гакмана ущелье. 67° 30′ : 33° 40′. В долине одноим. реки между горн. массивами Юкспор и Расвумчорр (Хибинские тундры).

Ганга, о. [*ангесь* — изгородь с петлями для ловли диких оленей]. 67° 00′ : 32°30′. У Кандалакшского берега, в 5 км к В от г. Кандалакши.

Гангас, Хангес, губа [см. пред.] 67° 00′ : 33° 30′. По вост. берегу Колвицкого озера.

Гангас-варака, Хангез-варака [*ангесь,* см. „Ганга"]. 67° 00′ : 33° 40′. К ЮВ от Колвицкого озера. Абс. выс. 115 м.

Гангасиха, губа, Гандасиха [*ангесь* см. „Ганга"]. 67° 00′ : 32° 30′. По Кандалакшскому берегу, в 5 км к В от г. Кандалакши.

Ганешина цирк. 67° 40′ : 33° 30′. Разделяет вост. склоны массивов Вудъявръчорр и Тахтарвумчорр; близ оз. Мал. Вудъявр (Хибинские тундры). Назван по имени геоботаника А. С. Ганешина, погибшего в 1930 г. в этом месте.

Гани-салма, губа. 66° 40′ : 34° 10′. По правому берегу р. Умбы в нижнем ее течении, выше Медвежьего плеса.

Гармонное оз. 67° 20′ : 40° 00′. Сток по р. Качковке в Качковский залив (Сев. часть Белого моря).

Гарь, сел., см. **Колнозеро, сел.**

Гарьюс, оз., см. **Пайявр.**

Гарьюс, Гарьяз, р. 67° 50′ : 30° 40′—30° 30′. Проток между озерами, расположенными к В от оз. Гирвозера.

Гарьюсная тундра. 67° 50′ : 32° 10′—32° 20′. В верхнем течении р. Чуны, на правом ее берегу (басс. оз. Екостровской Имандры).

Гарьюсные озера. 67° 50′ : 33° 20′. Два озера в верховьях р. Чуны (сист. оз. Екостровской Имандры). Абс. выс. 250 м.

Гарьюсный руч. (сист. оз. Бабинской Имандры) см. **Сэвельвуой.**

Гарьяз, оз., см. **Пайявр.**

Гарьяз, р., см. **Гарьюс, р.**

Географов ущелье. 67° 40′ : 33° 30′. Между горн. массивами Тахтарвумчорр и Вудъявръчорр в Хибинских тундрах. Протягивается от долины р. Белой к оз. Мал. Вудъяр.

Гирвас, р., *Сэрвесьйок* [гирвас — *сэрвес* — олень-производитель]. 67° 40′—68° 00′ : 30° 10′—30° 20′. Правый приток р. Ноты (сист. р. Туломы).

Гирвас, сел., *Сэрвесь-сийт* [см. пред.], сел. Кировского р-на, Ена-Бабинского с.-совета, 67° 40′ : 30° 20′. На вост. берегу оз. Гирвозеро, в 85 км от сел. Уполакши и в 160 км от ж. д. Селение одной из групп Нотозерских саами, называемой *Сэрвесь вуот,* т. е. „Гирвасское дупло". По переписи 1926 г. — 43 чел. к 1938 г. — 52 чел. (саами), рыболовов и оленеводов. Селение разбросано по берегам оз.

Гирвасное оз. см. **Карекъяурнеч.**

Гирвасовый о. см. **Сервиссуол.**

Гирвас-озеро (сист. р. Вороньей) см. **Сервисъявр.**

Гирвозеро, Гирвас-озеро, *Сэрвесьявр* [*сэрвес* — гирвас]. 67° 40′ : 30° 10′—30° 20′. Сток по р. Гирвас, правому притоку р. Ноты. Упоминается в писцовых книгах 1608—1611 гг. как промысловое место Нотозерского саамского погоста.

Гладкий Наволок, сел. 68° 40′ : 32° 10′. На лев. берегу р. Туломы, в 34 см от пос. Кола. По переписи 1926 г.— 6 чел. (финны); к 1936 г. — расселились.

Гладкий о. 68° 30′ : 31° 50′. На р. Туломе против сел. Падун; ныне затоплен Н.-Туломской ГЭС.

Гладкий остров, сел., *Шеллесь суол.* 68° 30′ : 31° 40′. На прав. берегу р. Туломы, у Туломского падуна. По переписи 1926 г. — 37 чел. (саами); к 1936 г. — расселились.

Глиноецкий мыс 69° 10′ : 33° 20′. Южный входной мыс губы Оленьей, по зап. берегу сев. части Кольского залива.

Глиняная бухта. 66° 40′ : 34° 00′. По зап. берегу губы Островской, в Кандалакшском заливе, к З от сел. Умба.

Глиняная варака см. **Шауваренч.**

Глубокая губа, Долгая губа. 67° 50′ : 40° 10′. В Сев. части Белого моря, к С от Лумбовского залива.

Глубокая губа. 66° 20′ : 40° 30′. В Горле Белого моря, между сел. Бабье и Сосновка (Терский берег).

Глубокая губа. 66° 30′ : 40° 50′. В Горле Белого моря, близ мыса Красные Щельи, между сел. Снежница и Пялка.

Глубокая р. 68° 40′ : 32° 10′. Впадает в р. Тулому справа, выше устья р. Гремяхи.

Глубокий мыс. 66° 40′ : 33° 40′. На вост. берегу Порьей губы Кандалакшского залива.

Глубокий руч. 68° 50′ : 33° 00′. Впадает в Кольский залив, в 3 км к С от ж.-д. станции Кола.

Глубокий руч. 67° 30′ : 41° 00′. Впадает в Сев. часть Белого моря, близ залива Панфилова.

Глубокий руч. 67° 50′ : 40° 10′. Впадает в губу Глубокую, к С от Лумбовского залива (Сев. часть Белого моря).

Глубокий руч. 67° 00′ : 41° 00′. Впадает в р. Поной справа, близ сел. Поной.

Глубокий руч. 66° 40′ — 66° 30′ : 40° 30′—40° 50′. Впадает в Горло Белого моря, между сел. Снежница и Пялка.

Глубокий руч. 66° 50′ : 41° 10′. Впадает в Горло Белого моря, к Ю от устья р. Поноя.

Глубокое Большое оз. 67° 00′—67° 10′ : 33° 10′—33° 20′. Соединено с Колвицким озером Бабьей салмой. Абс. выс. 61 м.

Глубокое Малое оз. 67° 10′ : 33° 10′. Соединено широким протоком с оз. Б. Глубоким и через него с Колвицким озером. Абс. выс. 61 м.

Глубокое оз. 67° 50′ : 32° 40′. Через озеро протекает р. Вити (сист. оз. Б. Имандры).

Глубокое оз. (предгорья Чуна-тундры) см. **Чинглесъявр.**

Глухой пудас, о. 68° 40′ : 32° 40′. На р. Туломе, ниже пос. Мурмаши.

Глухой руч. 66° 20′ : 35° 30′. Впадает в Кандалакшский залив между сел. Оленица и Сальница.

Глядень, мыс. 69° 00′ : 36° 10′. Восточный входной мыс Шельпинской губы на Мурманском берегу, к В от устья р. Вороньей.

Глядень, мыс. 68° 40′ : 37° 20′. В устье р. Харловки на Мурманском берегу.

Гнилинка Больш. и Мал., мысы. 69° 00′ : 35° 40′. На левом берегу р. Вороньей в верхнем ее течении.

Гнилов-варака см. **Шауваренч.**

Гноевый руч. см. **Сеймокай, р.**

Гоголиха, Гоголина губа. 67° 10′ : 41° 10′. В южной части Орловского залива (Сев. часть Белого моря).

Гоксейдуайвенч, возвыш. 68° 20′ : 34° 50′. На водоразделе бассейнов озер Поркозеро и Поурвыдъявр, в системе левых притоков р. Вороньей.

Голец-остров см. **Гольцовый о.**

Голицино, сел. Териберского р-на, Гавриловского с.-совета. 69° 00′ : 35° 40′. На лев. берегу р. Вороньей в 15 км к Ю от ее впадения в Баренцово море. От сел. Гаврилово — 15 км, от ближ. пароходн. пристани (Подпахта) — 20 км. Сообщение водой. Существует с 1890 г. По переписи 1926 г. — 37 чел., к 1938 г. — 31 чел. (русские). Рыбаки.

Голнярк, мыс. 67° 50′ : 35° 00′. По зап. берегу оз. Ловозера, к С от залива Сергеваньлухт.

Голомянной, о., см. **Анисимовские о-ва.**

Голоявр, оз. 68° 30′ : 36° 00′—36° 10′. Через озеро протекает р. Рында в верхнем своем течении.

Гольцовка, Гольцовая р. *Идичйок* [*йидыч*—голец]. 67° 50′ : 33° 30′—33° 10′. Берет начало в Хибинских тундрах, впадает в оз. Б. Имандру близ ж.-д. ст. Имандра.

Гольцовка, р. 67° 40′ : 34° 50′. Берет начало в Ловозерских тундрах, впадает в юго-зап. конец оз. Ловозера.

Гольцовка, сел., см. **Половинка,** сел.

Гольцовая пахта см. **Ййдычпаутенч.**

Гольцовый наволок, *Идичнярк* [*йидыч* — голец]. 67° 50′ : 3° 00′. На зап. берегу оз. Б. Имандры, близ Монче-губы.

Гольцовый о., Голец, о. *Идичсуол* [см. пред.]. 67° 50′ : 33° 00′. У зап. берега оз. Б. Имандры, к С от Монче-губы.

Гордеев мыс см. **Городецкий мыс.**

Горелая Больш. и Мал., сел., см. **Карелинская Большая и Малая.**

Горелая варака. 67° 00′ : 33° 50′. В верховьях р. Черной, впадающей в сев.-зап. часть оз. Канозера (басс. р. Умбы). Абс. выс. 105 м.

Горелая гора. 68° 50′ : 33° 00′. У г. Мурманска, к Ю. Абс. выс. 253 м.

Горелая р. 66° 40′ : 34° 10′. Участок р. Пилы от оз. Кумжозера до Пильской губы Кандалакшского залива.

Горелый, пос. Терского р-на Порье-губского с.-совета (в 2 км от с.-с). Лесозаготовки. К 1938 г. — 13 чел.

Горелый Бор, возвыш. 67° 10′ : 37° 20′. По лев. берегу р. Кинемур, правого притока р. Поноя (к ЮЗ от сел. Чальмны-Варрэ).

Горелый мыс. 68° 50′ : 33° 00′. На вост. берегу Кольского залива, в 3 км к Ю от г. Мурманска.

Горелый о. 66° 40′ : 33° 40′. В Порьей губе Кандалакшского залива.

Горелый порог. 67° 00′ : 34° 30′. На р. Муне, ниже Кудрявого порога (сист. р. Умбы). Протяжение 2 км.

Горкой, Коракойа, руч. 67° 00′ : 39° 20—39° 30′. Левый приток р. Поноя в среднем ее течении.

Горло (Белого моря) — часть Белого моря (см.) между условными линиями: а) от устья р. Поноя (Кольский п-ов) до мыса Конушина (Канин п-ов) и б) от мыса Никодимского (Кольский п-ов) до мыса Вепревского (Зимний берег).

Городецкая гора. 69° 30′ : 32° 40′. В южной части Рыбачьего п-ова. Абс. выс. 212 *м*.

Городецкая губа. 67° 40′ : 40° 50′. В Сев. части Белого моря, между мысами Больш. и Мал. Городецкими.

Городецкий Большой мыс. 67° 40′ : 40° 50′. На Терском берегу, между губой Городецкой и губой Турной (Сев. часть Белого моря). У поморов называется „Белым" по приметной светлой окраске.

Городецкий Малый мыс. 67° 40′ : 41° 00′. На Терском берегу, у губы Городецкой (Сев. часть Белого моря). У поморов называется „Черный Городецкий" по черному цвету утесов.

Городецкий Мал. руч. 67° 30′ — 67° 40′ : 40°50′. Впадает в губу Турну в Сев. части Белого моря.

Городецкий маяк. 67° 42′ : 40° 59′. На горе Сазоновой, у Городецкой губы, по Терскому берегу (Сев. часть Белого моря), в 20 км от сел. Лумбовки.

Городецкий мыс, Гордеев мыс. 69° 30′ : 32° 50′. Самая южная оконечность Рыбачьего п-ова, на берегу Мотовского залива. Абс. выс. 108 м.

Городецкий руч. 67° 30′—67° 40′ : 40° 50′. Впадает в Городецкую губу в Сев. части Белого моря.

Городки, зал. 69° 10′ : 33° 50′. Близ зап. конца Кильдинского пролива по Мурманскому берегу.

Городки, мыс, см. **Ланньнярк.**

Городской наволок см. **Ланньнярк.**

Горького им. колхоз Полярного р-на (губа Ретинская). Сущ. с 1930 г. Морское рыболовство (сельдь, треска).

Горяинов о. 67° 00′ : 41° 20′. У Терского берега, к С от устья р. Поноя.

Горячее, оз. 67° 00′ : 34° 20′. Сток по руч. Горячему, р. Долгой, Инге и р. Муне в р. Умбу.

Горячий руч., 67° 00′ : 34° 20′. Впадает в оз. Долгое (Мал. Эпеш) в сист. р. Умбы.

Горячий Руч-й, сел. Полярного р-на, Белокаменского с.-совета. 69° 10′ : 33° 20′. На зап. берегу Кольского залива в сев. его части, в 45 км от гор. Мурманска и в 25 км от сел. Белокаменки. К 1938 г. — 131 чел. Рыболовство.

Горячинская губа. 69° 10′ : 33° 20′. В сев. части Кольского залива по западному его берегу.

Горячинские Северные о-ва, Шуриновы Нижние о-ва. 69° 10′ : 33° 30′. Два острова у зап. берега Кольского залива в северной его части.

Горячинский руч. 69° 10′ : 33° 20′. Впадает в одноим. губу по зап. берегу Кольского залива в северной его части.

Горячинский Южный или Большой о. 69° 10′ : 33° 20′. У зап. берега Кольского залива в северной его части. Абс. выс. 13 м.

Гранитная тундра. 69° 00′ : 31° 30′. На правом берегу р. Зап. Лицы, на водоразделе с ее правым притоком р. Лебяжьей. Абс. выс. 212 м.

Грек, мыс. 66° 40′ : 33° 40′. На вост. берегу Медвежьего о-ва в Порьей губе Кандалакшского залива.

Гремех-тундра см. **Гремяха-тундра.**

Гремиха, возвыш. 67° 00′ : 32° 00′. Близ сев. берега губы Канда Кандалакшского залива. Абс. выс. 518 м.

Гремихв, губа. 68° 00′ : 39° 30′. По юго-зап. берегу Иокангского залива в Баренцовом море.

Гремиха, руч. 69° 10′ : 32° 50′. Впадает в Чан-губу Ура-губы Баренцова моря.

Гремиха, руч. 69° 00′ : 33° 00′. Впадает в Кольский залив с зап. берега к С от горы Мишукова.

Гремиха, сел., Иокангская база, сел. Адм. центр Саамского р-на, Иокангского с.-совета. 68° 00′ : : 39° 20′. В губе Гремиха Иокангского залива Баренцова моря, в 12 км к З от сел. Иоканга. По переписи 1926 г. — 45 чел., к 1938 г. — 222 чел. Рыбозавод. Нач. школа, амб., телефон, телеграф. На скале — памятник замученным здесь интервентами в период 1918—1920 г.г. революционным рабочим.

Гремяха, оз. 68° 30′—68° 40′ : 32° 30′. В верховьях р. Гремяхи, правого притока р. Туломы. Абс. выс. 185 м.

Гремяха, р. 68° 40′ : 32° 30—32° 20′. Правый приток р. Туломы в среднем ее течении.

Гремяха, р. 66° 10′—66° 00′ : 37° 30′—37° 40. Впадает в Белое море по Терскому берегу к З от устья р. Чаванги.

Гремяха, сел. 68° 40′ : 32° 20′. На правом берегу р. Туломы, в 30 км от пос. Кола. По переписи 1926 г.—9 чел. (финны); к 1936 г. — расселились.

Гремяха Западная, р. 66° 10′—66° 00′ : 37° 30′. Правый приток р. Гремяхи, впадающей в Белое море.

Гремяха-тундра, Гремех-тундра. 68° 40′ : 32° 20′. На правом берегу р. Туломы. Абс. выс. 438 м.

Гремяхи, руч. 67° 00′ : 41° 10′. Впадает в устье р. Поноя с правого берега.

Гремяхино оз. 66° 10′ : 37° 40′. В верховьях р. Гремяхи, впадающей в Белое море.

Гремяшинская губа см. **Чан-губа.**

Гремяшский наволок, мыс. 66° 00′ : 37° 40′. На Терском берегу, к З от устья р. Чаванги.

Гремящий руч. 66° 40′ : 34° 10′. Впадает в р. Умбу с зап. берега в нижнем ее течении.

Гремящинская пахта. 69° 30′ : 32° 50′. Обрыв по юго-вост. берегу Рыбачьего п-ова в 3 км к СВ от мыса Шарапова. Абс. выс. 152 м.

Григори-няркинч, мыс, Григорьев наволок. 67° 30′ : : 33° 00′. На вост. берегу оз. Екостровской Имандры у Екостровской салмы. На мысу расположен санаторий.

Григорьевские озера. 66° 30′ : 36° 40′. В системе левых притоков р. Серги, левого притока р. Варзуги.

Гришин Бор, возвыш. 66° 50′ : 34° 40′. К З от сев. оконечности оз. Вялозера, между возвышенностями Сеньгорой и Виловатой (басс. р. Варзуги).

Гришкина ламбина, оз. 66° 50′ : 34° 40′. Из оз. вытекает р. Виловатая, впад. в р. Вялу (сист. р. Умбы).

Грудин-тундра. 68.° 30′ : 32° 50′. В бассейне левых притоков р. Колы. Абс. выс. 460 м.

Грызуново оз. 66° 30′ : 35° 30′. Сток по р. Оленице в Кандалакшский залив.

Грюмбек, бухта. 69° 40′ : 33° 00′. В губе Лавыш, на сев.-вост. берегу Рыбачьего п-ова.

Грязная губа. 69° 00′ : 33° 10′. В средней части Кольского залива по юго-вост. его берегу.

Грязная Губа, сел. Полярного р-на, 69° 00′ : 33° 10′. В одноим. губе по вост. берегу Кольского залива. Возникло в 1893—1894 г.г. По переписи 1926 г.—72 чел. (финны). В 1937 г. сельсовет перенесен в сел. Чалмпушку (см.).

Грязная ламбина, оз., см. **Грязное оз.**

Грязная р. 68, 50′—69° 00′ : 33° 10′. Впадает в одноим. губу Кольского залива в средней его части.

Грязновское оз., 68° 50′ : 33° 50′. Сток в Грязную губу Кольского залива.

Грязное оз., Грязная ламбина. 67° 40′ : 31° 10′. Сток в р. Ливу (сист. р. Пиренги — оз. Екостровской Имандры).

Грязное оз. 67° 00′ : 41° 10′. Близ вершины руч. Алдобина. Сток в р. Поной близ устья.

Грязные о-ва: Большой, или **Северный,** и **Малый, или Южный.** 68° 00′ : 33° 10′. В средней части Кольского залива близ юго-вост. его берега, у входа в губу Грязную.

Губная речка 68° 00′ : 39° 50′. Впадает в Святоносский залив Баренцова моря у основания мыса Святой Нос.

Губной руч., 67° 10′ : 41° 10′. Впадает в юго-вост. угол Орловского залива (Горло Белого моря).

Гуреватый руч., Гуреватая р. 66° 30′ : 50° 40′. Впадает в Горло Белого моря между сел. Сосновка и Снежница.

Гурьявыд, возвыш. 68° 20′ : 32° 20′. На водоразделе бассейнов р. Туломы и р. Колы. Абс. выс. 312 м.

Гусиная р., Гусиный руч. 69° 10′ : 34° 10′—34° 00′. Впадает в бухту Ручьи по Мурманскому берегу, против о. Кильдина.

Гусинец Большой, о. 69° 00′ : 35° 50′. У Мурманского берега, к В от устья р. Вороньей.

Гусиное оз. 68° 20′ : 36° 10′. Сток в р. Няльмйок, впад. в оз. Няльмозеро, в верхней части р. Харловки (Мурманский берег).

Гусинцы Малые, о-ва. 69° 00′ : 35° 50. Три острова близ о. Бол. Гусинец у Мурманского берега, к В от устья р. Вороньей.

Гусиные озера. 68° 10′ : 32° 30′. К ЮВ от Туйболатундры. Сток в р. Моиче (сист. оз. Б. Имандры).

Гусиный руч. см. **Гусиная р.**

Гусиный Ручей, сел., см. **Ручьи.**

Гушквыд, возвыш. см. **Кушквыд.**

Д

Дальне-Зеленецкое, сел. Териберского р-на, Гаврилов-ского с.-совета. 69° 00′ : 36° 00′. На Мурманском берегу, к В от устья р. Вороньей. От сел. Териберка — 54 км, от сел. Гаврилово 18 км. Сообщение морем. Остановка рейсовых пароходов. Как рыбацкое становище известно с XVII в. („Дальние Зеленцы"); постоянное селение — с 1930 г. К 1938 г. — 627 чел. (русские). Сетевязальные мастерские. Строится морская биологическая станция Ак. Наук. Нач. школа, почта (5 раз в мес.), телефон.

Дальний, возвыш. 69° 00′ : 34° 10′. На лев. берегу р. Зарубихи, впадающей в Баренцово море против о. Кильдина. Абс. выс. 388 м.

Даниловка, Данилова р. 66° 50′—66° 40′ : 40° 30′—41° 00′. Впадает в Горло Белого моря, между устьями р.р. Поноя и Сосновки.

Данилов о. 66° 40′ : 41° 00′. В Горле Белого моря, близ устья р. Даниловки.

Дарьеозеро. 67° 30′ : 31° 30′—31° 40′. Сток по р. Вуондас (Песчаной) в губу Уполакшу оз. Бабинской Имандры.

Двинка, р. 66° 30′ : 36° 40′. Левый приток р. Серги, впадающей в р. Варзугу.

Двинской порог. 66° 30′ : 36° 40′. На р. Серге, впадающей в р. Варзугу.

Двинцюй, порог. 67° 00′ : 35° 40′. На р. Пане, ниже впадения в нее р. Пасынок, в 33—34 км от устья.

Двойная луда, камень. 69° 10′ : 33° 20′. В Пала-губе (сев. часть Кольского залива).

Дворовая губа. 68° 20′ : 38° 10′. По Мурманскому берегу, между устьями р.р. Вост. Лицы и Дроздовки.

Дворовая р. см. **Пенка, р.**

Дворовый мыс. 68° 20′ : 38° 10′. На Мурманском берегу, между устьями р.р. Вост. Лицы и Дроздовки.

Двоятка, губа, см. **Воятка.**

Девичья гора. 67° 00′ : 38° 00′. На правом берегу среднего течения р. Поноя ниже впадения р. Лосинги.

Девичья пожня, губа, см. **Девкина пожня.**

Девичья р. см. **Ваврэйе.**

Девичья тундра, *Нийткушкпакенч.* [Горка (у) Девичьего порога; *нийт* — девушка, *кушк* — порог реки). 67° 40′ : 32° 40′. В вост. предгорьях Чуна-тундры, к ЮЗ от Вити-губы оз. Б. Имандры. Абс. выс. 405 м.

Девкина пожня, Девичья пожня, губа. 69° 10′ : 33° 30′. На зап. берегу Кольского залива, близ сел. Полярного.

Девкин мыс. 69° 10′ : 33° 30′. Сев. входной мыс губы Кислой на зап. берегу Кольского залива в северной его части.

Девятое становище, Девятая губа. 66° 40′ : 41° 10′. В Горле Белого моря, по Терскому берегу, к Ю от устья р. Поноя.

Девятый километр, сел. Кировского р-на, Апатитского пос. совета. 67° 30′ : 33° 30′. По шос. дороге Апатиты — Кировск. К 1938 г. — 66 чел. (русские).

Девятый, мыс. 69° 10′ : 35° 00′. На зап. берегу губы Териберской (Мурманский берег).

Девятый, мыс. 66° 50′ : 41° 10′. На Терском берегу, между устьями р.р. Поноя и Даниловки.

Дедкова Верхн. ламбина, Айявр, оз. [*ай* — дед]. 67° 10′ : : 34° 00′. Через Дедкову Верхн. ламбину протекает р. Умба, ниже Капустных озер. Абс. выс. 105,6 *м*.

Дедкова Нижн. ламбина, Айявр, оз. [*ай* — дед]. 67° 10′ : : 34° 00′. На р. Умбе, ниже оз. Верхней Дедковой ламбины.

Дедкова Средн. ламбина, оз. 67° 10′ : 34° 00′. Через оз. протекает р. Умба.

Деплоранского камни. 69° 20′ : 32° 30′. В проливе между о-вами Вичаны близ южн. берега Мотовского залива. Производивший опись Мурманского берега гидрограф Деплоранский впервые отметил, в 1890-х годах, магнитную аномалию в Кольском заливе и высказал предположение о нахождении здесь залежей железной руды.

Деплоранского мыс, Корабельный мыс. 69° 10′ : 35° 10′. На вост. берегу Териберской (Внутренней) губы по Мурманскому берегу.

Деревянный мыс. 68° 50′ : 36° 50′. На Мурманском берегу, к В от устья р. Рыбы.

Дернистый мыс. 69° 00′ : 36° 00′. Зап. входной мыс губы Дальней Зеленецкой на Мурманском берегу, к В от устья р. Вороньей.

Дикий руч. 68° 20′ : 36° 10′. Левый прит. р. Няльмйок, впад. в оз. Няльмозеро в верхн. части р. Харловки (Мурм. берег, вост.).

Дикое оз. 69° 10′ : 33° 30′. На вост. берегу Кольского залива, севернее Тюва-губы.

Дичье оз. 69° 10′ : 33° 40′. К В от Тюва-губы Кольского залива.

Длинная, возвыш. На СЗ от Ионкетьквыд-тундры (см.).

Длинное оз. 68° 40′ : 32° 50′. Сток через ряд оз. в р. Колу слева.

Длинное, Овальное оз. 68° 50′ : 33° 10′. Близ г. Мурманска в системе р. Росты, рядом с Большим озером.

Длинное оз. 67° 30′ : 31° 20′. Сток в оз. Каложное в системе р. Пиренги — оз. Екостровской Имандры.

Длинное оз. (бл. устья р. Туломы). см. **Долгое оз.**

Дмитриева корга, банка. 67° 00′ : 32° 40′. В Кандалакшском заливе, близ мыса Дмитриева, у входа в Колвицкую губу.

Дмитриев мыс. 67° 00′ : 32° 40′. Южный входной мыс губы Колвицкой на Кандалакшском берегу.

Доброволец, колхоз Ловозерского р-на (сел. Вороньинский погост). Оленеводство. Преобл. нац. — саами.

Добрягин мыс. 69° 20′ : 32° 50′. Зап. входной мыс губы Ара Мотовского залива. Абс. выс. 47 м.

Долгая губа. 68° 00′ : 39° 50′. По вост. берегу мыса Святой Нос.

Долгая губа. 66° 40′ : 33° 40′. По зап. берегу Порьей губы Кандалакшского залива.

Долгая (Териберская) губа. 69° 10′ : 34° 50′. По Мурманскому берегу, к З от Териберской губы. Сезонное рыбацкое становище.

Долгая губа (Сев. часть Белого моря) см. **Глубокая губа.**

Долгая губа (оз. Б. Имандра) см. **Хаудалухт.**

Долгая Губа, сел. Полярного р-на, Грязногубского с.-совета. 69° 10′ : 33° 50′. В одноим. губе по Мурманскому берегу к В от устья Кольского залива, в 67 км от г. Мурманска. К 1938 г. — 92 чел. Рыболовство.

Долгая Западная губа. 69° 10′ : 33° 40′—33° 50′. По Мурманскому берегу, между устьем Кольского залива и Кильдинским проливом.

Долгая корга, о. 67° 00′ : 32° 30′. У Кандалакшского берега между г. Кандалакшей и Колвицкой губой.

Долгая ламбина, оз. 67° 50′ : 33° 50′. Через озеро протекает р. Пече (сист. оз. Б. Имандры).

Долгая луда, о. 66° 40′ : 33° 40′. В Порьей губе Кандалакшского залива.

Долгая река, Эпеш Малый, руч. 67° 00′ : 34° 20′. Лев. приток р. Инги, впадающей в р. Муну (сист. р. Умбы).

Долгие горушки, возвыш. 66° 50′ : 40° 40′—40° 50′.—На ЮВ от руч. Воеандровского. Узкая гряда ледникового происхождения („оз").

Долгий залив. 66° 40′ : 41° 10′. В Горле Белого моря, к С от устья р. Даниловки.

Долгий мыс. 69° 10′ : 33° 40′. При входе в губу Западную Зеленецкую на Мурманском берегу, между Кольским заливом и о. Кильдиным. Абс. выс. 21 м.

Долгий мыс. 69° 10′ : 35° 00′. Зап. входной мыс губы Териберской на Мурманском берегу.

Долгий порог, Семиверстный. 67° 10′ : 34° 00′. На р. Умбе ниже озера Нижн. Дедковой ламбины.

Долгий руч. 68° 50′ : 33° 00′. Впадает в южн. часть Кольского залива с зап. берега, близ мыса Лагерного.

Долгий руч. 68° 00′ : 39° 50′. Впадает в губу Долгую по вост. берегу мыса Святой Нос.

Долгое, Длинное оз. 68° 50′ : 32° 40′. Сток в устье р. Туломы слева.

Долгое оз. 67° 50′ : 33° 30′. Через озеро протекает р. Куна в нижней своей части, на 13—16 км от устья (басс. оз. Б. Имандры).

Долгое оз., Эпеш Малое, оз. 67° 00′ : 34° 20′. Сток в р. Ингу по ее лев. притоку р. Долгой (сист. р. Умбы).

Долгое оз. 66° 40′ : 34° 40′. Сток в губу Сосновую Кандалакшского залива.

Долгое оз. 66° 40′ : 35° 00′. В системе р. Кузреки, впадающей в Кандалакшский залив.

Долгое оз. 66° 40′ : 40° 00′. На водоразделе р.р. Сосновки и Бабьей, впадающих в Горло Белого моря. Озеро, повидимому, бессточное.

Долгое оз. (сист. оз. Бабинской Имандры) см. **Сэвельявр.**

Долгое оз. (сист. р. Поноя) см. **Сиговое оз.**

Домашнее оз. 68° 40′ : 32° 50′. Сток через ряд озер в р. Колу слева.

Домашнее оз. 69° 00′—69° 10′ : 33° 30′. В низовьях р. Тювы, впадающей в Тювагубу Кольского залива.

Домашнее, Среднее оз. 69° 00′ : 33° 30′. Принимает р. Среднюю и коротким протоком соединяется с губой Средней по вост. берегу Кольского залива (сев. часть) (в 1 км от устья р. Средней).

Домашний о. 69° 10′ : 33° 10′. В Сайда-губе Кольского залива.

Домашняя гора см. **Адомашиха.**

Домашняя р. 68° 40′ : 33° 00′. Впадает слева в р. Колу.

Домашняя тундра. 68° 30′ : 32° 50′. В системе тундр Онос-Грудин — Домашняя в бассейне левых притоков р. Колы. Абс. выс. 416 м.

Домашняя тундра. 69° 00′ : 35° 30′—35° 40′. На водоразделе левых притоков р. Вороньей в верхнем ее течении.

Дорожная тундра. На СЗ от Ионкетькыд-тундры (см.).

Дразнящее Эхо, ущелье. 67° 30′ : 33° 30′. В Хибинских тундрах между вершинами горн. массива Южный Расвумчорр.

Дровяная губа. 69° 10′ : 33° 20′. В Пала-губе Кольского залива (сев. часть).

Дровяная корга, отмель. 68° 50′ : 33° 00′. В южн. части Кольского залива у сел. Дровяного.

Дровяное, сел. 68° 50′ : 33° 00′. На зап. берегу Кольского залива, в 6 км к Ю от г. Мурманска. Входит в состав территории Мурманского гор. совета. По переписи 1926 г.—192 чел. (русские).

Дровяной мыс. 68° 50′ : 33° 00′. На зап. берегу Кольского залива, в южной его части.

Дровяной руч. 68° 50′ : 33° 00′. Впадает в южн. часть Кольского залива с зап. берега около мыса того же названия.

Дровяной руч. 69° 10′ : 33° 20′. Впадает в одноим. бухту Пала-губы Кольского залива (сев. часть).

Дроздовка, Дроздовская губа. 68° 10′ : 38° 20′. Южная часть Зап. Нокуевского залива Баренцова моря.

Дроздовка, р. 68° 10′ : 38° 30′—38° 20′. Впадает в губу Дроздовку Зап. Нокуевского залива Баренцова моря. Берет начало из оз. Н. Песочное.

Дроздовка, сел. Саамского р-на, Семиостровского с.-совета. 68° 20′ : 38° 10′. Близ устья р. Дроздовки, впадающей в одноим. губу Зап. Нокуевского залива Баренцова моря, в 3 км от сел. Варзина. По переписи 1926 г. — 19 чел.

Дроздовская губа см. **Дроздовка, губа.**

Дроздовский мыс. 68°20′ : 38°20′. В Нокуевском заливе Баренцова моря при устье р. Дроздовки.

„Другой наволок", мыс, см. **Нумпынярк.**

Дуивияур, оз., см. **Тойявр.**

Дуладов, Дулебов, Дулетов руч. 67° 00′ : 41° 10′. Впадает справа в устье р. Поноя близ сел. Поной.

Дуруканский о. 66° 40′ : 34° 10′. На р. Умбе ниже впадения ее левого притока р. Вялы; один из Выстерицких островов.

Дымова гора, Сывпахк. 67° 00′ : 38° 20′. На водоразделе р. Сеймокай (прав. приток р. Поноя) и руч. Романцова (в верховьях р. Пурнача).

Дьяволов порог, Дьявольский порог. 68°20′ : 35°20′. На р. Вороньей в среднем течении, ниже плеса Сухое озеро.

Дьявольская губа см. **Сейдвупилухт.**

Дьявольский наволок см. **Чоккаппернярк.**

Дьявольский порог см. **Дьяволов порог.**

Дьячиха, Дьячих луда, о. 66° 40′ : 33° 40′. В Порьей губе Кандалакшского залива.

Дятлов руч. 68° 00′ : 34° 30′. Впадает в Верхн. Ягчное озеро в сист. р. Умбозерской, впадающей в оз. Умбозеро.

Е

Евдозеро, оз. 68°20′ : 32°40′. Сток в оз. Н. Селес, в системе притоков оз. Улиты (басс. р. Туломы).

Евдуш, р. 68°20′ : 32°10′. Впадает с Ю в оз. Н. Селес, в системе притоков оз. Улиты (басс. р. Туломы).

Евлегурр, ущелье. 67° 20′ : 38° 50′. Между возвышенностями Ньюч-урта и Кайн-урта, в системе горных гряд Кейвы.

Евлегурруай, руч. 67° 20′ : 38° 50′. Вытекает из ущелья Евлегурр и впадает слева в р. Лебяжью, приток р. Поноя.

Евремовское Верхн., Нижн. и Средн. озера. 66° 10′ : 38° 10′. В верховьях р. Каменки, впадающей в Горло Белого моря.

Егеле-мутьк-уайв, возвыш. [Гора у ягельной Тайболы]. 68° 20′ : 35° 10′. На берегу р. Вороньей, выше впадения притока р. Поурватйок.

Егельсуол см. **Ягельный о.**

Егнисуол, о. 67° 50′ : 35° 00′. В средней части оз. Ловозера, против мыса Вавнйокнярк.

Егорьев о., *Йоргисуол,* Йоркеуолэнч. 67° 50′ : 33° 00′. У зап. берега оз. Б. Имандры при входе в Мончегубу.

Ейлытъявр, оз., см. **Эльчеръявр.**

Ейльчерйок, р., см. **Эльчерйок.**

Ейльчпахк-тундра. 68° 20′ : 34° 00′. В верховьях сев. зап. притока оз. Чарозера (в сист. оз. Чудьявр).

Ейна см. **Эйна.**

Екакандская губа. 66° 40′ : 33° 30′. В Кандалакшском заливе к З от Порьей губы.

Екатерининская гавань. 69° 10′ : 33° 20′. Узкий, почти замкнутый пролив между зап. берегом Кольского за-

лива и о. Екатерининским. Называлась прежде Корабельной или Корабельным урочищем.

Екатерининский о. 69° 10′ : 33° 20′. В сев. части Кольского залива у зап. его берега. Замыкает с С Екатерининскую гавань.

Екостров, Иокостров, Иоксуол, Нурксуол, о. *Чухксуол* [*чухкь* — ларец, ящик, короб: „Короб-остров"; „Иокостров" — речной остров, остров у реки]. 67° 30′ : 33° 00′. На оз. Екостровской Имандре близ Екостровского пролива. Площ. ок. 3 км².

Екострово, сел. Кировского р-на. Сельсовет. 67° 40′ : 33° 10′. В 1 км от ж.-д. разъезда и пос. Хибины (см.) К 1938 г. — 233 чел.

Екостровская Имандра оз., *Чухксуллу-Дэверь* [*чухкь* — см. пред.]. 67° 20′—67° 30′ : 32° 20′—33° 20′. Средняя часть оз. Имандры (см.).

Екостровская салма, пролив, *Чухксуллучуальм* [см. „Екостров"]. 67° 30′ : 33° 00′. Между озерами Екостровской и Большой Имандрой.

Екостровский, Иокостровский погост, *Чухксуллусийт* [см. „Екостров"]. 67° 30′ : 33° 00′. „Погостец Екострова" существовал в 1574 г. В 1608 г. в нем числилось 6 вежи 10 чел. м. п.; в 1782 г. — 81 чел. (саами). Ныне не существует. Население расселилось по берегам оз. Имандры (Половинка, Хибины, Монче-губа, Охта-Канда, Зашеек и др.). Остатки домов и вежей сохранились близ Екостровской салмы. Погост несколько раз переносился с места на место.

Елисеевка, сел., см. **Снежница, сел.**

Елйок, р. [Обжитая река; *иелле* — жить]. 67° 40′—67° 20′ : 37° 00′—36° 50′. Лев. приток р. Поноя в верхнем ее течении, выше сел. Краснощелье.

Еловское оз. 68° 50′ : 32° 50′. Сток в устье р. Туломы слева.

Еловые о-ва, *Кусс-суоллэ, Каркиссуоллэ* [*кусс* — ель; *каркис-суоллэ* — Горькие острова]. 67° 30′ : 32° 40′. На сев. берегу оз. Екостровской Имандры.

Еловый мыс. 68° 50′ : 33° 00′. На зап. берегу Кольского залива, против ж.-д. станции Кола. Известен в XVII в.

Еловый наволок, *Кусснярк,* Кальвузчнярк [Золотой ели мыс; *кусс* — ель]. 67° 30′ : 33° 10′. На берегу Тик-губы оз. Екостровской Имандры. Отделяет губу Тулн-лухт.

Еловый наволок, *Кусснярк* [см. пред.]. 67° 20′ : 32° 30′. В губе Зашеечной оз. Екостровской Имандры.

Еловый наволок, *Кусснярк* [см. пред.]. 67° 20′ : 32° 10′. На берегу Пасма-губы оз. Бабинской Имандры.

Еловый наволок. 67° 00′ : 33° 10′. На берегу Колвицкого оз. в сев.-зап. его части.

Еловый наволок. 66° 50′ : 34° 20′. На зап. берегу оз. Пончозера (сист. р. Умбы).

Еловый о. 67° 30′ : 32° 10′. У сев. берега оз. Бабинской Имандры.

Еловый о. 67° 00′ : 32° 20′. В группе Лупч-островов в губе Лупча Кандалакшского залива, к З от г. Кандалакши.

Еловый Толумбус, возвыш. 66° 40′ : 33° 10′. Близ правого берега р. Порьей, впадающей в Порью губу Кандалакшского залива.

Елокоргский, Елокорский мыс. 66° 40′ : 34° 10′. По Кандалакшскому берегу, в 4 км к З от устья р. Умбы.

Ельжеявр, оз. 68° 40′ : 36° 20′. В верховьях р. Б. Оленки, впадающей в Баренцово море против о. Б. Оленьего.

Ельйок, р., см. **Ельнюнвуой.**

Ельлухт, губа [? *иелле* — жить; *лухт* — залив]. 67° 30 : 32° 30′. Сев. вост. конец оз. Чунозера (сист. оз. Екостровской Имандры).

Ельнюн, возвыш. [? *иелле*—жить; *нюн* — отрог, выступ]. 67° 30′—67° 40′ : 32° 30′. Юго-вост. оконечность Няркгундры (южной части Чуна-тундры).

Ельнюнвуой, Ельйок, р. [*Ельнюн* — см. пред.; *вуой* — ручей]. 67° 30′—67° 40′ : 32° 30′. Впадает в сев.-вост. конец оз. Чунозера (сист. оз. Екостровской Имандры).

Ельнюнлаг, горный склон [см. „Ельнюн"; *лаг* — пологий склон]. 67° 40′ : 32° 30′. Склон возвышенности Ельнюн в Нярк-тундре (южной части Чуна-тундры).

Ельнюнчорр, возвыш. [см. пред., *чорр* — горный хребет]. 67° 40′ : 32° 30′. Юго-вост. оконечность Няркгундры (Чуна-тундра). Абс. выс. 633 м.

Ельнюнчорр, Ольнеончорр, возвыш. [см. пред.]. 67° 50′ : 32° 30′. В центр. части главного хребта Монче-тундры. Абс. выс. 890 *м*.

Ельнярк см. **Еннярк, мыс.**

Ельсуол, о., см. **Ягельный о.**

Ельявр, оз. [? *иелле* — жить]. 67° 30′—67° 40′ : 32° 30′. Сток в оз. Чунозеро по р. Ельнюнвуой, в вост. предгорьях Чуна-тундры.

Ельявруайвенч, возвыш. [Вершинка у Ельозера]. 67° 30′ : 32° 40′. В южных предгорьях Чуна-тундры, к В от оз. Ельявр.

Емеж-озеро Большое и Малое. 67° 10′ : 31° 50′. Сток в юго-вост. угол оз. Вадозера (басс. оз. Бабинской Имандры): соединены протоком.

Емьякорр, Емьячорр см. **Юмьекорр.**

Ена (Иона), колхоз Кировского р-на (сел. Ена). Сущ. с 1931 г. Рыболовство. Преобл. нац. — финны.

Ена, Иона, Ионнйок, р. 67° 10′—67 30′ : 30° 40′ : 31° 00′. Впадает в оз. Кох, которое через ряд озер и р. Пиренгу соединяется с оз. Екостровской Имандрой.

Ена, Иона, сел., *Юон,* сел. Кировского р-на, Ена-Бабинского с.-совета, 67° 30′ : 31° 10′. На юго-зап. берегу оз. Кох близ устья р. Ены, в 81 км от ж.-д. ст. Зашеек. Образовалось в 1840-х годах из пришлых финнов и, затем, саамов Бабинского погоста (преимущественно женщин, выходивших замуж за финнов). По переписи 1926 г. — 77 чел. С 1931 г. рыболовецкий и оленеводческий колхоз „Ена". К 1938 г.—107 чел. (финны). Нач. школа, амбулатория.

Енгсуол, о. 67° 40′ : 34° 10′. В сев. части оз. Умбозера.

Енгуей, руч. [? *йинг* — лед]. 67° 00′ : 39° 00′—39° 10. Левый приток р. Поноя в среднем течении.

Енгъявр, оз. [*йинг* — лед]. 67° 00′ : 39° 00′. Дает начало руч. Енгуей, впадающему в р. Поной в среднем течении.

Енлаг, возвыш. [? *Иеин-лаг* — Материнский склон] 67° 50′ : 32 30′. На восточн. склоне главного хребта Монче-тундры.

Енняр, Ельнярк, мыс. 67° 50′ : 34° 10′. На сев. берегу оз. Умбозера.

Енозеро [Дядино озеро; *иеннай* = дядя, брат матери *]. 68° 00′ : 37° 40′—38° 10′. Сток по р. Варзине в Зап. Нокуевский залив Баренцова моря.

Енъявр см. **Иокъявр, оз.**

Епанчинская бухта. 69° 10′ : 33° 10′. В вершине Сайда-губы в сев. части Кольского залива.

Епанчинский о. 69° 10′ : 33° 10′. При входе в одноим. бухту Сайда-губы в сев. части Кольского залива.

Ерд Верхн., руч. 66° 50′—67° 00′ : 39° 00′. Правый приток р. Поноя в среднем течении.

Ерд Нижн., руч. 67° 00′ : 39° 00′. Правый приток р. Поноя в среднем течении.

Еремино оз. 66° 40′ : 34° 50′. В верховьях р. Кузреки, впадающей в Кандалакшский залив.

Ереминская тоня. 69° 00′ : 33° 00′. На юго-вост. берегу Кольского залива в средней его части, близ мыса Пинагория. Тоня „Еремкинская" упоминается в писцовых книгах 1608—1611 гг., как принадлежащая кольскому „жильцу".

Еретик, о. [В писцовых книгах 1608—1611 гг. называется „Гяркетики". Повидимому искаженное саамское *Киярръ-кетьк* или *Киерръ-кетьк. Киярръ* — гладкий, скользкий лед; *киерръ* — полярная карликовая береза; *кетьк* — камень]. 69° 20′ : 33° 00′—33° 10′. В сев.

части Ура-губы Баренцова моря. В конце XIX и начале XX в. на острове было рыбацкое становище Еретики.

Ерм, Иорм, Юорм, о., Юормэсуол. 67° 20′ : 32° 00′—32° 10′. На оз. Бабинской Имандре. Самый крупный из островов оз. Имандры. Площ. ок. 26 км².

Ерма, р., см. **Коложна.**

Ермаково оз. 66° 20′ : 35° 40′. Сток по ручью Ермакову в Кандалакшский залив между селениями Оленица и Сальница.

Ермаков руч. 66° 20′ : 35° 40′—35° 30′. Впадает в Кандалакшский залив между селениями Оленица и Сальница.

Ерньвейв, возвыш. 68° 20′ : 35° 40′. На водоразделе р. Рынды и р. Лунь, прав. прит. р. Вороньей.

Ерупак, возвыш. 68° 40′ : 35° 40′. На лев. берегу р. Вороньей в среднем течении, к СЗ от горы Кровяной. Абс. выс. 245 м.

Ефимозеро см. **Сейявр.**

Ечозеро, Ячеозеро, Ичъявр. 68° 40′ : 31° 20′—31° 30′. Сток в вост. часть оз. Нотозера с сев. берега.

Ечозеро Нижнее, оз. 68° 40′ : 31° 30′. Южная часть оз. Ечозера (в сист. оз. Нотозера). Сток в оз. Нотозеро.

„Еще-наволок", мыс, см. **Велльнярк.**

Ж

Жар-губа см. **Поварлухт.**

Железная варака. 68° 00′ : 33° 10′. Близ оз. Б. Имандры, в 6 км от ж.-д. разъезда Куна.

Железная гора. 68° 50′ : 32° 00′. На зап. берегу оз. Кодъявр в верховьях р. Б. Уры.

Железная губа, *Рувдлухт*, Реудлухт [*рувть* — железо]. 67° 30′ : 32° 50′. По сев. берегу оз. Екостровской Имандры.

Железная губа. 67° 30′ : 31° 00′. В оз. Каложно (сист. р. Пиренги — оз. Екостровской Имандры).

Железная, ст. ж.-д. ветки Оленья — Мончегорск. Центр железнодорожного пос. совета Мончегорского р-на.

Железная тундра. 67° 10′ : 32° 30′. К СВ от устья р. Нивы, между оз. Пинозером и Кандалакшским берегом, в группе Кандалакшских тундр. Абс. выс. 597 м.

Железное оз. 66° 50′ : 40° 10′. Сток в нижн. течение р. Поноя по его правому притоку р. Рябоге.

Железные ворота, возвыш. 68° 40′ : 33° 30′. В истоках р. Средней, впадающей в Кольский залив.

Железные ворота, ущелье. 68° 40′ : 37° 20′. По ручью „Матвеева тоня", впадающему в губу Песканец Баренцова моря к В от устья р. Харловки.

Железный наволок, *Рувднярк*, Реуднярк [*рувть* — железо]. 67° 30′ : 32° 40′—32° 50′. На сев. берегу оз. Екостровской Имандры.

Железный руч., Раутиоки. 69° 30′ : 32° 20′. Впадает в губу Эйну Мотовского залива на южн. берегу Рыбачьего п-ова.

Жемчужное плесо. 67° 00′ : 34° 00′. На р. Умбе выше Канозерского порога.

Жемчужный наволок. На р. Варзуге в 50 км выше сел. Варзуги.

Жемчужный руч., Утс-Мастым. 67° 30′ : 33° 20′. Впадает в Тик-губу оз. Екостровской Имандры.

Жемчужный руч. 66° 30′ : 34° 30′. Впадает в Сосновую губу по Кандалакшскому берегу у Турьего п-ова.

Женихова гора. 67° 00′ : 39° 20′. На правом берегу р. Поноя в среднем течении.

Женихов, Жениховский, руч. 67° 00′ : 39° 30′. Правый приток р. Поноя в среднем течении.

Жилино, оз. 66° 10′ : 37° 50′—38° 00′. Сток по р. Чаванге и по ее левому притоку р. Жилии в Белое море.

Жилия, р. 66° 10′ : 37° 50′—38° 00′. Левый приток р. Чаванги, впадающей в Белое море.

Жилой мыс. 69° 10′ : 35° 00′. На зап. берегу губы Териберской по Мурманскому берегу.

Жилой Мыс, сел. Териберского р-на и с.-совета. 69° 10′ : 35° 00′. На зап. входном одноим. мысу в губе Териберской Баренцова моря, в 7 км от сел. Териберка. К 1938 г. — 6 чел.

Жилой о. 69° 00′ : 36° 00′. Из группы о-вов Зеленцов в губе Дальней Зеленецкой, к В от устья р. Вороньей (Мурманский берег).

Жильная, р. 67° 40′ : 33° 50′. Правый приток р. Тульйок, впадающей в губу Тульилухт оз. Умбозера.

З

Заборный о. 68° 30′ : 31° 40′. На оз. Нотозере в истоке р. Туломы.

Заборный падун. 69° 20′ : 32° 10′. На р. Зап. Лице в 1½ км выше устья.

Заборный порог. 66° 40′ : 34° 10′. На р. Умбе, близ устья, выше пор. Паелга (в 5 км от устья).

Заборный порог. 66° 10′ : 36° 50′. На р. Кице, близ устья (сист. р. Варзуги).

Заборный порог (р. Воронья) см. **Медвежий порог.**

Заборный руч. 66° 00′—66° 10′ : 37° 40′. Правый приток р. Чаванги, впадающей в Белое море.

Завалишина губа. 69° 10′ : 35° 10′. В вост. части губы Териберской Баренцова моря. Сезонное рыбацкое становище.

Заимандровские тундры. 67° 30′—68° 20′ : 32° 10′—33° 00′. Комплекс тундр Лосевой, Волчьей, Монче и Чуны. Границы комплекса: на В — зап. бер. оз. Б. Имандры; на СВ — система озер (Монче и Волчьи) и рек в бассейне р. Монче; на Ю — оз. Чунозеро; на З — река Чуна, вершина р. Вайкес и система Оличе озер.

Замогильная бухта. 69° 20′ : 32° 20′. По зап. берегу губы Зап. Лицы в Мотовском заливе.

Замогильники, губа. 69° 10′ : 34° 40′. По Мурманскому берегу, против о. Мал. Оленьего.

Замогильный о. 69° 20′ : 32° 30′. При входе в губу Зап. Лицу Мотовского залива.

Замогильный Остров, сел. Полярного р-на, Зап.-Лицкого с.-совета. 69° 20′ : 32° 30′. При входе в губу Зап. Лицу на острове того же наименов. К 1938 г. — 9 чел.

Западная бухта. 69° 40′ : 33° 00′. В губе Лауш на сев.-вост. берегу Рыбачьего п-ова.

Западная Лица, губа, р. и сел., см. **Лица Западная.**

Западная Луда, о. 67° 50′ : 40° 20′. В Лумбовском заливе Сев. части Белого моря.

Западная р. 67° 40′—67° 50′ : 39° 50′—40° 10. Впадает в Лумбовский залив Сев. части Белого моря.

Западный мыс. 69° 00′ : 36° 20′. На Мурманском берегу, против о. Б. Оленьего.

Западный руч. см. **Майка Западная, р.**

Заполярный Труд, колхоз Кировского р-на (сел. Хибины). Сущ. с 1932 г. Рыболовство и с/х.

Зарубиха, р., *Уэльйок* [Кремневая река; *уэлль* — кремень]. 69° 00′—69° 10′ : 34° 10′. Впадает в Баренцово море по Мурманскому берегу, против о. Кильдина. Впервые на Кольском п-ове в 1932 г. в районе реки обнаружены кремневые конкреции.

Зарубиха, сел. Териберского р-на, Кильдинского с.-совета. 69° 10′ : 34° 10′. На Мурманском берегу, в устье р. Зарубихи против о. Кильдина. От сел. Кильдина (через пролив) — 5 км. Возникло в 1889 г. По переписи 1926 г. — 4 чел., к 1938 г. расселились.

Заря, колхоз Терского р-на (сел. Кузрека и Северн. Вялозеро). Сущ. с 1931 г. Морское и озерное рыболовство (сельдь, семга).

Застейд, возвыш. В системе Сальной тундры (см.).

Захарьина р. 66° 20′ : 40° 20′. Впадает в Горло Белого моря близ сел. Бабьего.

Захребетная губа. 69° 00′ : 36° 20′. По Мурманскому берегу, против вост. оконечности о. Б. Оленьего. Чтобы попасть в губу из соседних губ Трящино и Щербиниха, приходится переваливать *через хребет* между ними; отсюда название.

Захребетная губа. 68° 50′ : 37° 00′. По Мурманскому берегу, между устьями р.р. Рыныш и Харловки.

Захребетная губа. 68° 40′ : 37° 20′. По Мурманскому берегу, к В от устья р. Харловки.

Захребетная губа, Кашкаренцы. 67° 50′ : 40° 10′. По Терскому берегу, между мысом Святой Нос и Лумбовским заливом.

Захребетное, сел. Териберского р-на. 69° 00′ : 36° 20′. На Мурманском берегу, в вершине одноим. губы Баренцова моря, к В от устья р. Оленки. От сел. Териберка — 70 км, сообщение морем. Остановки рейсовых пароходов. Сельсовет. Возникло в 1900 г. По переписи 1926 г. — 8 чел., к 1938 г. — 167 ч. (русские). Рыболовецкий колхоз „Свободный Мурман". Рыбообр. фактория (треска). Нач. школа, амбулатория, почта (5 раз в мес.), телефон.

Захребетные лудки (о-вки) и камни. 69° 00′ : 36° 20′. У Мурманского берега, перед входом в губу Захребетную (против вост. оконечности о. Б. Оленьего).

Захребетный мыс. 66° 00′ : 39° 10′. На Терском берегу, между селениями Чапома и Пялица.

Зашеек, зал. 67° 00′ : 33° 10′. При истоке р. Колвицы из оз. Верес (западной части Колвицкого озера).

Зашеек, раб. пос., *Нявнишк* [Зашеек Нивы], Кировского р-на. 67° 20′ : 32° 30′. На берегу оз. Екостровской Имандры близ истока р. Нивы, у одноим. ж.-д. станции, в 73 км от г. Кировска. Постоянный поселок возник в 1900 г., до этого была почтовая оленья станция. В 1924 г. рядом с первоначальным поселком возник колонизационный поселок Нивареченский. По переписи 1926 г. — 121 чел. В 1931—1932 г. построен лесопильный завод. К 1938 г. — 1806 чел. (русские). Поселковый совет. Неполная средн. школа, больница, амбулатория, почта, телеграф, телефон.

Зашеек, ст. Кировской ж. д. На 244 км от Мурманска К 1938 г. — 175 чел.

Зашеек Кривец, сел. 68° 40′ : 32° 30′. По обоим берегам р. Туломы, в 30—31 км от пос. Кола. По переписи 1926 г.—21 чел. (саами). К 1936 г. расселились.

Зашеечная губа. 67° 20′ : 32° 30′. В юго-зап. части оз. Екостровской Имандры; в южном конце — исток р. Нивы.

Заячья салма, пролив, *Нюэммельчуолм* [*нюэммель* — заяц]. 67° 30′ : 32° 30′. Соединяет зап. (зашеечную) и восточные части оз. Екостровской Имандры.

Заячья тундра, Песцовая Большая тундра. 67° 40′—67° 50′ : 31° 40′—31° 50′. К З от р. Нявки, впадающей через оз. Чунозеро в оз. Екостровскую Имандру. Абс. выс. 500 м.

Зверосовхоз, сел. Кольского р-на, Кильдинстроевского пос. совета. На правом берегу р. Колы, в 6 км от пос. Кола, с которым (и г. Мурманском) соединено шоссе. Звероводческий совхоз (голуб. песцы, норки). К 1938 г. — 325 чел. рабочих и служ. (русские). Электростанция. Нач. школа, амбулатория.

Звонница, р. 67° 50′ : 40° 00′. Впадает в Сев. часть Белого моря с вост. берега мыса Святой Нос.

Зеленая губа. 69° 10′ : 34° 40′. По Мурманскому берегу, против вост. оконечности о. Мал. Оленьего. Вост. берег губы представляет собою почти отвесный гранитный утес, высотой до 170 м, поросший яркозеленым мхом.

Зеленая луда, о., см. **Гаврилоский Малый о.**

Зеленец Большой, о. 68° 40′ : 37° 20′. В Баренцовом море, у Мурманского берега, к В от устья р. Харловки (группа „Семь островов"). Абс. выс. 48 м. Выделяется своим зеленым цветом.

Зеленецкая Ближняя губа см. **Зеленецкая Западная губа.**

Зеленецкая Дальняя губа, Зеленцы. 69° 00′ : 36° 00′. По Мурманскому берегу, к В от губы Ярнышной. Место строительства Биологической станции Академии Наук.

Зеленецкая Западная, Зеленецкая Ближняя, губа. 69° 10′ : 33° 40′. По Мурманскому берегу между Кольским заливом и Кильдинским проливом.

Зеленецкие о-ва см. **Зеленцы.**

Зеленецкий, Зеленый мыс. 69° 10′ : 33° 40′. Зап. входной мыс губы Зап. Зеленецкой по Мурманскому берегу, между Кольским заливом и Кильдинским проливом. Абс. выс. 18 м.

Зеленецкий мыс. 69° 00′ : 36° 00′. Вост. входной мыс губы Дальней Зеленецкой по Мурманскому берегу к В от устья р. Вороньей.

Зеленецкий о. 69° 10′ : 35° 30′. У Мурманского берега, между устьями р.р. Териберки и Вороньей.

Зеленец Малый, о. 68° 40′ : 37° 20′. У Мурманского берега, к В от устья р. Харловки (группа „Семь островов"). Абс. выс. 29 м.

Зеленцы, губа, см. **Зеленецкая Дальняя губа.**

Зеленцы, Зеленецкие о-ва. 69° 00′ : 36° 00′. Одиннадцать островов в губе Дальней Зеленецкой, по Мурманскому берегу, к В от устья р. Вороньей.

Зеленцы, сел. Полярного р-на, Грязногубского с.-совета. 69° 10′ : 33° 40′. В губе Зап. Зеленецкой на Мурманском берегу, близ устья Кольского залива. Основано в 1925 г. По переписи 1926 г. — 17 чел. К 1938 г. — 7 чел.

Зеленый Больш. и Мал. о-ва. 69° 10′ : 34° 40′. Два острова перед входом в губу Зеленую, по Мурманскому берегу, близ о. Малого Оленьего.

Зеленый мыс. 68° 50′ : 33° 00′. На вост. берегу Кольского залива, в 3 км к С от г. Мурманска.

Зеленый мыс (близ Кильдинского пролива) см. **Зеленецкий мыс.**

Зеленый мыс, сел. 69° 00′ : 33° 00′. На вост. берегу Кольского залива, в 3 км к С от г. Мурманска. Входит в состав территории Мурм. гор. совета. Возникло в 1920 г. По переписи 1926 г. — 50 чел.

Зеленый о. 69° 10′ : 32° 50′. В южной части Ура-губы Баренцова моря.

Зеленый о. 69° 10′ : 33° 20′. В Пала-губе Кольского залива.

Зеленый о. 69° 10′ : 33° 20′. В сев. части Кольского залива, перед входом в Сайда-губу.

Зеленый о. 68° 50′ : 36° 50′. В Баренцовом море, у входа в губу Рында. Абс. выс. 7 м.

Зеленый о. 68° 00′ : 39° 30′. В Иокангском заливе Баренцова моря перед устьем р. Иоканги, в группе Иокангских о-вов.

Зеленый о. (близ о. Кильдин) см. **Кувшин, о.**

Зимец, мыс. 67° 00′ : 32° 20′. На Кандалакшском берегу в 1 км к В от г. Кандалакши.

Зимнее озеро см. **Везиявр.**

Змеиный о., *Куэвтсуол* [*куэвт* — змея]. 68° 00′ : 32° 40′. На Монче-озере (сист. оз. Б. Имандры).

Золотая, сел. Териберского р-на, Рындинского с.-совета. 68° 50′ : 37° 00′. На Мурманском берегу, по обоим берегам р. Золотой, при впадении ее в одноим. губу Баренцова моря. От сел. Рында — 10 км; сообщение морем. До 1898 г. известно как рыбацкое становище, после того — постоянное селение. По переписи 1926 г.— 17 чел., к 1938 г. — 9 чел. (русские).

Золотая губа. 68° 50′ : 37° 00′. По Мурманскому берегу, между устьями р.р. Рынды и Харловки.

Золотая гора. 68° 20′ : 36° 10′. На сев.-зап. берегу оз. Няльмозеро в верхней части р. Харловки.

Золотая р. 68° 30′—36° 50′ : 36° 40′—37° 00′. Впадает в губу Золотую Баренцова моря к В от устья р. Рынды.

Золотое оз. 68° 40′ : 35° 00′. В верховьях р. Эйнч, левого притока р. Вороньей.

Золотуха, руч. 66° 30′ : 40° 40′. Впадает в Горло Белого моря на Терском берегу, близ мыса Красные Щельи.

Зубатки, о-ва. 69° 00′ : 36° 10′. Семь островов из группы Шельпинских о-вов в одноим. губе по Мурманскому берегу, к В от устья р. Вороньей.

Зубовка, р., Восточный руч. 69° 40′ : 32° 40′—32° 30′. Впадает в губу Зубовскую Баренцова моря на сев. берегу Рыбачьего п-ова.

Зубовка, р. (Рыбачий п-ов), см. **Корабельная, р.**

Зубовка, сел. 69° 40′ : 32° 30′. На берегу губы Зубовской (Рыбачий п-ов), в устьи р. Средней. Рыбацкое становище Зубово упоминается в писцовых книгах 1608—1611 гг. В 1870-х годах образовалась колония. В 1888 г. население ее перешло в Цып-наволок и др. сел. В 1923 г. вновь возникло постоянное селение. По переписи 1926 г. — 69 чел., к 1938 г. переселились в сел. Ретинское (см.).

Зубовская губа. 69° 40′ : 32° 30′—32° 40′. По сев. берегу Рыбачьего п-ова.

Зубовский Больш. и Мал. о-ва. 69° 40′ : 32° 30′. В губе Зубовской, на сев. берегу Рыбачьего п-ова.

И

Ивановка, р. 68° 10′ : 38 40′—38° 30′. Впадает в губу Ивановскую Вост. Нокуевского залива Баренцова моря. Берет начало из оз. Н. Шальматъявр.

Ивановка, сел., см. **Чальмны-Варрэ.**

Ивановская губа. 68° 10′—68° 20′ : 38° 20′—38° 30′. В Вост. Нокуевском заливе Баренцова моря, к Ю от о. Нокуева.

Ивановский мыс. 68° 20′ : 38° 30′. Сев. оконечность п-ова Ивановского в Нокуевском заливе Баренцова моря.

Ивановский п-ов. 68° 20′ : 38° 30′. В Вост. Нокуевском заливе Баренцова моря, против о. Нокуева. Абс. выс. 172 м.

Ивановский руч. 68° 50′ : 33° 10′. Впадает с СВ в Большое озеро близ г. Мурманска.

Ивановское оз. см. **Рогозеро.**

Ивановы Кресты, мыс. 68° 10′ : 38° 50′. На Мурманском берегу у мыса Взглавье, между Нокуевским заливом и губой Савихой. Рыбацкое становище „Иванов Крест" упоминается в писцовых книгах 1608—1611 гг.

Иваноявр, оз., см. **Иваройвр.**

Иваньявренчь, оз. 68° 40′ : 35° 30′. На правом берегу р. Вороньей, близ горы Серебряной.

Иварйок, р., см. **Типановка, р.**

Иваройвр, Иваноявр, оз. [*Ивара* — корень полярной березы]. 69° 00′ : 34° 20′. Дает начало р. Типановке (Иварйок), впадающей в Баренцово море к В от о. Кильдина.

Игиййок, р., см. **Югонька, р.**

Игийурта, возвыш. [*Игий* — название р. Югоньки; *урта* — горная гряда]. 67° 10′ : 39° 00′. В верховьях р. Югоньки. Входит в систему горных гряд Кейв. Абс. выс. 300 м.

Игнатьева мыс. 69° 10′ : 33° 20′. Южная оконечность о. Б. Оленьего в сев. части Кольского залива.

Игнатьева руч. см. **Лопский руч.**

Идичйок см. **Гольцовка, р.**

Идичнярк см. **Гольцовый наволок.**

Идичсуол см. **Гольцовый о.**

Идычвумчорр, возвыш. [*Идыч* — голец]. 67° 40′ : 32° 20′—33° 30′. Горный массив в зап. части Хибинских тундр.

Иенакайсуол, о. [*Ионн-аккь-суол* — Большой Бабушкин остров]. 67° 50′ : 35° 00′. В средней части оз. Ловозера у зап. его берега.

Иенкнярк см. **Ионкетькнярк.**

Иенксуолнеч, о-вки. 67° 40′ : 32° 40′. Небольшие островки близ устья Вити-реки (басс. оз. Б. Имандры).

Иенкуэссуол, о. [*Ионн-кусс-суол* — Большой Еловый остров]. 67° 40′ : 35°00′. В южной части оз. Ловозера.

Иенсуол, о., см. **Шурсуол.**

Избяна гора. 68° 40′ : 35° 40′. На правом берегу р. Вороньей к С от ее притока — руч. Серебряного.

Избянвя губа см. **Пыртлухт.**

Избяной о., Пыртсуол [*пырт* — изба]. 67° 30′ : 30° 10′. У вост. берега оз. Б. Имандры, против ж.-д. станции Хибины.

Индычвум, долина. 67° 40′ : 33° 20′. В зап. части Хибинских тундр.

Ийдычпаутенч, Гольцовая пахта. 67° 20′ : 32° 20′. Скалистый, обрывистый берег Светлокаменного наволока оз. Екостровской Имандры.

Ийдычсуол, Гольцовые о-ва. 67° 40′ : 33° 00′. Небольшие островки у зап. берега оз. Б. Имандры, к Ю от входа в Вити-губу оз. Б. Имандры.

Икки, оз. 67° 30′ : 30° 40′—30°50′. Сток в р. Ену по ее левому притоку р. Икки, в 3 км от ее устья (сист. р. Пиренги — оз. Екостровской Имандры).

Икки, р. 67° 30′ : 30° 40′—30° 50′. Левый приток р. Ены. (сист. р. Пиренги — оз. Екостровской Имандры); протекает через оз. Икки.

Иккивыд, возвыш. [Годовая гора, т. е. гора, где круглый год могут пастись олени; *еккь* — год]. 69° 00′ : 31° 10′. В верхнем течении р. Зап. Лицы. Абс. выс. 313 м.

Иктегепахк Больш. и Мал., возвыш. 67° 20′ : 31° 50′. В верховьях р. Кицы, впадающей с ЮВ в оз. Умбозеро.

Илльнярк, мыс [Ильинский наволок*]. 67° 50′ : 33°10′. На вост. берегу оз. Б. Имандры.

Ильин руч., Ильинская р. 69° 00′ : 35° 40′ Правый приток р. Вороньей в верхнем ее течении.

Ильинская гора см. **Ильинские тундры.**

Ильинская губа. 66° 40′ : 33° 30′. В Кандалакшском заливе, к З от Порьей губы.

Ильинская река см. **Ильин руч.**

Ильинские тундры, Ильинская гора. 68° 50′ : 35° 40′. На правом берегу р. Вороньей, к С от горы Туманной. Абс. выс. 176 м.

Ильма, возвыш. 67° 00′ : 35° 50′. На водоразделе правых притоков р. Варзуги, к С от оз. Ильма.

Ильма, оз. 66° 50′ : 35° 50′. Сток в р. Варзугу по ее правому притоку — руч. Ильме.

Ильма, оз. 67° 50′ : 34° 30′. В верховьях р. Сергевань (басс. оз. Ловозеро).

Ильма, руч. 66° 50′ : 35° 50′. Правый приток р. Варзуги, выше р. Паны; берет начало из оз. Ильма.

Имандра, оз., *Озверь* (у бабинских и екостровских саами), *Аверь* (у пулозерских) [непереводимо; возможно, первоначально было: *Авв-еурь* — Открытое озеро]. 67° 20′—68° 00′ : 31° 50′—33° 20′. Крупнейший внутренний водоем на грани полуостровной и материковой частей Мурманской области, со стоком по р. Ниве в Кандалакшский залив. Составляется из Большой Имандры (северная часть), Екостровской Имандры (восточный отрезок южной части) и Бабинской Имандры (западный отрезок южной части). Граница между последними двумя проводится через Роват-остров. Оз. Имандра упоминается в писцовых книгах 1608—1611 гг. как промысловое озеро бабинских, екостровских и отчасти масельгских (ныне пулозерских) саами. С давних пор и до проведения Мурманской (Кировской) жел. дор. Имандра служила основным путем сообщения, как в летнее, так и в зимнее время, на маршруте Кандалакша — Кола и составляла часть одноименного почтового тракта. До проведения жел. дор. на берегах оз. Имандры было только 6 небольших населенных пунктов с населением не свыше 180 чел. К 1938 г. население, живущее по берегам оз. Имандры и ее заливов, превышает 25000 чел.

Имандра, сел. Мончегорского р-на; пос. совет. 67° 50′ : 33° 10′. У одноим. ст. Кировской ж. д., на вост. берегу оз. Б. Имандры. По переписи 1926 г. — 432 чел., к 1938 г.— 3347 чел. (русские). Водное сообщение с г. Мончегорском. Неполн. средн. школа, амбулатория, почта, телеграф, телефон.

Имандра, станция Кировской ж. д. На 148 км от г. Мурманска.

Имандра Бабинская, оз. Южн. часть оз. Имандры (см.).

Имандра Большая, оз., *Озверь*. 67° 30′—68° 00′ : 50′—33° 10′. Северная часть оз. Имандры (см.).

Имандра Екостровская, оз. Средн. часть оз. Имандры (см.).

Инга, лесозаг. пункт, см. **Муна.**

Инга, р. [? *йинг* — лед]. 67° 10′—67° 00′ : 34° 10′. Вытекает из оз. Ингозера и впадает в р. Муну (сист. р. Умбы).

Ингозеро [*йинг* — лед]. 67° 10′ : 34° 10′—34° 20′. Сток в оз. Канозеро по р. Инге, правому притоку р. Муны (сист. р. Умбы).

Ингозеро, сел. Терского р-на, Умбского с.-совета. 67° 10′ : 34° 20′. У впад. р. Эпеш в р. Ингу (сист. р. Умбы), в 60 км от сел. Умба. Лесной пункт.

Ингъяврь, оз. 67° 20′ : 34° 40′. У подножия Федоровой тундры. Сток в р. Пану (басс. р. Варзуги).

Индварь, возвыш. 67° 40′ . 32° 30′. В вост. предгорьях Чуна-тундры, к Ю от оз. Мерсотъявр.

Индель, оз. 66° 50′ : 35° 00′—35° 10′. Дает начало р. Индель, впадающей в р. Пану.

Индель, р. 66° 50′ : 35° 10′—35° 40′. Вытекает из оз. Индель, впадает в р. Пану (приток р. Варзуги) справа, в 15 км от ее устья.

Индера, р. 66° 20′—66° 10′: 37° 20′—37° 10′. Вытекает из Индерских озер, впадает в Белое море к В от устья р. Варзуги.

Индерка, руч. 66° 10′ : 37° 00′. Впадает в Белое море между устьями р. р. Варзуги и Индеры.

Индерские озера. 66° 20′ : 37° 10′. В верховьях р. Индеры, впадающей в Белое море к В от устья р. Варзуги.

Индишай, р. 67° 40′ : 34° 50′. Приток оз. Ловозера. Вытекает из Ловозерских тундр между массивами Суолуайв и Пункаруайв.

Индустрия, совхоз и сел. Кировского р-на, Апатитского пос. совета. 67° 30′ : 33° 20′. В 1 км от ж.-д. станции Апатиты, в 23 км от г. Кировска. Основан в 1930 г. К 1938 г. населения 311 чел. (русские). Овощно-молочно-животноводч. направление. Знач. посевы трав. Пять ферм. Рыбохозяйство. Крупнейший совхоз на Кольском п-ове.

Инцюзиявр, Инцъявр, Интюзи, оз. [Утреннее озеро: *инц* — утро]. 67° 40′ : 39° 20′. Через озеро протекает р. Инцюзйок, прав. прит. р. Иоканги.

Инцюзйок, Интюзи, р. [Утренняя река; *инц* — утро]. 67° 40′—67° 50′ : 39° 20′—39° 30′. Правый приток р. Иоканги.

Иовас, порог. 66° 20′ : 36° 20′. В нижнем течении р. Варзуги.

Иовас Сухой, порог, см. **Сухой Иовас.**

Иовди-тундра, Иовды-тундра см. **Иолги-тундра.**

Иовкйок, р., см. **Иоканга, р.**

Иоканга, Иоканка, Иоканьга, Иоконга, р., *Иовкйок*. 67° 50′—68° 00′ : 37° 00′—39° 40′. Впадает по Мурманскому берегу в Иокангский залив Баренцова моря. Издавна служит промысловым местом (семга) иокангских саами.

Иоканга, сел., Иоканьга, Иокангский (летний) погост, *Иофкуй-сийт*, сел. Саамского р-на; сельсовет. 68° 00′ : 39° 40′. В устье р. Иоканги, в 4 км от места ее впадения в губу Немецкую Иокангского залива Баренцова моря. До г. Мурманска — 370 км; сообщение морем. Остановка рейсовых пароходов в 8 км от селения. „Еконгский погост" упоминается в 1620 г. В XVII и XVIII в. в. население принадлежало Крестному и Воскресенскому монастырям. В 1858 г. — 176 чел., по переписи 1926 г. — 165 чел., к 1938 г. — 233 чел. (саами). До 1930 г. население на зиму переходило в „зимний погост" в верховьях р. Лебяжьей; ныне существует только один „летний". С 1930 г. рыболовецкий и оленеводческий колхоз „Авт (Аут) варрэ" (Передовой путь). Рыб. фактория (семга). Нач. школа (саам.). Почта (5 раз в месяц морем и зимой 4 раза в мес. на оленях), телефон.

Иокангские, Иоканские о-ва. 68° 00′ : 39° 20′—39° 40′. Вдоль юго-зап. берега Иокангского залива Баренцова моря. Группа из семи сравнительно крупных островов и нескольких луд и камней.

Иокангский зал. см. **Святоносский залив.**

Иокангский Зимний погост, сел., *Тальв-Иофкуй-сийт*. 67° 20′ : 38° 50′. Близ левого берега р. Лебяжьей (Вост.), притока р. Поноя. С 1931 г. население погоста переселилось на постоянное жительство в сел. Иоканга.

Иокангский (Летний) погост см. **Иоканга, сел.**

Иокангское озеро. 67° 50′ : 39° 00′. Через озеро протекает р. Иоканга в нижнем ее течении.

Иоканка, Иоканьга, см. **Иокачга.**

Иоканьгская база см. **Гремиха, сел.**

Иокналвенч, подречье [*залвенч* — глубокое место, фарватер]. 67° 40′ : 32° 40′. Озеровидное расширение устья р. Вити, впадающей в Вити-губу озера Б. Имандры.

Иокмакуейе, руч. 67° 50′ : 39 00′. Левый приток р. Иоканги в нижнем ее течении.

Иоконга см. **Иоканга.**

Иокостров см. **Екостров.**

Иокостровский погост см. **Екостровский погост.**

Иокпелесвыд, возвыш. [? Гора у реки; *йок* = река, *пеалсе* — подле, *выд* — вершина]. 67° 50′—68° 00′ : 32° 20′. К ЮЗ от оз. Вайкес в басс. р. Монче оз. Б. Имандры. Абс. выс. 400 м.

Иокрынтсаатка, Иокрентсаатка, причальное место [*Иок-рынт-саатка* — Поселок на речном берегу]. 67° 40′ : 38° 30′. На левом берегу р. Иоканги в среднем ее течении.

Иоксуол см. **Екостров, о.**

Иокъявр, Енъявр, Речное оз. 67° 50′ : 38° 10′. Через озеро протекает р. Иоканга в среднем течении; озеро состоит из двух частей.

Иолги-, Иовди-, Иовды-тундра. 67° 00′—67° 10′ : 33° 00′—33° 10′. Между Имандровской низиной и Колвицким оз., в группе Кандалакшских тундр, к З от оз. Глубокого (сист. р. Колвицы).

Иона см. **Ена.**

Ионкетькквыд-тундра [*Ионкетькквыд* — Большого камня вершина]. 69° 00′ : 31° 10′. На водоразделе р. р. Титовки и Зап. Лицы. Абс. выс. 326 м.

Ионкетькхухт, Кетькхухт, зал. [*Ионк-кетьк-хухт* — Большого камня залив]. 67° 30′ : 32° 40′. По южному берегу оз. Екостровской Имандры.

Ионкетькнярк, Иенкнярк, мыс [*ионк-кетьк-нярк* — = Большого камня наволок; *Иенк-нярк* — Болотный наволок]. 67° 30′ : 32° 40′. На южном берегу оз. Екостровской Имандры.

Ионнйок см. **Ена, р.**

Ионтунтур-тундра [Большая тундра; *ионн* — большой (саам.); *тунтури* — тундра (фин.)]. 69° 00′ : 32° 00′. На водоразделе р. р. Зап. Лицы и Уры, между р. Понйок и оз. Нялъявр.

Иоргисуол см. **Егорьев о.**

Иорм., о, см. **Ерм, о.**

Иофкуй-сийт см. **Иоканга, сел.**

Иппиш, оз. (в сист. р. Умбы), см. **Эпеш, оз.**

Иппэс, оз., *Иппишъявр* [Лошадиное озеро; *ипиш* — лошадь]. 68° 00′ : 32° 30′. Между тундрами Туйбола и Ребячьей, в верховьях р. Волчьей, правого притока р. Монче [сист. оз. Б. Имандры).

Ичъявр см. **Ечозеро.**

Йиттвун см. **Вити-губа.**

Йорксуолэнч см. **Егорьев о.**

К

Каарсимуэй, Каарсмуй, Карсим, Корасмуй, руч. [Расчищенный ручей.] 67° 20′ : 38° 10′. Левый приток р. Лосинги, левого притока р. Поноя (в среднем течении). На реке до 1923 г. находился погост Куроптевский.

Кабаки, Кекор, Кекурский мыс. 68° 50′ : 36° 40′. На Мурманском берегу, к З от устья р. Рынды. Абс. выс. 30 м. Высокая глыба гранита прямоугольной формы.

Казсуол, о. 68° 00′ : 35° 10′. В северном конце оз. Ловозера.

Кайегъявр, оз., см. **Кайявр.**

Каймрай, руч., см. **Коймрыей.**

Кайндас, оз., см. **Кандас.**

Кайнуртгурр, ущелье [*Кайн-урт-гурр* — Ущелье каменной гряды, через которую проходит зимняя дорога; *кайн*—зимняя дорога; *урт*—каменная гряда, хребет; *гурр*—ущелье]. 67° 20′ : 39° 00′. В восг. части системы горных гряд Кейв, на водоразделе р.р. Лебяжьей и Ачерйок, левых притоков р. Поноя (в среднем течении).

Кайнуртгурруей, руч. [см. пред.]. 67° 20′ : 38° 40′. Правый приток восточной вершины р. Лебяжьей в системе р. Поноя. Вытекает из ущелья Кайнуртгурр.

Кайок, р., Ка-река [Чаячья река; *кайег, кайи*—чайка]. 68° 30′ : 31° 40′. Впадает в сев. вост. часть оз. Нотозера, к З от сел. Ристикент.

Кайсуол, о. [Чаячий остров]. 67° 50′ : 35° 00. В средней части оз. Ловозера, к З от о. Педшахк.

Кайхъявр, с з. [Чаячье озеро]. 68° 20′ : 34° 00′. Сток по левому притоку р. Кицы (сист. р. Колы).

Кайхъяврйок, р. [Река Чаячьего озера]. 68° 30′ : 34° 00′. Левый приток р. Кицы (сист. р. Колы).

Кайявр, Кайегъявр, оз. [Чаячье озеро]. 68° 20′ : 33° 50′. В бассейне левых притоков р. Кицы (сист. р. Колы).

Кайявр, оз. [Чаячье озеро]. 67° 20′ : 37° 20′. Сток в верхнее течение р. Поноя по ее левому притоку р. Пягчеме.

Каковиха, Коковиха, губа. 67° 50′ : 40° 20′. У одноим. мыса, к С от Лумбовского залива Сев. части Белого моря.

Каковиха, Коковиха, мыс. 67° 50′ : 40° 20′. На Терском берегу к С от Лумбовского залива у Сев. части Белого моря.

Кала, губа. 66° 40′ : 34° 10′. По правому берегу р. Умбы, в нижнем ее течении, близ устья р. Вялы.

Калачихинская тундра см. **Клочихинская тундра.**

Калаявр см. **Коложно, оз.**

Калелуутинч, Калва-губа [Окрашенный заливчик: когда впервые закидывают в воду невод, то линяет краска-дубитель; окрашенная вода — муть — и называется *кала*]. 67° 30′ : 33° 10′. В Тик-губе оз. Екостровской Имандры.

Калгиявр, оз. [*калги* — лыжи (саамск. *каалк* в русск. огласовке)]. 68° 50′ : 34° 10′. Сток в р. Териберку по левому ее притоку.

Калепуха, Калипуха, порог [*калли*—скала]. 68° 40′ : : 32° 30′. На р. Туломе, ниже сел. Юркино; в наст. время затоплен плотиной Н.-Туломской ГЭС.

Калепуха, сел. 68° 40′ : 32° 30′. На левом берегу р. Туломы, в 22 км от. пос. Кола. По переписи 1926 г.— 7 чел. (финны). К 1936 г. расселились.

Калепуха-тундра [*калли*—скала]. 68° 40′ : 32° 20′. Между рр. Пак и Пейвейок, левыми притоками р. Туломы.

Калеш, оз. 67° 50′ : 40° 00′. Сток по р. Западной в Лумбовский залив (Сев. часть Белого моря).

Калиновая Большая бухта. 69° 20′ : 33° 00′. По южн. берегу Мотовского залива, между губами Ара и Ура.

Калиновая Малая бухта. 69° 20′ : 33° 00′. У мыса Выевнаволок по зап. берегу Ура-губы Баренцова моря.

Калипуха, порог, см. **Калепуха.**

Каллем, возвыш. 68° 40′ : 34° 10′ К З от оз. Пуарентъявр, в системе р. Териберки.

Каллемнюн, горн. отрог. 67° 50′ : 32° 30′. Зап. склон главного хребта Чуна-тундры.

Калливарь, возвыш. [Скалистая варака; *калли*—скала]. На правом берегу р. Туломы, ниже устья р. Гремяхи.

Калмак, р., см. **Колмак.**

Калмчадзьявр, оз., см. **Кальми Верхн. и Нижн. озера.**

Калмчадзьяврйок см. **Холодный руч.**

Калнеявр, оз. 68° 00′ : 39° 00′. Сток по р. Савихе в губу Савиху Баренцова моря.

Коложно, оз., см. **Коложно.**

Калоссчуолм, салма [Старикова салма]. 67° 30′ : 31° 50′. Пролив между о. Оппсуол и сев. берегом оз. Бабинской Имандры.

Калъявр, оз. (в сист. р. Вороньей), см. **Кальмъявр.**

Калье, оз. 67° 50′ : 30° 20′. Сток в р. Гирвас, приток р. Ноты.

Кальвузинярк см. **Еловый наволок, мыс.**

Кальйок, р. [Река, которую можно перейти в брод; *калле*—переходить в брод]. 67° 50′ : 33 50′—34° 10′. Берет начало в Хибинских тундрах, впадает в оз. Умбозеро в его сев.-зап. части.

Кальма, руч. 67° 50′ : 36° 50′—37° 00′. Впадает в оз. Кальмозеро (верховья р. Иоканги).

Кальми Верхн., Холодное Верхн., оз., *Калмчадзьявр* [*калм*—холод; *чадзь*—вода]. 67° 50′ : 39° 00′. Сток через оз. Нижнее Кальми в р. Иокангу.

Кальми Нижн., Холодное Нижн., оз. *Калмчадзьявр* [см. пред.]. 67° 50′ : 39° 00′. Сток по руч. Холодному в р. Иокангу.

Кальмозеро, Кальмъявр. оз. [Могильное озеро; *кальм* — могила]. 67° 50′ : 37° 00′. Через озеро протекает р. Иоканга (в верховьи).

Кальмъявр, Каъявр. оз. [Могильное озеро; см. пред.]. 69° 00′ : 35° 20′. Сток через ряд озер в р. Воронью слева, в нижней части.

Кальмъявр, Кальмозеро. [Могильное озеро; *кальм* — могила]. 67° 50′ : 39° 50′. К С от верховьев р. Западной, впадающей в Лумбовский залив (Сев. часть Белого моря).

Кальмъявр, оз. (сист. р. Иоканги), см. **Кальмозеро.**

Кальмъявр, сел. Териберского р-на и с.-совета. 69° 00′ : 35° 20′. У одноим. озера; в 25 км к ЮВ от сел. Териберки. К 1938 г.—25 чел.

Кальч-кентище, сел. [*кальч*—жемчугоносная раковина). 68° 40′ : 32° 40′. На р. Туломе ниже руч. Сокольего. К 1936 г. расселилось.

Калья, р. 67° 50′ : 30°—20′—30° 10′. Вытекает из оз. Калье, впадает справа в р. Гирвас, приток р. Ноты.

Каменистая р. см. **Ангесьйок, р.**

Каменистое оз. 68° 20′ : 34° 10′. Сток в р. Воронью слева, проти в Вороничского погоста.

Каменистое о-в. (близ г. Мурманска) см. **Рогозеро Верхн.**

Каменка, порог. 67° 10′ : 34° 00′. В Долгом (Семиверстном) пороге, на р. Умбе, выше оз. Канозера.

Каменка, р. 67° 30′ : 38° 40′—38° 30′. Правый приток р. Выхчйок, впадающей в р. Иокангу в среднем ее течении.

Каменка, р., *Чиврйок*, Чирйок [*Чиврйок*—Галечная река). 67° 30′—67° 40′ : 39° 50′—40° 30′. Впадает по Терскому берегу в Лумбовский залив близ сел. Лумбовки (Сев. часть Белого моря).

Каменка, р. 66° 10′—66° 00′ : 38° 10′—38° 20′. Впадает в Белое море по Терскому берегу близ сел. Тетрино.

Каменка Западная, р. 66° 10′—66° 00′ : 38° 00′—38° 10′. Сливается в средн. части с р. Каменкой, впадающей в Белое море близ сел. Тетрино.

Каменная р., Каменный руч. 68° 40′—68° 30′ : 33° 40′—33° 30′. Правый приток р. Кицы (сист. р. Колы).

Каменник Больш. и Мал., возвыш. 67° 30′ : 35° 10′. На водоразделе р. Цаги, впадающей в оз. Ловозеро, и р. Рехпйок в сист. р. Паны.

Каменное оз. 68° 00′ : 32° 30′. Сток по системе р. Ярвы в Монче-озеро (сист. оз. Б. Имандры).

Каменное оз. 67° 20′ : 31° 30′. Сток по р. Вуондас (Песчаной) в губу Уполакшу оз. Бабинской Имандры.

Каменное оз. 67° 40′ : 31° 10. Сток в р. Ливу (сист. р. Пиренги — оз. Екостровской Имандры).

Каменное оз. 66° 30′ : 35° 50′. Сток в озера Мележные в верховьях р. Мельги, левого притока р. Ареньги (сист. р. Варзуги).

Каменные корги, о-ва, см. **Средние корги.**

Каменный руч. (сист. р. Колы) см. **Каменная р-ка.**

Каменный руч. (сист. оз. Б. Имандры), см. **Кетьквуой.**

Каменские горы. 67° 20′ : 37° 30′. В 10 км к С от сел. Чальмны-Варрэ, в верхнем течении р. Поноя.

Каменский погост, *Кинтыш-сийт*, сел. Ловозерского р-на, Чальмны-Варрского с.-совета. 67° 10′ : 37° 30′. В 8 км к С от сел. Чальмны-Варрэ (средн. теч. р. Поноя). Каменский погост возник в конце XVII или начале XVIII в. В 1716 г.—23 души м. п., в 1748 г.—49 душ (крепостные крестьяне Крестного и Воскресенского монастырей). По переписи 1926 г.—58 чел., к 1936 г.—13 чел. (саами). В 1929 г. здесь положено начало первому на Кольском п-ове оленеводческому колхозу. В 1933—1934 гг. бо́льшая часть населения переселилась в сел. Чальмны-Варрэ. Оленеводство.

Каменское Верхнее оз. 66° 10′ : 38° 00′. Сток через озера Средн. и Нижн. Каменские и по р. Каменке в Горло Белого моря к В от сел. Тетрино.

Каменское Нижнее оз. 66° 00′ : 38° 10. Сток по р. Каменке в Горло Белого моря к В от сел. Тетрино.

Каменское Среднее оз. 66° 10′ : 38° 10. Сток через оз. Нижн. Каменское и по р. Каменке в Горло Белого моря к В от сел. Тетрино.

Камкалухт, губа. 67° 20′ : 32° 20′. По южному берегу оз. Бабинской Имандры.

Камкасуолэнч, Камка Маленький о. 67° 20′ : 32° 20. У южного берега оз. Бабинской Имандры.

Камнтьявр, Канентъявр, оз. [*камнть* — невидимое, скрывающееся*]. 68° 50′ : 34° 00′—34° 10′. Сток через ряд озер в р. Териберку по левому ее притоку.

Камсуайв, Камсууайв, возвыш., см. **Кемнасуайвенч.**

Кана, р. 67° 10′—67° 00′ : 33° 40′—33° 50′. Впадает с СЗ в оз. Канозеро (сист. р. Умбы).

Кангавуой, Княжий руч. 67° 30′ : 32° 20′. Впадает с З в Княжую губу оз. Екостров. Имандры.

Канда, губа. 67° 00′ : 31° 50′—32° 10′. Сев.-зап. часть вершины Кандалакшского залива.

Канда, р. 67° 10′—67° 00′ : 31° 10′ : 31° 50′. Впадает с З в губу Канда Кандалакшского залива.

Кандалакша, город. *Кантлухт* [*кантъ* — сухое место среди болота; *лухт* — залив]. 67° 00′ : 32° 20′. При впадении р. Нивы в Кандалакшский залив, в 277 км от г. Мурманска. Имеются указания на существование К. еще в XI в. В первой половине XVI в. Московским государством К. была избрана базой распространения христианства среди „Дикой Лопи": в 1532 г. был построен монастырь и крещены местные саами. В 1590 г. К. была разорена бандой финских авантюристов. В течение веков была узлом путей, идущих к океану и на Терский берег. До проведения жел. дороги — небольшое селение. Промышленный рост начинается только после Октябрьской революции. К 1938 г. один из оживленнейших пунктов на Кольском п-ове. Адм. центр одноименного района Мурм. области. Лесопильные, машиностроительный и консервный заводы, средн. школы, клубы, больница, кино. По переписи 1926 г.—4195 чел.; к 1938 г.— ок. 15 тыс. чел. Жел.-дор. электродепо.

Кандалакшская губа [местн. назван.]. Вершина одноимен. залива — к С от линии Кибиринские луды — губа Княжая.

Кандалакшские тундры. 67° 00′—67° 10′ : 32° 20′—33° 40′. К В от р. Нивы вдоль Кандалакшского берега. В этот горный комплекс входят тундры Крестовая, Волостная, Средняя, Железная, Плесова, Кургяжные, Лувенгские и Иолги.

Кандалакшский берег — часть южного побережья Кольского п-ова от г. Кандалакши до устья р. Варзуги.

Кандалакшский, Кандалакский залив, *Кантлухт* [*кантъ*—сухое пространство среди болота; *лухт* — залив]. 65° 30′—67° 00′ : 31° 50′—35° 50′. Сев.-зап. оконечность бассейна Белого моря, ограниченная с ЮВ линией между мысами Лудошным на Кандалакшском берегу и Кирбей-наволоком на Карельском.

Кандалакшский р-н Мурманской области с центром в г. Кандалакше. До 28/V 1938 г. находился в составе Карельской АССР. Общая площадь — ок. 10 тыс. км². На С граничит с Кировским р-ном, на В—с Терским, на Ю—с КАССР и на З—с Финляндией. Городских советов 1, поселковых—1, сельсоветов—5. Всего населения к 1938 г.—ок. 37 тыс. чел. Основное производственное направление—лесная пром-сть; на втором месте—рыбная. Крупные гидростанции (по р. Ниве).

Кандас, Кайндас, оз. [*кандас*—вьюк (ташка)]. 67° 30′ : 31° 30′—31° 40′. Соединяется с оз. Нижн. Чалмозером в сист. р. Пиренги — оз. Екостровской Имандры. У оз. — лесной пункт.

Каневка, сел. Саамского р-на, Лумбовского с.-совета. 67° 00′ : 39° 40′. На левом берегу р. Поноя, при впадении в нее ее левого притока р. Югоньки, в 60 км от сел. Поной. Сообщение на оленях и по реке. Основано в 1923 г. оленеводом Каневым. В 1927—1928 гг. сюда переселился с р. Ачейок Зимний Лумбовский саамский погост. В 1934 г. Лумбовский погост оставил Каневку, избрав местом постоянного жительства Летний Лумбовский погост. По переписи 1926 г. населения 27 чел., к 1938 г.—166 чел. (коми-зыряне). Нач. школа, амбулатория. Понойский оленеводческий совхоз.

Канев, Конёв, руч. 66° 50′ : 36° 30′. Левый приток р. Варзуги в верхнем течении, выше устья правого притока — р. Юзин.

Канентъявр, оз., см. Каминтьявр.

Канозеро, оз. 67° 00′—66° 50′ : 33° 50′—34° 10′. Через озеро протекает р. Умба; ее участок от оз. Канозера до оз. Пончозера носит название Родвинга. В озеро впадает ряд крупных рек: Кана, Муна и др.

Канозеро, сел. Терского р-на, Умбского с.-совета. 67° 00′ : 34° 00′. На берегу оз. Канозера (сист. р. Умбы), в 64 км к С от сел. Умба. К 1938 г.—51 чел. Озерное рыболовство.

Канозерский порог. 67° 00′ : 34° 00′. На р. Умбе, в 1 км выше оз. Канозера.

Канозерский порог. 66° 50′ : 34° 10′. На р. Родвинге, ниже оз. Канозера (сист. р. Умбы).

Кантлухт см. **Кандалакша, Кандалакшский зал.**

Канцъявр Верхн. и Нижн., озера [Копытное озеро*]. 68° 00′ : 38° 40′. В системе левых притоков нижнего течения р. Иоканги.

Канчас, оз. 66° 50′ : 34° 50′. Соединяется узким кривым проливом с оз. Амозером (сист. р. Умбы).

Капестъявр см. **Капустное Верхн., Нижн. и Средн. озера.**

Капперуайвенч, возвыш., см. **Кепперуайвенч.**

Капустное Верхн., Нижн. и Средн. озера, *Капестъявр* [? *копаст*—черпак]. 67° 20′ : 34° 00′—34° 10′. Через озера протекает р. Умба в среднем ее течении.

Капустное Озеро, Карельская Коммуна, сел. Терского р-на Умбского с.-совета. 67° 10′ : 34° 10. На вост. берегу оз. Нижнего Капустного (сист. р. Умбы), в 74 км к С от сел. Умба. Возникло в 1928 г. К 1938 г.—50 ч. Нач. школа.

Капустный порог. 67° 20′ : 34° 00′. На р. Умбе ниже Нижн. Капустного озера.

Карабнярк, мыс, см. **Корабельный наволок.**

Караваевский руч. 67° 00′ : 39° 30′. Правый приток р. Поноя в среднем ее течении.

Каравашка 1 и 2-й, о-ва. В Порьей губе Кандалакшского залива.

Карайок, Каряйок, р. 68° 40′—68° 30′ : 34° 50′—35° 20. Левый приток р. Лекйок, в сист. р. Вороньей, вытекает из оз. Карозеро.

Караканярк, мыс, см. **Каракарентнярк.**

Каракарент, берег [Куликов берег]. 67° 30′ : 32° 00. По северному берегу оз. Бабинской Имандры.

Каракарентнярк, Караканярк, мыс [Куликов наволок]. 67° 30′ : 32° 00′. На северном берегу оз. Бабинской Имандры.

Карасево озеро. 68° 40′ : 33° 10′. Сток справа в р. Б. Кицу (сист. р. Колы).

К рауайв, возвыш. 68° 40′ : 34° 50′—35° 00′. К СВ от оз. Карозера, в верховьях левых притоков р. Вороньей.

Караульная гора, Караульная варака. 68° 40′ : 32° 50′. На правом берегу р. Туломы, близ ее устья. В августе 1854 г., во время бомбардировки г. Колы английским военным судном „Миранда", за горой укрывались жители.

Караульная гора. 67° 00′ : 32° 30′. Одна из вершин Кремстовой тундры к В от устья р. Нивы, близ г. Кандалакши. Абс. выс. 250 м.

Карбас, мыс, Карбас-наволок. 69° 00′ : 33° 20′. На юго-вост. берегу средней части Кольского залива, к С от губы Ваенги. В XVII в. тоня Карбас-наволок принадлежала Муномошским (Кильдинским) саамам.

Карбасное озеро. 67° 40′ : 35° 20′—35° 30′. Сток по р. Морейок в оз. Ловозеро с восточного берега.

Карбыссуолнеч, о., см. **Чермаксуолнеч.**

Карварь, возвыш. [Блюдо-варака; *карръ*—сосуд, блюдо, тарелка, „кореп"]. 68° 20′ : 31° 40′—31° 50′. Один из отрогов Анисуайвиш-тундры на водоразделе басс. р.р. Улиты и Печи, правых притоков р. Туломы.

Каргаш, возвыш. 68° 50′ : 30° 50′. Вершина Тольявыдтундры.

Каргопульская луда, о-вок. 69° 10′ : 35° 50′. В Баренцовом море, у мыса Ремячинского, к В от устья р. Вороньей.

Кардозеро, Кордъявр [*карт*—ограда, загородка]. 67° 50′ : 34° 30′. Сток с СВ в оз. Умбозеро по системе р. Умбозерки.

Каревый наволок см. **Каретенярк.**

Карека, Каркиш, Карким, р. 67° 50′ : 29° 40′—30° 10′. Левый приток р. Гирвас (сист. р. Ноты).

Карека см. **Кайок.**

Карекъяурнеч, Гирвасное оз. 67° 50′ : 32° 50′. У северного берега Вити-губы оз. Б. Имандры.

Карелинская, Карелия, Горелая, Больш. и Мал., сел. 69° 20′ : 33° 20′. В зап. части Мурманского берега между Кольским заливом и Ура-губой. В 1934 г. переселились в Ура-губу.

Карелинская губа. 69° 20′ : 33° 20′. По берегу Баренцова моря, между Кольским заливом и Ура-губой.

Карелинские о-ва. 69° 20′ : 33° 20′. Два острова в Баренцовом море между Кольским заливом и Ура-губой, при входе в Карелинскую губу. Абс. выс. вост. о-ва 43 м.

Карелия Больш. и Мал., селения, см. **Карелинская, сел.**

Карелъявр, оз. [Карельское озеро]. 68° 30′ : 33° 20′. Сток в р. Кицу, правый приток р. Колы.

Карелнярк, мыс [Карельский мыс]. 68° 30′ : 31° 10′. Южный мыс при входе в залив Пасмлухт оз. Нотозера.

Карелнярк, мыс [Карельский мыс]. 68° 20′ : 31° 00′. На вост. берегу юго-западн. оконечности оз. Нотозера.

Карельская Коммуна см. **Капустное озеро, сел.**

Карельский порог. 67° 00′ : 34° 00′. На р. Умбе, в 3 км выше впадения р. Умбы в оз. Канозеро.

Карельский порог. 67° 00′ : 34° 10′. На р. Муне, выше Масляного плёса (сист. р. Умбы).

Карелякова гора. 68° 50′ : 35° 40′. На левом берегу р. Вороньей в верхнем ее течении.

Каренилухт, зал., см. **Каретслухт.**

Карениснярк, мыс, см. **Каретснярк.**

Каренпайок, р. 68° 30′ : 34° 30′—34° 50′. Впадает в оз. Лекозеро в сист. р. Лекйок, левого притока р. Вороньей.

Каретслухт, Каренилухт, Карнылухт, Карицлухт, зал. [*карръ* — сосуд, чаша, блюдо, деревянная тарелка, „кореп"]. 67° 20′ : 32° 20′. В зап. части оз. Екостровской Имандры.

Каретснярк, Карениснярк, Каринярк, Карицнярк, Карин-наволок, Каревый наволок [Тарелковый наволок*, см. пред.]. 67° 20′ : 32° 30′. В зап. части оз. Екостровской Имандры.

Карким, р., см. **Карека.**

Каркиссуоллэ см. **Еловые о-ва.**

Каркиш, р., см. **Карека.**

Каркымлухт, Миаллухт, губа. [1) Горький залив*; *каркис* — горький; 2) Сыпучая губа*; *миалл* — ка-

менная осыпь]. 67° 30′ : 32° 30′. По сев. берегу оз. Екостровской Имандры.

Каркымсуоллэ, Коркмсуол, о-ва. 67° 30′ : 32° 40′. У сев. берега оз. Екостровской Имандры.

Каркымлухтрент, берег [берег Горького залива; *каркис* — горький]. 67° 30′ : 32° 30′. По сев. берегу оз. Екостровской Имандры.

Карманникум, возвыш. В системе гряды Кейв, в комплексе возвышенностей Червурты.

Карнаскорщ, ущелье, Карнескурч [Вороново ущелье; *карнас* — ворон; *корщ* — ущелье]. 67° 50′ : 32° 20 — 32° 30′. Ущелье, разделяющее Монче- и Чуна-тундры. Из двух смежных озерец в середине ущелья берут начало истоки р. Чуна и р. Вити. Абс. выс. дна ущелья около 680 м.

Карнаскорщпакенч, возвыш. [Горка Воронова ущелья; см. пред.]. 67° 50′ : 32° 20′. Водораздельная горушка между системами р.р. Вити и Чуны в одноим. ущелье между Чуна- и Монче-тундрами.

Карнаслухт, Воронья губа [Воронова губа]. 67° 40′ : 35° 00′. В южной части оз. Ловозера по вост. его берегу.

Карнассуол, Вороний о. [Воронов остров]. В губе Карнаслухт по вост. берегу оз. Ловозера в южной его части.

Карнасурта, возвыш. [Воронова кейва (гряда)]. 67° 40′ — 67° 50′ : 34° 40′. В сев. части Ловозерских тундр.

Карнасъявр см. **Вороновское оз.**

Карнескурч, ущелье, см. **Карнаскорщ.**

Карньлухт, зал., см. **Каретслухт.**

Карозеро. 68° 40′ : 34° 40′. Дает начало р. Карайок со стоком в р. Лекйок (левый приток р. Вороньей).

Карпессуайвъявр, оз. [Озеро Карбас-вершины]. 67° 50′ : : 39° 30′. На левом берегу р. Иоканги, близ сел. Иоканга. Сток оз. на С непосредственно в море.

Карпова р, Карповка. 66° 30′ : 36° 40′—36° 30′. Левый приток р. Серги, впадающей в р. Варзугу.

Карпсуайв, возвыш. [*карпас* — карбас]. 67° 50′ : 39° 30′. На сев. берегу Иокангского оз. в сист. р. Иоканги.

Карсим, руч., см. **Каарсимуэй.**

Карсых, порог. 67° 50′ : 30° 10′. На р. Гирвас, ниже устья р. Топор.

Картлем, Картлэнь, р. [*картлем* — жердяное ограждение для оленя, привязанного к дереву на кормище]. 67° 30′ : 40° 00′. Правый приток р. Лумбовки, впадающей в Лумбовский залив (Сев. часть Белого моря).

Каряйок, р., см. **Карайок.**

Каскаснюнйок, Кэскасйок, р. [Можжевельниковая река; *кэскас* — можжевельник]. 67° 40′ : 33° 40′—34° 00′. Левый приток р. Тульйок, впадающей в Тульи-губу оз. Умбозера (вост. часть Хибинских тундр).

Каскаснюнчорр, возвыш. [*Каскас нюн* — Можжевельниковый отрог, *чорр* — горный хребет]. 67° 40′ : 33°40′. Горный массив в центральной части Хибинских тундр.

Каскел, р., 67° 10′—67° 20′ : 31° 00′—30° 40′. Правый приток р. Ены в верхней части.

Касманский руч. 67° 10′ : 40° 50′—41° 00′. Левый приток р. Орловки, впадающей в одноим. губу Орловского залива Сев. части Белого моря.

Касси, р. [*кассь* — смола]. 67° 20′ : 31° 10′—30° 40′. Правый приток р. Ены в средн. части.

Каталас, Каталакш, губа. 67° 00′ : 33° 20′. По сев. берегу Колвицкого озера.

Катанкульта-тундра см. **Катинкульта-тундра.**

Катеринлухт, губа [Катеринина губа]. 67° 20′ : 33° 10′. В губе Охта-Канда оз. Екостровской Имандры.

Катериняярк, мыс [Катеринин наволок]. 67° 20′ : 33° 10′. На берегу губы Охта-Канды оз. Екостровской Имандры.

Катецпахк-тундра. 68° 30′ : 35° 20′. По правому берегу р. Вороньей в среднем ее течении, близ плеса Кевляхъявр.

Катик, руч. 66° 50′—67° 00′ : 41° 20′. Впадает в устье р. Поноя с правого берега близ сел. Лахта.

Катинкульта-тундра, Катанкульта-тундра [*катинкульта* — слюда (фин.)]. 67° 20′ : 31° 10′—31° 20′. На водоразделе р. р. Ены и Киме (басс. оз. Екостровской Имандры).

Катка-ламбина Верхн., Нижн. и Средн., озерки. 66° 50′ : 33° 40′. Сток в юго-вост. часть Колвицкого озера.

Катко-губа. 67° 00′ : 33° 30′. В юго-вост. углу Колвицкого озера.

Катко-ручей. 66° 50′ : 33° 40′. Сток в Катко-губу Колвицкого озера.

Катринъявр, оз. [Катеринино озеро]. 68° 40′ : 36° 40′. Сток по р. Рынде в Баренцово море.

Каужлухт, Сучья губа [*кауж* — сука]. 67 40 : 32° 50′. По сев. берегу Вити-губы оз. Б. Имандры, между мысами Каужнярк и Рясняр.

Каужнярк, Сучий наволок [*кауж* — сука]. 67° 40′ : 33° 00′. На сев. берегу Вити-губы оз. Б. Имандры.

Ках, р. 68° 10′ : 33° 10′. Впадает с юга в оз. Колозеро (басс. р. Колы).

Кахозеро, оз. 68° 10′ : 33° 10′. Сток по р. Ках в оз. Колозеро с Ю (басс. р. Колы).

Кахъявръпахк-тундра. 68° 20′ : 33° 40′—33° 50′. В верховьях левых притоков р. Кицы (сист. р. Колы).

Кацким, порог. 68° 10′ : 30° 40′. На р. Ноте, ниже устья р. Кацким.

Кацким, р. [1]? *коацькед, кацкед* — кусать, грызть, кастрировать оленей; возможно, название связано с местом практиковавшегося раньше именно таким способом холощения оленей; 2) *кацкес* — задёвистое дно реки]. 68° 10′ : 29° 50′—30° 40′. Левый приток р. Ноты.

Кацким-озеро, см. **Кацкимъявр.**

Кацким-Озеро, сел. [см. Кацким]. 68° 10′ : 30° 30′. На берегу одноим. оз. в 85 км от сел. Ристикент. Образов. в 1920-х годах. По переписи 1926 г. — 15 чел. (саами). К 1938 г. — 6 чел.

Кацким-тундра. В верховьях р. Кацким (см.).

Кацкимъявр, Кацкимозеро [см. Кацким]. 68° 10′ : : 30° 20′—30° 30′. Через озеро протекает р. Кацким, на 9—12 км от ее устья, левый приток р. Ноты.

Качалова пахта. 66° 20′ : 40° 30′. Близ устья р. Сосновки, впадающей в Горло Белого моря.

Качаловка, р., *Качлашйок.* 67° 50′—68° 00′ : 39° 40′—39° 50′. Впадает в юго-вост. часть Святоносского залива Баренцова моря.

Качалово, сел. 66° 20′ : 40° 30′. На Терском берегу, в 3 км от сел. Сосновка. По переписи 1926 г. — 6 чел.

Качалово Становище, губа. 66° 20′ : 40° 30′. В Горле Белого моря близ устья р. Сосновки.

Качкеманэявр, Кочманъявр, оз. 67° 50′ : 38° 30′. Сток в р. Иокангу слева через оз. Погеръявр и р. Поккруэй (среднее течение р. Иоканги).

Качковка, р. 67° 20′ : 40° 20′—41° 00′. Впадает в Качковский залив Сев. части Белого моря.

Качковский зал., Качковка, Качковская губа. 67° 20′ : 41° 00′. По Терскому берегу, к С от залива Орловского Сев. части Белого моря.

Качковский мыс. 67° 20′ : 41° 10′. По Терскому берегу у южного берега одноим. залива Сев. части Белого моря.

Качковский руч. 67° 20′ : 40° 50′—41° 00′. Впадает в Сев. часть Белого моря близ залива Панфилова.

Качлашйок, р., см. **Качаловка, р.**

Кашкаранка, р. (близ Лумбовского зал.), см. **Кашкаровка.**

Кашкаренка, руч. (близ сел. Кашкаранцы), см. **Кашкаранский руч.**

Кашкаранские озера. 66° 20′ : 36° 00′. В верховьях руч. Кашкаранского, впадающего в Белое море к З от устья р. Варзуги.

Кашкаранский руч., Кашкаранка. 66° 20′ : 36° 00′. Вытекает из одноим. озер, впадает в Белое море к З от сел. Кашкаранцы. Название известно в XV в. из дарственной грамоты Марфы Посадницы.

Кашкаранцы, сел. Терского р-на; с.-совет. 66° 20′ : : 36° 00′. На берегу Белого моря, к З от устья р. Варзуги. До пос. Лесного — 100 км, сообщение летом по морю, зимой — на оленях. Остановка рейсовых пароходов. До 1470 г. Кашкаранский наволок, где ныне находится селение, был вотчиной Новгородской посадницы Марфы Борецкой. В 1470 г. подарен ею Соловецкому монастырю. В 1684 г. селение состояло из одного монастырского двора, в котором жил „дворник" (монастыр. крестьянин) с двумя сыновьями. По переписи 1926 г. — 183 чел., к 1938 г. — 246 чел. (русские). С 1930 г. рыболовецкий колхоз „Передовик". Рыбообраб. фактория (семга). Нач. школа, амбулатория, почта (10 раз в мес. зимой и 5 раз в мес. летом), телефон.

Кашкаренцы Больш. и Мал., мысы. 67° 50′ : 40° 10′. К С от устья р. Кашкаровки, впадающей в Сев. часть Белого моря.

Кашкаренцы, губа, см. **Захребетная.**

Кашкаровка, Кашкаранка, Кашкарыей, р. 67° 50′, 40° 00′—40° 20′. Впадает в Сев. часть Белого моря, к С от Лумбовского залива.

Кашккуантъявр, оз. 68° 00′ : 36° 00′. В верховьях р. Харловки.

Кашкозеро. 68° 00′—68° 10′ : 32° 30′—32° 40′. Между тундрами Туйбола и Свинцовой. Через озеро протекает р. Монче (сист. оз. Б. Имандры).

Квакушная ламбина, оз. 68° 00′ : 35° 30′. Сток в Печезеро в сист. оз. Б. Имандры.

Кевляхъявр, Большое оз., озеровидное плесо. [*кевлик* — дужка у котла, ведра и т. п.]. 68° 30′ : 35° 20′. В среднем течении р. Вороньей, выше впадения р. Лекйок.

Кедикуайв, возвыш. [*Кетьк-уайв* — Каменная вершина]. 67° 50′ : 36° 00′. К Ю от оз. Сейявр (Ефимозеро) в басс. оз. Ловозера.

Кедькпурнвыд, возвыш. [*кетьк-пурн* — каменный амбарчик для хранения мяса]. 68° 00′ : 34° 00′—34° 10′. На водоразделе басс. р. Пече (сист. оз. Б. Имандры) и оз. Чудзьявр.

Кезвыд-тундра, *Коазуайвшд* [Кошачья вершинка* — *касс, коасс* — кошка]. 68° 30′ : 32° 10′—32° 20′. В бассейне правых притоков р. Туломы. Абс. выс. 382 м.

Кезйок, Кожа, р., *Коазйок* [см. пред.]. 68° 30′—68° 40′ : : 32° 10′. Правый приток р. Туломы.

Кезлуббалварь, возвыш., *Коазлубболвар* [Гора у Кошачьего озерка* : *касс, коасс* — кошка; *луббол* — проточное озерко, „ламбина"]. 68° 30′ : 32° 10′. Одна из возвышенностей в зап. части Кезвыд-тундры в бассейне правых притоков р. Улиты (сист. р. Ноты).

Кезъявр, Кожа, оз., *Коазьявр* [*коасс* — см. пред.]. 68° 30′ : 32° 10′. Сток в р. Тулому по ее правому притоку р. Кезйок. Абс. выс. 157 м.

Кейва, руч. 67° 50′—67° 40′ : 36° 40′—37° 00′. В верховьях басс. р. Иоканги; правый приток.

Кейвенная р. см. **Кейвина.**

Кейвенные озера. 66° 20′ : 37° 40′. К Ю от оз. Рябозера в сист. р. Кицы, левого притока р. Варзуги.

Кейвина, Кейвина, Кейвенная р. 67° 20′—67° 10′ : :38° 50′—39° 10′. Правый приток р. Ачейок, правого притока р. Поноя в ее среднем течении.

Кейвлухт, губа. 67° 50′ : 35° 10′. По вост. берегу оз. Ловозера, к С от устья р. Марьйок.

Кейвлухтнярк, мыс. 67° 50′ : 35° 10′. По вост. берегу оз. Ловозера в средней его части.

Кейвна, р., см. **Кейвина.**

Кейвы, система горных гряд. 67° 10′—67° 40′ : 37° 00′—39° 00′. В восточно-центральной части Кольского п-ова, к С от р. Поноя.

Кейнапахк-, Кейнепахк-, Кейнеспахк-тундра [Гора, где проходит зимняя дорога; *кейн* — место, где проходит зимняя дорога]. 68° 20′ : 33° 50′. На водоразделе басс. р. Орловки, впадающей в оз. Пулозеро, и р. Эльчерйок (сист. оз. Чудзьявр). У подножья горы проходит тропа из сел. Пулозеро.

Кейнийок, Кенийок, р. [см. пред.]. 67° 30′ : 36° 00′—36° 40′. Верховья р. Поноя. Через реку проходит зимняя оленная дорога от сел. Ловозеро на сел. Краснощелье.

Кейнозеро, Хейнозеро [см. Кейнапахк]. 67° 40′ : 31° 10′. Сток в оз. Нижн. Чалмозеро в сист. р. Пиренги — оз. Екостровской Имандры.

Кейнъявр, оз. [Проездные озерки*; см. Кейнапахк]. У сев. берега Вити-губы оз. Б. Имандры.

Кейчпахк, возвыш. [? *киеч* — конец]. 67° 20′—34° 10′. На водоразделе р. Хариусной (лев. притока р. Умбы) и р. Вирмы (сист. оз. Ловозера).

Кейчпахк, возвыш. (басс. оз. Ловозера), см. **Сефкрапахк.**

Кекор, мыс, см. **Кабаки, мыс.**

Кекурская гора [*кекур* — гурий, конусообразно сложенная куча камней (сев. русс.)]. 69° 50′ : 32° 00′. Близ мыса Кекурского на сев. берегу Рыбачьего п-ова. Абс. выс. 95 м.

Кекурская губа. 68° 50′ : 36° 40′. По Мурманскому берегу, к З от устья р. Рынды.

Кекурский мыс. 69° 50′ : 32° 00′. Северная оконечность Рыбачьего п-ова и вост. входной мыс губы Вайда. В 1608—1611 г. упоминается находившееся здесь крупное рыбацкое становище Кегоры (11 изб). Участник голландской экспедиции 1594 г. Гюйген ван Линсхотен видел „Землю Кегот (ошибочно написано вместо „Кегор" — *Ред.*), называемую рыбачьим полуостровом". Причудливые островерщинные черные утесы мыса напоминают „кекуры" (гурии). Абс. выс. 64 м.

Кекурский мыс (на Мурманском берегу) см. **Кабаки, мыс.**

Келесуайв, возвыш. [Обманчивая гора; *келес, килесь* — лживый, обманчивый]. 67° 10′ : 31° 00′. На водоразделе бассейнов р.р. Ены и Канды, впадающей в Кандалакшский залив. Абс. выс. 607 м.

Келлсуол, Вороний о. [Скалистый остров*; *калли* — скала]. 68 00′ : 32° 40′. На Монче-озере (сист. оз. Б. Имандры).

Келька, оз. 68° 20′ : 31° 50′. Сток в оз. Н. Колнъявр, через оз. Тулпо в верховьях р. Печи (сист. р. Туломы).

Келька, р. 68° 20′ : 31° 50′. Впадает в оз. Тулпо, в сист. верхних притоков р. Печи (басс. р. Туломы).

Кемвыд-тундра. 68° 50′ : 33° 40′—33° 50′. На водоразделе верховьев р. Средней, впадающей в Кольский залив, и левых притоков р. Териберки. Абс. выс. 427 м.

Кеменлухт, зал., *Киемнлухт,* Киенлухт [Котельный залив*; *киемн* — котел]. 67° 30′ : 33° 00′. На вост. берегу Ближней губы оз. Б. Имандры в южной его части.

Кемесьйок, р. [Река, где токуют глухари; *кемесь* — ток]. 67° 50′ : 34° 30′—34° 20′. Впадает с ЮВ в Сичель-озеро (басс. оз. Умбозера).

Кемнисуайвенч, Камсуайв, возвыш. [? Котельная гора: *киемн* — котел; ? Кожаная гора: *камас* — кожа с ноги оленя]. 67° 40′ : 30° 50′. К В от южной оконечности оз. Гирвозера, на водоразделе бассейнов оз. Гирвозера и оз. Имандры.

Кемновлухт, Киемновлухт, зал. [Котельный залив*; *киемн* — котел]. 67° 30′ : **32° 30′**. На южном берегу оз. Екостровской Имандры.

Кемновнярк, Киемновнярк, мыс. [Котельный наволок*]. 67° 30′ : 32° 30′. На южном берегу оз. Екостровской Имандры.

Кемновняркрент, Киемноврент, берег [Берег Косельного наволока*]. 67° 30′ : 32° 40′. На южном берегу оз. Екостровской Имандры.

Кемостров. 66° 40′ : 34° 10′. На р. Умбе близ устья ее левого притока р. Вялы — один из Выстерицких островов.

Кемская губа. 69° 10′ : 35° 50′. По Мурманскому берегу, к В от мыса Вороньего и устья р. Вороньей.

Кендзесьлухт, зал. [Узкий залив; *кендзесь* — узкий]. 67° 20′ : 32° 20′. По южному берегу о. Ерм в оз. Бабинской Имандре.

Кендзесьпорчорр, Кензисчорр, возвыш. [Горный хребет с узким гребнем; *кендзесь-порр* — узкий гребень горы]. 67° 40′ : 32° 20′. Один из хребтов в южной части главного массива Чуна-тундры, служащий южным продолжением хребта Ылчорр. Абс. выс. св. 800 м.

Кендзесьявр, Кензисъявр, Узкое озеро [*кендзесь* — узкий]. 67° 40′ : 32° 30′—32° 40′. Сток по р. Курковой в губу Кислую оз. Б. Имандры.

Кендзесьявр (сист. р. Колы) см. **Кильдинское оз.**

Кендзесьяврварь, возвыш. [Гора (у) Узкого озера; *кендзесь*—узкий]. 67° 40′ : 32° 40′. К Ю от оз. Кендзесьявр в вост. предгорьях Чуна-тундры.

Кендзесьявриельм см. **Кильдинский руч.**

Кензисчорр, возвыш., см. **Кендзесьпорчорр.**

Кензисъявр (сист. оз. Имандры) см. **Кендзесьявр.**

Кенийок, р., см. **Кейнийок.**

Кентпахк-тундра см. **Кинтпахк-тундра.**

Кенчезеро, Кенчъявр см. **Кильдинское оз.**

Кеппержокиш, возвыш. 68° 20′ : 31° 00′. В Туадаш-тундре. Абс. выс. до 775 м.

Кепперуайвенч, Капперуйвенч, возвыш. [*каппер* — шапка]. 68° 00′ : 32° 30′. В сев. части Монче-тундры.

Кережное Больш. и Мал. озера [*кересь* (русск. „керёжа*) — саамские сани в форме лодочки]. 68° 10′ : 32° 30′. К С от Туйбола-тундры, в нижнем течении р. Волчьей, правого притока р. Монче (сист. оз. Б. Имандры).

Кережные озера. 67° 50′ : 39° 10′. Сток по левому притоку р. Иоканги, впадающему в нее выше устья р. Лыльйок.

Кережный руч. 67° 50′ : 39° 10′. Вытекает из группы Кережных озер, впадает слева в р. Иокангу выше устья р. Лыльйок.

Кережный руч. 67° 00′ : 41° 00′. Впадает с Ю в устье р. Поноя.

Керенторденч, возвыш. 68° 40′ : 34° 00′. Близ оз. Керентъявр в бассейне левых притоков р. Терриберки.

Керентъявр, Корантъявр, оз. [Вершинное озеро*]. 68° 40′ : 34° 00′—34° 10′. Сток через ряд озер в р. Терриберку слева.

Керентъяврйок, р. 68° 40′ : 34° 10′. Впадает в **одноим.** озеро в системе **левых притоков р. Терриберки.**

Керкалаг, склон [*керк* — костяной вертлюжек, часть оленьей узды]. 67° 40′ : 32° 20′. В южной оконечности главного хребта Чуна-тундры.

Керканюн, горный отрог [см. пред.] 67° 40′ : 32° 20′. На вост. склоне южной оконечности главного хребта Чуна-тундры.

Керкачорр, хребет [см. пред.]. 67° 40′ : 32° 20′. В южной оконечности главного хребта Чуна-тундры.

Керозеро. 68° 20′ : 37° 10′. Соединено протоком с **оз. Вин**озером. Сток через последнее в р. Вост. Лицу, впад. в Баренцово море.

Керц, Керч, Кярч, гора. 68° 40′ : 32° 30′. На правом берегу р. Туломы, ниже впадения р. Гремяхи.

Керцйок, Керча, р. 68° 40′ : 32° 30′. Правый приток р. Туломы, ниже впадения р. Гремяхи.

Керц-Ручей, Кярчь-Ручей, сел. 68° 40′ : 32° 30′. На правом берегу р. Туломы, в 22 км от пос. Кола. По переписи 1926 г. 2 чел. (кар.). К 1936 г. рассе-лилось.

Керч, гора, см. **Керц.**

Керча, р., см. **Керцйок.**

Керчь, оз. 68° 40′ : 32° 30′. Сток в р. Тулому по ее правому притоку р. Керцйок.

Кесьнёныч, возвыш. [Летний отрожек; *кесь* — лето]. 68° 00′ : 32° 30′. В сев. части Монче-тундры у правого берега р. Вайкес.

Кеттели I, возвыш. [*Куэттиелле* — домовой, „вежный житель*]. 69° 10′ : 32° 30′. В басс. р. Уры на вост. берегу оз. Кеттельявр.

Кеттели II, возвыш. [см. пред.]. 69° 10′ : 32° 30′. На водоразделе бассейна р. Уры и рек, впадающих в Мотовский залив к З от Ура-губы.

Кеттельйок, р. [см. Кеттели]. 69° 10′ : 32° 30′. Левый приток р. Уры, в 12 км от устья; берет начало из оз. Кеттельявр.

Кеттельявр, Кеттъявр, оз. [см. Кеттели]. 69° 10′ : : 32° 20′—32° 30′. В системе левых притоков нижнего течения р. Уры.

Кетьквуой, Кедькуэй, Каменный руч. [*кетьк* — камень]. 67° 50′ : 33° 00′. Впадает в оз. Б. Имандру к С от Монче-губы.

Кетьклухт, зал. (оз. Екостровская Имандра), см. **Ионкетьклухт.**

Кетьксуол, о. [Каменный остров]. 67° 20′ : 33° 00′. В губе Охта-Канде оз. Екостровской Имандры.

Кетьксуолнеч, о. [Каменный островок]. 68° 00′ : 33° 10′. У зап. берега оз. Б. Имандры в Куренга-губе.

Кетьксуолнярк, мыс [Каменного острова наволок]. 67° 20′ : 33° 00′. На берегу губы Охта-Канды оз. Екостровской Имандры.

Кетькуайвенч-тундра [Каменная вершинка]. 68° 20′ : : 33° 30′. В 10 км к В от ж.-д. разъезда Пулозеро.

Кетькуайв-тундра [Каменная вершина]. 69° 00′ : 31° 10′. В бассейне левых притоков верхнего течения р. Зап. Лицы. Абс. выс. 320 м.

Кеулик-тундра [*кевлик* — ручка, дужка у ведра, котла и пр.]. 68° 40′ : 32° 00′—32° 10′. Между р.р. Шовной и Пак, левыми притоками р. Туломы.

Кеуннахк, возвыш. 68° 10′ : 34° 00′. На водоразделе бассейнов р. Пече (сист. оз. Б. Имандры) и оз. Чудзьявр.

Кибиринские горы. 67° 00′ : 32° 50′—33° 00′. К ЮВ от губы Колвицкой.

Кивийок, р. [*киви* (фин.) — камень]. 67° 10′ : 31° 00′— 30° 40′. Правый приток р. Ены в ее верховьях.

Кивро-губа, Киурулухт. 68° 00′ : 32° 40′. В южной части Монче-озера в сист. оз. Б. Имандры.

Кивронярк, Киурунярк, мыс. 68° 00′ : 32° 40′. На берегу Монче-озера в сист. оз. Б. Имандры.

Кивтайявр, оз., см. **Кофтайявр.**

Киде Верхн. и Нижн., озера [Верхн. и Нижн. „Рука-озеро*; *киитт* — рука]. 67° 50′ : 37° 50′—38° 00′. Сток слева в р. Иокангу в ее среднем течении.

Кидеречь, о. 66° 30′ : 34° 20′. В Кандалакшском заливе, близ зап. берега Турьего п-ова.

Кидьимдьерьм, Кидчимдьермь, *Кишхчемтьермь,* **возвыш.** [Наблюдательный холм; *кишхче, киехче, кичче* — наблюдать]. 67° 50′ : 32° 30′. Восточный склон вершины Райненчорр в главном хребте Чуна-тундры.

Киеварака, возвыш., см. **Мишукова гора.**

Киеварака, р. [см. след.]. 69° 00′ : 33° 00′. Впадает в среднюю часть Кольского залива с сев.-зап. берега.

Киеварака, тоня [? *Кий-варрь; кий* — след (зверя); *варрь* — лесная горка]. 69° 00′ : 33° 00′. На сев.-зап.

берегу средней части Кольского залива. Упоминается в документах XVII в. как промысловое место (семужная тоня) Киев-варака, Тиви-варака.

Киевей, Киевейк, возвыш. 67° 30′ : 35° 30′. На водоразделе верховьев р. Поноя и р. Паны.

Киедькъявр, оз. [Каменное озеро; *киетьк* — камень]. 67° 40′ : 38° 30′. Сток по р. Киедькъявръок в р. Выхчйок, правый приток р. Иоканги.

Киедькъявръок, р. Киедькъявруай [Река (ручей) Каменного озера, *киетьк* — камень]. 67° 30′ : 38° 30′. Левый приток р. Выхчйок в ее нижн. течении, впадающей справа в р. Иокангу.

Киемнлухт, зал., см. **Кеменлухт.**

Киемнов см. **Кемнов.**

Киенлухт, зал., см. **Кеменлухт.**

Киихчемтьермь, возвыш., см. **Кидьямдьерьм.**

Кийуайвенч, возвыш. [*кий* — след; подразумеваются следы дчких оленей *]. 68° 00′ : 32° 20′. В центр. части Волчьей тундры. Плоская вершина. На С полого спускается к перевалу, отделяющему верш. от Аллнюнчорра, на Ю круто обрывается к скалистой перемычке с Мочченюнчорром.

Кийявр, оз. [*кий* — след]. 68 50′ : 35° 00′. Сток в р. Териберку справа, в нижн. течении.

Килеваевские озера [по имени колониста Килеваева]. 67° 50′ : 33° 30′. Через озера протекает р. Куна, в нижн. участке впадающая в оз. Б. Имандру.

Килеваевский наволок, мыс. 67° 50′ : 33° 00′. По берегу оз. Б. Имандры, в 5 км к СВ от г. Мончегорска.

Килеваевский Наволок, сел. Мончегорского р-на. 67° 50′ : 33° 00′. По северн. берегу Монче-губы, в 5 км от г. Мончегорска. Кирпичный завод. К 1938 году — 38 чел.

Кильдин, о. [Непереводимо; возможно — „Запретное место", от *кильтед* — запрещать]. 69° 10′—69° 20′ : 33° 50′—34° 20′. В Баренцовом море, к В от Кольского залива. Отделен от материка нешироким проливом. На острове поселок того же названия и реликтовое оз. Могильное (см.). Остров К. неоднократно упоминается в описаниях морских путешествий по Баренцову морю. В. Баренц направился отсюда в 1594 г. к Новой Земле. С XVI в. остров значится в сфере хозяйственного обладания кильдинских саами. Олени последних паслись здесь вплоть до 1919 г. В XVII в. на острове — два рыбацких становища и фактория Печенгского монастыря. Постоянное население — с 1872 г. По саамской легенде, остров К. является куском, оторванным от Рыбачьего п-ова. Ввиду сходства геологического строения того и другого, легенда эта заслуживает большого внимания.

Кильдин, сел. Териберского р-на, с.-совет. 69° 10′ : 34° 20′. На южном берегу о. Кильдина у мыса Могильного, в 32 км к СЗ (по морю) от сел. Териберки. Остановка рейсовых пароходов. Известно как рыбацкое становище с XVII в. Постоянное население (норвежские рыбаки) — с 1870 г. По переписи 1926 г. — 110 чел., к 1938 г. — 389 чел. (преобл. русск.). С 1931 г. рыболовецкий колхоз „Смычка". Рыбообрабат. фактория (сельдь и треска). Электростанция. Нач. школа, больница, амбулатория, почта (5 раз в мес.), телефон.

Кильдинвыд, возвыш. 68° 30′ : 32° 40′. На водоразделе бассейна р.р. Туломы и Колы, к В от оз. Вырмес. Абс. выс. 363 м.

Кильдин Мал., о. 69° 10′ : 34° 00′. В Кильдинском проливе, между Мурманским берегом и о. Кильдиным.

Кильдинский Вост. маяк. 69° 10′ : 34° 20′. На юго-вост. оконечности о. Кильдина.

Кильдинский Запад. маяк. 69° 20′ : 33° 50′. На юго-зап. оконечности о. Кильдина.

Кильдинский погост см. **Чудзьявр, сел.**

Кильдинский пролив. 69° 10′—33° 50′—34° 20′. Между Мурманским берегом и о. Кильдиным. Длина — ок. 18 км, ширина — от 0,4 до 3 км.

Кильдинский руч., *Кендзесьявриельм* [Узкого озера проток; *кендзесь* — узкий; *виельм* — ручей-проток]. 68° 40′ : 33° 00′. Вытекает из Кильдинского оз., впадает в р. Колу справз, в 12 км выше ее устья.

Кильдинское оз., *Кендзесьявр*, Кенчезеро, Кенчъявр [Узкое озеро; *кендзесь* — узкий]. 68° 40′—68° 50′ : 33° 00′— 33° 10′. Сток в р. Колу по ее правому притоку Кильдинскому ручью. До 1935 г. на озере находился Кильдинский погост; к 1938 г. — неб. поселок (6 чел.).

Кильдинстрой, раб. пос. Кольского р-на. 68° 40′ : 33° 00′. На правом берегу р. Колы, при впадении в нее Кильдинского ручья, в 12 км от пос. Кола, с которым и г. Мурманском соединен шоссе. Мощный кирпичный завод. К 1938 г. — 1750 чел. рабочих и служ. (русские). Электростанция, лесопильн. рама. Нач. школа, амбулатория, почта, телефон.

Киме, оз. 67° 20′ : 31° 20′. В верховьи р. Киме-Пасмы, впадающей в оз. Вадозеро в системе оз. Бабинской Имандры.

Киме, р. 67° 20′ : 31° 00′—31° 30′. Верхний участок р. Пасмы до впадения ее в оз. Вадозеро (сист. оз. Бабинской Имандры).

Киме-тундра, Кыма-тундра. 67° 20′ : 31° 20′—31° 30′. На водоразделе р.р. Киме и Вуандас в бассейне оз. Бабинской Имандры.

Кимеж, Кимокша, р. 66° 10′ : 36° 50′. Впадает в р. Варзугу близ ее устья.

Кингеремйок, р. 68° 40′ : 31° 40′. Левый приток р. Виймьйок, правого притока р. Шовны в сист. р. Туломы.

Кингерем-тундра. 68° 40′ : 31° 40′—31° 50′. На зап. берегу р. Шовны, левого притока р. Туломы. Абс. выс. 380 м.

Киндишсуол, о., см. **Киндышсуол.**

Киндпахк, возвыш., см. **Кинтпахк.**

Киндышсуол, Киндишсул, о. [*кинтуш* — кентище]. 67° 40′ : 35° 00′. В южной части оз. Ловозера у его вост. берега.

Кинемур, р. 67° 00′ : 37° 10′—37° 20′. Правый приток р. Поноя близ сел. Чальмны-Варрэ.

Кинжева р. см. **Кумжевая р.**

Киноварский, Киноваданский мыс. 66° 00′ : 39° 20′. На Терском берегу, к З от сел. Пялица.

Кинтлухт, зал., см. **Тинтлухт.**

Кинтпахк, Киндпахк, возвыш. 68° 10′ : 34° 00′. На водоразделе бассейнов р. Пече (сист. оз. Б. Имандры) и оз. Чудзьявр, на зап. берегу оз. Пятнъявр.

Кинтпахк-тундра, Кентпахк-тундра [Кентищная гора]. 68° 20′ : 33° 00′. В горном массиве к СЗ от оз. Пулозера. Абс. выс. 588 м.

Кинтсуол, о. [Кентищный остров]. 67° 40′ : 32° 40′. У зап. берега Вити-губы оз. Б. Имандры.

Кинтшемлухт, губа [Кентищный залив *]. 67° 30′ : 32° 40′. По сев. берегу оз. Екостровская Имандра в Вече-Ламбине.

Кинтшемнярк, мыс [Кентищный мыс *]. 67° 30′ : 32° 40′. На сев. берегу оз. Екостровской Имандры в Вече-Ламбине.

Кинтыш-сийт см. **Каменский погост.**

Кирвинская губа. 66° 50′ : 34° 00′. По зап. берегу оз. Канозера в системе р. Умбы.

Кирка-варака [Часовенная гора]. 67° 10′ : 32° 40′. На южном берегу оз. Тетюшкино в системе р. Нивы.

Кирова им. гора, Мурпаркменч, Магнетитовая гора [? *Мурпоаренч*; от *мур* — дерево, *поаренч* — небольшой гребень горы]. 68° 00′ : 32° 50′. В 17 км к З от ж.-д. станции Оленья.

Кирова им. пос. см. **Кукисвумчорр.**

Кировск, город (б. Хибиногорск), адм. центр Киров-

ского р-на. 67° 30′ : 33° 40′. На берегу оз. Б. Вудъявр у истока р. Б. Белой, в южной части Хибинских тундр. Соединен ж.-д. веткой (23 км) с магистралью Ленинград — Мурманск. От последнего — 197 км. Начал строиться в 1930 г. в безлюдной тундре по инициативе С. М. Кирова. К 1938 г. — без пригородов — 19,5 тыс. чел. Городской совет. Центр горно-химической промышленности всесоюзного значения (апатит, нефелин, ловчоррит и др.) и крупный культурный центр Кольского п-ова. Ряд заводов и фабрик, ТЭС, больница, две поликлиники, несколько амбулаторий, горно-химический и медицинский техникумы, 14 школ (из них четыре средних), несколько клубов, кино, почта, телеграф, радио, Дом техники, Дом печати, ежедневная газета „Кировский рабочий".

Кировск, станция Кировской ж. д. Конечный пункт пассажир. движения по ж.-д. ветке Апатиты — Кировск. На 23 км от ст. Апатиты.

Кировский Дом туриста. В 4 км по шоссе от г. Кировска.

Кировский р-н Мурманской области с центром в г. Кировске. Образован в 1935 г. Общая площадь — 8,59 тыс. км². На севере граничит с Кольским и Мончегорским р-нами, на востоке — с Ловозерским и Терским, на юге — с Кандалакшским и на западе с Финляндией. Гор. советов — 1, поселк. советов — 3, сельсоветов — 2, населения к 1939 г. — ок. 40 тыс. чел. (преобл. русские). Основное производственное направление — горн. пром-сть; на втором месте — лесное хоз-во. Подробнее — *см. II т. Г. С.*

Кисенга, р. 67° 10′—67° 20′ : 35° 40′—36° 40′. Правый приток р. Поноя в верхнем ее течении.

Кислахимский о. 66° 00′ : 39° 00′. В Горле Белого моря, у Терского берега, к В от сел. Чапома.

Кислая губа. 69° 20′ ; 33°00′. По вост. берегу Ура-губы Баренцова моря.

Кислая губа. 69° 10′ : 33° 20′. В сев. части Кольского залива, по западному его берегу, у о. Торос.

Кислая губа. 67° 40′ : 40° 50′. В Сев. части Белого моря, близ мыса Городецкого.

Кислая губа. 67° 00′ : 34° 00′. По зап. берегу оз. Канозера (сист. р. Умбы).

Кислая губа, *Сопгъун*, Сопчвун [Пенная губа; *сопт* — пена]. 67° 40′ : 32° 50′—33° 00′. В юго-зап. части оз. Б. Имандры.

Кислая Губа, сел. Мончегорского р-на, Вити-губского с.-совета. 67° 40′ : 32° 50′. На берегу губы Кислой оз. Б. Имандры. К 1938 г. — 67 чел.

Кислая Губа, сел. Полярного р-на Сайда-губского совета. 69° 30′ : 33° 00′. На вост. берегу Ура-губы Баренцова моря. Выселок сел. Ура-Губа. Населения по переписи 1926 г. — 10 чел.

Кислая р. см. **Курковая р.**

Кислиха, губа, см. **Кислуха.**

Кислое оз. 67° 30′ : 32° 50′. Между губой Кислой (оз. Б. Имандра) и Воче-ламбиной (оз. Екостровская Имандра); сток в последнюю по руч. Кислому.

Кислое оз. 67° 00′ : 34° 00′. Сток по руч. Кислому в оз. Канозеро (сист. р. Умбы).

Кислое оз. (сист. оз. Б. Имандры) см. **Сопгъявр.**

Кислуха, губа. 69° 30′ : 32° 00′. По южн. берегу Мотовского залива; смежная с губой Титовской.

Кислуха, Кислиха, губа. 68° 40′ : 37° 10′. По Мурманскому берегу, к З от устья р. Харловки.

Кислый руч. 69° 10′ : 33° 20′. Впадает в одноим. губу по зап. берегу Кольского залива в сев. его части.

Кислый руч. 69° 10′ : 34° 00. Впадает в бухту Ручьи по Мурманскому берегу против о. Кильдина.

Кислый руч. 67° 30′ : 32° 40′. Впадает в губу Воче-ламбину оз. Екостровской Имандры.

Кислый руч. 67° 00′ : 34° 00′. Впадает с З в оз. Канозеро, (сист. р. Умбы).

Кислый руч. 66° 50′ : 39° 50′. Правый приток р. Пурнача, сист. р. Поноя.

Кит, камень. 69° 10′ : 35° 50′. Близ мыса Ремягинского по Мурманскому берегу к В от устья р. Вороньей.

Китай, о. 68° 20′ : 38° 20′. К З от о-ва Нокуева у Мурманского берега, при входе в губу Круглую. Абс. выс. 36 м.

Китисара, р., см. **Кичесара.**

Кит-камень см. **Валескетьк.**

Киткнюн возвыш. 68° 40′ : 34° 30′. На юго-зап. склоне Ловозерских тундр. Отрог горного массива Маннепахк.

Киткуай, р. 67° 40′ : 34° 30′. Впадает с В в оз. Умбозеро.

Китовая, Китовка (Мотовский залив) см. **Титовка.**

Китовка, р. 66° 00′ : 37° 40′. Впадает в Белое море по Терскому берегу к З от сел. Чаванга.

Китчепахк, Китченпахк, возвыш. 67° 30′ : 33° 50′. Горный массив в южной части Хибинских тундр. Абс. выс. ок. 1000 м.

Китчеявр, оз. [? *Киччеявр; киччед* — смотреть, наблюдать]. 67° 30′ : 34° 00′. В южной части Хибинских тундр в басс. оз. Умбозера.

Киурулухт см. **Кивро-губа.**

Кица, Кицкое оз., *Чедьяренч.* 68° 20′ : 34° 10′. В верховьях р. Кицы (сист. р. Колы).

Кица, разъезд Кировской ж. д., на 62 км от г. Мурманска. При разъезде поселок Кольского р-на, Пулозерского с.-совета. К 1938 г. 377 чел.

Кица (Больш.), р. *Чидьйок.* 68° 20′ — 68° 30′ : 34° 10′ — 33° 10′. Правый приток р. Колы.

Кица, р. 67° 20′ — 67° 30′ : 34° 50′ — 34° 30′. Впадает с ЮВ в оз. Умбозеро.

Кица, р. 66° 50′ : 34° 10′. Проток между озерами Канозером и Пончозером, сист. р. Умбы.

Кица, р. 66° 20′ — 66° 10′ : 37° 20′ — 36° 50′. Левый приток р. Варзуги. Вытекает из оз. Бабозера. В 1922 г. в песках близ берега р. Кицы найдено значительное количество каменных — преимущественно из полированного черного сланца — орудий, свидетельствующих о бывшем в этих местах в древности поселении.

Кица Мал., р. 68° 20′ — 68° 30′ : 33° 50′ — 33° 40′. Левый приток р. Б. Кицы (сист. р. Колы).

Кицкое оз. 66° 20′ : 36° 50′ — 37° 00′. Через оз. протекает р. Кица, впадающая в р. Варзугу.

Кицкое оз. (сист. р. Колы), см. **Кица, оз.**

Кичбей, руч. 67° 40′ : 38° 40′. Левый приток р. Пуйва в сист. р. Иоканги.

Кичесара, Китисара, р. 67° 00′ — 66° 50′ : 36° 00′. Правый приток р. Варзуги в среднем ее течении.

Кичкомозеро. 66° 40′ : 35° 00′. В верховьях р. Кузрекн, впадающей в Кандалакшский залив.

Кладбищенский о., см. **Монастырский о.**

Клары Цеткин им. колхоз Териберского р-на (сел. Харловка и Вост. Лица). Сущ. с 1933 г. как объединение двух колхозов (1930): „Шторм" (сел. Вост. Лица) и „Девятый вал" (сел. Харловка). Морское рыболовство (сельдь, треска, семга). Правление колхоза в сел. Вост. Лица.

Клев-наволок. 68° 50′ : 33° 00′. На берегу р. Туломы против пос. Кола.

Клетной порог. 66° 20′ : 36° 40′. На р. Варзуге в нижнем ее течении (20 км от устья).

Клеши-мыльк, возвыш. 68° 10′ : 36° 00′. В районе р. Няльмйок, впад. в оз. Няльмозеро в верхн. части р. Харловки.

Климковка, губа. 69° 10′ : 34° 40′. По Мурманскому берегу, против зап. оконечности о. Мал. Оленьего.

Климковка, Климовка, р. 69° 00′ — 69° 10′ : 34° 20′ — 34° 40′. Впадает в Баренцово море, по Мурманскому берегу, против о. Мал. Оленьего.

Клобук, порог. 66° 40′ : 36° 30′. На р. Серге, левом притоке р. Варзуги, в нижнем ее течении.

Клочихинская тундра, Калачихинская тундра. 67° 00′ : 32° 50′. Между р. Лувенгой и Колвицкой губой Кандалакшского залива. Абс. выс. 400 м.

Ключевое оз. 67° 10′ : 34° 20′. Сток по безым. ручью в оз. Б. Эпеш, в системе р. Инги — правый прит. р. Муны (сист. р. Умбы).

Ключевое оз. 66° 40′ : 34° 40′. Сток в губу Сосновую Кандалакшского залива.

Клятны, мыс. 68° 10′ : 39° 00′. На Мурманском берегу, близ губы Савихи, между Нокуевским заливом и мысом Святой Нос.

Клятны Больш. и Мал., бухты. 68° 10′ : 39° 00′ — 39° 10′. По Мурманскому берегу около губы Савихи, между Нокуевским заливом и мысом Святой Нос. В писцовых книгах 1608—1611 гг. упоминаются становища Клетное Большое и Клетное Меньшое.

Княжая, Княжья губа, *Конгаслухт*, Конгалухт [*конагас, конгас* — князь]. 67° 30′ : 32° 10′ — 32° 20′. В сев.-зап. части оз. Екостровской Имандры.

Княжая, Княжья салма, *Конгасчуэльм*, Конгачуальма [см. пред.]. 67° 30′ : 32° 10′ — 32° 20′. Соединяет оз. Бабинскую Имандру с оз. Екостровской Имандрой.

Княжой, Княжий наволок, *Конгаснярк* [см. Княжая губа]. 67° 30′ : 32° 20′. В сев.-зап. конце оз. Екостровской Имандры, близ одноим. пролива.

Княжья губа, салма, см. **Княжая.**

Коазйок, р., см. **Кезйок.**

Коазлаг, возвыш. [Шквалистый склон *]. 67° 50′ : 32° 20′. В зап. части Монче-тундры. Абс. выс. 506 м.

Коазлубболварь, возвыш., см. **Кезлуббалварь.**

Коазуайвиш, возвыш., см. **Кезвыд-тундра.**

Коазъявр, оз., см. **Кезъявр.**

Коарклампепахкь см. **Куэркланбепахк.**

Коашва, возвыш. 67° 30′ : 33° 50′. Горный массив в южной части Хибинских тундр.

Коашкар, возвыш. 67° 40′ : 34° 10′. В предгорьях Хибинских тундр на берегу оз. Умбозера, южнее впадения в него р. Тульйок.

Коашкар, мыс. 67° 40′ : 34° 10′. На зап. берегу оз. Умбозера у входа в губу Тулилухт.

Кова, Кява, р. 67° 00′. 38° 00′. Левый приток р. Поноя в среднем ее течении.

Ковдора, р. 67° 30′ — 67° 20′ : 30° 20′ — 30° 40′. Левый приток р. Ены.

Ковдорозеро, оз., Кофтозеро. 67° 30′ : 30° 20′. Сток в р. Ену по ее лев. притоку р. Ковдоре.

Ковтеньга, руч., см. **Кофтуэй.**

Ковтозеро см. **Кофтайявр.**

Ковуой, руч. 67° 00′ : 40° 10′. Левый приток р. Поноя в ее среднем течении.

Ковш, губа. 69° 10′ : 33° 50′. Юго-вост. часть губы Долгой Западной по Мурманскому берегу, между устьем Кольского залива и Кильдинским проливом.

Кошнярк см. **Кошкьнярк, мыс.**

Когоявр см. **Яловое оз.**

Кодвунынч, возвыш. 68° 10′ : 34° 20′ — 34° 30′. У сев. берега оз. Чудзьявр. Абс. выс. ок. 350 м.

Кодда, р., см. **Коддъявръок.**

Коддвыдыш, возвыш. [Тундра диких оленей]. 68° 50′ : 32° 00′. В верховьях р. Шовны, левого притока р. Туломы. К югу от оз. Коддъявр. Абс. выс. 323 м.

Коддъявр, оз. 68° 50′ : 32° 10′. В верховьях р. Б. Уры.

Коддъявръок, Кодда, р. 68° 50′ : 32° 10′. Верхнее течение р. Б. Уры, ниже оз. Коддъявр.

Кодыш, р. 67° 50′ — 68° 00′ : 30° 30′ — 30° 40′. Левый приток р. Вувы в системе р. Ноты.

Кодьвыденч-тундра. [*? комтед* — вязать]. 68° 40′ : 33° 30′. В истоках р. Средней, впадающей в Кольский залив.

Кожа, оз., см. **Кезъявр.**

Кожа, р., см. **Кезйок.**

Кожаная губа см. **Нянгдымлухт.**

Кожаный наволок см. **Нянгдойбынярк.**

Кожвыд-тундра. 68° 30′ : 33° 50′. На водоразделе р.р. Больш. и Мал. Кицы (сист. р. Колы). Абс. выс. 320 м.

Койба, р. 67° 40′ : 30° 30′ — 30° 20′. Соединяет оз. Койбозеро с р. Талвийок (сист. оз. Гирвозера).

Койбозеро. 67° 40′ : 30° 30′. Сток в оз. Гирвозеро в сист. р. Ноты.

Койвуондас, Койвундас, залив [*койвед, коайвед* — копать; *вуондас* — песок]. 67° 20′ : 32° 10′. На южном берегу оз. Бабинской Имандры.

Койм, оз. 67° 50′ : 33° 10′. Близ зап. берега оз. Б. Имандры к С от Монче-губы; дает начало безымянному ручью.

Койма, губа, *Коймлухт*. 67° 50′ : 33° 00′. По зап. берегу оз. Б. Имандры к С от Монче-губы.

Койма Губа, сел. Мончегорского р-на. 67° 50′ : 33° 00′. По зап. бер. оз. Б. Имандры в одноим. губе.

Койм Больш. и Мал., о-ва. 67° 50′ : 33° 00′. У зап. берега оз. Б. Имандры к С от Монче-губы.

Коймлухт см. **Койма, губа.**

Коймрыей, Каймрай, руч. 67° 00′ : 38° 50′. Правый приток р. Поноя в среднем его течении.

Койнвэд, Окойнвыд, возвыш. 68° 40′ : 34° 10′. К СЗ от оз. Пуарантъявр в басс. р. Териберки.

Койрпаккай см. **Медвежья гора.**

Койтугов порог. 66° 20′ : 36° 40′. На р. Варзуге в нижнем ее течении (19 км от устья).

Кок, губа. 66° 40′ : 34° 10′. По лев. берегу р. Умбы, ниже мыса Великий наволок.

Кок, наволок. 66° 40′ : 34° 10′. На лев. берегу р. Умбы, близ Кок-губы.

Кока, р., см. **Кох, р.**

Коковиха см. **Каковиха.**

Кок-озеро см. **Кох, оз.**

Кола, раб. пос., адм. центр Кольского р-на; пос. совет. 68° 50′ : 33° 00′. У впадения в Кольский залив р.р. Колы и Туломы. Новгородская „Волость Коло" упоминается в документах еще XIII в. Через нее, и далее, на юг через Кандалакшу, рыболовецкий Мурманский берег связывался с центральными областями прежней России. В XVI в., в связи с затруднениями в торговых сношениях с иностранцами через Балтику, внимание московского правительства обращается на Север и прежде всего — на удобно расположенный у незамерзающего „Студеного" моря „городок" (4 двора) Колу. В 1533 г. здесь строится церковь, в 1565 г. монастырь, в 1582 — 1585 гг. — гостиный двор и крепость (острог). К концу XVI в. в К. уже 94 двора; ее часто посещают датчане, норвежцы и голландцы, конкурируя друг с другом в намерении монополизировать для себя торг в этом месте. В 1597 г. сюда прибывают остатки экспедиции В. Баренца. Дальнейшему развитию К. и тяготеющего к ней района кладет предел решение Москвы закрыть, по политическим и военным соображениям, мурманские „пристанища" и перенести торг в Архангельск. Иноземцам объявляется, что „в Коле волости торговати троскою и палтасом и салом троскиным и китовым, а иных некоторых товаров в Коле нет". На просьбу датского короля Фредерика оставить торг в Мальмиусе (Коле) — царь Федор ответил отказом — „занеже... то место убогое" (1586). Небольшая торговля все же продолжалась, причем в период 1589 — 1623 г.г. К. неоднократно подвергалась нападению и даже разрушению со стороны „свейских немцев (шведов и финнов) и датчан". В 1701 г. по указу Петра крепость здесь была восстановлена, а в 1708 г. К. формально объявляется городом. В 1755 г. К. — уездный центр Кольского уезда Архангельской губернии. В 1809 и 1854 г.г. К. обстреливают и почти полностью разрушают англий-

ские военные корабли. В 1859 г., в связи с упразднением Кольского уезда (включение его в Кемский), город К. оставляется „за штатом", но в 1883 г. вновь восстанавливается в качестве прежнего уездного центра. В 1889 г. Кольский уезд переименовывается в Александровский с центром в новом городе Александровске (ныне сел. Полярное); К. остается сначала волостным, а затем районным центром. В 1926 г. город К. (по переписи 614 чел.) переименовывается в село, а в 1934 г., оставаясь районным центром Кольского района, — в раб. поселок с самостоятельным поселковым советом. Фактически пос. К. теперь — пригород Мурманска и составляется: из старого основного селения (в 1938 г. — ок. 2000 чел.) и поселка у ж.-д. станции Кола (ок. 1500 чел.). К. соединена шоссе с гидростанцией на Туломе (12 км) и с г. Мурманском (12,5 км); сообщение с последним также и по заливу. Рыболовецкий колхоз им. Третьей пятилетки. Школа, амбулатория, почта, телеграф, телефон. При царизме К. не раз служила местом уголовной и политической ссылки (пугачевцы, семидесятники и участники революции 1905 года и др.).

Кола, р., *Кульйок* [Рыбная река; *куль* — рыба]. 68° 20′ — 68° 50′ : 33° 10′ — 33° 00′. Вытекает из озера Колозеро; впадает в Кольский залив: „а Кола река вытекла из Кола езера и прошла сквозь Пул езера, да сквозь езеро Мурд... и пала под градом под Колою" (Книга Большому Чертежу).

Кола, станция Кировской ж. д., в 10,2 км от ст. Мурманск (1438 км от г. Ленинграда). У станции поселок ж.-д. служащих и парниковое хозяйство совхоза „Арктика". К 1938 г. — около 1500 чел. (русские).

Колвица, губа, см. **Колвицкая губа.**

Колвица, мыс. 67° 00′ : 32° 40′. Сев. входной мыс одноим. губы на Кандалакшском берегу.

Колвица, р. 67° 00′ : 33° 10′ — 33° 00′. Вытекает из Колвицкого озера; впадает в Колвицкую губу Кандалакшского залива.

Колвица, сел. Кандалакшского р-на, сельсовет. 67° 00′ : 33° 00′. На р. Колвице при впадении ее в Колвицкую губу Кандалакшского залива. Населения к 1938 г. — 275 чел.

Колвицкая губа, Колвица, губа. 67° 00′ : 32° 40′ — 32° 50′. По Кандалакшскому берегу у сел. Колвица.

Колвицкие горы. 67° 00′ : 32° 50′ — 33° 00′. К ЮВ от губы Колвицкой. Высш. точка (г. Белая)—700 м.

Колвицкое оз. 67° 00′ : 33° 10′ — 33° 30′. Сток в Кандалакшский залив по р. Колвице. Абс. выс. 61 м.

Колдунова гора. 67° 00′ : 38° 10′. На правом берегу р. Поноя в среднем ее течении. Абс. выс. 245 м.

Колдунов руч. 67° 00′ : 38° 10′. Правый приток р. Поноя в среднем ее течении.

Колежемская губа, Колежомка, губа. 66° 30′ : 34° 20′. По сев. берегу губы Сосновой (Кандалакшский берег).

Колмак, Калмак, р. 67° 20′ — 67° 00′ : 39° 40′ — 40° 00′. Левый приток р. Поноя в нижнем ее течении, на 104 км от устья.

Колмацкий порог. 67° 00′ : 40° 00′. На р. Поное, в ее среднем течении, ниже устья р. Колмак.

Колмъявр, оз. [Три озера *]. 68° 00′ : 36° 50′. В верховьях р. Иоканги.

Колнайок, Колна, р. 68° 10′ — 68° 20′ : 31° 50′. В системе правых притоков р. Печи, впад. в р. Тулому.

Колнозеро, Гарь, сел. Кольского р-на, Нотозерского с.-совета. 68° 20′ : 31° 30′. На зап. берегу оз. Колнозера в системе правых притоков р. Туломы, в 40 км от сел. Ристикент. По переписи 1926 г. — 12 чел., к 1938 г. — 13 чел. (саами). Озерное рыболовство, охота, оленеводство.

Колнъявр, [Куальньявр, Кольна, оз. 68° 20′ : 31° 40′. В системе правых притоков р. Печи, впадающей в р. Тулому.

Колнъявр, Верхн., оз. 68° 10′ : 31° 50′. Сток в р. Печу, правый приток р. Туломы.

Колнышйок, р., см. **Кольнайок.**

Коловой руч. 67° 00′ : 40° 10′. Левый приток р. Поноя в ее среднем течении.

Коложна, Колыжна, Ерма, р. 67° 40′ : 31° 00′. Соединяет оз. Коложно с оз. Верхн. Чалмозером в сист. р. Пиренги — оз. Екостровская Имандры.

Коложно, Каложно, оз., *Калаявр,* 67° 30′ — 67° 40′ : 30° 50′ — 31° 10′. В сист. р. Пиренги — оз. Екостровской Имандры.

Колозеро, лесозаг. пункт Мурманского лесокомбината, Кольского р-на, Пулозерского с.-совета. 68° 10′ : 33° 10′. На зап. берегу оз. Колозера, в 16 км от сел. Пулозеро. К 1938 г. — 27 чел. (русские).

Колозеро, оз., *Кульявр* [Рыбное озеро; *куль* — рыба]. Из озера берет начало р. Кола. Упоминается в 1608—1611 г.г. как промысловое место масельгских (ныне пулозерских) саами.

Колокольня, Колокольная гора. 67° 10′ : 37° 30′. На правом берегу р. Поноя близ сел. Чальмны-Варрэ.

Колонка, о. 66° 10′ : 36° 50′. В устье р. Кицы (сист. р. Варзуги).

Колос, оз. 67° 20′ : 31° 30′. Сток по р. Вуондас (Песчаной) в губу Уполакшу оз. Бабинской Имандры.

Колос, оз. (сист. р. Пиренги), см. **Куло, оз.**

Колтыков о. 68° 40′ : 32° 30′. На р. Туломе в среднем ее течении, близ устья р. Пейвейок: ныне затоплен подпором Н. Туломской ГЭС.

Колхозный руч. 68° 30′ : 31° 50′. Правый приток р. Туломы у сел. Падун, на 72 км от устья.

Колыжна, р., см. **Коложна, р.**

Кольна, оз., см. **Колнъявр.**

Кольпкиш, возвыш. 68° 20′ : 31° 00′. В Туадаш-тундре. Абс. выс. до 750 м.

Кольская база Ак. Наук. 67° 40′ : 33° 30′. На берегу оз. Мал. Вудъявр, в 7 км от г. Кировска. Образована в 1931 г. Богатая библиотека, хим. лаборатория.

Кольский залив, Кольская губа, Кольский фиорд, *Кульвуп* [Рыбный залив]. 68° 50′ — 69° 10′ : 33° 00′ — 33° 30′. Фиордообразный залив Баренцова моря, вдающийся вглубь материка на 57,4 км. Его принято делить на три части (колена), из коих северная и южная имеют направление с С на Ю, а средняя — с СВ на ЮЗ. Через залив в давние времена ходили в „Мурманский конец" — на запад по Баренцову морю до Тромсе и дальше, и в „Русскую сторону" — на Восточный Мурман. До укрепления здесь московской власти все побережье залива и все промысловые места принадлежали саамскому Муномашскому (Кильдинскому) погосту. В первой половине XVI в. начался захват промысловых угодий (семужьих тонь) и земли жителями нового „острога" Колы и Печенгским монастырем. С XVI в. через Кольский залив ведется торговая морская связь с заграницей. Ныне — оживленнейший путь к незамерзающему советскому порту — г. Мурманску (*см. II т. Г. С.*).

Кольский п-ов. Полуостров в крайней северо-западной части СССР, омываемый с С Баренцовым морем, а с В и Ю водами Белого моря. Орографически отделяется от материка на западе рядом тектонических впадин: Кольским заливом, долиной р. Колы, озерами Пулозеро, Колозеро, Имандра и рекой Нивой. Термином „Кольский п-ов" принято также пользоваться для обозначения территории, включающей в себя не только самый полуостров, но и прилегающую с запада часть материка до государственной границы с Финляндией. (Подробнее см. *II том Г. С.*)

Кольский р-н Мурманской области, с центром в пос. Кола. В современных границах — с 1935 г.

Площадь — 12,3 тыс. км². На севере граничит с Полярным р-ном, на востоке — с Ловозерским, на юге — с Кировским и на западе — с Финляндией. Раньше, при значительно большей площади, назывался Кольско-Лопарским, а перед тем — одноименной волостью. Новгородская волость „Коло" известна еще в XIII в. Поселков. советов — 3, сельсоветов — 3, населения к 1938 г. — ок. 14 тыс. чел. (преобл. русские). Основное производственное направление — лесное хоз-во. Мощная гидростанция (Нижне-Туломская ГЭС). Подсобные отрасли — животноводство, оленеводство, крупный кирпичный завод (Кильдинстрой) и опытный завод торфо-смолы (Лапландия). (Подробнее см. *II т. Г. С.*)

Коля, оз. 67° 50′ : 30° 10′. К З от р. Гирвас, притока р. Ноты.

Комейбакка, руч. 67° 30′ : 38° 10′ (по съемке ЛГТ 1937 г.), плато Кейв.

Коминтерн, колхоз Полярного р-на (сел. Зап. Лица Больш. и Мал.). Сущ. с 1930 г. Морское рыболовство (сельдь, треска, семга).

Комцегей, руч. [*кэнц* — копыто]. 67° 10′ : 38° 20′. Левый приток р. Лосинги в системе р. Поноя.

Комышманеч, Конкушманенч оз. 68° 00′ : 33° 30′. Сток в Печезеро (сист. оз. Б. Имандры).

Конгалухт см. **Княжая губа.**

Конганярк см. **Княжой мыс.**

Конга-салма см. **Княжая салма.**

Конгасвуй, руч. [Княжий руч.]. 67° 30′ : 32° 10′. Впадает в оз. Бабинскую Имандру с сев. берега.

Конгаслухт см. **Княжая губа.**

Ковгасчуэльм, Конгачуальма см. **Княжая салма.**

Кондраткин мыс. 69° 00′ : 33° 00′. На сев.-зап. берегу Кольского залива в его средней части, к З от мыса Белокаменного. В 1608 — 1611 г.г. назывался „Кондратков наволок". До 1930 г. здесь была семужья тоня.

Кондраткино, сел. Полярного р-на, Белокаменского с.-совета. 69° 00′ : 33° 10′. На зап. берегу Кольского залива, в 5 км от сел. Белокаменки. К 1938 г. — 4 чел.

Кондряцк, возвыш. 68° 20′ : 31° 00′. В Туадаш-тундре. Абс. выс. до 750 м.

Конёв мыс. 69° 30′ : 32° 50′. На Рыбачьем п-ове, на берегу Мотовского залива в 3 км к З от мыса Шарапова.

Конев руч. см. **Канев руч.**

Конёвка, сел. Полярного р-на, Минькинского с.-совета. 69° 00′ : 33° 00′. На зап. берегу Кольского залива, в 7 км от г. Мурманска и в 10 км от сел. Минькино. Основано в 1922 году. По переписи 1926 г. — 27 чел. (преобл. финны); к 1938 г. — 96 чел. (преобл. саами). До 1937 г. место управления оленеводческого совхоза (ныне — в сел. Лавне).

Конкушманенч см. **Комышманеч.**

Кон-остров см. **Кун, о.**

Конскедлухт, Концкедлухт, зал. 68° 10′ : 34° 30′. Юго-вост. оконечность оз. Чудзьявр.

Конскеднаволок, мыс. 68° 10′ : 34° 30′. На берегу в юго-вост. оконечности оз. Чудзьявр.

Контозеро [Озеро Дикого оленя; *конть* — дикий олень]. 68° 00′ : 36° 20′. Через озеро протекает р. Харловка, впадающая в Баренцово море.

Контынгский (хребет), возвыш. 67° 30′ : 38° 30′. Узкая невысокая гряда близ озер Верхн. и Нижн. Ворнаявр, к В от них.

Контысуол, о. [Остров Дикого оленя]. 67° 20′ : 33° 10′. В губе Охта-Канде оз. Екостровской Имандры.

Контьярк, мыс [Мыс Дикого оленя]. 67° 30′ — 67° 40′. : 32° 30′ — 32° 40′. На берегу оз. Чунозера в сист. оз. Екостровской Имандры.

Конухин руч. 67° 10′ : 34° 20′. Впадает в оз. Б. Эпеш, в сист. р. Умбы.

Конухино оз. 67° 10′ : 34° 20′. Сток в р. Ингу через оз. и р. Б. Эпеш (сист. р. Умбы).

Концевой о-вок. 69° 10′ : 34° 40′. У вост. оконечности о. Мал. Оленьего в Баренцовом море.

Концкедлухт, зал., см. **Конскедлухт.**

Концкедъявр, оз. 68° 00′ : 34° 30′. Соединено коротким проливом с оз. Чудзьявр.

Конча, р. 68° 30′ — 68° 40′ : 30° 50′ — 31° 00′. Впадает с С в оз. Тойкас (система р. Лоты).

Конча, В. и Н., озера 68° 40′ : 31° 00′. Сток по р. Конче в оз. Тойкас (система р. Лоты).

Конькаменный наволок см. **Хабашкетькнярк.**

Конькаменный островок см. **Хабашкетьксуолынч.**

Коньков зал. 66° 50′ : 41° 20′. В Горле Белого моря, к Ю от устья Поноя.

Коньта, р. [? *конть* — дикий олень]. 66° 40′ : 40° 20′. Левый приток р. Сосновки, впадающей в Горло Белого моря.

Конья, р. 68° 00′ — 68° 20′ : 31° 00′ — 31° 20′. Левый приток р. Печи, впадающей в р. Тулому.

Копальная варака, возвыш., *Куайвесьварь* [*куайвесь, коайвесь* — место, где олени „копали" копытами ягель из-под снега; *коайвед* — копать). 67° 40′ : 32° 10′. К З от Чуна-тундры, на левом берегу р. Чуны, в басс. оз. Екостровской Имандры.

Копаное, оз. 68° 20′ : 32° 10′. В верховьях р. Улиты, впадающей в р. Тулому.

Копаный, руч. 68° 20′ : 32° 10′. Впадает с востока в оз. Улиту (басс. р. Туломы).

Корабельная бухта. 69° 10′ : 33° 20′. В Пала-губе Кольского залива.

Корабельная (Большая) губа. 69° 40′ : 33° 00′. По вост. берегу Рыбачьего п-ова.

Корабельная губа. 69° 10′ : 35° 10′. В вост. части Териберской губы Баренцова моря.

Корабельная губа. 68° 30′ : 38° 00′. По Мурманскому берегу, между устьями р. р. Вост. Лицы и Дроздовки.

Корабельная Губа, сел. Териберского р-на и с.-совета. 69° 10′ : 35° 10′. На берегу одноим. губы в вост. части Териберской губы Баренцова моря, в 3 км от раб. пос. Териберки. К 1938 г. — 4 чел.

Корабельная, Мало-Корабельная колония. 69° 30′ : 32° 40′. На юго-вост. берегу Рыбачьего п-ова, у одноим. мыса, По переписи 1926 г. — 14 чел. (финны).

Корабельная корга, отмель. 68° 50′ : 33° 30′. В южной части Кольского залива, близ зап. берега.

Корабельная Малая губа см. **Корабельный зал.**

Корабельная Малая р. 69° 30′ : 32° 50′ — 32° 40′. Впадает в губу без названия, между мысами Городецким и Монастырским, на южном берегу Рыбачьего п-ова.

Корабельная пахта, Толстик. 69° 20′ : 32° 50′. Утесистый восточный берег Ара-губы Мотовского залива.

Корабельная пахта, мыс. 68° 30′ : 31° 00′. На Мурманском берегу, между устьями р. р. Вост. Лицы и Дроздовки. Абс. выс. 92 м.

Корабельная река, Зубовка. 69° 30′ : 32° 50′ — 32° 40′. Впадает в губу Малую Корабельную Мотовского залива по южн. берегу Рыбачьего п-ова.

Корабельный залив, Корабельная Малая губа. 69° 30′ : 32° 40′. В Мотовском заливе, по южн. берегу Рыбачьего п-ова.

Корабельный мыс. 69° 30′ : 32° 40′. На южном берегу Рыбачьего п-ова.

Корабельный мыс (в Териберской губе) см. **Деплоранского мыс.**

Корабельный мыс. 66° 50′ : 41° 20′. На Терском берегу, к С от устья р. Поноя.

Корабельный наволок, Корабнярк, Кормнярк, мыс. 67° 50′ : 33° 00′. На зап. берегу оз. Б. Имандры, при входе в Монче-губу.

Корабельный о-вок см. **Чермаксуолнеч.**

Корабельный руч., Неупокоева руч. 69° 40′ : 32° 00′. Впадает в бухту Озерко Мотовского залива (п-ов Средний).

Корабли, мыс. 67° 40′ : 34° 10′. По зап. берегу оз. Умбозера.

Корабль, мыс. 63° 10′ : 36° 30′. На Терском берегу, между сел. Кашкаранцы и устьем р. Варзуги.

Корантъявр, оз., см. **Керентъявр.**

Корасмуй, р., см. **Каарсимуэй.**

Корва-тундра, Мавра-, Маура-тундра [*корв*: 1) эпитет, встречающийся в саамских сказках в смысле: злой, суровый, сердитый; 2) баклан (мор. птица)]. 67° 40′ : 31° 30—31° 40′. В бассейне рек, впадающих в Верх. Пиренгское оз. (сист. оз. Екостровская Имандры).

Корва-тундра, Больш. и Мал., возвыш. к С от Подастундры. Близ гос. границы с Финляндией.

Корглухт, зал., см. **Корклухт.**

Корглухтнярк, мыс. 68° 00′ : 33° 10′. На зап. берегу оз. Б. Имандры в северной его части.

Коргосуол, о. 68° 00′ : 35° 10′. В сев. конце оз. Ловозера, близ западного берега.

Кордъявр см. **Кордозеро.**

Кордэг-сийт см. **Воронежский погост.**

Кордайок см. **Воронья р.**

Корж, губа. 68° 00′ : 30° 10′. На р. Гирвас, над Гирвасским падуном.

Корж Губа, сел. Терского р-на, Кузрекского с.-совета в 7 км от сел. Кузрека. К 1938 г. 36 чел.

Корентъявр, оз., см. **Пуарантъявр.**

Коркенпахк, возвыш. [Горькая гора *]. 68° 10′ : 32° 40′., Небольшой горный массив к В от Волчьей тундры и р. Монче (басс. оз. Б. Имандры).

Коркинский мыс. 66° 00′ : 38° 40′. На Терском берегу Белого моря, между селениями Стрельна и Чапома.

Корклухт, Корглухт, губа [Крюковая губа; здесь „дрались крюками из-за тони" *]. 67° 50′ : 33° 10′. По зап. берегу оз. Б. Имандры в северной его части.

Корклухт, губа [см. предыд.]. 67° 50′ : 32° 00′. На сев. берегу о. Хорт на оз. Бабинской Имандре.

Коркмсуол, о., см. **Каркымсуоллэ.**

Коркоайа, руч., см. **Горкой, руч.**

Корксканда, сел., см. **Половинка.**

Кормнярк, мыс, см. **Корабельный наволок.**

Корнелумб, оз. 68° 10′ : 34° 20′. Соединено протоком с сев.-зап. оконечностью оз. Чудзьявр.

Корнярк, Корнярк, мыс. 68° 00′ : 35° 10′. По вост. берегу оз. Ловозера в северном его конце.

Коробочный руч. см. **Чухкуайнек.**

Коровий мыс. 69° 10′ : 34° 10′. На южном берегу о. Кильдина.

Коровий мыс. 68° 00′ : 39° 40′. По южному берегу Иокангского залива Баренцова моря.

Коровий Нос, мыс. 68° 00′ : 40° 00′. На Терском берегу, к В от мыса Святой Нос.

Коровий порог. 68° 30′ : 35° 30′. На р. Вороньей, в 57—64 км от устья. Первый порог большой группы Кровяных порогов.

Коровья губа. 67° 50′ : 40° 00′. Между мысами Святой Нос и Коровий Нос, в Сев. части Белого моря.

Коровья яма, плес. 66° 40′ : 34° 20′. На р. Умбе, ниже Воскресенского порога.

Корозеро. 68° 30′ : 36° 10′ — 36° 20′. Через озеро протекает р. Рында в среднем своем течении.

Коротежный наволок, мыс. 67° 00′ : 32° 20′. На берегу Кандалакшского залива, к СЗ от г. Кандалакши.

Корыто, порог. 68° 20′ : 35° 10′. На р. Вороньей, ниже устья ее левого притока, р. Чудзйок.

Корюха, р. 68° 30′ : 31° 30′. Впадает в оз. Нотозеро к З от сел. Ристикент.

Косая губа, Коссо, губа. 67° 00′ : 33° 30′. По вост. берегу Колвицкого озера.

Косогоры, о., см. **Лицкие о-ва.**

Косой Ворот, сел., см. **Косые Ворота.**

Коссельга, возвыш. 67° 10′ : 33° 10′. К СВ от оз. Глубокого в бассейне р. Колвицы.

Коссо, губа, см. **Косая губа.**

Костарево оз. 66° 40′ : 33° 40′. Сток по р. Костарихе в Порью губу Кандалакшского залива.

Костариха, губа. 66° 40′ : 33° 40′. По сев. берегу Порьей губы Кандалакшского залива.

Костариха, р. 66° 50′—66° 40′ : 33° 40′. Впадает в губу Костариху Порьей губы Кандалакшского залива.

Костариха, сел. Терского р-на, Порье-губского с.-совета. 66° 40′ : 33° 40′. У вершины одноим. губы (Кандалакшский берег). Лесной пункт. К 1938 г. — 220 чел.

Косые Ворота, Косой Ворот, сел. 68° 40′ : 32° 20′. На левом берегу р. Туломы, в 29 км от пос. Кола. По переписи 1926 г. — 8 чел. (шведы). К 1936 г. рассе лились.

Коськасьявр см. **Сухое озеро, плесо.**

Котевой Верхн. и Нижн. ручьи. 67° 10′—67° 20′ : 40° 50′. Правые притоки р. Качковки, впадающей в Качковский залив Сев. части Белого моря.

Котельная губа. 69° 30′ : 32° 00′. По вост. берегу губы Кислухи на южном берегу Мотовского залива.

Котельное, сел. Полярного р-на, Титовского с.-совета. 69° 30′ : 32° 00′. На вост. берегу губы Титовки, Мотовского залива, в 12 км от сел. Титовки Новой. К 1938 г. — 7 чел. Запорная будка.

Котельня, порог. 66° 50′ : 36° 00′. На р. Варзуге в среднем ее течении, между впад. р. р. Юэни и Кичесары.

Котовы курьи, заливчики на реке. 66° 50′ : 36° 00′. На р. Варзуге в 1—1½ км выше устья р. Кичесары.

Которанский мыс. 66° 40′ : 33° 30′. На Кандалакшском берегу при входе в Порью губу.

Коттичорр, Коттилагчорр, возвыш. [*коттш* — штаны]. 67° 50′ : 32° 20′. Сев.-зап. оконечность Монче-тундры. Абс. выс. 932 м.

Коттъявр, оз. 69° 10′ : 32° 20′. В системе левых притоков нижнего течения р. Уры.

Котьчсуол, о. 68° 00′ : 35° 10′. В сев. конце оз. Ловозера, у его западного берега.

Кохуж см. **Кауж.**

Кофта, Кофтай, руч., см. **Кофтуэй.**

Кофтайявр, Кивтайявр, Ковтозеро [Змеиное озеро: *кувт* — змея]. 67° 00′ : 39° 00′. Дает начало руч. Кофтуэй, впадающему в р. Поной в среднем ее течении.

Кофтозеро см. **Ковдорозеро, оз.**

Кофтуэй, Кофта, Кофтай, Ковтеньга, руч. [Змеиный ручей: *кувт* — змея]. 67° 00′ : 39° 00′. Левый приток р. Поноя в среднем ее течении; вытекает из оз. Кофтайявр.

Кох, Кок - озеро. 67° 30′ : 31° 10′. Сток в оз. Каложно в сист. р. Пиренги — оз. Екостровской Имандры.

Кох, Кока, р. 67° 30′ : 31° 20′. Соединяет оз. Кох с оз. Каложным в сист. р. Пиренги — оз. Екостровской Имандры.

Кохтар, возвыш. 67° 10′ : 37° 30′. К С от сел. Чальмны-Варрэ, между озерами Ванъявр и Вулъявр (басс. р. Поноя).

Кочинной, Кочинный мыс. 66° 40′ : 33° 30′. На Кандалакшском берегу, к З от Порьей губы.

Кочкома, р. 66° 40′ : 35° 50′—36° 00′. Правый приток р. Варзуги в нижнем ее течении.

Кочманъявр см. **Качкеманэявр.**

Кошка Порог, сел. Мончегорского р-на. У сев. конца оз. Кашкозеро. К 1938 г. — 136 чел.

Кошкьмань см. **Сухоламбина.**

Кошкьманьйок см. **Сухая р.**

Кошкьнярк, Сухой наволок, Кошнярк, мыс [*кошкь* — сухой]. 67° 30′ : 33° 10′. На берегу Тик-губы оз. Екостровской Имандры.

Красивая губа см. **Уанаслухт.**

Красивая тундра. 68° 50′ : 31° 30′. На водоразделе р. Лебяжьей (сист. р. Зап. Лицы) и северных притоков оз. Нотозера (сист. р. Туломы). Абс. выс. 354 м.

Красная варака, мыс. 66° 40′ : 34° 10′. По зап. берегу Пан-губы на Кандалакшском берегу, к З от сел. Умбы.
Красная губа. 68° 50′ : 36° 50′. По Мурманскому берегу, к В от устья р. Рынды.
Красная губа. 68° 40′ : 37° 20′. По Мурманскому берегу, между устьями р. р. Харловки и Вост. Лицы.
Красная ламбина, оз. *Рупсесморимен* [*Рупсес-морръман* — Озеро (у) красного болота; *рупсес* — красный]. 68° 00′ : 32° 30′. Между тундрами Чуна и Ребячьими. Через озеро протекает р. Ярва, впадающая в Монче-озеро (сист. оз. Б. Имандры).
Красная река, *Рупсесморименйок* [см. пред.]. 68° 00′ : : 32° 30′. Участок р. Ярвы (прав. притока р. Монче) между озерами Красная ламбина и Пагель (сист. оз. Б. Имандры).
Красная Тундра, колхоз Ловозерского р-на (сел. Чальмны-Варрэ). Сущ. с 1929 г. Оленеводство. Преобл. нац. — саами.
Красная Щель, сел., см. **Краснощелье** (Ловозерский и Полярный р-ны).
Красное Пулозеро [Рупсес Пулъявр], колхоз Кольского р-на (сел. Пулозеро). Сущ. с 1931 г. Рыболовство и оленеводство. Преобл. нац. — саами.
Краснощелье, колхоз Ловозерского р-на (сел. Краснощелье). Сущ. с 1933 г. Оленеводство. Преобл. нац. — коми-ижемцы.
Краснощелье, мыс. 69° 00′ : 33° 10′. На сев.-зап. берегу средней части Кольского залива, к С от мыса Белокаменного.
Краснощелье, мыс. 69° 00′ : 33° 20′. На вост. берегу губы Варламовой в средней части Кольского залива.
Краснощелье, Красная Щелья, сел. Полярного р-на, Белокаменского с.-совета. 69° 00′ : 33° 10′. На зап. берегу Кольского залива, в 2 км к С от сел. Белокаменки. Возникло в конце 1890-х годов. По переписи 1926 г. — 29 чел., к 1938 г. — 13 чел. Рыболовство.
Краснощелье, Красная Щель, сел. Ловозерского р-на, Чальмны-Варрского с.-совета. 67° 20′ : 37° 00′. На левом берегу р. Поноя к В от устья р. Елйок, в 30 км от сел. Чальмны-Варрэ, в 252 км от бляж. ж.-д. станции Пулозеро. Сообщение зимой на оленях. Основано в 1921 г. оленеводами-ижемцами из сел. Ловозеро. По переписи 1926 г. — 78 чел., к 1938 г. — 192 чел. (коми-ижемцы). В 1930 г. — организован оленеводч. совхоз (ныне Мурманское опытное оленеводческое хозяйство). С 1934 г. — колхоз „Краснощелье". Нач. школа, амбулатория, почта (зимой 2 раза в месяц).
Красные Щелки, Красные Щелья, Красные Лудки,
Красный Утес, губа. 66° 30′ : 40° 50′. В Горле Белого моря у мыса Красные Щельи, между селениями Снежница и Пялка.
Красные Щелки, р. 66° 30′ : 40° 40′. Впадает в губу Красные Щелки в Горле Белого моря.
Красные Щелки, Красные Щельи, мыс. 66° 30′ : 40° 50′. На Терском берегу, между селениями Снежница и Пялка. На мысе имеется гурий, с которым связано саамское преданье о золотом кладе, находящемся под гурием.
Красный мыс. 69° 20′ : 33° 10′. Сев.-вост. оконечность о. Еретик в Ура-губе Баренцова моря.
Красный мыс. 68° 50′ : 36° 50′. На Мурманском берегу, к В от устья р. Рынды.
Красный мыс. 68° 40′ : 37° 20′. На Мурманском берегу, между устьями р. р. Харловки и Вост. Лицы. Сложен красным гранитом.
Красный мыс. 66° 50′ : 41° 10′. На Терском берегу, к Ю от устья р. Поноя.
Красный Наволок, сел. 68° 40′ : 32° 20′. На р. Туломе в 32 км от пос. Кола. Возникло в 1923/24 г. По переписи 1926 года — 8 чел. (саами). К 1936 г. расселились.
Красный Октябрь, колхоз Терского р-на (сел. Порья Губа). Сущ. с 1927 г. Морское рыболовство (сельдь, семга) и бой тюленя.
Красный о. 69° 10′ : 34° 40′. У Мурманского берега, против о. Мал. Оленьего. Абс. выс. 18 м. Отличается красным цветом гранитных берегов.
Красный Утес, губа, см. **Красные Щелки.**
Крекалий, мыс. 67° 00′ : 32° 10′. Между губами Канда и Лупча в вершине Кандалакшского залива.
Крекалья, о. 67° 00′ : 32° 10′. У входа в губу Канда Кандалакшского залива.
Крестное оз. 69° 10′ : 33° 30. На вост. берегу Кольского залива, севернее Тюва-губы.
Крестоватые о-ва, см. **Крестовые о-ва.**
Крестовая губа см. **Рысткуцкетлухт.**
Крестовая тундра. 67° 00′ : 32° 30′. На Кандалакшском берегу, близ г. Кандалакши, в группе Кандалакшских тундр. Абс. выс. 317 м.
Крестовская гора см. **Падерина гора.**
Крестовский, Крестовский руч. 66° 10′ : 39° 40′. Впадает в Горло Белого моря, между сел. Пялица и сел. Пулоньга.
Крестовые о-ва, Крестоватые о-ва. 66° 40′ : 33° 50′. При входе в Порью губу Кандалакшского залива.
Крестовый мыс. 68° 50′ : 33° 00′. На правом берегу р. Туломы, к Ю от пос. Колы.
Крестовый мыс. 69° 00′ : 33° 30′. На юго-вост. берегу средней части Кольского залива, между губами Средней и Ваенгой.
Крестовый мыс. 68° 20′ : 38° 10′. На зап. берегу губы Дворовой по Мурманскому берегу, между устьями р. р. Вост. Лицы и Дроздовки.
Крестовый мыс. 67° 50′ : 40° 20′. К В от губы Каковиха, на Терском берегу.
Крестовый о. 69° 20′ : 34° 40′. У южного берега Мотовского залива, близ мыса Лукового. На острове кресты.
Крестовый руч. 67° 50′ : 39° 30′. Впадает в Иокангскую бухту, к З от устья р. Иоканги.
Кречетов о. 69° 00′ : 36° 00′. Из группы о-вов Зеленцов в губе Дальней Зеленецкой по Мурманскому берегу, к В от устья р. Вороньей.
Кривая ламбина, оз. 67° 50′ : 34° 30′. Сток по р. Умбозерской в оз. Умбозеро.
Кривая река см. **Морнйок.**
Кривец, порог, *Вьярръкуошк* [Виноватый порог]. 68° 40′ : 32° 10′. На р. Туломе в среднем ее течении; в наст. время затоплен подпором Н.-Туломской ГЭС.
Кривец, порог. 66° 40′ : 34° 10′. На р. Умбе, ниже истока ее из оз. Пончозера.
Кривец, порог. 66° 20′ : 36° 50′. На р. Кице, впадающей в р. Варзугу.
Кривец, Кривица, Кривца, р. 66° 30′—66° 40′ : 35° 40′—36° 00′. Правый приток р. Варзуги в нижнем ее течении.
Кривецкая варака. 68° 40′ : 32° 10′. На левом берегу р. Туломы у порога Кривец.
Кривица, р., см. **Кривец, р.**
Кривое оз. 68° 20′ : 33° 30′. Сток по р. Орловке в оз. Пулозеро (сист. р. Колы).
Кривой порог. 67° 00′ : 40° 40′. На р. Поное в нижнем ее течении, ниже устья р. Лопенярки.
Кривой порог. 66° 50′ : 34° 10′. На р. Родвинге, выше впадения ее в оз. Пончозеро (сист. р. Умбы).
Кривой порог. 66° 50′ : 34° 10′. На р. Низьме (сист. р. Умбы).
Кривой порог. 67° 00′ : 34° 40′. На р. Муне, близ оз. Мунозера (сист. р. Умбы).
Кривой порог см. **Медвежий порог.**
Кривой руч. 66° 10′ : 37° 20′. Впадает в Белое море по Терскому берегу между устьями р. р. Варзуги и Чаванги.
Кривецкие озера. 66° 30′ : 35° 40′. Сток по р. Кривцу, правому притоку р. Варзуги.
Кривца, р., см. **Кривец, р.**

Кривцов о. 68° 40′ : 32° 10′. На р. Туломе в среднем ее течении; в наст. время затоплен подпором Н.-Туломской ГЭС.

Кривцов о., Кривецкий, 66° 40′ : 34° 10′. Участок суши между р. Родвингой, р. Низьмой, р. Умбой и оз. Пончозером (басс. р. Умбы).

Кривецкий см. **Кривцов о.**

Криппаканда, губа, см. **Кылпаканда.**

Кровяная гора, Варжпак [*вэрр* — кровь]. 68° 40′ : 35° 40′. На левом берегу р. Вороньей в среднем ее течении, против устья руч. Серебряного. Абс. выс. 245 м.

Кровяной о. 68° 40′ : 35° 30′. На р. Вороньей ниже впадения р. Мудайок (Муть), при впадении руч. Серебряного.

Кровяные пороги. 68° 40′ : 35° 30′. На р. Вороньей, между устьями р. р. Мудайок и Энч. Верхняя часть называется Коровьими порогами.

Кротов, Кротовый Больш. и Малый ручьи. 68° 40′ : : 32° 40′. Правые притоки р. Туломы, выше пос. Мурмаша.

Кротово, оз. 68° 40′ : 32° 50′. Сток через ручей Б. Кротов в р. Тулому справа.

Круглая гора. Одна из вершин Кучин-тундры (см.).

Круглая губа. 68° 20′ : 38° 20′. По Мурманскому берегу, между устьями р.р. Вост. Лицы и Дроздовки.

Круглое, становище. 68° 20′ : 38° 10′. На Мурманском берегу, у губы Дворовой, к В от устья р. Сидоровки. Упоминается в 1608—1611 гг. как рыбацкое становище.

Круглое оз. 68° 20′ — 31° 40′. Через оз. протекает р. Колнайок — правый приток р. Печи (басс. р. Туломы).

Круглое оз. 68° 50′ : 33° 10′. Близ г. Мурманска, в системе р. Росты, к ЮВ от Большого озера.

Круглое оз. 68° 40′ : 33° 00′. Сток через оз. Вулозеро в р. Колу слева.

Круглое оз., залив. 68° 00′ : 35° 00′. По зап. берегу оз. Ловозера в северной его части.

Круглый о. 68° 00′ : 35° 10′. В сев. конце оз. Ловозера.

Кругляк, о. 69° 10′ : 33° 50′. В губе Долгой Западной, по Мурманскому берегу, между устьем Колького залива и Кильдинским проливом. Абс. выс. 21 м.

Крутая гора, рыбообрабат. фактория. 66° 00′ : 37° 20′. На Терском берегу, между селениями Кузомень и Чаванга. Обработка семги.

Крутик, мыс, см. **Черная пахта.**

Крутиково оз. 69° 10′ : 33° 40′. К В от Тюва-губы по вост. берегу Кольского залива.

Крутовской наволок, мыс. 66° 00′ : 37° 30′. На Терском берегу, к З от устья р. Чаванги.

Куабсуол, о. [? *коаб* — жена, замужняя женщина]. 68° 00′ : 35° 10′. В сев. конце оз. Ловозера.

Куаданюн-тундра [Вежный отрог; *куаде* — вежа]. 68° 10′ : 33° 50′. В верховьях р. Сыройок, впадающей в оз. Пелесмозеро (сист. оз. Б. Имандры).

Куадзинярк, мыс [*куадзь* — мелкий сосняк, мелкий ельник]. 67° 40′ : 32° 50′. На южном берегу Вити-губы оз. Б. Имандры.

Куадзисуол, о. [см. пред.]. 67° 40′ : 32° 50′. В Вити-губе оз. Б. Имандры.

Куадруабыей, Куардуабыэй, р. [?. *Куаде-руаб-ыей* — Ручей окопанной вежи *; *куаде* — вежа, шалаш; *рабет* — копать]. 67° 30′ — 67° 20′ : 38° 10′ — 38° 20′. Левый приток р. Нинтюэн (сист. р. Иоканги).

Куадуайв, возвыш. Дугообразный хребет, соединяющий возвыш. Вельмуайв Мал. (Тольпыд-тундра) с Круглой горой (Кучин-тундра).

Куадуайвенч, возвыш. [Вежная вершина; *куэтть* — вежа]. 68° 20′ : 33° 10′. В группе тундр к З от ж.-д. ст. Пулозеро.

Куайвесьвар см. **Копальная варака.**

Куайвнюн-тундра [Копаный отрог: *коайвед* — копать]. 69° 00′ : 31° 00′. Смежная с СЗ с Кучин-тундрой возвышенность в цепи Кучин-Печенга.

Куальнъявр, оз., см. **Колнъявр.**

Куамдеспахк, гора [Гора Шаманского бубна; *куэмдес* — шаманский бубен]. 67° 40′ : 34° 50′. В зап. части Ловозерских тундр, к С от р. Сейдъявръок.

Куантъявр, оз. 68° 00′ : 36° 00′. В верховьях р. Харловки.

Куаргнярк, мыс [Каменистая мель]. 67° 40′ : 33° 00. На зап. берегу оз. Б. Имандры в средней его части.

Куардуабыэй, р., см. **Куадруабыей, р.**

Куарентъявр, оз., см. **Пуарантъявр.**

Куарниемлуутинч, губа [Спасительная губа *]. 67° 40′ : : 33° 10′. На вост. берегу оз. Б. Имандры в средней его части.

Куарнтыклухт, зал. 67° 40′ : 33° 00′. На зап. берегу оз. Б. Имандры в средней его части.

Куахкрыснярк см. **Песчаный наволок.**

Куваста, Кубасовы о-ва [*куваста* — похолодание]. 68° 40′ : 32° 30′. На р. Туломе, у порога Сухого, выше устья р. Пейвейок. В настоящее время затоплены подпором Н.-Туломской ГЭС.

Кувашинская, Кувшинская салма, пролив. 69° 10′ : : 33° 20′. В сев. части Кольского залива между его зап. берегом и о. Кувшином.

Кувдойок, р. 67° 50′ : 32° 50′. Впадает в оз. Лумбовку в низовьях р. Монче (сист. оз. Б. Имандры).

Кувдоявр, оз. 67° 50′ : 32° 50′. Сток в оз. Лумбовку в низовьях р. Монче (сист. оз. Б. Имандры).

Кувчвэй, руч. [*кувч* — кумжа]. 67° 30′ : 38° 40′ (по съемке ЛПТ 1937 г.) Плато Кейв.

Кувчсуол, Кумужий о. 67° 40′ : 35° 00′. В южной части оз. Ловозера у вост. его берега.

Кувчсуол (на оз. Екостровской Имандре) см. **Кумужий о.**

Кувчсуол, Кувытсуол, Срединный о. [Кумужий остров; *кувч* — кумжа]. 67° 30′ : 34° 20′. В средней части оз. Умбозера.

Кувчуайвенч, возвыш. [Кумужья горка; *кувч* — кумжа]. 68° 30′ : 34° 00′. К З от оз. Кувчъявр, в бассейне р. Кицы (сист. р. Колы).

Кувчъявр, оз. (?) Вульчисьявр [Кумжевое озеро]. 68° 30′ : 34° 10′. Сток в р. Кицу справа (сист. р. Колы).

Кувшин, о., 69° 30′ : 33° 30′. В Мотовском заливе, у входа в губу Зап. Лицу.

Кувшин, о. 69° 10′ : 33° 20′. В сев. части Кольского залива, между зап. берегом и о. Торосом.

Кувшин, о., Зеленый о. 69° 10′ : 33° 40′. В Баренцовом море, у входа в губу Зап. Зеленецкую, между устьем Кольского залива и о. Кильдинным. Абс. выс. 53 м. Остров отличается зеленой вершиной.

Кувшин, о. 68° 40′ : 37° 30′. В Баренцовом море у Мурманского берега, между устьями р.р. Харловки и Вост. Лицы. Из группы „Семь островов*. Абс. выс. свыше 80 м.

Кувшин, Кукшин, о. 67° 00′ : 41° 20′. Самый северный из „Трех островов*, у Терского берега, в Сев. части Белого моря к С от устья р. Поноя. Абс. выс. 17 м.

Кувшин, о. (в Ара-губе), см. **Арский Малый о.**

Кувшин, о. (в Сев. части Белого моря), см. **Травяной о.**

Кувшин-Остров, сел. 69° 10′ : 33° 20′. На одноим. острове в сев. части Кольского залива близ о-ва Тороса, К 1938 г. расселились.

Кувшинская салма см. **Кувашинская салма.**

Кувытсуол, о., см. **Кувчсуол.**

Кудашево оз. 66° 40′ : 35° 30′. Сток по р. Оленице в Кандалакшский залив.

Кудрявый порог. 67° 00′ : 34° 30′. На р. Муне, ниже Кривого порога (сист. р. Умбы).

Кужезеро, Кужозеро см. **Кузозеро.**

Кузкэйнт, возвыш. 68° 10′ : 35° 50′. На водоразделе р. Рыцы и р. Лунь — прав. прит. р. Вороньей.

Кузминлухт, зал. 67° 50′ : 33° 00′. По южному берегу Монче-губы оз. Б. Имандры.

Кузминнярк, Кузьмин-наволок. 67° 50′ : 33° 00′. На южном берегу Монче-губы оз. Б. Имандры.

Куз-наволок, мыс [Еловый наволок; *кусс* — ель]. 66° 30′ : : 34° 20′. На зап. берегу Турьего п-ова в Кандалакшском заливе.

Кузнярк, мыс. 67° 50′ : 32° 50′. На южном берегу Монче-губы оз. Б. Имандры.

Кузнярк, мыс. 67° 50′ : 34° 10′. В губе Сычельлухт в сев.-зап. оконечности оз. Умбозера.

Кузозеро, Кужозеро, Кужезеро [Еловое озеро; *кусс* — ель]. 66° 40′ : 34° 50′. Дает начало р. Кузреке, впадающей в Кандалакшский залив.

Кузомень, сел. Терского р-на; с.-совет [*кууси-ньеми* (кар.) — еловый мыс]. 66° 10′ : 36° 50′. На Терском берегу, при впадении р. Варзуги в Белое море, по правому ее берегу. От пос. Лесного — 150 км; сообщение летом по морю, зимой на оленях. Остановка рейсовых пароходов. В 1563 г. в „Книгах описи" на р. Варзуге показаны тони Кузонема и Верхняя Кузонема. Селение Кузомень возникло в 1667 г. как выселок сел. Варзуги. При сов. власти была волостным (до 1927 г.) и районным (до 1931 г.) центром. В 1930 г. организован рыболовецкий колхоз „Моряк". По переписи 1926 г. — 481 чел., к 1938 г. — 580 чел. (русские). Рыбообрабат. фактория (семга). Неполная средняя школа, амбулатория, почта (10 раз в мес. зимой и 5 раз в мес. летом), телефон.

Кузрека, р. [*кусс* — ель]. 66° 40′ — 66° 30′ : 34° 50′ — 34° 40′. Впадает в Кандалакшский залив, к В от Турьего п-ова.

Кузрека, сел. Терского р-на, с.-совет. 66° 30′ : 34° 40′. На Кандалакшском берегу, при устьи р. Кузреки, у Турьего п-ова. От пос. Лесного 30 км; сообщение летом по морю, зимой на оленях. В 1684 г. было „Кузрецкое усолье" (солеварня), принадлежавшее Соловецкому монастырю. В К. по переписи 1926 г. — 141 чел., к 1938 г. — 186 чел. (русские). Рыболовецкий колхоз „Заря". Рыбообраб. фактория (сельдь, семга). Нач. школа, амбулатория, почта (10 раз в мес.), телефон.

Кузькин порог. 68° 30′ : 31° 50′. На р. Туломе ниже порога Падуна; в наст. время затоплен подпором Н.-Туломской ГЭС.

Кузьма, Кузьмичево оз. 68° 30′ : 35° 20′. Озеровидное плесо на р. Вороньей, ниже Дьяволового порога.

Кузьмин-наволок см. **Кузминнярк.**

Кузьмин руч. 66° 50′ : 41° 10′. Впадает в Горло Белого моря к Ю от устья р. Поноя.

Кузьминские горки. 66° 50′ : 41° 10′. На Терском берегу к Ю от устья р. Поноя, в 3—4 км от берега.

Кузьмичево оз. см. **Кузьма, оз.**

Куйвчорр, возвыш. [*„куйв"* местные саами объясняют: „старик"; *куив* — это по культовому саамскому сказанию, связанному с данным местом, „человек, превратившийся в камень и ставший сейдом"; такой „сейд" находится на Куйвчорре]. 67° 40′ : 34° 40′ — 34° 50′. В вост. части Ловозерских тундр, к С от оз. Сейдъявр.

Куйтчастлухт, губа. 67° 40′ : 32° 50′. По юго-зап. берегу губы Кислой оз. Б. Имандры.

Кукас-тундра, Куттой, гора. 68° 50′ : 35° 40′. На левом берегу р. Вороньей, к С от Астафьева руч. Абс. выс. 177 м.

Кукисвум, долина [Длинная долина; *кукес* — длинный]. 67° 40′ : 33° 30′. Перевальная долина между р.р. Куной и Вудъяврйок в Хибинских тундрах.

Кукисвумчорр, возвыш. [Горный массив (у) Длинной долины]. 67° 40′ : 33° 30′ — 33° 40′. Горный массив в центральной части Хибинских тундр. Абс. выс. 1138 м.

Кукисвумчорр, пос. им. Кирова, Апатитовый рудник, раб. пос. Кировского р-на; поселков. совет. 67° 40′ : 33° 40′. В 7 км от г. Кировска. Основ. в 1929 г. К 1938 г. вместе с прилег. пос. 8187 чел. (русские). Средн. школа, больница, почта, телефон.

Кукисйок, р. [Длинная река]. 67° 40′ : 33° 30′. В центр. части Хибинских тундр. Впадает в р. Вудъяврйок (см.).

Кукислуутынч, Кукислухтинч, зал. [Длинный заливчик]. 67° 30′ : 32° 50′. По берегу оз. Екостровской Имандры, близ Екостровского пролива.

Кукиснярк, Кукислухтинчнярк, мыс [Длинный мыс]. 67° 30′ : 32° 50′. На сев. берегу оз. Екостровской Имандры.

Кукиснярк, мыс [см. пред.]. На южном берегу Монче-губы оз. Б. Имандры.

Кукиспахк-тундра [Длинная голая гора]. 68° 10′ : : 33° 40′. В верховьях р. Сыройок, впадающей в оз. Пелесмозеро в сист. оз. Б. Имандры.

Куклин, Куклин-Остров, сел., *Куклин-суол.* 68° 40′ : : 32° 00′. На левом берегу р. Туломы, в 20 км от сел. Ристикент. Возникло в 1920-х годах. По переписи 1926 г.—10 чел.; к 1938 г. расселилось.

Куклинвар, возвыш. 68° 30′ : 32° 00′. На правом берегу р. Туломы, против о. Куклина, выше впадения р. Улиты.

Куклин о. 68° 30′ : 32° 00′. На р. Туломе выше устья правого ее притока р. Улиты; в наст. время затоплен подпором Н.-Туломской ГЭС.

Куклин-Остров, Куклин-суол, сел., см. **Куклин.**

Куколкин, руч. 66° 30′ : 40° 40′. Впадает в Горло Белого моря, между сел. Снежница и мысом Красные Щельи.

Кукончезеро, оз. 66° 40′ : 34° 20′. К Ю от оз. Пончозера, между р. Умбой и ее правым притоком р. Вялой. Сток по руч. Кукончезерскому в р. Умбу.

Кукончезерский ручей. 66° 40′ : 34° 10′. Впадает в р. Умбу слева, выше порога Меньшого.

Кукуевский зал. см. **Нокуевский зал.**

Кукша, р. 67° 10′ — 67° 20′ : 36° 40′. Правый приток р. Поноя в верхнем ее течении.

Кукшин о. см. **Кувшин, о.**

Кула, Кулас, оз., см. **Куло, оз.**

Кулеблухт см. **Курнлухт, губа.**

Кулебячья губа см. **Курнлухт.**

Кулемйокенч, р. [Слышная река *; *куллед* — слышать]. 68° 00′ : 34° 10′. Впадает в юго-зап. часть оз. Чудзьявр.

Кулемлухт, Кульп, губа [*куллед* — слышать]. 68° 00′ : : 34° 10′ — 34° 20′. В юго-зап. части оз. Чудзьявр.

Кулемуайвенч, Кулем-тундра [Слышная вершинка *, т. е. вершинка, где хорошо слышно; *куллед* — слышать]. 68° 00′ : 34° 10′. На водоразделе бассейнов озер Чудзьявр и Умбозера.

Кулийок, р., см. **Кульйок.**

Куло, Кула, Кулас, Колос, Кулусъявр, оз. 67° 30′ : : 30° 50′. Сток в оз. Коложно в сист. р. Пиренги — оз. Екостровской Имандры.

Кулонга, Кулоньга, губа. 69° 00′ : 33° 00′. В средней части Кольского залива по сев.-зап. его берегу.

Кулонга, Кулоньга, мыс. 69° 00′ : 33° 00′. На сев.-зап. берегу Кольского залива в средней его части.

Кулонга, Кулоньга, оз. 69° 00′ : 33° 00′. Сток в одноим. губу Кольского залива по р. Кулонге.

Кулонга, Кулоньга, р. 69° 00′ : 33° 00′. Впадает в одноим. губу по сев.-зап. берегу Кольского залива.

Кулонга, Кулоньга, сел. Полярного р-на, Белокаменского с.-совета. 69° 00′ : 33° 00. На зап. берегу Кольского залива, в 13 км к С от г. Мурманска и в 2 км от сел. Белокаменки. По переписи 1926 г. — 67 чел. (преобл. карелы), к 1938 г. — 37 чел. Рыболовство.

Кулоньга см. **Кулонга.**

Кулуайв, возвыш. 67° 30′ : 36° 10′. В верховьях р. Поноя, между р.р. Кейпийок и Кульйок.

Кулусъявр см. **Куло, оз.**

Кульвун см. **Кольский зал.**

Кульйок, Кулийок, р. [Рыбная река; *куль* — рыба]. 67° 40′ — 67° 30′ : 36° 10′ — 36° 30′. Левый приток верховьев р. Поноя; берет начало на Кейвах на абс. выс. ок. 320 м.

Кульйок см. **Кола, р.**

Кульп, губа, см. **Кулемлухт.**

Кульявр, оз. [Рыбное озеро; *куль* — рыба]. 68° 20′ : : 37° 00′. Соединено короткой речкой (2 км) с оз. Винозером и далее с р. Вост. Лицей (с лев. берега), впадающей в Баренцово море.

Кульявр, оз. (сист. р. Колы), см. **Колозеро.**

Кумеженый руч. 67° 30′ — 67° 40′ : 40° 40′. Впадает в губу Турну Сев. части Белого моря.

Кумжа, р. 68° 40′ : 35° 40′. Правый приток р. Вороньей в нижнем ее течении.

Кумжа Больш. и Мел., оз., см. **Кумжево Больш. и Мал. оз.**

Кумжева Мал. гора. 68° 40′ : 35° 30′. На правом берегу р. Вороньей, к сев. от устья руч. Серебряного. Абс. выс. 170 м.

Кумже-варака, возвыш. 66° 50′ : 34° 40′. Между оз. Канозером и оз. Кумжезером в басс. р. Умбы.

Кумжевая Больш., Кумжовая Больш., Кинжева, р. 66° 20′ — 66° 10′ : 39° 30′ — 39° 40′. Впадает в Горло Белого моря, между селениями Пялица и Пулонька.

Кумжевая Мал., Кумжова Мал. река. 66° 10′ : 39° 30′ — 39° 40′. Впадает в Горло Белого моря, между селениями Пялица и Пулонька.

Кумжево Больш. и Мал. оз., Кумжа Больш. и Мал., оз. 68° 40′ : 35° 40′. В верховьях р. Кумжи, впадающей справа в р. Воронью в нижнем ее течении.

Кумжезеро, Кумжозеро. 66° 50′ : 34° 00′ — 34° 10′. Через озеро протекает р. Пила (р. Горелая), впадающая в Пильскую губу Кандалакшского залива.

Кумжинское Верхн. и Нижн. оз. (сист. р. Колы) см. **Куможье Верхн. и Нижн. оз.**

Кумжова Больш. и Мал. р. (впад. в Горло Белого моря), см. **Кумжевая Больш. и Мал. р.**

Кумжозеро (сист. р. Пилы) см. **Кумжезеро.**

Куможий о. (оз. Ловозеро) см. **Кувчсуол.**

Куможье Верхн., Кумжинское Верхн. оз. 68° 20′ : : 32° 30′ — 32° 40′. Сток через ряд озеро в р. Колу слева.

Куможье Нижнее, Кумжинское оз. 68° 30′ : 32° 40′ — 32° 50′. Сток через ряд озер в р. Колу.

Куможье Сев., оз. 68° 30′ : 32° 40′. Сток по р. Кумужьей в оз. Б. Медвежье (басс. р. Колы).

Куможье Средн., оз. 68° 30′ : 32° 40′. Через оз. протекает р. Кумужья — приток оз. Б. Медвежьего (сист. р. Колы).

Кумор анчий руч. 67° 00′ : 38° 30′. Правый приток р. Поноя в среднем ее течении.

Кумужий, Кумяжий о. *Кувчсуол* [*кувч* — кумжа]. 67° 30′ : 32° 50′ — 33° 00′. В вост. части оз. Екостровской Имандры. Площ. ок. 2 км².

Кумужьи озера. 68° 00′ : 32° 30′. К Ю от Верхн. Волчьего озера. Сток по системе р. Ярвы и через Монче-озеро в оз. Б. Имандру.

Кумужьи тундры. 68° 00′ : 32° 20′. Две небольшие возвышенности у подошвы зап. склона южной части Волчьей тундры.

Кумужья Больш. и Мал., сел. Мончегорского р-на. 68° 00′ : 32° 20′. У одноим. возвыш., в 8—10 км от гор. Мончегорска. Горные разработки.

Кумужья варака, возвыш. 67° 50′ : 32° 40′. В предгорьях Мончетундры к З от оз. Нюдозера.

Кумужья Сев. р. 68° 30′ : 32° 40′. Вытекает из оз. Куможьего, впадает в оз. Среди. Куможье в системе р. Медвежьей (басс. р. Колы).

Кумужья Сухая, р. 68° 30′ : 32° 40′. Прав. приток р. Сев. Кумужьей в сист. р. Медвежьей (басс. р. Колы).

Кумяжий о. (оз. Екостровская Имандра) см. **Кумужий о.**

Кун, оз., см. **Кунозеро (Нижн.).**

Кун, о., Кон-остров, *Кунносуол* [*кунн* — зола]. 67° 50′ : : 33° 10′. У вост. берега оз. Б. Имандры, к Ю от устья р. Куны.

Куна, оз., см. **Кунозеро (Нижн.).**

Куна, р. Кунйок, Кунийок [*кунн* — зола]. 67° 40′ — 67° 50′ : 33° 30′ — 33° 10′. Берет начало в центре Хибинских тундр, впадает в оз. Б. Имандру.

Куна, разъезд Кировской ж. д. и **сел.** Мончегорского р-на, Имандровского с.-совета. 67° 50′ : 33° 20′. На левом берегу р. Куны (сист. оз. Б. Имандры), на 130 км от г. Мурманска. К 1938 г. — 73 чел. (русские). В районе поселка железорудные месторождения и лесные разработки.

Кундас, р. 67° 40′ : 29° 40′—30° 10′. Впадает в р. Гирвас слева, в сист. р. Ноты.

Кундислухтвуой, руч., см. **Кунчастлухтвуой.**

Кунжа, р. 68° 40′ : 32° 30′. Впадает слева в р. Керчу — правый приток р. Туломы.

Кунжозеро, оз. 68° 40′ : 32° 30′. Сток в р. Керчу — правый приток р. Туломы.

Кунийок, Кунйок см. **Куна, р.**

Кун-наволок см. **Аульдойбнярк, мыс.**

Куннсуол см. **Кун, о.**

Кунозеро (Нижн.), Кун, Куна, Куно, оз. [*кунн* — зола]. 67° 50′ : 33° 10′ — 33° 20′. Через озеро протекает р. Куна на 1—5 км от устья (сист. оз. Б. Имандры). Абс. выс. 135,5 м.

Кунозеро Верхн. см. **Пайкунъявр.**

Кунтъявр, Кунтозеро. 68° 20′ : 33° 20′. Сток в оз. Пулозеро с вост. берега (сист. р. Колы).

Кунчастлухт, Кунчиш-губа, Кунчис-губа [от *коньч* — моча *]. 67° 20′ : 32° 10′. В южной части оз. Бабинской Имандры.

Кунчастлухтвуой, Кундислухтвуой, руч. [см. пред.]. 67° 20′ : 32° 20′—32° 10′. Впадает в одноим. залив на южном берегу оз. Бабинской Имандры.

Кунчастнярк, Кунчиснярк, мыс [см. пред.]. 67° 20′ : : 32° 10′. На южном берегу оз. Бабинской Имандры.

Кунчис-, Кунчиш-губа см. **Кунчастлухт.**

Кунчиснярк, мыс, см. **Кунчастнярк.**

Купальное оз., см. **Среднее оз.**

Купеснюн, возвыш. 67° 50′ : 32° 00′. Сев.-вост. оконечность Нявка-тундры (к З от Монче-тундры).

Купеспахкъ, возвыш. 67° 50′ : 32° 00′—32° 10′. Сев.-зап. оконечность Нявка-тундры (к З от Монче-тундры).

Куписьйок, р. 68° 00′ : 32° 10′ — 32° 20′. Участок р. Ярвы между озерами Куписьявр и Вайкес (сист. оз. Монче — оз. Б. Имандры).

Куписьявр, Купись-озеро. 68° 00′ : 32° 10′. Через оз. протекает р. Ярва, впадающая с З в Монче-озеро (сист. оз. Б. Имандры).

Купол, гора. 69° 10′ : 33° 40′. На вост. берегу губы Зап. Зеленецкой по Мурманскому берегу, между входом в Кольский залив и о. Кильдиным. Абс. выс. 224 м. Вершина круглая, шапкообразная.

Купчварака, возвыш. [Медвежья варака; *куэпч* — медведь]. 68° 40′ : 32° 10′. В районе оз. Пакозера, близ левого берега р. Туломы. Абс. выс. 216 м.

Купчинка, тоня. 69° 00′ : 33° 00′. На вост. берегу Кольского залива в южной его части, близ мыса Базисного.

Курбаш, гора, см. **Курбыш-тундра.**

Курбашев руч. 66° 00′ : 37° 30′. Впадает в Белое море, по Терскому берегу, к З от сел. Чаванга.

Курбашпахк см. **Курбыш-тундра.**

Курбыш, оз. Пальничное оз. [*курбыш* — пальник, горелый лес, паленый, горелый]. 68° 20′ : 31° 10′. Сток по р. Коньей в р. Печу (сист. р. Туломы].

Курбыш, р. 68° 20′ : 31° 10′ [паленая река*; см. пред.]. Впадает слева в р. Конью — левый приток р. Печи.

Курбыш, р. [Паленая река*; см. пред.]. 68° 40′ : 31° 20′— 31° 10′. Левый приток р. Пауч'и, впадающей с С в оз. Нотозеро.

Курбышкетькуайв, возвыш. [Вершина Горелого камня; *курбыш* — горелый; *кетык* — камень]. 69° 10′ : 31° 30′. На водоразделе басс. р.р. Титовки и Зап. Лицы. Абс. выс. 301 м.

Курбышнюн, возвыш. [Горелый отрог]. 67° 50′ : 32° 20′. Северная оконечность главного хребта Чуна-тундры.

Курбышнюн-тундра [Тундра Горелого отрога]. 68° 40′ : : 31° 30′. На водоразделе бассейна левых притоков р. Туломы и бассейна оз. Нотозера. Абс. выс. 390 м.

Курбышнярк, мыс (оз. Екостровская Имандра), см. **Пальник-наволок.**

Курбышпахк, возвыш. [Горелая гора]. 68° 00 : 32° 10′. На левом берегу р. Купсьйок (Ярвы), в сист. озера Монче — оз. Б. Имандры. Абс. выс. 400 м.

Курбышсуол, Паленый о. 67° 20′ : 32° 20′. У входа в Камкалухт-губу, по южн. берегу оз. Бабинской Имандры.

Курбышсуол (оз. Б. Имандра) см. **Паленый о.**

Курбыш-тундра, Курбашпахк, Курбаш, возвыш. [Горелая тундра]. 68° 10′ : 34° 10′. На водоразделе басс. р. Пече (сист. оз. Б. Имандры) и оз. Чудзьявр.

Курбышуайвенч, гора [Горелая вершина]. 68° 10′— 68° 20′ : 31° 00′ : 31° 10. На левом берегу р. Коньей, притока р. Печи (сист. р. Туломы).

Курбышчиптык-тундра [? *Курбышчиптэк*—срубленная гарь]. 68° 30′ : 33° 30′. На водоразделе левых притоков р. Кицы и рек, впадающих в оз. Пулозеро (сист. р. Колы).

Курбышъявр, оз. [*курбыш* — горелый]. 68° 20′ : 33° 30′. В системе р. Орловки, впадающей в р. Колу.

Курга, Кургайок, Куркйок, р. 67° 50′ : 35° 50′—35° 10′. Истоки — в оз. Сейявр. Впадает в оз. Ловозеро с вост. берега. По К. и оз. Сейявр — летний путь к зап. части Кейв.

Куренга, губа. 68° 00′ : 33° 10′. Самая северная часть оз. Б. Имандры.

Куренга, р., см. **Куреньга, р.**

Куренгвареч, Куренчвареч, возвыш. 68° 00′ : 33° 20′. На левом берегу р. Куреньги, впадающей в оз. Б. Имандру.

Куренйок, р., см. **Куреньга, р.**

Куренчвареч, возвыш., см. **Куренгвареч.**

Куреньга, оз. 68° 00′ : 33° 20′. Сток с ЮВ в оз. Пелесмозеро (сист. оз. Б. Имандры).

Куреньга, Куренга, Куренйок, р. 68° 00′ : 33° 10′. Вытекает из оз. Пелесмозера, впадает в сев. конец оз. Б. Имандры (в Куренга-губу).

Куреньга, плёс. 66° 40′ : 34° 10′. На р. Умбе в нижнем ее течении, ниже Падуна.

Курйок, р. [? *курр, гурр* — ущелье]. 67° 50′ : 38° 50′. Вытекает из оз. Куръявр, впадает слева в р. Иокангу.

Куркенйок, р., см. **Курковая, р.**

Куркеннярк, мыс. 67° 40′ : 32° 50′. На сев. берегу Кислой губы оз. Б. Имандры.

Куркенъявр, Куркино оз., Курковое оз., Курко Нижн., оз. 67° 40′ : 32° 40′. Сток по р. Курковой в губу Кислую оз. Б. Имандры.

Куркйок см. Курга, р.

Курко, оз., см. **Тулпъявренч.**

Курковая, Кислая, р., Куркенйок. 67° 40′ : 32° 20′ — 32° 50′. Берет начало в Чуна-тундре, впадает в Кислую губу оз. Б. Имандры.

Курковое оз., Курко, Нижн. оз. см. **Куркенъявр.**

Курко Нижн., оз., см. **Куркенъявр.**

Курнлухт, Кулеблухт, Кулебячья губа [*курьнех, курнехк* — рыбник, пирог с запеченной цельной рыбой, кулебяка]. 67° 40′ : 32° 50′. В южной части Вяти-губы оз. Б. Имандры.

Курнлухтуайв, возвыш. [см. пред.]. 67° 40′ : 32° 40′. В вост. предгорьях Чуна-тундры, между губой Кислой и Вяти-губой оз. Б. Имандры. Абс. выс. 435 м.

Курныхъявр, оз., *Курохъявр* [*курьнех* — кулебяка, рыбник]. 68° 20′ : 37° 40′. Через озеро в среднем участке протекает р. Сидоровка, впадающая в Баренцово море (Мурманский берег), к В от р. Харловки.

Куроварака, возвыш. 66° 40′ : 34° 50′. В верховьях р. Кузреки, близ оз. Вялозера (сист. р. Умбы).

Куропачье оз. 68° 30′ : 34° 20′. В верхнем течении р. Териберки.

Куропачье оз. 67° 40′ : 31° 50′. Сток по левому притоку р. Мавры и по последней в пролив между Верхн. и Нижн. Пирентскими озерами (сист. оз. Екостровской Имандры).

Куропачье оз. (сист. оз. Екостровской Имандры) см. **Репъявр.**

Куроптев о., 66° 40′ : 36° 30′. В сев.-зап. части оз. Сергозера (сист. р. Варзуги).

Куроптёвская кейва, возвыш. 67° 30′ : 38° 10′. В сев. части Кейв, к ЮЗ от оз. Кыдмыръявр, прибл. в 7 км.

Куроптёвский, руч. 67° 20′ : 38° 10′ (по съемке ЛГТ 1937 г.). Плато Кейв.

Куроптёвский погост. 67° 20′ : 38° 10′. На р. Каарсимуэй, левом притоке р. Лосинги (сист. р. Поноя). Существовал около 100 лет. В 1923 г. население выселилось в сел. Иокангу и Лумбовку.

Куроптёвское оз. см. **Кыдмыръявр.**

Куроптя, р. [*куроптя* (*сев. русск.*) — куропатка]. 67° 20′— 67° 30′ : 31° 10′—30° 50′. Правый приток р. Ены.

Курохъявр, оз, см. **Курныхъявр.**

Курпаш, о. [? *курбаш, курбыш* — горелый, паленый]. 67° 50′ : 35° 00′. В губе Вавийоклухт по зап. берегу оз. Ловозера.

Курт, гора. 66° 40′ : 33° 40′. Высшая точка Медвежьего о., близ Порьей губы Кандалакшского залива. Абс. выс. 45 м.

Куртвареч, Воче-ламбинская тундрица [Горка с бороздой, изборожденная горка: * *курт* — борозда. С этой горкой связано саамское предание]. 67° 30′ : 32° 40′. Небольшая возвыш. к С от губы Воче-ламбины оз. Екостровской Имандры. Абс. выс. до 300 м.

Куртяжная Большая тундра. 67° 10′ : 32° 40′. Близ правого берега р. Лувенги, впадающей в Кандалакшский залив. Абс. выс. 657 м.

Куртяжная Малая тундра. 67° 10′ : 32° 40′. Близ правого берега р. Лувенги, впадающей в Кандалакшский залив. Абс. выс. 506 м.

Куруайв, возвыш. [Вершина с зарослей трещиной *]. 67° 50′ : 35° 40′. Между озерами Яловым и Сейявр в басс. р. Курги — оз. Ловозера.

Курьявр Больш. и Мал., озера [? *курр, гурр* — ущелье]. 67° 50′ : 38° 40′—38° 50′. Сток в р. Иокангу в среднем ее течении.

Кускаявр, оз. 67° 40′ : 30° 30′. Сток в оз. Гирвозеро (сист. р. Ноты).

Кусколь, Куцколь, оз. 68° 10′ : 32° 20′. У сев. края Волчьей тундры. Через озеро протекает р. Монче, впадающая в оз. Б. Имандру.

Кусколь, Куцколь, р. 68° 10′ : 32° 20′—32° 30′. Участок р. Монче выше впадения ее в оз. Малую ламбину (сист. оз. Б. Имандры).

Куссварнюн, возвыш. [Отрог Еловой горы; *кусс* — ель] 67° 50′ : 32° 00′. В Нявка-тундре (к З от Монче-тундры).

Кусснярк [Еловый мыс]. 67° 30′ : 32° 30′. На берегу оз. Чунозера (сист. оз. Екостровской Имандры).

Кусснярк, мыс (Екостровская и Бабинская Имандра), см. **Еловый наволок.**

Кусс-суоллэ (на оз. Екостровской Имандре) см. **Еловые о-ва.**

Куссуайв, возвыш. [Еловая вершина]. 68° 20′ : 35° 10′. На левом берегу р. Вороньей, ниже впад. в нее р. Поурвыдйок.

Куссуол, о. [Еловый о.]. 67° 20′ : 33° 00′. В губе Охта-Канде оз. Екостровской Имандры.

Куссуолнеч, о. [Еловый о.]. 67° 40′ : 33° 00′. У зап. бер. оз. Б. Имандры, близ входа в Кислую губу.

Куссуолрент [Берег Елового о.]. 67° 30′ : 32° 00′—32° 10′. Сев. берег оз. Бабинской Имандры, против о. Хорт.

Кустъяврйок, р. 68° 40′—68° 50′ : 33° 10—33° 20. В верховьях левых притоков р. Средней, впадающей в Кольский залив.

Кутлухт, зал. 68° 00′ : 34° 10′. В юго-зап. части озера Чудзьявр.

Кутовая, сел. 69° 30′ : 31° 50′. В „куту" Мотовского залива на перешейке, соединяющем п-ов Средний с материком. По переписи 1926 г. — 6 чел. (саами); в 1934 г. — выселились.

Кутовая Большая губа. 69° 10′ : 33° 20′. В Пала-губе Кольского залива.

Кутовая губа. 69° 30′ : 31° 50—32° 00′. Западная часть Мотовского залива, между южным берегом п-ова Среднего и берегом материка. В вершину губы выходит волок из губы Малой Волоковой.

Кутовая губа. 69° 10′ : 33° 20′. В Пала-губе Кольского залива.

Кутово Верхн., Нижн. и Средн., оз. 66° 10′—66° 00′ : 37° 30′—37° 40′. В системе р. Гремяхи, впадающей в Белое море к З от сел. Чаванга.

Кутовый о. 69° 10′ : 33° 20′. В Пале-губе Кольского залива.

Кутръявр, оз. 67° 50′ : 32° 50′. Сток в оз. Лумболку в низовьях р. Монче, впадающей в оз. Б. Имандру.

Куттой, гора, см. **Кукас-тундра.**

Куттой, руч., см. **Астафьев руч.**

Кутцсуол, о. [? *куцц* — кислый, прокисший; *куцц-куль* — рыба „с душком"]. 68° 10′ : 35° 10′. В северном конце оз. Ловозера.

Куфтнюн, возвыш. [Змеиный отрог; *куат* — змея]. 67° 40′ : 34° 30′. Отрог вершины Маннепахк, на зап. склоне Ловозерских тундр.

Куфтуай, р. [Змеиный ручей]. 67° 40′ : 34° 30′—34° 20′. Впадает с В в оз. Умбозеро.

Кухткуадарент, берег, см. **Бурмлухтрент.**

Кухтсуол, о. 68° 00′ : 35° 10′. В северном конце оз. Ловозера, у зап. его берега.

Куцксль см. **Кусколь.**

Кучин-тундра, Куччень-туадар. 69° 00′ : 31° 00′—31′ 10′. На водоразделе р.р. Титовки и Зап. Лицы. Южная оконечность горной цепи Кучин — Печенга, уходящей в пределы Финляндии в сев.-зап. направлении. Абс. выс. 561 м.

Кучьнярккнч, мыс. 67° 30′ : 32° 30′. На сев. берегу Заячьей салмы оз. Екостровской Имандры.

Кучьуайв, возвыш. 67° 40′ : 35° 50′. На водоразделе бассейнов оз. Ловозера и р. Поноя.

Кушквыд, Гушквыд, возвыш. 68° 00′ : 34° 10′. На водоразделе басс. оз. Чудзьявр и оз. Умбозера.

Кушки, оз. 67° 50′ : 33° 20′—33° 30′. Через озеро протекает р. Куна, впадающая в оз. Имандру.

Кушкинчйок см. **Чуна, р.**

Куылкъявр, оз., см. **Куэлькъявр.**

Куырклухтпахк, возвыш. 68° 20′ : 33° 30′. В 10 км к В от ж.-д. разъезда Пулозеро.

Куыркпахк-тундра. 69° 10′ : 32° 10′. На водоразделе р.р. Зап. Лицы и Уры на вост. берегу оз. Куыркъявр. Абс. выс. 275 м.

Куыркъявр, оз. 69° 10′ : 32° 10′. Сток в р. Зап. Лицу по правому ее притоку.

Куыркъявр, сз. (басс. Кольского зал.), см. **Куэлькъявр.**

Куэвтсуол см. **Змеиный о.**

Куэлькъявр, Куылкъявр, Куыркъявр, оз. [Тихое озеро; *куэльк* — тихо (определение применяется только к воде)]. 68° 40′ : 33° 20′. В верховьях р. Средней, впадающей в Кольский залив.

Куэльпорр, возвыш. 67° 40′ : 33° 40′. Горный массив в центральной части Хибинских тундр.

Куэнсуол, Куэнсуол, Лухтсуол, о. [Гнилой остров; * *куэнн* — вонючий]. 68° 00′ : 35° 10′. В сев. конце озера Ловозера у вост. его берега.

Куэркланбепахк, Коарклампепахкь, возвыш. [Гора с прекрасным морошковым местом *]. 68° 40′ : 33° 50′—34° 00′. На водоразделе басс. р.р. Кицы (притока р. Колы) и Терчберки.

Куэркчурнярк, мыс. 67° 30′ : 32° 40′. Замыкает вход в Вочеламбину оз. Екостровской Имандры.

Куэснярк, мыс [*кусс* — ель]. 68° 00 : 35° 10′. В северном конце оз. Ловозера по зап. его берегу.

Куэтлухт, зал. [Вежный залив; *куэттть* — вежа]. 67° 30′ : : 33° 00′. По зап. берегу оз. Б. Имандры в южной его части.

Куэттиелльйок, р., см. **Кеттельйок.**

Куэцкем-варь, возвыш. [Орлиная гора]. 68° 20′ : 35° 10′. На левом берегу р. Вороньей, ниже впадения в нее р. Поурвыдйок.

Куэцкемсуоллы см. **Орловы о-ва.**

Кыдмыръявр, Куроптевское оз. [Озеро Весеннего дерева*; *китт, кид* — весна; *мырр* — дерево]. 67° 30′ : : 38° 30′. Сток в р. Нинтюэн, правый приток р. Выхчйок (сист. р. Иоканги).

Кыдмыръявйок, р. [см. пред.]. 67′ 30′ : 38° 20′. Левый приток р. Нинтюэн (сист. р. Иоканги). Вытекает из оз. Кыдмыръявр (сист. р. Выхчйок).

Кыйпкай, губа, см. **Кылпаканда.**

Кылмызгент, руч. 67° 40′ ; 38° 40′ (по съемке ЛГТ 1937 г.). Плато Кейв.

Кылмыкйок, р. 68° 50′—69° 00′ : 31° 20′—31° 30′. Правый приток р. Зап. Лицы в сред. течении (на 55 км от устья); берет начало из оз. Кылмыкъявр; длина 7 км.

Кылмыкъявр, оз. 68° 50′ : 31° 20′. Сток по р. Кылмыкйок, правому притоку р. Зап. Лицы. Абс. выс. 68 м.

Кылпаканда, Криппаканда, Кыйпкай, Кылпкандлухт, губа [*кылл* — передний отросток ветви оленьего рога; *канът* — сухое место среди болота]. 67° 20′ : 32° 30′—32° 40′. В зап. части оз. Екостровской Имандры, между мысами Почтарьнярк и Хотыгаловнярк.

Кылпкандлухт см. **Кылпаканда, губа.**

Кылпъявр, Кылпоявр, оз. [*кылл* — см. пред.]. 69° 00′ : 32° 20′. Через озеро протекает р. Ура.

Кылпъявр, оз. [см. пред.]. 69° 00′ : 34° 00′. Дает начало р. Тюве, впадающей в Кольский залив.

Кыма-тундра см. **Киме-тундра.**

Кымдыкорр, Кымдыскорр, ущелье [Шумящее ущелье*]. 67° 50′ : 32° 30′. В Монче-тундре, между возвышенностями Реутчокка и Пувриюнчорр.

Кымыскантъ, возвыш. 67° 30′ : 38° 50′. К В от озера Ворнаявр. Невысокий скалистый кряж.

Кынспак-тундра см. **Пикшуева гора.**

Кынцрепръявр, оз. [озеро Куропаточьего когтя; *кынц* — коготь, *реп* — куропатка]. 69° 00′ : 34° 10′. Через озеро протекает р. Зарубиха (на 25 км от ее устья), впадающая в Кильдинский пролив Баренцова моря.

Кырвшей, возвыш. 67° 30′ : 38° 20′ (по съемке ЛГТ 1937 г.). В вост. части системы горных гряд Кейв на водоразделе р. Ачерйок (левого притока р. Поноя) и р. Нинтюэн (правого притока р. Иоканги).

Кырпкиечч, возвыш. 67° 30′ : 38° 40′. В системе горных гряд Кейв — в средней их части.

Кырпкиеччоай, руч. 67° 30′ : 38° 40′ (по съемке ЛГТ 1937 г.). Плато Кейв.

Кырпуайв, возвыш. [*кырп* — маленькая круглая возвышенность на плоскогорьи *]. 67° 20′—67° 30′ : 38′ 00′—

38° 10'. В центр части системы горных гряд Кейв на водоразделе р. Семужьей, правого притока р. Выхчйок (сист. р. Иоканги) и р. Лосинги (сист. р. Поноя).

Кырчай, р. 67° 30' : 37° 40'. Правый приток р. Лосинги, впадающей в р. Поной в среднем ее течении.

Кыснярк, мыс, Толстый наволок [*кысс* — толстый]. 67° 20' : 32° 20'. На южном берегу Бабинской Имандры.

Кысраснярк, мыс, Толстый Рас-наволок [Толстый травяной мыс; *кысс* — толстый; *рассь* — трава]. 68° 00' : : 38° 10'. На зап. берегу оз. Б. Имандры в сев. ее части.

Кышкпахьк, возвыш. 67° 50': 39° 30'. По левому берегу р. Иоканги, у сев.-зап. конца оз. Иокангского.

Кышкпахкыейе, р. [Горный порожистый ручей]. 67° 50' : : 39° 30'. В нижнем течении р. Иоканги, левый ее приток, выше р. Алтпакыей.

Кэлмыскуррэ, долина. 67° 30' : 38° 50'. В системе горных гряд Кейв.

Кэпслухт, зал., см. **Майтлухт.**

Кэруайв, возвыш. [*кэрр* — кора]. 67° 10' : 33° 40'. Около тракта Пулозеро — Ловозеро, к З от оз. Рамозера.

Кэскасйок, р., см. **Каскаснюнйок.**

Кэткъявр, оз. (Озеро росомахи; *кэтк* — росомаха]. 67° 50' : 38° 30'. Сток по р. Кэткъявръок и через оз. Погеръявр в р. Иокангу.

Кэткъявръок р. [см. пред.]. 67° 50' : 38° 30'—38° 50'. Левый приток р. Иоканги в ее среднем течении (в 48 км от устья). Вытекает из оз. Кэткъявр (басс. р. Иоканги).

Кэтькпахкь, возвыш. 68° 20' : 35° 20'. На правом берегу р. Вороньей, в среднем ее течении.

Кява, руч., см. **Кова, руч.**

Кякдыкненыч, отрог возвыш. [Головешкин „носок": *кякдык* — головешка]. 67° 40' : 32° 20'. В сев.-зап. части Нярк-тундры (Чуна-тундра).

Кярч, гора, см. **Керц, гора.**

Л

Лавдозеро, оз. 67° 00' : 34° 10'. Сток по Лавдо-ручью в р. Муну (басс. р. Умбы).

Лавдо-ручей. 67° 00' : 34° 10'. Впадает слева в р. Муну, близ ее устья (басс. р. Умбы).

Лавна, оз., Лавинское оз. [? *лавнг* — торф, дери]. 69° 00' : 32° 40'—32° 50'. Сток по р. Лавне в Кольский залив с зап. берега.

Лавна, Ловно, оз. 68° 30' : 30° 00'. На З от оз. Нотозера, в сист. р. Лоты; на границе с Финляндией.

Лавна, р. [? *лавнг* — торф, дери). 69° 00' : 32° 40'—32° 50'. Впадает в Кольский залив с зап. берега—в 7 км к С от г. Мурманска; берет начало из оз. Лавна.

Лавна, сел. Полярного р-на, Минькинского с.-совета. 69° 00' : 32° 50'. На зап. берегу Кольского залива, в 7 км от г. Мурманска, у устья одноим. реки. Возникло в 1880 г. По переписи 1926 г. — 27 ч. (финны), к 1938 г. — 182 ч. Оленеводческий и животнов. совхоз „Полярная Звезда".

Лавна Мал., р. 69° 00' : 32° 50'. Впадает слева в р. Лавну, близ ее устья, по зап. берегу Кольского залива.

Лавыш, Лауш, губа. 69° 40' : 33° 00'. У сев.-вост. оконечности Рыбачьего п-ова.

Лавыш, Лауш, мыс. 69° 40' : 33° 00'. Сев.-вост. оконечность Рыбачьего п-ова, близ мыса Цып-Наволок. В 1608—1611 г.г. упоминается становище Лавышево — одно из крупнейших рыбацких становищ XVI и XVII веков (15 изб).

Лагерная тундра. 69° 10' : 32° 30'. На левом берегу р. Уры в среднем ее течении.

Лагерный мыс. 68° 50' : 33° 00'. На зап. берегу Кольского залива в южной его части.

Лагисъявр, оз. 69° 00' : 34° 50'. Сток в нижнее течение р. Териберки по левому ее притоку.

Ладыгино, бухта, см. **Лодыгино.**

Ладынярк, Содомный [наволок, мыс. 67° 30' : 33° 10'. При входе в Тик-губу оз. Екостровской Имандры.

Лазарь, гора. 69° 40' : 32° 40'. На сев. берегу Рыбачьего п-ова близ мыса Лазарь. Абс. выс. 35 м.

Лазарь, мыс. 69° 40' : 32° 40'. Вост. входной мыс губы Зубовской Баренцова моря, на северном берегу Рыбачьего п-ова.

Лаис-тундра. 67° 20' — 67° 30' : 30° 30' — 30° 40'. В верховьях р. Ены.

Лай, оз., см. **Лайявр.**

Лай, р. 66° 40' — 66° 30' : 35° 20' — 35° 30'. Правый приток р. Оленицы, впадающей в Кандалакшский залив.

Лайновы о-ва. 69° 10' : 33° 20'. Два острова у зап. берега Кольского залива, близ о. Тороса.

Лайтратенваренч, возвыш. [*лайтратен* — заготовлять доски для лодок*; *лайт* — доски для лодок; *ратед* — делать]. 67° 40' : 33° 00'. На берегу оз. Б. Имандры к С от Кислой губы.

Лайявр, оз. [? *лай* — свинец]. 69° 20' : 31° 20'. На гос. границе с Финляндией. Из озера вытекает р. Титовка, впадающая в одноим. губу Мотовского залива. Абс. выс. 150—160 м.

Лаленьйок, р. 67° 30' : 35° 30' — 35° 40'. Левый приток р. Анйок, в верховьях р. Поноя.

Ламбессуол см. **Сосновый Мал. о.**

Ламбина, оз. 67° 40' : 31° 10' — 31° 20'. К Ю от оз. Верхн. Чалмозера в составе р. Каложной (сист. р. Пяренги — оз. Екостровской Имандры).

Ламонов, Ломонов руч 66° 40' : 36° 10 — 36° 00'. Левый приток р. Варзуги в среднем ее течении.

Ламтрент, Ланирент, берег [*лямнт* — 1) сосновый или еловый лес, занимающий большое пространство, „сузёмок"; 2) пояс лесной растительности от подошвы горы до вертикальной границы. *Ланирент* — название по острову; *ланнь* — городок, городище]. 67° 30' : 33° 00'. Берег оз. Екостровской Имандры у Екостровского пролива.

Ланваренч, возвыш. 68° 10' : 34° 40'. Близ левого берега р. Чудзьйок, у истока ее из оз. Чудзьявр.

Ланирент, берег, см. **Ламтрент.**

Ланньлуутынч, Мясная губка, губа. 67° 50' : 32° 50'. По зап. берегу Монче-губы оз. Б. Имандры, против поперечного наволока.

Ланньнярк, Ланнынч, Городской наволок, Городки, мыс [*ланнь* — городок, городище]. 67° 30' : 32° 4 '. На сев. берегу оз. Екостровской Имандры, в Вочелямбине.

Ланньсуол см. **Могильный о.**

Ланский руч. см. **Лопский руч.**

Ланьйок, р., см. **Лунь, р.**

Лапландия. Территория обитания народности саами (саамь, саме, сабме, лаппы, лопари, „лопь" русских летописей). В прошлом (XIV—XVвека) западная граница ее проходила к З от Ботнического залива, в Швеции; восточной являлось Горло Белого моря у Кольского п-ова и р.р. Выг и Нюхча в Сев. Карелии; южной — 64°—65° с. ш., северной и северо-западной — Баренцово море и С. Атлантический океан. В настоящее время южной границей Л. можно принять, условно, полярный круг. Соответственно различались: Норвежская Л. (Финмаркен), Шведская, Финляндская и Русская. Под Русской Л. понималась территория современной Мурманской области (см.) — с той частью б. Але-

ксандровского уезда Архангельской губ., которая отошла в 1920 г. к Финляндии. Термин „Лапландия" впервые упоминается в XII веке. У русских термин „Лопь" как собирательное название народа саами встречается с XV в. В официальных документах различались: „Лопь Кончанская", „Лопь Терская", „Лопь Лешая" или „Дикая". „Кончанская лопь" называлась по „Мурманскому концу" (см. Мурманский берег). В состав Кончанской лопи входили саамские погосты: Муномошский (Кильдинский), Масельгский (ныне Пулозерский), Екостровский, Бабинский, Сонгельский, Нотозерский, Моговский, Печенгский и Пазрецкий. К „Терской лопи" принадлежали саамские погосты не только населения, говорящего на „терском" диалекте (Понойский и Иокангский погосты), но и Воронинский Ловозерский и Семостровский, говорящие на другом диалекте („кильдинском"). „Лешей лопью" назывались саами, жившие на юг от г. Кандалакши до 65° с. ш., Они же назывались и „Дикая лопь". Теми же терминами обозначались и территории, населенные той или иной „Лопью". Таким образом в XVI веке и ранее восточной границей Кончанской и Терской лопи была, приблизительно, линия от о. Кильдина на севере и до мыса Турьего на юге Кольского п-ова; южной границей Кончанской и „Лешей лопи" — широта Кандалакши. „Дикой лопью" иногда называли вообще некрещеных саами.

Лапландия, разъезд Кировской ж. д. На 96 км от г. Мурманска и одноим. поселок Кольского р-на, Пулозерского с.-совета. 68° 10′ : 33° 20′. В 10 км от сел. Пулозеро. С 1934 г. — торфоразработки, с 1935 г. торфоперегонный завод по производству торфосмолы и кокса. По переписи 1926 г. населения 25 чел., к 1938 г. — 377 чел. (русские). Электростанция. Нач. школа, амбулатория, почта.

Лапландский гос. заповедник 67° 30′ — 67° 50′ : 32° 00′ — 32° 40′. Занимает весь массив Чуна-тундры; площадь — ок. 150 тыс. га. Организован в 1930 году. Научная и хоз. база заповедника расположена на сев. берегу оз. Чунозера. К 1938 г. — 30 чел. (раб. и служ.)

Лапча, Верхн. и Нижн., оз. 68° 10′ : 32° 00′. Сток в оз. Лейнозеро, в системе притоков оз. Улиты (басс. р. Туломы).

Ларина мыс, Ларан. 69° 40′ : 32° 10′. Вост. входной мыс бухты Озерко на зап. берегу Рыбачьего п-ова.

Ларина озеро. 69° 10′ : 33° 20′. Близ сел. Полярного. Сток в Екатерининскую гавань в сев. части Кольского залива.

Лас, мыс. 69° 00′ : 33° 20′. На зап. берегу северной части Кольского залива.

Ласса-Губа, сел. 69° 20′ : 32° 50′. На южном берегу Мотовского залива в губе Ура. Составляло часть сел. Ура-Губа. По переписи 1926 г. числилось 21 чел. (финны). Ныне слито с Ура-Губой (см.).

Ласточкино гнездо, склон. возвыш. 67° 40′ : 33° 40′. Восточ. склон возвыш. Кукисвумчорр (Хибинские тундры).

Лаудус, р., см. **Белая Малая.**

Лауквай, возвыш. Одна из вершин Кучин-тундры (см.).

Лауш см. **Лавыш.**

Лауши, сел Полярного р-на, Цып-Наволокского с.-совета. 69° 40′ : 33° 00′. На сев.-вост. берегу Рыбачьего п-ова, в 2 км от сел. Цып-Наволок. К 1938 г. — 29 чел.

Лахта, р. 66° 50′ : 41° 10′. Впадает справа в устье р. Поноя.

Лахта, сел. Саамского р-на, Понойского с.-совета. 67° 50′ : 41° 10′. В устье р. Поноя на правом берегу, в 4 км от сел. Поной. По переписи 1926 г. — 12 чел., к 1938 г. — 15 чел. (русские). Оленеводство и рыболовство.

Лачъвуон см. **Лица Западная, губа.**

Лебединое оз. (сист. р. Варзуги) см. **Юзий, оз.**

Лебяжий о. 67° 30′ : 34° 10′. Близ зап. берега оз. Умбозера, в губе между мысами Корабли и Паснярк.

Лебяжий ров, ущелье, *Нюхчгурр* [*нюхч* — лебедь]. 67° 20′ : 38° 30′. В истоках р. Лебяжьей, левого притока р. Поноя, между возвышенностями Нюхчурта и Аккурта, в системе горных гряд Кейв.

Лебяжье оз. 68° 40′ : 36° 40′. Сток в Баренцово море по р. Рыйде.

Лебяжье оз. *Нюхсьявр,* оз. [*нюхч* — лебедь]. 67° 50′ : 32° 30′ Сток через ряд озер в Вити-губу оз. Б. Имандры.

Лебяжье оз. 68° 10′ : 33° 40′. Сток по р. р. Писсим и Сыройок в оз. Пелесмозеро в сист. оз. Б. Имандры.

Лебяжье оз. (сист. р. Пече) см. **Нюхчъявр.**

Лебяжье плесо. 66° 40′ : 34° 10′. На р. Умбе, ниже устья р. Вялы.

Лебяжья губа. 66° 50′ : 34° 00′. По юго-зап. берегу Канозера (сист. р. Умбы).

Лебяжья варака см. **Нюхчварь.**

Лебяжья р. 68° 50′ — 69° 10′ : 31° 30′ — 31° 50′. Правый приток р. Зап. Лицы.

Лебяжья р., *Нюхчйок* [*нюхч* — лебедь]. 67° 20′ — 67° 00′ : 38° 30′ — 38° 40′. Левый приток р. Поноя в среднем ее течении, на 164 км от ее устья. В верховьях сливается из двух речек: Вост. и Зап. Лебяжьей.

Лёв, губа, см. **Лов.**

Лёв-губа, сел. Терского р-на, Умбинского с.-совета. 66° 40′ : 34° 00′. На берегу одноим. губы. Рыбацкий колхоз „Новая жизнь". К 1938 г. — 104 чел. (русские).

Левко, руч., см. **Лейко.**

Левкозеро см. **Лейкозеро.**

Левое русло, пролив. 66° 40′ : 33° 10′. Участок русла в пороге Заборном на р. Умбе (перегорожен дамбой).

Лег, губа, см. **Лов.**

Лейбпахк-тундра [*лейп* — хлеб]. 68° 10′ : 34° 00′. К СЗ от оз. Чудзьявр на сев.-зап. берегу оз. Петкиявр (Пятнъявр).

Лейбуайвиш, возвыш. [Хлебная вершина; *лейп* — хлеб]. 68° 20′ : 31° 50′. В верховьях правых притоков р. Печи (сист. р. Туломы).

Лейбъявр см. **Хлебное оз.**

Лейвойва, сел. Кировского р-на, Ена-Бабинского с.-совета. 67° 20′ : 30° 20′. Слюдоразработки. В 75 км от сел. Уполакши, в 120 км от ж.-д. ст. Зашеек. К 1938 г. — 211 чел. (русские).

Лейвойва-тундра. 67° 20′ : 30° 20′. В верховьях р. Лейпи, левого притока р. Ены. Абс. выс. ок. 480 м.

Лейко, Левко, руч. 68° 30′ : 30° 50′. Сток по руч. Вумуч в р. Лоту справа.

Лейкозеро, Левкозеро. 68° 30′ : 30° 50′. Сток в р. Лоту справа.

Лейна, р. 68° 20′ : 32°. Впадает в оз. Улиту в юго-зап. части.

Лейнозеро, 68° 20′ : 32° 00′. В верховьях р. Улиты, правого притока р. Туломы.

Лейпи, р., Лейпыйок [*лейп* — хлеб]. 67° 20′ : 30° 20′ — 30° 40′. Левый приток р. Ены.

Лейппонлакедьк, возвыш. 68° 10′ : 35° 50′. В верховьях р. Уймы, прав. притока р. Вороньей.

Лейявр см. **Лявозеро.**

Лейявр-сийт см. **Левозерский погост.**

Лекйок, Ленйок, Лимтайок, р. 68° 30′ : 34° 50′ — 35° 20′. Левый приток р. Вороньей в среднем ее течении.

Лекозеро, Ленозеро, Ленъявр. 68° 30′ : 34° 50′ — 35° 00′. Дает начало р. Лекйок, левому притоку р. Вороньей.

Лембетов порог. 66° 20′ : 36° 50′. На р. Кице в нижн. ее течении (сист. р. Взрзуги).

Лембетовы с-ва. 66° 20′ : 36° 50′. На р. Кице в нижн. ее течении (сист. р. Варзуги).

Лембуй, руч. 66° 40′ — 66° 30′ : 38° 40′ — 38° 30′. Левый приток в средн. теч. р. Стрельны, впадающей в Белое море.

Лемлухт, губа [*лемм*—загородка, загон для оленей, дымокур]. 67° 40′ : 35° 00′. По вост. берегу оз. Ловозера, к Ю от устья р. Марьйок.

Лемкор, ущелье [*лемм* — см. пред.]. 67° 50′ : 32° 30′. С вост. стороны главного хребта Чуна-тундры.

Леммлухт, губа [см. пред.]. 67° 50′ : 33° 10′. По вост. берегу оз. Б. Имандры, к С от ж.-д. станции Имандра.

Леммнярк, Лемм-наволок [см. Лемлухт]. 67° 50′ : 33° 10′. По вост. берегу оз. Б. Имандры, к С от ж.-д. станции Имандра.

Леммнярк, Лингвундынярк, мыс [*лемм* — см. Лемлухт]. 67° 30′ : 32° 40′. На сев. берегу оз. Екостровской Имандры.

Ленгозеро см. **Леньозеро.**

Лендозеро, оз. 66° 40′ : 34° 10′. Через озеро протекает в 2—3 км от устья р. Горелая (Пила), впадающая в Пильскую губу Кандалакшского залива.

Ленина гора. 69° 10′ : 33° 20′. На южном берегу Екатерининской гавани, в сев. части Кольского залива. Раньше называлась горой Энгельгардта. Абс. выс. 55 м.

Ленйок, р., см. **Лекйок.**

Ленозеро см. **Лекозеро.**

Ленозеро Больш. и Мал., Леньявр. 68° 10′ : 33° 40′. Сток по р. р. Писсим и Сыройок в оз. Пелесмозеро в системе оз. Б. Имандры.

Лентьуайв, Лентьурт, возвыш. 67° 50′ : 36° 10′. На водоразделе басс. р. Иоканги и оз. Ловозера.

Ленуайвенч, возвыш. 68° 10′ : 33° 40′. У Ловозерского тракта, в 5 км к В от оз. Окуньего.

Леньявр (сист. р. Вороньей) см. **Лекозеро.**

Леньявр (сист. оз. Пелесмозера — оз. Б. Имандры) см. **Ленозеро.**

Леньозеро, Ленгозеро. 68° 20′ : 34° 20′. Сток через озера Бабозеро, Чарозеро и др. и по р. Эльчерйок в оз. Чудзьявр (басс. р. Вороньей).

Леонтьева губа, *Леушклухт.* 67° 30′ : 33° 00′. По сев. берегу оз. Екостровской Имандры.

Леонтьев наволок, *Леушкнярк.* 67° 30′ : 33° 00′. На сев. берегу оз. Екостровской Имандры.

Лепенярка, р., см. **Лопенярка.**

Лепке-Нельме, гора. 67° 40′ : 34° 40′. В центральной части Ловозерских тундр, у юго-западного конца оз. Сейдъявр (басс. оз. Ловозера).

Лепняркенч, мыс, см. **Ольховый Наволок.**

Лесная бухта. 69° 10′ : 33° 10. В вершине Сайда-губы в сев. части Кольского залива.

Лесное оз. 68° 50′ : 33° 10′. Сток в озеро Большое в сист. р. Росты близ г. Мурманска.

Лесной, раб. пос. Адм. центр Терского р-на. 66° 40′ : 34° 20′. На берегу Пирьей губы по Кандалакшскому берегу, близ сел. Умба, в 127 км от ближ. ж.-д. станции (Кандалакша). Сообщение летом по морю, зимой — на лошадях и оленях. Остановка рейсовых пароходов. В 1898 г. здесь был построен частный лесопильный „Умбский" завод. В 1918 г. завод был законсервирован, рабочее население выехало. В 1925/26 г. завод пущен в ход (3 рамы производ. 165 т. ф/м по сырью и 95 т. ф/м по выходу) и основан поселок, ныне имеющий самостоятельный поселковый совет. Населения к 1938 г. 4232 чел. (русские). Почта (15 раз в мес. зимой, 5 раз в мес. летом); школа, больница, амбулат., библиотека, телеграф, телефон.

Лесной руч. 69° 10′ : 33° 10′. Впадает в одноим. бухту Сайда-губы в сев. части Кольского залива.

Лесные с-ва. 69° 10′ : 33° 10′. В Сайда-губе Кольского залива.

Лестиварь, возвыш. 67° 50′ : 34° 10′. На зап. берегу оз. Умбозера в предгорьях Хибинских тундр. Небольшой лесистый холм.

Летинский мыс. 69° 10′ : 33° 30′. Вост. входной мыс в Кольский залив. Абс. выс. 246 м. В нач. XVII в. упоминается под названием „Летельского".

Летнее оз. 68° 30′ : 31° 20′ — 31° 30′. Сток в оз. Нотозеро.

Летняя гора. 66° 30′ : 34° 30′. В сев.-вост. части Турьего п-ова на Кандалакшском берегу.

Летняя губа. 68° 40′ : 37° 10′. К З от устья р. Харловки по Мурманскому берегу.

Леушклухт см. **Леонтьева губа.**

Леушкнярк см. **Леонтьев наволок.**

Лех, губа, см. **Лов, губа.**

Лешая тундра. 68° 20′ : 35° 30′ — 35° 40′. На водоразделе бассейнов р.р. Сухой и Мудайок, правых притоков р. Вороньей.

Лива, Ливи, р. 67° 50′ — 67° 40′ : 31° 40′ — 31° 00′. Впадает в оз. В. Чалмозеро в сист. р. Пиренги — оз. Екостровской Имандры.

Лива-тундра, Пель-тундра. 67° 40′ — 67° 50′ : 31° 30′ — 31° 40′. В верховьях р. Ливы в басс. р. Пиренги — оз. Екостровской Имандры. Абс. выс. ок. 420 м.

Ливи, р., см. **Лива, р.**

Ливлинское оз. 69° 00′ : 33° 00′. Сток в Кольский залив через озеро и р. Кулонгу.

Ливозеро. 67° 40′ : 31° 10′. Через озеро протекает р. Лива (сист. р. Пиренги — оз. Екостровской Имандры).

Лигеруайвенч, возвыш. 67° 40′ : 31° 10′. К С от озера Чалмозера в басс. оз. Екостровской Имандры.

Лигмозеро, Линмозеро. 66° 20′ : 36° 10′. Сток в р. Варзугу по ее левому притоку р. Ареньге.

Лимтайок, р., см. **Лекйок.**

Лингвундынярк, мыс. см. **Леммнярк.**

Лингуселька, возвыш., см. **Линтуселька.**

Линмозеро см. **Лигмозеро.**

Линтуселька, Лингуселька, возвыш. 67° 30′ : 30° 20′ На водоразделе басс. оз. Гирвозера и р. Ены.

Липяные острова. 66° 10′ : 36° 50′. На р. Кице в нижнем ее течении (сист. р. Варзуги).

Липяный, порог. 66° 10′ : 36° 50′. На р. Кице в нижнем ее течении (сист. р. Варзуги).

Лисий мыс. 69° 30′ : 32° 00′. На зап. берегу губы Титовской Мотовского залива.

Лисий наволок см. **Лыстьнярк.**

Лисий Наволок, сел. Полярного р-на, Титовского с.-совета. 69° 30′ : 32° 00′. В губе Титовской Мотовского залива, против о. Титовского. К 1938 г. — 5 чел.

Литке, мыс. 69° 40′ : 32° 00′. Зап. входной мыс в бухту Озерко Мотовского залива, на п-ове Среднем. Назван по имени Ф. П. Литке, производившего опись Мурманского берега в 1822—1823 г.г.

Литый руч. 67° 00′ : 38° 50′. Правый приток р. Поноя в среднем ее течении.

Лихая пахта. 68° 40′ : 37° 40′. Скалистый берег и мыс по Мурманскому берегу, к З. устья р. Вост. Лицы. Абс. выс. 131 м. Обрыв до 100 м высоты.

Лихая пахта (на о. Кильдине) см. **Лихой утес.**

Лихие горы. 69° 10′ : 34° 40′. На правом берегу р. Климковки при впадении ее в Баренцово море, против о. Мал. Оленьего.

Лиходеевка, мыс. 66° 20′ : 40° 10′. На Терском берегу в Горле Белого моря, между селениями Пулонья и Бабье.

Лиходеевка, р. 66° 30′ — 66° 20′ : 39° 50′ — 40° 10′. Вытекает из оз. Шаломотъявр, впадает в Горло Белого моря между селениями Пулонья и Бабье.

Лиходеевка, тоня. 66° 20′ : 40° 10′. На Терском берегу в устье р. Лиходеевки. Упоминается в исторических документах XVII в.

Лиходеевский руч. 66° 20 : 40° 00′ — 40° 10′. Впадает в Горло Белого моря близ р. Лиходеевки, между селениями Пулонья и Бабье.

Лихой утес, Лихая пахта, Лихой мыс. 69° 20′ : 34° 00′. На сев.-зап. берегу о. Кильдина, близ устья Кольского залива. Абс. выс. 183 м.

Лица Восточная, губа. 68° 30′ : 37° 40′. По Мурманскому берегу, при устье р. Вост. Лицы.

Лица Восточная, р. 68° 10′ — 68° 30′ : 36° 50′ — 37° 40′. Вытекает из оз. Янозера, впадает в одноим. губу по Мурманскому берегу.

Лица Западная, губа, *Лачьвуон.* 69° 20′ : 32° 10′ — 32° 30′. По южному берегу Мотовского залива при впадении в него р. Зап. Лицы.

Лица Западная, р. 68° 50′ — 69° 20′ — 30° 50′ — 32° 10′. Берет начало близ границы с Финляндией, впадает в одноим. губу Мотовского залива.

Лица Западная Большая, сел. Полярного р-на Зап.-Лицкого с.-совета. 69° 20′ : 32° 10′. Близ устья р. Зап. Лицы, впадающей в Мотовский залив, на левом ее берегу. В 18 км от сел. Лицы Зап. Малой. Возникло, как колония, в 1877 г. По переписи 1926 г. — 68 чел. (преобл. финны). В 1930 г. организован рыболовецкий колхоз „Коминтерн". К 1938 г. вместе с сел. Лица Вторая — 72 чел.

Лица Западная Вторая, сел. Полярного р-на, Зап.-Лицкого с.-совета. 69° 20′ : 32° 10′. На вост. берегу губы Зап. Лицы (Мотовский залив). — См. Лица Зап. Большая.

Лица Западная Малая, сел. Полярного р-на; с.-совет. 69° 20′ : 32° 20′. На вост. берегу губы Зап. Лица (Мотовский залив). Возникло в 1833 г. По переписи 1926 г. — 42 чел. (саамы). В 1932—1933 г. г. сюда переселилась часть Мотовских саамов. С 1930 г. рыболовецкий колхоз „Коминтерн" и оленеводческий колхоз „Тундра". К 1938 г. — 145 чел.

Лица (Западная) Малая, губа. 69° 20′ : 32° 30′. В вост. части губы Зап. Лица Мотовского залива.

Лица Малая, р. 69° 20′ : 32° 30′. Впадает в губу Малую Лицу на вост. берегу Зап. Лицы Мотовского залива.

Лицкие о-ва. 68° 40′ : 37° 40′. Два острова (Большой Лицкий, или Косогоры, и Малый Лицкий, или Лицкий) и четыре луды у Мурманского берега севернее устья р. Восточной Лицы. Сезонные рыбацкие становища. На Б. Лицком острове в 1911/1912 г. был найден каменный сланцевый нож на выс. ок. 80 м над уровнем моря, в торфе.

Лицкий Больш. и Мал., о-ва, см. **Лицкие о-ва.**

Лицкий мыс. 68° 30′ : 37° 40′. На Мурманском берегу, около устья р. Вост. Лицы.

Лоахтйок см. **Лота, р.**

Лобаниха, Лобаническая губа. 69° 10′ : 33° 40′ Юго-зап. часть губы Долгой Западной Баренцова моря (между устьем Кольского залива и Кильдинским проливом).

Лобановская губа. 68° 40′ : 37° 10′. По Мурманскому берегу, к З от устья р. Харловки.

Лобановское оз. 68° 40′ : 37° 10′. Близ губы Лобановской Баренцова моря, к З от устья р. Харловки.

Лобский, Лопский руч. 67° 00′ : 41° 10′. Впадает справа в устье р. Поноя.

Лов, Лёв, Лег, Лех, губа. 66° 40′ : 34° 00′. По Кандалакшскому берегу, к З от сел. Умба.

Лов, мыс. 66° 40′ : 34° 00′. На Кандалакшском берегу, между Порьей губой и сел. Умба.

Ловецкий о. 66° 10′ : 36° 50′. В устье р. Варзуги.

Ловно, оз., см. **Лавна, оз.**

Ловозеро, оз., *Лойявр, Луявр* [? *лой*—сильный, крепкий]. 67° 40′—68° 00′ : 34° 50′—35° 10′. В центр. части Кольского п-ова. Из озера берет начало р. Воронья. Исконное рыбопромысловое место Ловозерских саамов. Название известно с XVI в.

Ловозеро, сел., Ловозерский погост, *Луявр-сийт,* адм. центр Ловозерского р-на; с.-совет. 67° 50′ : 35° 00′. На сев.-зап. берегу оз. Ловозера, при впадении в последнее р. Вырмы, в 92 км по тракту от ж.-д. станции Пулозеро. Ловозерский саамский погост существовал в тех же местах уже с 1574 г. В 1608 г. было 10 веж с 16 чел. мужч. Погостом использовались озера Ловозеро, Сейдозеро и Сичель. В 1858 г. саамское население составляло 120 чел. обоего пола. В 1888 г. в Л. пришли с Канина п-ова 4 семьи крупных оленеводов-ижемцев, образовавших здесь ижемскую „половину". В 1915 г. в Л. было коренного саамского населения 167 чел., ижемцев — 493 чел. и ненцев (самоедов, пришедших с ижемцами в качестве батраков-пастухов) — 30 чел. По переписи 1926 г. — 749 чел., к 1938 г. — 1212 чел. (преобл. ижемцы). Оленеводческий и рыболовецкий колхоз „Тундра". Несколько мелких промпредприятий и напольное производство кирпича. Электростанция. Неп. средняя школа, библиотека, больница, амбулатория, почта (10 раз в мес.), телефон.

Ловозерские тундры, *Луяврурт.* [? *лой*—сильный, крепкий]. 67° 40′—67° 50′ : 34° 20′—35° 00′. Горный массив между озерами Ловозером и Умбозером (ок. 650 км²). Крупнейшие месторождения эвдиалита и лопарита (возвыш. Аллуайв, Вавнбед, Нинчурт и др.).

Ловозерский погост см. **Ловозеро, сел.**

Ловозерский р-н. Саамский национальный р-н Мурманской области с центром в сел. Ловозеро. Общ. площ. — ок. 44 тыс. км². На С граничит с Териберским р-ном и небольшой частью с Баренцовым морем, на В — с Саамским, на Ю — с Терским и на З — с Кольским и Кировским р-нами. Сельсоветов — 4, населения к 1938 г.—ок. 2 тыс. чел. (преобл. саамы и ижемцы). Основное направление хоз-ва — оленеводство.

Ловушка-наволок см. **Пяртемнярк.**

Ловушкинские о-вки, *Пяртемсуоллэ* [*пяртемь*—ловушка для росомах, „пасть"]. 67° 40′ : 33° 00′. На оз. Б. Имандре, к С от Кислой губы.

Ловушкинская варака см. **Пяртемварь.**

Ловушкинывыд-тундра. 68° 30′ : 34° 00′. К З от верховьев р. Кицы (басс. р. Колы).

Ловчорр, возвыш. 67° 30′ : 33° 40′—33° 50′. Плато в южной части Хибинских тундр.

Ловчорритовый Рудник, сел. Кировского р-на, Кукисвумчоррского пос. совета. 67° 30′ : 33° 40′. В долине р. Юкспорйок, в 12 км от г. Кировска и в 9 км от пос. Кукисвумчорр.

Ловчорръок, р. 67° 30′ : 33° 40′—33° 50′. Берет начало в южных отрогах Хибинских тундр, впадает в оз. Умбозеро.

Логечорр, Логесьчорр-тундра. 69° 00′ : 31° 30′. В басс. левых притоков р. Зап. Лицы.

Лог-наволок, мыс. 69° 40′ : 32° 50′. На сев. берегу Рыбачьего п-ова. В писцовых книгах 1608—1611 г.г. указано рыбацкое становище (14 изб).

Логовское оз. 67° 10′ : 41° 00′. Сток по левому притоку р. Орловки и по последней в Орловский залив Сев. части Белого моря.

Лодейная губа. 69° 20′ : 33° 20′. У входа в Кольский залив, по зап. его берегу.

Лодейная губа. 69° 10′ : 35° 00′. В зап. части Териберской губы Баренцова моря.

Лодейное, сел. Териберского р-на и с.-совета. 69° 00′ : 35° 00′. На зап. берегу одноим. губы (бухты) в 2 км к З от раб. пос. Териберка. Возникло в 1930 г. как аванпорт сел. Териберки: здесь обычно останавливаются рейсовые пароходы. Населения к 1938 г.—455 чел. (русские). Рыбообраб. фактория (сельдь и треска). Спасательная станция. Нач. школа, амбулатория.

Лодейный мыс. 69° 20′ : 33° 20′. У входа в Кольский залив, по зап. его берегу.

Лодочный руч. 66° 20′—66° 10′ : 36° 10′—36° 20′. Впадает в Белое море между сел. Кашкаранцы и Кузомень.

Лодыгино, Ладыгино, бухта. 68° 20′ : 38° 40′. По Мурманскому берегу, к В от Нокуевского залива. В писцовых книгах 1608—1611 г.г. отмечено рыбацкое становище Лодыгино (2 избы).

Лойпишнюн, возвыш. 67° 50′ : 32° 40′. Южный конец главного хребта Монче-тундры.

Лойявр см. **Ловозеро.**

Локи, р. 69° 40′ : 32° 50′. Впадает в Баренцово море на сев. берегу Рыбачьего п-ова.

Ломанов руч. см. **Ламанов.**

Лонг-островок см. **Чермаксуолнеч.**

Лонлаг, склон. 68° 00′ : 32° 20′. Западный склон южной части Волчьей тундры.

Лонь, р., см. **Лунь.**

Лопаканда, губа. 66° 50′ : 34° 50′. На берегу оз. Вялозера, близ истока р. Вялы, левого притока р. Умбы.

Лопальский Верхн. и Нижн. пороги. 67° 00′ : 40° 50′. В нижнем течении р. Поноя.

Лопальский руч., Лопанский руч. 67° 00′ : 40° 50′. Левый приток р. Поноя в нижнем ее течении.

Лопарская, станция Кировской ж. д. и поселок Кольского р-на, Пулозерского с.-совета. 68° 30′ : 33° 10′. На 46 км от г. Мурманска. По переписи 1926 г.— 68 чел., к 1938 г.—136 чел. (рабочих и служащих).

Лопарская р. 67° 30′—67° 40′ : 38° 40′. Впадает в оз. Б. Вудъявр в Хибинских тундрах.

Лопарский Зимний погост см. **Умбозеро, сел.**

Лопарский перевал. 67° 40′ : 33° 40′. Перевал между рр. Лопарской и Тульйок в Хибинских тундрах.

Лопаткина губа. 69° 20′; 32° 20′. У вост. части губы Зап. Лицы Мотовского залива.

Лопаткино Малое, сел. Полярного р-на, Зап.-Лицкого с.-совета. 69° 20′ : 32° 20′. На вост. берегу губы Зап. Лицы Баренцова моря, в 5 км от сел. Лицы Запад. Малой. К 1938 г.—136 чел.

Лопаткины о-ва. 69° 20′ : 32° 20′. У вост. берега губы Зап. Лица Мотовского залива.

Лопенярка, Лепенярка, р., *Лиепеняркйок.* [Река ольхового мыса; *лиехпе*—ольха]. 67° 10′—67° 00′ : 40° 30′—40° 40′. Левый приток р. Поноя в нижнем ее течении.

Лопенярский мыс. 67° 00′ : 40° 40′—40° 50′. Участок левого берега р. Поноя, охваченный петлей реки выше устья р. Лопенярка.

Лопенярский порог [см. пред.]. 67° 00′ : 40° 40′. В нижнем течении р. Поноя, ниже устья р. Лопенярки.

Лоппельвыд, возвыш. [Лопанкина вершина: *лоппель* — лопанка (олень-первогодок)]. 68° 30′ : 33° 00′. На левом берегу р. Колы, к З от ж.-д. станции Лопарская. Абс. выс. 321 м.

Лоппельуайв-тундра [см. пред.). 69° 10′ : 32° 30′. На левом берегу р. Уры в нижнем ее течении.

Лоппнярк, мыс. 67° 30′ : 32° 40′. На сев. бер. губы Сульлухт (Осиновой) оз. Екостровской Имандры.

Лопский мыс. 69° 10′ : 33° 20′. Близ входа в Кольский залив, по его зап. берегу, против о. Тороса.

Лопский наволок. 67° 00′ : 33° 30′. По вост. берегу Колвицкого озера.

Лопский, Ланский, Игнатьева, руч. 69° 40′ : 32° 10′—32° 20′. Впадает в бухту Озерко Мотовского зал. с сев. берега (Рыбачий п-ов).

Лопский руч. (прит. р. Поноя) см. **Лобский руч.**

Лопское становище, бухта. 69° 20′ : 33° 20′. По зап. Мурманскому берегу, между Кольским заливом и Ура-губой.

Лопское становище, бухта. 68° 00′ : 39° 40′. По зап. берегу мыса Святой Нос в Иокангском заливе Баренцова моря. Упоминается, как рыб. становище, в писцовых книгах 1608—1611 г.г.

Лопъявр, оз. 69° 00′ : 34° 50′. Через озеро протекает р. Териберка.

Лосевая тундра, *Сэрапахкь* [*сэрв* — лось]. 68° 10′ : 32° 20′. На СЗ от Волчьей тундры.

Лосиная гора. 68° 10′ : 32° 20′. Средняя часть Лосевой тундры, к СЗ от Волчьей тундры. Абс. выс. 600 м.

Лосинга, Лусенга, р. 67° 20′ : 37° 50′—38° 20′. Крупнейший левый приток р. Поноя в верхнем ее течении, на 206 км от устья, ниже оз. Вулъявр.

Лота, Лутто, колхоз Кольского р-на (**сел.** Лота). Сущ. с 1932 г. Животноводство (оленев.).

Лота, р., *Лоахтйок,* Лохтйок, Луттойоки. [*? лоахт* — жертвоприношение]. 68° 40′—68° 30′ : 30° 10′—31° 00′. Начало берет в Финляндии; впадает в оз. Нотозеро.

Лота, Лутто, **сел.** Кольского р-на, Нотозерского с.-совета, 68° 30′ : 31° 00′. На правом берегу р. Лоты, впадающей в оз. Нотозеро, в 70 км от сел. Ристикент. По переписи 1926 г.— 14 чел.; к 1938 г.— 35 чел. Колхоз „Лота".

Лотерный мыс. 69° 00′ : 33° 20′. На вост. берегу губы Варламовой в средней части Кольского залива.

Лоубпахк-тундра. 68° 40′ : 33° 50′—34° 00′. На водоразделе басс. р. Кицы (притока р. Колы) и р. Териберки.

Лоуминярк, мыс, см. **Луоммнярк.**

Лоумияурнеч, оз., см. **Луаммияурнеч.**

Лохмацкий руч. 67° 10′ : 40° 50′. Левый приток р. Орловки, впадающей в Орловский залив Сев. части Белого моря.

Лохтйок см. **Лота, р.**

Лохуайвенч-тундра. 68° 10′ : 33° 40′. В верховьях р. Сыройок, впадающей в оз. Пелесмозеро в сист. оз. Б. Имандры.

Лоцминярк, мыс. 67° 30′ : 32° 30′. По сев. берегу оз. Екостровской Имандры.

Луаммияурнеч, Луомияурнеч, Лоумияурнеч, оз. [Морошковое озерко; *луомме, луоммн* — морошка]. 67° 50′ : 32° 50′. Близ сев. берега Вити-губы оз. Б. Имандры.

Луввтькайнт, возвыш. [Песенная гора]. 68° 20′ : 36° 10′. На левом берегу р. Ньяльмйок, впад. в оз. Ньяльмозеро в верхней части р. Харловки.

Лувельпахк-тундра. [? *лувве* — встряхнуть]. 68° 10′ : 33° 20′. К ЮВ от ж.-д. разъезда Лапландия, на водоразделе басс. оз. Пулозера и Пелесмозера.

Лувенга, Лувинга, р. 67° 10′—67° 00′ : 32° 50′—32° 40′. Протекает через Лувенгские озера и впадает в Кандалакшский залив близ Колвицкой губы.

Лувенгские тундры. 67° 10′ : 32° 40′. Северная часть Куртяжных тундр, близ правого берега р. Лувенги, впадающей в Кандалакшский зал.

Лувенгское, Лувинское Верхн., Нижн. и Средн., озера. 67° 00′—67° 10′ : 32° 50′. Через озера протекает р. Лувенга, впадающая в Кандалакшский залив.

Лувеньга, сел. Кандалакшского р-на, Колвицкого с.-совета. В 16 км к З от сел. Колвицы, при впад. р. Лувенги в Кандалакшский зал. Населения к 1938 г.— 102 чел.

Лудка, о. 68° 20′ : 38° 20′. При входе в Зап. Нокуевский залив Баренцова моря.

Лудка, отмель. 66° 10′ : 36° 50′. В устье р. Варзуги.

Лудньярмайок см. **Белая Малая р.**

Лудовый руч. 67° 00′ : 40° 20′—40° 30′. Левый приток р. Поноя в нижнем ее течении.

Лудошный мыс. 66° 20′ : 35° 50′. На Кандалакшском берегу к С от сел. Сальница.

Лузлаг см. **Лучлаг.**

Лукаварака, возвыш. 68° 40′ : 32° 50′. Между рр. Колой и Туломой, близ их впадения в Кольский залив.

Луковая Большая бухта. 69° 20′ : 32° 40′—32° 50′. По южному берегу Мотовского залива, между губами Вичаны и Ара. В бухте о-вок Крестовый, на котором растет много дикого лука.

Луковая Малая бухта. 69° 20′ : 33° 00′. По южному берегу Мотовского залива, между губами Ара и Ура.

Луков-Наволок, сел. 68° 40′ : 32° 10′. На левом берегу р. Туломы, в 45 км от пос. Кола. По переписи 1926 г.—4 чел., к 1936 г.— расселились.

Луковый мыс. 69° 20′ : 32° 50′. На южном берегу Мотовского залива, между губами Вичаны и Ара.

Лукошкин руч. см. **Нуккешъяврвуой.**

Лумба, р., Лумболйок. 68° 10′ : 32° 30′. Участок р. Монче в нижн. части (сист. оз. Б. Имандры) между озерами Мал. Ламбиной и Кашкозером, к В от Туйбола-тундры.

Лумбовка, р. 67° 40′—67° 30′—67° 40′ : 39° 20′—40° 30′. Впадает в Лумбовский залив Сев. части Белого моря. В XVII в. (Книга Большому Чертежу) называлась „речка Лунба".

Лумбовка, сел., Лумбовский Летний погост, *Лымбесийт*, сел. Саамского р-на; с.-совет. 67° 40′ : 40° 30′. На берегу Лумбовского залива Белого моря (Сев. часть), между устьями рр. Лумбовки и Каменки, в 60 км от сел. Иоканга. Сообщение летом — морем, зимой — на оленях. Погост Лумбовский образовался в конце XVII или в начале XVIII в. преимущественно из группы иокангских саами. До нач. XIX в. назывался Лунданский. В конце XVII и в XVIII в. жители были монастырскими крестьянами Крестного и Воскресенского монастырей. В 1716 г.—10 чел. м. п., в 1858 г.—103 чел. об. п.; по переписи 1926 г. населения 74 чел., к 1938 г.—81 чел. (саами). До 1930 г. существовали два погоста: зимний и летний. Зимний до 1927 г. помещался на р. Ачейок (приток р. Поноя), потом переселился в сел. Каневку на р. Поное. Летний остался, как постоянный, в данном месте. В 1930 г. организован рыболовецкий и оленеводч. колхоз „Просвет". Рыбообраб. факторня (семга). Нач. школа, амбулатория, почта, телефон.

Лумбовский (Большой) о. 67° 40′ : 40° 30′. В Лумбовском заливе Сев. части Белого моря. Абс. выс. 30 м.

Лумбовский зал., Лумбовская губа. 67° 40′—67° 50′ : : 40° 10′—40° 30′. В Сев. части Белого моря.

Лумбовский Летний погост см. **Лумбовка, сел.**

Лумболйок, см. **Лумба, р.**

Лумболка, оз. 67° 50′ : 32° 50′. Проточное озеро в нижнем течении р. Монче (сист. оз. Б. Имандры).

Лумболка, оз. (близ Туйбола-тундры), см. **Малая ламбина.**

Лунь, Лонь, р., Ланьйок. 68° 20′ : 35° 40′—35° 20′. Правый приток р. Вороньей в среднем ее течении. При устье находится Воронинский погост.

Луомияурнеч, оз., см. **Луаммияурнеч.**

Луоммнярк, Лоуминярк, Маринсуолнечнярк, мыс [Морошковый наволок; *луомме, луоммн* — морошка]. 67° 30′ : 32° 30′. На сев. берегу Заячьей салмы оз. Екостровской Имандры.

Луоппируайвенч, возвыш. 67° 40′ : 31° 10′. К С от оз. Чалмозера в басс. оз. Бабинской Имандры.

Лупча, губа. 67° 10′ : 32° 10′. По сев. берегу Кандалакшского залива, к З от г. Кандалакши.

Лупча Больш., р. 67° 10′ : 32° 00′—32° 10′. Впадает в Кандалакшский залив, к З от г. Кандалакши.

Лупча Мал., р. 67° 10′ : 32° 00′. Приток р. Больш. Лупчи (см.).

Лупчезерские озера. 67° 10′ : 32° 10′—32° 20′. Сток в Кандалакшскую губу, к З от г. Кандалакши.

Лупч-острова: Большой, Еловый, Малый и Средний. 67° 00′ : 32° 20′. В губе Лупча Кандалакшского залива, к З от г. Кандалакши.

Лусенга, р., см. **Лосинга.**

Лутнёрмйок см. **Белая Малая р.**

Лутовский руч. 67° 00′ : 40° 10′. Левый приток р. Поноя в среднем ее течении.

Лутто, колхоз, см. **Лота.**

Лутто, сел., см. Лота.

Луттойоки см. **Лота, р.**

Луутынчсуол, Лухтэнчсуол, о. [Остров на заливе]. 67° 30′ : 33° 10′. В вост. части оз. Екостровской Имандры, в проливе в Тик-губу.

Лухтйок см. **Сергевань, р.**

Лухтсуол, о., см. **Куэнцсуол.**

Лухтэнчсуол, о., см. **Луутынчсуол.**

Лучлаг, склон, Лузлаг [*луч* — понос; по преданию, здесь объедались оленьим мясом после удачной охоты на диких оленей *]. 68° 00′ : 33° 20′. В сев. части Мончетундры.

Луявр см. **Ловозеро, оз.**

Луявр-сийт см. **Ловозеро, сел.**

Луявррурт см. **Ловозерские тундры.**

Лывомъявр, оз. 68° 00′ : 37° 20′. Сток по безым. лев. притоку с СЗ в озеро Сунчут и через оз. Енозеро в р. Варзину.

Лыльйок, р. 67° 30′—67° 50′ : 39° 00′—39° 10′. Правый приток р. Иоканги в нижнем ее течении.

Лымбес-сийт см. **Лумбовка, сел.**

Лысая, возвыш. 67° 40′ : 36° 10′. В верховьях р. Кульйок между возвыш. Туадрвыд и Макзабак.

Лысая гора. 68° 40′ : 33° 00′. На З от ж.-д. разъезда Шонгуй.

Лыствыд-тундра. [? *лыст* — лист]. 68° 50′ : 31° 10′. В верховьях р. Паучи и ее притока р. Курбыш (басс. оз. Нотозера). Абс. выс. 317 м.

Лыстьнярк, Лисий наволок, Березовый наволок [*лысть* — лист]. 67° 20′ : 32° 30′. На южном берегу зап. части оз. Екостровской Имандры.

Лысьняк, мыс. 67° 40′ : 32° 50′. На берегу Вити-губы оз. Б. Имандры.

Лэцельвет, о. 67° 50′ : 34° 10′. В сев. части оз. Умбозера.

Люхчийок, Люксийок, р. 67° 30′ : 30° 50′. Впадает в оз. Куло в сист. р. Пиренги — оз. Екостровской Имандры.

Люхчъявр, оз. 67° 30′ : 30° 40′. В верховьях р. Люхчийок, впадающей в оз. Куло (сист. р. Пиренги — оз. Екостровской Имандры).

Лявозеро, Ляозеро, Лейявр, оз. 68° 00′—68° 10′ : 36° 10′—36° 20′. Через озеро протекает р. Харловка в верхнем течении. В XVI в. называлось Левоозеро; близ него находился Семностровский (тогда Норенский) саамский погост.

Лявозерский, Ляозерский погост, Лейявр-сийт, сел. 68° 00′ : 36° 00′. В верховьях р. Харловки, в 56 км от сел. Ловозеро. Выселок Семностровского погоста, возник в первой половине XIX в. По переписи 1926 г.—8 чел. (саами). Ныне необитаем.

Лявойок, р. 67° 40′—67° 50′ : 33° 40′. Впадает в оз. Пайкунъявр на р. Куне в сист. оз. Б. Имандры.

Лявойок Сев., р. 67° 50′ : 33° 40′. Впадает в оз. Пайкунъявр на р. Куне в сист. оз. Б. Имандры.

Лявочорр, возвыш. 67° 50′ : 33° 40′. Горный массив в сев. части Хибинских тундр.

Лявочорр Северный, возвыш. 67° 50′ : 33° 40′. Горный массив в сев. части Хибинских тундр.

Лягунка, гора. 67° 10′ : 35° 10′. На водоразделе р. Паны и р. Томинги, притока р. Индель, впадающей в ту же Пану. Абс. выс. около 300 м.

Лямозеро, Лямуксозеро. 66° 50′ : 34° 40′. Дает начало Лямуксе, правому притоку р. Вялы (басс. р. Умбы).

Лямукса, р. 66° 50′ : 34° 40′—34° 30′. Правый приток р. Вялы, впадающей в р. Умбу.

Ля уксозеро см. **Лямозеро.**

Лянгетпорр, возвыш. 67° 40′ : 36° 00′. В истоках р. Кульйок в верховьях р. Поноя.

Ляозеро, оз., см. **Лявозеро.**

Ляозерский погост см. **Лявозерский погост.**

М

Мавальтайок, р., см. **Майвальтйок.**

Мавра, Маура, р. 67° 40′ : 31° 50′. Впадает в пролив между Верхн. и Нижн. Пиренгскими озерами (сист. оз. Екостровской Имандры).

Мавра-тундра см. **Корва-тундра.**

Магнетитовая гора см. **Кирова им. гора.**

Магнетитовый падун. 69° 20′ : 32° 10′. На р. Зап. Лице, в 6 км от устья.

Магнетитовый руч. В сев. части Сальной тундры (см.).

Магнетиты, разъезд (75) Кировской ж. д. и пос. Кольского р-на Пулозерского с.-совета. На 40 км от Мурманска. К 1938 г.—91 чел.

Мадавун, губа. 67° 50′ : 34° 10′. На сев. берегу оз. Умбозера.

Мадренмяллы, береговой обрыв [Матренины сыпушки; *миалл* — камен. осыпь]. 67° 30′ : 33° 10′. При входе в Тик-губу оз. Екостровской Имандры.

Мадреннярк, мыс [Матренин наволок]. 67° 30′ : 33° 10′. При входе в Тик-губу оз. Екостровской Имандры.

Май, гора. 69° 50′ : 32° 20′. На Рыбачьем п-ове, близ сев. берега. Абс. выс. 161 м.

Майвальтйок, Маливальтайок, Мавальтайок, Майвуайтйок, р., Бобровый руч. [*майи* — бобер; *вальт, валт* — власть, сила. Возможный перевод: Река Бобровых владений]. 67° 40′ : 33° 40′—34° 00′. Впадает в губу Тульилухт оз. Умбозера (вост. часть Хибинских тундр].

Майвуай, Бобровый руч. [*майи* — бобер]. 67° 50′ : 33° 00′. Впадает в Монче-губу оз. Б. Имандры с южного берега.

Майвуайлухт, Бобровая губа [Губа Бобрового ручья]. 67° 50′ : 33° 00′. По южн. бер. Монче-губы оз. Б. Имандры, против Поперечного наволока.

Майвуайтйок, р., см., **Майвальтйок.**

Майдманыч, Майтманэч, оз. [Молочное озерко]. 68° 30′: 33° 50′. Через озеро протекает р. Кица (сист. р. Колы).

Майка Западная, р., Западный руч. 69° 40′ : 32° 20′. Впадает в губу Зубовскую Баренцова моря, на сев. берегу Рыбачьего п-ова.

Майклаккасуол, о. 68° 00′ : 35° 10′. В сев. конце оз. Ловозера у зап. его берега.

Май-наволок, мыс. 69° 50′ : 32° 30′. Зап. входной мыс губы Зубовской на сев. берегу Рыбачьего п-ова.

Майтлухт, Кэполухт, губа [*майт* — молоко, *кэпс* — тень]. 67° 20′ : 23° 20′. У вост. берега оз. Бабинской Имандры.

Майтманэч, оз., см. **Майдманыч.**

Майявр, оз. [Бобровое озеро]. 67° 40′ : 32° 30′. В верховьях р. Курковой, впадающей в губу Кислую оз. Б. Имандры.

Майявръуай, Бобровая р., руч. [Ручей Бобрового озера, Бобровый ручей; *майи* — бобер]. 67° 40′ : 32° 30′. Приток р. Курковой, впадающей в губу Кислую оз. Б. Имандры.

Макзабак, Максапахкь, возвыш. 67° 40′ : 36° 30′. На водоразделе верховьев р.р. Поноя и Иоканги.

Маккеевский, Макуевской руч. 66° 10′ : 37° 30′—37° 20′. Впадает в Белое море между устьями рр. Варзуги и Чаваньги.

Максапахкь, возвыш., см. **Макзабак.**

Максезеро, оз., см. **Максъявр.**

Максимково, оз. 68° 20′ : 32° 00′. Сток в оз. Лейнозеро — в системе притоков оз. Улиты (басс. р. Туломы).

Максимов мыс. 66° 50′ : 32° 50′. На Кандалакшском берегу к Ю от Колвицкой губы.

Максимово оз. 68° 20′ : 38° 30′. В бассейне р. Дроздовки, впадающей в Баренцово море.

Максимыш, р. 68° 20′ : 32° 00′. Один из притоков оз. Лейнозера — в системе притоков оз. Улиты (басс. р. Туломы).

Максъявр, Максезеро, оз. 68° 00′ : 39° 00′. Сток через оз. Патлухтъявр в р. Савиху, впадающую в губу Савиху Баренцова моря.

Макуевский руч. см. **Маккеевский руч.**

Маланьины о-ва, *Малынчсуоллэ, Малыньсуол.* 67° 20′: : 32° 30′. В зап. части оз. Екостровской Имандры.

Малафеевская тоня. 69° 00′ : 33° 00′. На вост. берегу Кольского залива в южной его части, близ мыса Пинагория. По имени „лопки Дарьицы Малафеева дочери Изыпина жены", которой в конце XVI и нач. XVII в. принадлежала тоня (писцовая книга 1608 г.).

Малая ламбина, оз. 67° 20′ : 33° 20′. В Белой губе оз. Б. Имандры.

Малая ламбина, Лумболка, оз., *Утслумболч* [*уцц* — малый]. 68° 10′ : 32° 30′. У сев. края Туйбола-тундры, к В от Волчьей тундры. Через озеро протекает р. Монче (басс. оз. Б. Имандры).

Малевое Больш., Мал. и Средн. озера. 68° 00′ : 32° 50′. Сток в Монче-озеро (сист. оз. Б. Имандры).

Малое оз. 68° 50′ : 33° 10′. Рядом с Большим оз. в сист. р. Росты, близ г. Мурманска.

Мало-корабельная колония см. **Корабельная колония.**

Мало-Оленье, сел. Териберского р-на и с.-совета, 69° 10′ : 34° 40′. На Мурманском берегу, против о. Мал. Оленьего, в 22 км к З от раб. пос. Териберка. Сообщение морем. Остановка рейсовых пароходов. Как рыбацкое становище известно с XVII в. („на Оленьем острову" и „Климково"); постоянное селение — с 1887 г. По переписи 1926 г. — 15 чел., к 1938 г. — 92 чел. (русские). Рыбообр. факторня (треска). Нач. школа. Почта (5 раз в мес.), телефон.

Малъявр, оз. [*Малль* — березовый, древесный сок]. 68° 50′ : 33° 30′. В верховьях р. Средней, впадающей в Кольский залив.

Малъяврвыд-тундра [см. пред.]. 68° 50′ : 33° 30′. На вост. берегу оз. Малъявр, в верховьях р. Средней, впадающей в Кольский залив. Абс. выс. 220 м.

Малъявръок, р. [см. Малъявр.]. 68° 50′ : 33° 30′. Левый приток р. Средней, впадающей в Кольский залив. Вытекает из оз. Малъявр.

Малый о. 67° 00′ : 32° 20′. В Кандалакшском заливе, против устья р. Нивы.

Малый порог. 67° 00′ : 41° 00′. В нижнем течении р. Поноя.

Малынчсуоллэ, Малыньсуол см. **Маланьины о-ва.**

Мальурдоайв, возвыш. 67° 30′ : 38° 10′ (по съемке ЛГТ 1937 г.). В вост. части системы горных гряд Кейв по левому берегу руч. Каарсимуэй, левого притока р. Лосинги (сист. р. Поноя).

Мамина-тундра. 68° 00′ : 34° 40′. К С от истоков р. Нивки (басс. р. Вороньей).

Маннепахк, возвыш. 67° 50′ : 33° 20′. В сев.-зап. части Хибинских тундр, близ ж.-д. станции Имандра.

Маннепахк, возвыш. 67° 40′ : 34° 30′. В юго-зап. части Ловозерских тундр.

Маннепэхкь см. **Яичная тундра.**

Маннимань, оз. [Неевсткино озеро"; *маньнь* — невестка; *ман* — проточное озеро]. 67° 40′ : 32° 40′ : Через озеро протекает р. Вити перед своим впадением в Вити-губу оз. Б. Имандры. Абс. выс. 140 м.

Манньпахкь см. **Яичная тундра.**

Манньсуолнеч, о. [Яичный островок; *маннь* — яйцо]. 67° 20′ : 33° 00′. В губе Охта-Канде оз. Екостровской Имандры.

Манньсуолнечнярк, мыс [Яичного островка мыс; *маннь* — яйцо]. 67° 20′ : 33° 00′. На зап. берегу губы Охта-Канды оз. Екостровской Имандры, против о. Манньсуолнеч.

Манувермяск, возвыш. 67° 10′ : 37° 10′. На водоразделе озер Медвежьего и Песочного (сист. р. Поноя), к ЮВ от сел. Краснощелья.

Маныш, Манья, оз. [*?маныш* — яичко]. 68° 20′ : 31° 20′. Сток в р. Печу (сист. р. Туломы).

Манькова губа. 66° 40′ : 34° 00′. По зап. берегу Пильской губы (Кандалакшский берег).

Маньпахк-тундра. 68° 40′ : 35° 40′. На правом берегу р. Вороньей в среднем ее течении. Абс. выс. 130 м.

Манья, оз., см. **Маныш.**

Манья р. 68° 20′ : 31° 20′. Левый приток р. Печи, впадающей в р. Тулому. Вытекает из оз. Маныш.

Манюк см. **Уаймгиечпал, возвыш.**

Мараковский Больш. и Мал., пороги. 66° 50′ : 34° 30′. На р. Вяле, ниже устья руч. Уго (сист. р. Умбы).

Маринсуолнэч, Мариносуол, о-ва [Марьины о-ва]. 67° 30′ : 32° 30′. У сев. берега оз. Екостровской Имандры.

Маринсуолнечнярк, мыс, см. **Луоммнярк.**

Марквуппи, тоня Марка, о. 67° 50′ : 33° 00′ : По зап. берегу оз. Б. Имандры.

Маркозеро. 68° 20′ : 31° 10′. В системе р. Маньи (басс. р. Туломы).

Март, оз. 68° 40′ : 35° 10′. Сток в р. Эйнцейок, левый приток р. Вороньей.

Мартимъявр, оз. 68° 50′ : 35° 10′. Сток по р. Эйнч, левому притоку р. Вороньей.

Марфи, оз. 68° 20′ : 31° 10′. Сток в оз. Нотозеро с вост. берега.

Марьин Ров, ущелье и ручей. 67° 40′ : 40° 30′. Левый приток р. Каменки, впадающей в Лумбовский залив Сев. части Белого моря.

Марьйок, р., см. **Морейок.**

Марьйокнярк, мыс [*морръ* — зыбкое болото, трясина]. 67° 50′ : 35° 10′. На вост. берегу оз. Ловозера, близ устья р. Морейок.

Маслозеро, оз. 67° 00′ : 34° 10′. Сток по Масло-ручью в р. Муну в системе р. Умбы.

Масло-ручей 67° 00′ : 34° 10′. Впадает справа в р. Муну, ниже устья р. Инги (сист. р. Умбы).

Масляное плесо. 67° 00′ : 34° 10′. На р. Муне, близ ее устья (сист. р. Умбы).

Мастым, Масктым Больш., руч., Мастынгйок [Тесная (узкая) река]. 67° 30′ : 33° 20′. Впадает, в Тик-губу оз. Екостровской Имандры.

Матвеева тоня, руч. 68° 40′ : 37° 20′. Впадает в губу Песканец по Мурманскому берегу, к В от устья р. Харловки.

Матренино оз. 68° 00′ : 32° 30′. Сток по сист. р. Ярвы в Мончe-озеро (сист. оз. Б. Имандры).

Матренинские с-ва. 68° 40′ : 32° 40′. На р. Туломе, между сел. Пейвеярви и пос. Мурмаши; ныне затоплены подпором Н.-Туломской ГЭС.

Маунъявр, оз. 68° 50′ : 31° 10′. Сток по р. Пауче в оз. Нотозеро. Абс. выс. 149 м.

Маура, р., см. **Мавра.**

Маура-тундра см. **Корва-тундра.**

Медведино, оз. 68° 50′ : 32° 40′. Сток в р. Тулому слева, против пос. Мурмаши.

Медведкэ, о., см. **Брандвахта.**

Медведко, луда (о.). 69° 00′ : 36° 10′. У Мурманского берега между губами Шельпинской и Порчнихой.

Медведь, Медвежий о. 69° 10′ : 32° 50′. В вершине Ура-губы Баренцова моря.

Медвежий Горб, возвыш. 67° 30′ : 39° 40′. На правом берегу р. Лумбовки, впадающей в Лумбовский залив Сев. части Белого моря, в среднем течении реки.

Медвежий лог. 67° 40′ : 33° 10′. На зап. склоне Хибинских тундр против о. Сявострова на оз. Б. Имандре.

Медвежий мыс, Медвежья пахта. 69° 20′ : 33° 10′. Вост. входной мыс Ура-губы Баренцова моря.

Медвежий, Вороничный о. 69° 10′ : 33° 20′. В сев. части Кольского залива, перед входом в Сайда-губу.

Медвежий, Безымянный о. 68° 50′ : 36° 50′. В Баренцовом море, у входа в губу Рында.

Медвежий о. 68° 00′ : 39° 30′. В Иокангском заливе Баренцова моря, в группе Иокангских островов.

Медвежий о. 66° 40′ : 33° 40′. В Кандалакшской губе Белого моря, близ Порьей губы. В XVIII в. здесь разрабатывались серебро-свинцовые руды. Наивысшая точка — гора Курт — достигает 45 м.

Медвежий о. (в Ура-губе), см. **Медведь, о.**

Медвежий Остров, сел. Полярного р-на, Ура-губского с.-совета. 69° 10′ : 32° 50′. На одноим. острове в Ура-губе, против сел. Ура-Губа. По переписи 1926 г. — 4 чел.

Медвежий, Заборный, Кривой, Мелкий порог. 68° 20′ : 35° 20′. В среднем течении р. Вороньей, ниже плеса Кевляхъявр.

Медвежий руч. 67° 20′ : 41° 00′. Впадает в Сев. часть Белого моря, к С от Орловского залива.

Медвежий руч. 67° 40′ : 33° 10′. Впадает в оз. Б. Имандру с вост. берега.

Медвежье Большое оз. 68° 20′—68° 30′ : 32° 50′—33° 00′. Сток в р. Колу по ее лев. притоку р. Медвежьей.

Медвежье Верх., Нижн. и Средн. озера. 68° 20′—68° 30′ : 32° 50′. Сток через оз. Медвежье в р. Колу слева.

Медвежье оз. 69° 10′ : 33° 30′. На вост. берегу Кольского залива, севернее Тюва-губы.

Медвежье плесо. 66° 40′ : 34° 10′. На р. Умбе ниже устья р. Вялы.

Медвежьи о-ва, *Повбысуоллэ* [*поубэ, поба* — одно из иносказательных названий медведя]. 67° 20′ : 33° 00′. У южного берега оз. Б. Имандры, при входе в зал. Повбылухт.

Медвежья голова, плес. 66° 40′ : 34° 10′. Выход р. Умбы из Медвежьего плеса.

Медвежья гора, Тальпахк [*талль* — медведь]. 68° 30′ : 35° 20′. На правом берегу р. Вороньей у Медвежьего порога. Абс. выс. ок. 170 м.

Медвежья гора, Койрпаккай 67° 10′ : 37° 00′. К Ю от правого берега р. Поноя и сел. Краснощелья.

Медвежья губа. 69° 10′ : 34° 20′. По Мурманскому берегу, к В от о. Кильдина.

Медвежья губа. 69° 00′ : 36° 10′. По Мурманскому берегу, между губами Шельпинской и Порчнихой.

Медвежья пахта см. **Медвежий мыс.**

Медвежья р. 68° 30′ : 33° 00′. Левый приток р. Колы; вытекает из оз. Медвежьего. Выше истока носит название Верхняя Медвежья.

Медные Щели, обрыв. 66° 40′ : 33° 20′. На берегу Кандалакшского залива, к З от Порьей губы.

Меженные с-ва. 66° 40′ : 33° 40′. Два острова в Порьей губе Кандалакшского залива.

Мейхиявр, оз. 68° 30′ : 36° 00′—36° 10′. Сток в оз. Карозеро; в левобережной части басс. р. Рынды.

Мелгора, возвыш. 66° 40′ : 34° 30′. На левом берегу р. Вялы, впадающей в р. Умбу.

Мележные озера. 66° 30′ : 35° 50′. Сток в р. Ареньгу по ее левому притоку р. Мельге (сист. р. Варзуги).

Мелкий порог см. **Медвежий порог.**

Мелкое оз. 66° 20′ : 38° 30′. Сток по сист. р. Чаванги в Белое море.

Мелкозеро, Мелкъявр, *Цуэйгесьявр* [Мелкое озеро *; *цуэйгес* — неглубокий, мелкий]. 68° 30′ : 33° 30′. Сток через оз. Пахтъявр в р. Кицу (сист. р. Колы). У оз. — неб. селение Ловозерского р-на Чудзьяврского с.-совета (13 чел.).

Мелкъяврпакенч-тундра, *Цуэйгесьяврпакенч* [см. пред.] 68° 30′ : 33° 30′. В верховьях левых притоков среднего течения р. Кицы (сист. р. Колы). Абс. выс. 320 м.

Мельйок, р. 68° 00′ : 30° 40′. Впадает в р. Вуву слева (система р. Ноты).

Мелльявр, оз. 68° 00′ : 30° 40′. Сток по р. Мелльйок в р. Вуву, приток р. Ноты.

Мелуайвиш, возвыш. [*? миелль* — каменная осыпь]. 69° 00′ : 32° 00′. К СВ от оз. Урдозера на водоразделе р.р. Б. Уры и Уртйок. Абс. выс. 295 м.

Мелъявр, Мельявр, Мирезьявр оз. 68° 20′ : 36° 00′—36° 10′. В верховьях р. Рынды.

Мельга, р. 66° 30′ : 35° 50′—36° 20′. Левый приток р. Ареньги, впадающей в р. Варзугу.

Мелькъявр см. **Мелкозеро.**

Мельница, р. 67° 00′ : 38° 40′. Левый приток р. Лебяжьей, левого притока р. Поноя в среднем ее течении.

Мельничный руч. 67° 00′ : 41° 00′. Впадает в р. Поной у сел. Поной.

Мельничный, Мельничий руч. 66° 20′ : 36° 20′—36° 30′. Правый приток р. Варзуги, близ сел. Варзуга.

Мельявр, оз., см. **Мелъявр.**

Мемекъявр, оз. 68° 50′ : 31° 10′. В верховьях р. Зап. Лицы.

Менькова, Минькова, Минкова, Мешкова тундра. 69° 00′ : 31° 20′. В верховьях р. Зап. Лицы. Абс. выс. 317 м.

Меньшой порог. 66° 50′ : 34° 10′. На р. Умбе, ниже слияния рр. Низьмы и Родвинги.

Меньявр Больш. и Мал., озера. 67° 30′ : 34° 50′. Сток по р. Сурьйок в юго-зап. часть оз. Ловозера.

Мерд, оз., Мердозеро. 68° 00′ : 35° 40′. Через озеро протекает правый (безымянный) приток р. Пече, впадающей в оз. Б. Имандру.

Мерзотъявр, оз., см. **Мерсотъявр.**

Меридиональная река. 67° 40′ : 33° 20′. Левый приток р. Гольцовки, в Хибинских тундрах.

Мерлухт, зал., Морская губа. 68° 10′ : 34° 40′. В сев.-вост. части оз. Чудзьявр; из залива вытекает р. Чудзьйок.

Мерсотъявр, Мерзотъявр, оз., Мясное оз. 67° 40′—67° 50′ : 32° 30′. Сток через оз. Нюхчъявр в оз. Вити (сист. оз. Б. Имандры).

Мертваюшка, руч. 67° 20′ : 40° 30′—40° 40′. Левый приток р. Травяной, правого притока р. Качковки, впадающей в Качковский залив (Сев. часть Белого моря).

Мертвецкая губа. 68° 30′ : 37° 50′. По Мурманскому берегу, к В от устья р. Вост. Лицы.

Мертвецкие о-ва. 68° 30′ : 37° 50′. Два островка у Мурманского берега, к В от устья р. Вост. Лицы.

Мертеруайнек, руч. 67° 30′ : 32° 40′. Протекает из оз. Мертьявр в Воче-Ламбину оз. Екостровской Имандры.

Мертьявр, оз. [Гнилое озеро *]. 67° 30′ : 32° 40′. Сток в Воче-ламбину оз. Екостровской Имандры.

Мертьявр-Туйплынч, возвыш. 67° 30′ : 32° 30′. К Ю от восточ. оконечности оз. Чунозера (басс. оз. Екостровской Имандры).

Метрейлухт см. **Митрева губа.**

Мехтлухт, губа, см. **Лэхтклухт.**

Мешкова тундра см. **Менькова тундра.**

Миеллухт, зал., см. **Каркымлухт.**

Миельнярк мыс [Осыпной наволок; *миелль* — каменная осыпь]. 67° 50′ : 32° 50′. На берегу Монче-губы оз. Б. Имандры.

Микитйок, Мыкытйок, р. [Никитина река *]. 67° 20′ : 32° 40′. В Зашеечной губе оз. Екостровской Имандры, впадает с вост. берега.

Микитлухт, зал. [Никитина губа]. 67° 20′ : 32° 10′. На южн. берегу Ерм-острова (оз. Бабинская Имандра).

Микитлухт, Мыкытлухт, зал. [Никитина губа]. 67° 20′ : 32° 30′. В Зашеечной губе оз. Екостровской Имандры; по вост. берегу.

Миккислухт, зал. 67° 50′ : 33° 00′. На зап. берегу оз. Б. Имандры в средней его части.

Миневой руч. 67° 10′ : 39° 50′. Левый приток р. Поноя в среднем ее течении.

Минкова тундра см. **Менькова тундра.**

Минькино, сел. Полярного р-на, с.-совет. 69° 00′ : 33° 00′. На зап. берегу Кольского залива, в 9 км от г. Мурманска. Возникло в 1920-х годах. По переписи 1926 г.— 68 чел., к 1938 г. — 440 чел. С 1930 г. рыболовецкий колхоз „Ударник". Нач. школа. Почта, телефон.

Минькова тундра см. **Менькова тундра.**

Мирезь-вейв, возвыш. 68° 20′ : 36° 00′. В верховьях р. Рынды, на зап. берегу оз. Мелъявр.

Мирезьявр см. **Мелъявр, оз.**

Миртъявр, оз. 67° 50′ : 35° 10′. Часть оз. Ловозера между его вост. берегом и о. Педцпахк, близ устья р. Курги.

Митрева губа, *Метрейлухт* [от собств. им.]. 68° 30′ : 31° 20′. У сев. берега оз. Нотозера, к В от сел. Ристикент.

Миттино, возвыш. 68° 50′ : 35° 30′. На левом берегу р. Вороньей, близ р. Энч. Одна из вершин тундры Новоручье. Абс. выс. 208 м.

Мишукова гора, Киевварака, Киевварака, Киефарака, [*кий* — след (зверя)]. 69° 00′ : 33° 00′. На сев.-зап. берегу средней части Кольского залива.

Мишуков мыс. 69° 00′ : 33° 00′. На сев.-зап. берегу средней части Кольского залива. Название встречается в документах начала XVII века.

Мишукова, маяк. 69° 00′ : 33° 00′. На зап. берегу Кольского залива, в 12 км от сел. Минькино, на мысу Мишуков.

Могильная бухта. 69° 10′ : 34° 10′. По южному берегу о. Кильдин в Баренцовом море.

Могильники, о-ва. 69° 10′ : 34° 40′. Один большой остров и шесть маленьких луд у Мурманского берега, против о. Мал. Оленьего. Абс. выс. 15 м.

Могильное, Монастырское, оз. 69° 10′ : 34° 20′ В юго-вост. части о. Кильдина. Замечательно своим особым гидро-биологическим режимом. *См. II том Г. С.*

Могильный мыс. 69° 10′ : 34° 20′. На южном берегу острова Кильдин в Баренцовом море.

Могильный о. 69° 30′ : 32° 00′. Близ входа в губу Титовскую Мотовского залива.

Могильный о. 69° 20′ : 32° 50′. В вост. рукаве Урагубы Баренцова моря.

Могильный о. 69° 00′ : 36° 10′. Из группы Шельпинских о-вов в одноим. губе, по Мурманскому берегу, к В от устья р. Вороньей.

Могильный о. *Ланньсуол* [*ланнь* — город, городок. Могильным названо по саамскому кладбищу, находившемуся на острове]. 67° 30′ : 33° 00′. На оз. Екостровской Имандре у Екостровского пролива.

Могильный о., (около губы Рынды) см. **Посьета о.**

Могильный руч. 69° 30′ : 32° 10′. Впадает в Мотовский залив между губами Титовской и Зап. Лица.

Могильный руч. 67° 30′ : 38° 10′—38° 20′. Впадает в оз. Кыдмыръявр (Куроптевское) в сист. р. Иоканги.

Моджесъявр см. **Монче - озеро.**

Моджйок см. **Монче - река.**

Моджьвун см. **Монче -губа.**

Моджьсуол, о., см. **Мочессуол.**

Мойтесвыдынч, возвыш. 68° 00′ : 33° 50′. На водоразделе басс. оз. Имандры и Умбозера, к В от оз. Сымбозера (сист. р. Пече).

Мок-тундра. 68° 50′ : 31° 30′. В верховьях правых притоков р. Шовны, впадающей в р. Тулому слева.

Молибденовый цирк. 67°40′ : 38° 30′. На сев.-вост. склоне г. Тахтарвумчорр, бл. оз. Мал. Вудъявр (Хибинские тундры).

Молочная корга, отмель. 68° 50′ : 33° 00′. В южной части Кольского залива, близ западного берега.

Монастырский мыс. 69° 30′ : 32° 40′. На южном берегу Рыбачьего п-ова.

Монастырский наволок, мыс. 67° 00′ : 32° 20′. На берегу Кандалакшского залива у г. Кандалакши, на левом берегу р. Нивы.

Монастырский, Кладбищенский, о. 68° 50′ : 33° 00′. В вершине Кольского залива. Входит в состав селитебной площади пос. Кола.

Монастырское оз. см. **Могильное оз.**

Мончегорск, город, адм. центр Мончегорского р-на. 67° 57′ : 32° 50′. У Монче-губы оз. Б. Имандры, в 33 км от ж.-д. станции Оленья, с которой соединен ж.-д. веткой. Основан в связи с промышленным освоением Монче-тундры в 1934 г. В 1935 г. — поселковый совет; в 1937 г. — горсовет. Населения к 1938 г. — 19 180 чел. (рабочих и служ.). Больница, амбулатория, средн. школа, почта, телеграф. Медно-никелевый комбинат.

Монче-губа, Моджьвун [красивый залив; *мончесь, моджес* — красивый]. 67° 50′ : 32° 50′—33° 00′. По зап. берегу оз. Б. Имандры. В Монче-губу впадает р. Монче; в глубине губы в юго-зап. части — г. Мончегорск. В XVI и XVII в.в. известна как „губа Мунзя" — промысловое место Екостровских саами.

Монче-озеро, Мончозеро, *Моджесявр* [Красивое озеро; см. пред.]. 68° 00′—67° 50′ : 32° 40′—32° 50′. Сток по р. Монче в оз. Б. Имандру.

Монче-река, *Моджйок* [Красивая река; см. пред.]. 68° 10′— 67° 50′ : 32° 00′ — 32° 50′. Начинается между Волчьей и Сальной тундрами, впадает в Монче-губу оз. Б. Имандры. Наиболее крупный из притоков этого озера.

Монче-тундра, *Мончтундар* [Красивая тундра; *мончесс* — красивый]. 67° 50′—68° 00′ : 32° 20′—32° 50′. Крупный горный массив на западном берегу оз. Б. Имандры. Месторождения меди и никеля.

Мончозеро см. **Монче-озеро.**

Мончсуол, о. [Красивый остров]. 67° 40′ : 35° 00′. В южной части оз. Ловозера.

Мончтундар см. **Монче-тундра.**

Морейок, Марьйок, р. 67° 40′ : 35° 20′ — 35° 10′. Впадает в оз. Ловозеро, верховьями близко сходится с р. Поноем.

Мористая гора. 69° 50′ : 32° 10′. В сев.-зап. части Рыбачьего п-ова. Абс. выс. 109 м.

Морийок, Кривая р. 67° 10′ : 37° 20′. Правый приток р. Поноя в верхнем ее течении.

Морозова мыс. 69° 10′ : 33° 30′. Восточная оконечность о. Екатерининского в сев. части Кольского залива.

Морозова о-ва см. **Воронухи Большие, о-ва.**

Морозова руч. 69° 40′ : 32° 10′. Впадает в бухту Озерко Мотовского залива по зап. берегу Рыбачьего п-ова.

Морошковое оз. 67° 50′ : 32° 50′. Между оз. Нюдозеро и Вити-губой оз. Б. Имандры.

Морская губа см. **Мерлухт, зал.**

Морская корга, мыс. 66° 30′ : 35° 10′. На Кандалакшском берегу, между сел. Кузрека и Оленица.

Морской порог. 66° 20′ : 36° 40′. На р. Варзуге в нижнем ее течении (18 км от устья).

Моряк, колхоз Терского р-на (сел. Кузомень). Сущ. с 1930 г. Морское и озерное рыболовство (семга) и бой тюленя.

Мосозеро, оз. 68° 40′ : 31° 00′. Через оз. протекает р. Пауча — приток оз. **Нотозера.**

Мотка, гора [назв. по одноим. губе]. 69° 30′ : 32° 10′. В юго-зап. части Рыбачьего п-ова. Абс. выс. 285 м.

Мотка, мыс. [назв. по одноим. губе]. 69° 30′ : 32° 10′. Юго-зап. оконечность Рыбачьего п-ова, у входа в губу Мотку Мотовского залива.

Мотка (Больш.), губа [*муотьк* — тайбола, волок; название губы — по волоку между п-овами Рыбачьим и Средним]. 69° 30′—69° 40′ : 32° 00′—32° 10′. В сев.-зап. части Мотовского залива между п-овами Рыбачьим и Средним.

Мотовский зал., *Мытьквуон, Муэтькъвуон* [см. пред.]. 69° 20′—69° 30′ : 32° 00′—32° 50′. Залив Баренцова моря, между Рыбачьим п-овом и материком. Ранее назывался „Мотоцкая губа", от слова *муотьк* — перешеек, волок; в данном случае — перешейки: 1) между Мотовским заливом и Б. Волоковой губой, соединяющий Рыбачий п-ов с п-овом Средним, и 2) между п-овом Средним и материком.

Мотовский (Зимний) погост, *Муотьк-сийт* [*муотьк* — тайбола, волок]. 69° 00′ : 31° 40′. Близ устья р. Лебяжьей, у впадения ее в р. Зап. Лицу. Несколько раз менял место. В середине XVI в. „Мотоцкий" погост был отдан Иваном Грозным, вместе со всем населением, Печенгскому монастырю. По переписи 1926 г.— 67 чел. (саами). В 1931 г. образовался оленеводческо-рыболовецкий колхоз „Тундра". В 1933 г. население погоста переселилось в сел. Зап. Лица и Титовка.

Моторный о. 68° 00′ : 35° 10′. В сев. конце оз. Ловозера.

Моть-лумбал, оз. 68° 20′ : 32° 00′. Через оз. протекает р. Торос, приток оз. Лейнозера, в системе притоков оз. Улиты (басс. р. Туломы).

Мохкиечч, руч. 67° 20′ : 38° 10′ (по съемке ЛГТ 1937 г.). Плато Кейв.

Мохнаткина пахта. 69° 00′ : 33° 10′. Скалистый берег Кольского залива в средней его части близ губы Росляковой. Под этим названием в начале XVII в. здесь существовала семужья тоня.

Мохнаткино, тоня. 69° 00′ : 33° 00′. На вост. берегу Кольского залива к С от мыса Пинагория. По переписи 1926 г. — 3 чел. (финны). Лов семги.

Моча, губа [*мончесь* — красивый]. 69° 30′ : 32° 30′. В Мотовском заливе, по южному берегу Рыбачьего п-ова.

Моча, р. [см. пред.]. 69° 40′ —69° 30′ : 32° 40′— 32° 30′. Впадает в губу Моча по южному берегу Рыбачьего п-ова.

Моче, оз. [*мончесь* — красивый]. 69° 30′ : 32° 40′. В верховьях р. Моча, в южной части Рыбачьего п-ова.

Моче-Губа, сел. 69° 30′ : 32° 30′. На южном берегу Рыбачьего п-ова, в одноим. губе. Возникло в 1890 г. С 1926 г. — необитаемо.

Мочеснюнвуай, руч. [Ручей красивого отрога; *мончесь* — красивый]. 68° 00′ : 32° 20′. Берет начало в Волчьей тундре, впадает в оз. Верхн. Волчье (сист. оз. Б. Имандры).

Мочеснюнчорр, возвыш. [Хребет с красивым отрогом]. 68° 00′ : 32° 20′. Хребет в южной части Волчьей тундры.

Моччесуай, руч. [Красивый]. 67° 50′ : 34° 10′. Впадает в оз. Умбозеро с зап. берега против о. Лэцельвет.

Мочессуол, Моджьсуол, о. [Красивые островки *]. 67° 20′ : 32° 30′. В западной части оз. Екостровской Имандры.

Моччесмутьявр, оз., см. **Мучесмутьявр.**

Мудайок, Муть, р., *Мутайок* [*мут* — снег]. 68° 20′— 68° 30′ : 35° 50′—35° 30′. Правый приток р. Вороньей в среднем ее течении, ниже Дьяволова порога.

Мудгечуайв, возвыш. 68° 20′ : 35° 40′. На водоразделе р. Рынды и р. Лунь, прав. прит. р. Вороньей.

Мудо-губа, зал. 66° 50′ : 35° 00′. На сев. берегу оз. Вялозера (сист. р. Умбы).

Мулмозеро, Тулмозеро. 68° 20′ : 30° 10′. Сток в р. Кацким, левый приток р. Ноты.

Муна, р. 67° 00′ : 34° 40′—34° 10′. Вытекает из оз. Мунозера и впадает в оз. Канозеро (сист. р. Умбы).

Мунозеро, оз. 67° 00′ : 34° 40′. Сток в оз. Канозеро по р. Муне (сист. р. Умбы).

Мунозеро, сел. Терского р-на, Умбинского с.-совета. 67° 10′ : 34° 40′. У истока р. Муны из одноим. озера, в 65 км от сел. Умбы. Лесной пункт.

Мунские о-ва. 67° 00′ : 34° 10′. На оз. Канозере близ устья р. Муны (сист. р. Умбы).

Муотьк-сийт см. **Мотовский (Зимний) погост.**

Мур-губа Восточная. 66° 40′ : 34° 10′. По лев. бер. р. Умбы, ниже Ряхкинского острова.

Мур-губа Западная. 66° 40′ : 34° 10′. На р. Умбе в нижнем ее течении, ниже руч. Гремящего.

Мурдозеро [Засоренное озеро*; *мурд* — валежник и мусор на дне озер и рек]. 68° 20′—68° 30′ : 33° 00′—33° 10′. Через озеро протекает р. Кола.

Мурияренч, возвыш. [Ягодная горка; *мури* — ягода]. 68° 10′ : 35° 10′. На левом берегу р. Чудьйок, при впадении ее в р. Воронью.

Мурман. Современное собирательное название территории Кольского п-ова и прилегающей к нему с запада части материка до границы с Финляндией. В прошлом — Мурманский берег (см.). „Мурман“ — это, повидимому, искаженное „нормэн“ — норвежцы, хотя последние никогда не владели Кольским п-овом. В двинских летописях упоминаются походы двинян на „мурманы“ (1411—1412 г.г.) и, обратно,— мурманов на беломорские селения новгородских владений. В начальной летописи XI в. народ „урмане“ упоминается рядом со „своими“ (шведами).

Мурманлес, сел. Мончегорского р-на. Фактически — часть г. Мончегорска.

Мурманск, город. 68° 50′ : 33° 00′. На вост. берегу Кольского залива. Конечный пункт ж.-д. магистрали Ленинград — Мурманск (1448 км). Областной центр. Первые строения (несколько бараков и временная пристань) возникли в 1915 г., в связи с проведением Мурманской ж. д., на месте, называвшемся ранее „Семеновским“: „Семенова Корга“ (семужья тоня) известна еще с XVI в. как промысловое место Муниомашских (Кильдинских) саами. 4 октября 1916 г. был заложен город „Романов на Мурмане“. В декабре того же года из Петрограда до „Романова“ прошел первый поезд. Весной 1917 г. город переименован в Мурманск. С 1918 г. по 21 февраля 1920 г. город, как и весь полуостров, был захвачен интервентами. По переписи 1920 г. — 2487 чел., по переписи 1926 г. — 8777 чел., в январе 1932 г. — 37214 чел., к 1938 г. — 111 тыс. чел. Центр культурной и промышленной жизни области. Горсовет. Крупнейший незамерзающий порт. Мощная база тралового флота и сосредоточение рыбообрабат. предприятий. Судоремонтный завод, свыше 60 прочих ценозовых промпредприятий. ТЭС, водопровод, 19 школ, 2 техникума (морск. и педагогич.). Н.-и. институт рыбного хозяйства, 2 больницы, 4 поликлиники, Дом культуры им. С. М. Кирова, несколько библиотек, Дом туриста, почта, телеграф, телефон. Широко развитая торговая сеть. В недалеком будущем М. объединит своей городской чертою 20 километровую полосу вдоль залива и станет крупнейшим в мире городом за Полярным кругом.

Мурманск, совхоз и сел. Кольского р-на, Пулозерского с.-совета. 68° 20′ : 33° 20′. В 6 км от ж.-д. ст. Тайбола Кировской ж. д. Животноводство; овощеводство. Организован в 1933 г. К 1938 г. — 167 чел. (рабочих и служ.). Нач. школа, амбулатория.

Мурманская область. Расположена большей частью своей территории на Кольском п-ове (см.). Западная часть области (материковая) отделяется от восточной (полуостровной) Кировской ж. д. Ленинград — Мурманск; граничит с Финляндией. Область с С омывается Баренцовым морем, с В и Ю — водами Белого моря. До революции современная территория М. о. составляла, в основном, Кольский, а затем Александровский уезд Архангельской губернии. С 1918 г. по 21/II 1920 г. М. о. подвергалась иностранной интервенции. По освобождении от таковой, в границах Александровского уезда была образована Мурманская губерния (пост. ВЦИК 13/VI 1921 г.), которая была преобразована затем в тех же границах в М. округ Ленобласти (пост. ВЦИК 1/VIII 1927 г.). Указом Президиума Верховного Совета СССР 28/V 1938 г. Мурманский округ Ленобласти, с присоединением Кандалакшского района КАССР, преобразован в Мурманскую область. На юге М. о. граничит с КАССР. Общая площадь — ок. 127 тыс. км². Девять районов: Полярный, Кольский, Териберский, Терский, Саамский, Кировский, Ловозерский, Кандалакшский и Мончегорский. Городов — 4, раб. пос. — 15, сел.-советов — 48. Крупнейшая рыбная и горнохимическая пром-сть. Лесное хоз-во, оленеводство. Всего населения к 1938 г.— ок. 300 тыс. чел. *См. II т. Г. С.*

Мурманский берег. В настоящее время — побережье Баренцова моря от госуд. границы СССР, на западе, до мыса Святой Нос, на востоке. Часть его, к З от Кольского зал., принято называть Западным Мурманом, а к В — Восточным Мурманом. В XVI в. в московских исторических актах „Мурманским концом“ называлось побережье Баренцова моря к З от Кольского залива до Сев. Атлантического океана. К В от Кольского залива и почти до р. Иоканги берег носил название „Русская сторона“. Существовало понятие направления: „в Мурманский конец“. На побережье Баренцова моря оно значило направление на запад, на Беломорском побережье Кольского п-ова — на восток, в Горле Белого моря — на север, вдоль берега. Варзужанин, плывший в Колу и огибавший Кольский п-ов, все время плыл „в Мурманский конец“. От названия „Мурманский конец“ произошло название „Кончанская лопь“ (см. „Лапландия“). Новгородское влияние в „Мурманский конец“ до начала XIV века простиралось до района Тромсе. В 1323 г. установлена граница по Тана-реке и Танафиорду. Московские власти еще в начале XVII в. (до 1602 г.) собирали дань с саамского населения Финмаркена. В 1826 г. была установлена граница между Россией и Норвегией по Варангерфиорду и р. Паз. В 1920 г., по Дерптскому договору, граница была отодвинута к востоку до Рыбачьего и Среднего п-овов. Так между Норвегией и СССР включилась Финляндская территория.

Мурманское Большое оз. см. **Большое оз.**

Мурманское Малое оз. см. **Малое оз.**

Мурманское опытное оленев. хозяйство, совхоз. Правление в сел. Краснощелье Ловозерского р-на.

Мурманское Среднее оз. см. **Среднее оз.**

Мурмаши, раб. пос. Кольского р-на. 68° 40′ : 32° 50′. На правом берегу р. Туломы, в 12 км от пос. Кола. Было известно как промысловое место Муномашских (Кильдинских) саами в XVI и XVII в.в. Селение, в виде хутора, возникло около 1920 г. По переписи 1926 г. — 5 чел. С 1934 г. здесь началось строительство Туломской гидростанции. Закончено в 1936 г. (48 тыс. квт.). К 1938 г. — 1350 чел. Поселок соединен с пос. Кола ж.-д. веткой и шоссе.

Мурпаркменч см. **Кирова имени гора.**

Мутайок, р., см. **Мудайок.**

Мутка-сельке, возвыш. 68° 10′ : 30° 50′—31° 00′. На водоразделе басс. р.р. Печи и Ноты, притоков р. Туломы.

Муткаявр, оз. 68° 20′ : 30° 50′. В системе р. Туадаш, впадающей в одном. губу оз. Нотозера.

Муторная гора. 68° 30′ : 37° 10′. На водоразделе басс. р.р. Харловки и Вост. Лицы. Абс. выс. 284 м.

Муть, р., см. **Мудайок.**

Мучесмутъявр, Моччесмутъявр, оз. [Красивое снежное озеро]. 69° 00′ : 34° 30′. Дает начало р. Климовке, впадающей в Баренцово море против о. Мал. Оденьего.

Мушта-ваара, возвыш. 67° 30′ : 30° 30′. На берегу р. Ковдоры, левого притока р. Ены, в 13 км к СВ от сел. Лейвойва.

Муэтькъвуон см. **Мотовский залив.**

Мыкытйок, р., см. **Микитйок.**

Мыкытлухт, зал., см. **Микитлухт.**

Мытькъуон см. **Мотовский залив.**

Мышкидуайв-тундра, На СВ от Ионкетькъвыд-тундры (см.).

Мышкидъявр, оз. 69° 00′ : 31° 20′. В среднем течении р. Саккелийок, лев. притока р. Зап. Лицы.
Мэхтклухт, Мехтлухт, губа. 67° 40′ : 34° 50′. По зап. берегу оз. Ловозера, у устья р. Сейдъявръок.
Мяндозеро, оз. 67° 10′ : 34° 20′. Сток по Мяндо-ручью в оз. Ингозеро (сист. р. Умбы).
Мяндо-ручей. 67° 10′ : 34° 20′. Впадает с В в оз. Ингозеро (сист. р. Умбы).
Мясное оз. см. **Мерсотъявр.**
Мясной руч. 67° 00′—66° 50′ : 39° 50′. Левый приток р. Пурнача, правого притока р. Поноя.

Н

Наблюдения о. 69° 30′ : 34° 20′. У Кандалакшского берега, близ входа в Пирью губу.
Набойное оз. 68° 10′ : 32° 40′. К СЗ от Свинцовой тундры. Сток через оз. Кашкозеро и сист. р. Мончe в оз. Б. Имандру.
Навчик-тундра см. **Нявчик-тундра.**
Навельсуол, о. [*Навльсуол* — Гвоздь-остров]. 67° 30′ : 33° 10′. В южной части оз. Б. Имандры, у вост. его берега.
Нагорный, пос. 68° 50′ : 33° 00′. На вост. берегу Кольского зал., в 7 км к Ю от г. Мурманска. Возник в 1925 г., первоначально назывался „Глубокий Ручей". Лесозавод. К 1938 г. — 838 чел.
Наймъявр, оз. [Свадебное озеро; *наим* — свадьба]. 69° 00′ : 34° 10′. В верховьях р. Тювы, впадающей в Кольский залив.
Наковальня, о. 69° 20′ : 33° 10. Близ Шуриновых о-вов в Ура-губе Баренцова моря.
Налыхт, возвыш. В Сальной тундре (см.). Абс. выс. до 900 м.
Намбдестундар см. **Волчья тундра.**
Намварь-тундра. К В от Ионкетьквыд-тундры (см.).
Намлаг, склон возвыш. [*намм* — „бархат" (шкурка) на рогах оленя]. 67° 50′ : 32° 20′. Западный склон вершины Намлагчорр в главном хребте Чуна-тундры.
Намлагвуой, руч. [см. предыд.]. 67° 50′ : 32° 20′. Левый приток р. Чуны. Исток у возвыш. Намлаг Чуна-тундры.
Намлагнюн, отрог возвыш. [*намм* — см. пред.]. 67° 50′ : 32° 20′. Западный склон главного хребта Чуна-тундры.
Намлагпакенч, возвыш. [*намм* — см. Намлаг]. 67° 50′ : 32° 20′. Западный склон главного хребта Чуна-тундры.
Намлагчорр, возвыш. [см. пред.]. 67° 50′ : 32° 20′. В северной части главного хребта Чуна-тундры. Абс. выс. 936 м.
Намуайв, возвыш. [*намм* — см. Намлаг]. 67° 50′ : 34° 00′. В сев. части Хибинских тундр, близ оз. Умбозера.
Намчервпахк, Нюамчерпахк, Немецкая гора [*намм-чуэрвь* — олений рог, покрытый „бархатом"]. 67° 20′ : 37° 00′. На водоразделе р. р. Елийок и Пятчемы (сист. р. Поноя), к С от сел. Краснощелье.
Нарким, Наркимо, оз. 68° 40′ : 36° 40′. Сток справа в р. Рынду в нижнем ее течении.
Наталий наволок, мыс. 68° 00′ : 39° 40′. По зап. берегу мыса Святой Нос (вост. берег Иокангского залива Баренцова моря).
Наукель-тундра. 68° 10′ : 31° 20′—31° 30′. Горный массив между верховьями р. Печи и ее левого притока р. Коньи, в басс. р. Туломы.
Наумиха, луда (о.). 66° 40′ : 33° 40′. В Порьей губе Кандалакшского залива.
Наумково, местность. 68° 50′ : 32° 50′. На левом берегу р. Туломы, выше пос. Кола.
Нахка-тундра [*нахка, нахк* — кожа, шкура, мех]. 67° 20′ : 31° 40′—31° 50′. К З от оз. Бабинской Имандры, между губой Уполакшей и оз. Вадозером.
Наша бухта. 69° 20′ : 32° 50′. По зап. берегу Ура-губы Баренцова моря.
Небо, гора. 66° 20′ : 36° 20′. На лев. берегу р. Варзуги, выше сел. Варзуга.
Небо, руч. 66° 20′ : 36° 20°. Впадает слева в р. Варзугу в нижн. теч.
Небольшой порог. 66° 20′ : 36° 50′. На р. Кице; в нижнем ее теч. (сист. р. Варзуги).
Негодная ламбина, оз. 66° 50′ : 33° 20′. Сток в Колвицкое оз. с южного берега.
Недкапрэнч-тундра [*нийт* — девушка, *каперэнч* — шапочка]. 68° 20′ : 33° 40′. На водоразделе басс. р. Мал. Кицы и рек, впадающих в оз. Пулозеро (басс. р. Колы).
Недыпъявр, оз. 68° 50′ : 33° 20′. К В от Кильдинского оз., в верховьях р. Средней, впадающей в Кольский залив.
Недыньпакенч-тундра [Девичьи горки]. 68° 30′ : 33° 30′. В верховьях левых притоков р. Кицы (сист. р. Колы). Абс. выс. 407 м.
Некченпахк-тундра. 68° 40′ : 35° 40′. На правом берегу р. Вороньей у порога Кровяного. Абс. выс. 200 м.
Нелк, оз., Нелкозеро, Нелкъявр [*нельк, ниельк* — голод]. 68° 00′ : 33° 50′. Через озеро протекает правый безымянный приток р. Пече (сист. оз. Б. Имандры).
Нёлуайвиш см. **Попова тундра.**
Нелькнуккишяурнеч см. **Тощей Щуки оз.**
Немецкая Виловатая губа. 67° 30′ : 41° 00′. В Сев. части Белого моря, к Ю от мыса Городецкого.
Немецкая гора см. **Намчервпахк.**
Немецкая губа. 68° 00′ : 39° 40′. По левому берегу р. Иоканги, близ ее устья, ниже сел. Иоканга.
Немецкие о-ва. 68° 50′ : 36° 50′. Три островка в Баренцовом море, у входа в губу Рында.
Немецкий наволок, мыс. 68° 30′ : 31° 50′. На правом берегу р. Туломы в верхнем ее течении, ниже Падуна в 7—8 км.
Немецкий о., *Ладдьсуол* [*ладдь-суол* — финский остров]. 68° 30′ : 31° 50′. На р. Туломе, ниже устья р. Печи; в наст. время затоплен подпором Н.-Туломской ГЭС.
Немецкий о. 68° 50′ : 32° 50′. В устье р. Туломы, близ пос. Кола.
Немецкий о. 69° 00′ : 36° 00′. Из группы о-вов Зеленцов в губе Дальней Зеленецкой, по Мурманскому берегу, к В от устья р. Вороньей.
Немецкий порог. 67° 00′ : 41° 00′. В нижнем течении р. Поноя.
Немецкий руч. 67° 20′ : 40° 50′. Левый приток р. Качковки, впадающей в Качковский залив Сев. части Белого моря.
Немецкий руч. 67° 00′ : 38° 30′. Правый приток р. Поноя в среднем ее течении.
Немецкий руч. 67° 00′ : 41° 00′. Левый приток р. Поноя в нижнем ее течении.
Немчинов мыс. 66° 40′ : 33°40′. В 1,5 км к ЮВ от сел. Порьей-Губы по Кандалакшскому берегу.
Неоркуайвенч, возвыш. [*нюрькед* — свистеть]. 68° 00′ : 34° 20′. На южном берегу оз. Чудьявр.
Неормсуол, Ньормсуол, о. [*нерм* — сенокосное место, заливные луга]. 68° 00′ : 35° 10′. В сев. конце оз. Ловозера.
Нерглухт, Нердлухт см. **Нюрпа-губа.**

Нередьордэнч-тундра. 68° 40′ : 34° 00. На водоразделе бассейнов р. Кицы (сист. р. Колы) и р. Териберки.

Нерпичья, Нюхалова, банка. 69° 20′ : 32° 20′. В губе Зап. Лице Мотовского залива.

Нерпичья губа. 69° 20′ : 32° 20′. В вост. части губы Зап. Лица Мотовского залива.

Нерпичья губа. 68° 10′ : 38° 20′. По зап. берегу губы Дроздовки в Зап. Нокуевском заливе Баренцова моря.

Нерпичья губа. 68° 00′ : 39° 40′. В Иокангском заливе Баренцова моря, к В от устья р. Иоканги. Неб. селение (19 чел.).

Нестерсусл, Нестеров о., 67° 30′ : 32° 40′. На оз. Екостровской Имандре.

Нётиеврь, оз., см. **Нотозеро.**

Неупокоева руч. см. **Корабельный руч.**

Нефелиновые пески, разъезд Кировской ж. д. и поселок Кировского р-на Екостровского с.-совета. На 160 км от г. Мурманска.

Нечистый берег см. **Сытнырмарент.**

Нечистый руч. см. **Сытуайматч.**

Ниалуайв, Ниамуайв, возвыш. [? *нял* — песец]. 68° 20′ : 35° 40′. В верховьях р. Луни, правого притока р. Вороньей.

Нива, разъезд Кировской ж. д. и поселок Кировского р-на, Зашейковского пос. совета. На 238 км от г. Мурманска, в 27 км от ж.-д. станции Зашеек, близ истока р. Нивы. Существ. с 1916 г. По переписи 1926 г. — 28 чел., к 1938 г. — 25 чел. (русские). К Ю от разъезда — пос. строительства В.-Нивской ГЭС (379 чел.).

Нива, р. [*ньявв* — быстрина, быстрая река]. 67° 00′—67° 10′ : 32° 20′—32° 30′. Вытекает из оз. Имандры, впадает в Кандалакшскую губу. Строительство мощных гидростанций (3 очереди).

Нива III, пос. рабочих строительства Н.-Нивской ГЭС, в 2,5 км к С от г. Кандалакши. К 1938 г. — ок. 2000 чел.

Нива-ламбина, оз. 68° 00′ : 32° 40′. Сток по р. Ярве в Монче-озеро (сист. оз. Б. Имандры).

Ниванкюля, колхоз Кольского р-на (сел. Ниванкюля). Сущ. с 1931 г. Животноводство и рыболовство.

Ниванкюля, сел., *Нява-сийт* [*ньявв* — быстрина; рядом на р. Ноте находятся пороги Нявакуошк и Нявањярръ]. Сел. Кольского р-на, Нотозерского с.-совета. 68° 20′ : 30° 40′. На левом берегу р. Ноты близ ее впадения в оз. Нотозеро. Возникло в 1879 г. По переписи 1926 г. — 47 чел., к 1938 г. — 60 чел. В 1931 г. организован животноводч. и рыболовецкий колхоз „Ниванкюля". Нач. школа.

Ниваселькe, возвыш. 68° 10′—68° 20′ : 30° 30′. Близ устья р. Ноты, на ее левом берегу. Абс. выс. 275 м.

Нивастрой, пос. и совхоз строительства Нивских гидростанций. На р. Ниве, у Кировской ж. д. (станция Пинозеро).

Нивка, р. 68° 10′—68° 00′ : 34° 40′—35° 50′. Левый приток р. Вороньей, берет начало близ оз. Чудьявр.

Нивский раб. пос. Кандалакшского р-на, в 18 км к С от г. Кандалакши, у Ср.-Нивской ГЭС (Нива II). Поселк. совет. К 1938 г. ок. 4000 чел. Школа, больница, почта, телеграф, телефон.

Ниельмъявр, оз., см. **Ниялмъявр.**

Нижнее оз. 66° 10′ : 38° 50′. Через озеро протекает р. Югина, впадающая в Горло Белого моря.

Нижнезеро, оз., см. **Вулъявр.**

Нижне-Туломская ГЭС, см. **Мурмаши, раб. пос.**

Нижний Большой руч. 67° 40′ : 40° 30′. Левый приток р. Каменки, впадающей в Лумбовский залив Сев. части Белого моря.

Низкое оз. 69° 00′ : 33° 30′. В низовьях р. Тювы, впадающей в одноим. губу Кольского залива.

Низъявр, Нызанъявр, Бабозеро [Женское озеро; *нызан, нэзан* — женщина]. 68° 00′ : 37° 30′—37° 40′. Сток через озера Сунчут и Еносзеро в р. Варзину, впадающую в Зап. Нокуевский залив Баренцова моря.

Низьма, р. 66° 40′—66° 50′ : 34° 10′. Правый рукав р. Умбы в нижнем ее течении, ниже оз. Канозера.

Нийткушк, порог [Девичий порог; *нийт* — девочка, *кушк* — порог]. 67° 40′ : 32° 40′. На р. Вити, близ ее устья (сист. оз. Б. Имандры).

Нийткушкйок [Река Девичьего порога; см. пред.]. 67° 40′ : 32° 40′. Участок р. Вити между оз. Маннимань и Вити-губой оз. Б. Имандры.

Нийткушкпакенч см. **Девичья тундра.**

Никелевый руч. 68° 00′ : 32° 20′. Берет начало в Волчьей тундре, впадает в оз. Верхн. Волчье (сист. оз. Б. Имандры).

Никитин мыс. 69° 00′ : 33° 10′. На юго-вост. берегу средней части Кольского залива, между губами Варламовой и Грязной. Название существовало в конце XVI в.

Никодимский маяк. На одноим. мысу Терского берега, между сел. Чапома и Пялица.

Никодимский мыс. 66° 00′ : 39° 00′. На Терском берегу, к В от сел. Чапома.

Никодимский о. 66° 00′ : 39° 00′. Близ мыса Никодимского, по Терскому берегу, к В от сел. Чапома.

Никодимское залудье, бухта. 66° 00′ : 39° 10. По Терскому берегу, к В от сел. Чапома.

Ниловы тундры. 67° 10′ : 32° 40. К СВ от оз. Пинозера в басс. р. Ниды.

Нилсааткинчлухт, зал. [*ниели* — четыре, *саатканч* — местечко для причаливания лодок]. 67° 50′ : 32° 50′. В Монче-губе оз. Б. Имандры.

Нинкчола, возвыш. 67° 30′ : 36° 00′. В истоках р. Поноя, между р.р. Кенийок и Анйок.

Нинтюзи, р., *Нинчузийок* [*нинче* — женские груди]. 67° 20′—67° 30′ : 35° 30′—38° 20′. Правый приток р. Выхчйок, впадающей справа в р. Иокангу.

Нинцурт, возвыш., см. **Нинчурт.**

Нинчузийок, р., см. **Нинтюзи.**

Нинчузиявр, оз. 67°30′ : 38°30′. Через оз. протекает р. Нинтюзи, впад. в р. Выхчйок (прав. приток р. Иоканги).

Нинчурт, Нинцурт, возвыш. [*нинче* — женские груди] 67° 40′ : 34° 50′. В Ловозерских тундрах, к Ю от оз. Сейдъявр и р. Сейдъявръок (басс. оз. Ловозера).

Нирисьурта, возвыш. 67° 20′—67° 30′ : 38° 10′. Горный массив в составе системы горных гряд Кейв, в центральной ее части.

Нирисьуртпахк, возвыш. 67° 20′ : 38° 10′. Вершина горного кряжа Шуур-Урты (Кейвы).

Кирма, губа, см. **Нярмлухт.**

Нитаньга, Нитеньга, р. 66° 30′ : 36° 00′. Правый приток р. Варзуги, между устьями р.р. Кривца и Ареньги.

Ниткиялгынч-тундра. 68° 20′ : 33° 50′. В верховьях р. Орловки, к Ю от Верхн. Орловского озера (сист. р. Колы).

Ниткуайвенч-тундра. 68° 10′ : 33° 50′. На водоразделе басс. р. Орловки (сист. р. Колы) и р. Сыройок (сист. оз. Б. Имандры).

Ниттис, сел. Мончегорского р-на, 67° 50′ : 32° 40′. У склона возвышенности того же наим. Горные разработки.

Ниттиханг, перевал [? *нийтес* — девушкин, дочкин, *анг* — склон]. 67° 50′ : 32° 40′. Между возвыш. Ниттис и Пуврнюнчорр (Монче-тундры).

Ниттис-варака, возвыш. [см. пред.]. 67° 50′ : 32° 40′. В предгорьях Монче-тундры, к ЮЗ от Монче-озера.

Ниттис-тундра [см. пред.]. 67° 50′ : 32° 40′. В предгорьях Монче-тундры, к З от оз. Нюдозера. Абс. выс. 600 м.

Нитянапакенч-тундра. 68° 30′ : 33° 30′. В басс. оз. Пахтъявр в сист. р.р. Кицы-Колы. Абс. выс. 444 м.

Новая Жизнь, колхоз Терского р-на (Лёв-губа). Сущ. с 1936 г. Рыболовство.

Новое оз. 68° 50′ : 33° 10′. Сток через руч. Ивановский в Большое оз. в системе р. Росты, к В от г. Мурманска.

Новой Земли гавань см. **Озерко, бухта.**

Новоручье-тундра. 68° 50′ : 35° 30′. На левом берегу р. Вороньей, близ впадения ее левого притока р. Энч. Абс. выс. 170 м.

Новый руч. 68° 50′ : 35° 40′. Левый приток р. Вороньей в нижнем ее течении.

Нодэ, Ноде, оз. [*нодэ* — рукоятка]. 67° 40′ : 30° 10′—30° 20′. Сток по р. Нодэ в оз. Гирвозеро (сист. р. Ноты).

Нодэ, Ноде, р. [см. пред.]. 67° 40′ : 30° 10′—30° 20′. Соединяет оз. Ноде с оз. Гирвозером (сист. р. Ноты).

Ножной о. см. **Руитсуол.**

Ножъявр, Нойдозеро [*нойт, нойд* — колдун]. 69° 10′ : 32° 00′. Через озеро протекает р. Зап. Лица.

Нойруайвенч, возвыш. 69° 10′ : 33° 30′. В группе тундр Ленуайвенч, близ Ловозерского тракта.

Нокуев о. 68° 20′ : 38° 20′. В Нокуевском заливе Баренцова моря при устье р. Дроздовки. Абс. выс. 140 м. Близ Нокуевского о. на материке в 1608—1611 г.г. было становище Нокуева (2 избы) — промысловое место Семиостровских саамов, среди которых в XVII в. была группа „Нокуевских".

Нокуевский, Кукуевский Вост. и Зап. заливы. 68° 10′ : 38° 20′—38° 30′. По Мурманскому берегу, между устьями р.р. Вост. Лицы и Иоканги.

Нокуевское становище, бухта. 68° 20′ : 38° 20′. По юго-вост. берегу о. Нокуева в Баренцовом море, против п-ова Ивановского.

Нолиш, оз. 67° 50′ : 30° 20′. Сток в р. Гирвас, приток р. Ноты.

Нолиш, порог. 68° 10′ : 30° 10′. На р. Гирвас, близ устья р. Нолиш.

Нолиш, р. 67° 50′ : 30° 20′—30° 10′. Вытекает из оз. Нолиш, впадает справа в р. Гирвас, приток р. Ноты.

Норвейск, Нордвейск, р. 69° 20′ : 32° 00′—31° 50′. Правый приток р. Титовки, впадающей в одноим. губу Мотовского залива, в 11 км от ее устья.

Норвуппсуолы, о-ва. 67° 40′ : 32° 50′. В Нюрпа-губе оз. Б. Имандры.

Нордвейок, р., см. **Норвейок.**

Норисъявр, оз. 68° 50′ : 36° 00′. Сток в р. Териберку справа в среди. течении.

Норрей, р. 67° 20′ : 30° 10′ – 30° 40′. Левый приток р. Ены в верхн. части. Из 24 км всей длины реки верхние 9 с притоками — в пределах Финляндии.

Нороспродъявр, оз. 68° 00′ : 36° 00′. В верховьях р. Харловки.

Норръявръйок, р. 69° 00′ : 32° 30′. Правый приток р. Б. Уры, впадает севернее оз. Кылпъявр.

Носок, мыс. 66° 30′ : 24° 40′. На вост. берегу Турьего п-ова, по Кандалакшскому берегу.

Нота, р., *Нехтйок.* 67° 50′—68° 20′ : 29° 30′—30° 40′. Впадает в оз. Нотозеро.

Нотозеро, *Нетиёврь.* 68° 20′—68° 30′ : 30° 40′—31° 40′. Сток по р. Туломе в Кольский залив.

Нотозерский Падун, сел., см. **Туломский Падун, сел.**

Нотозерский погост см. **Ристикент.**

Нохтемрент, берег, см. **Нуохтемрент.**

Нудкевръумбулпалыч, возвыш. В бассейне р. Колы.

Нукишъявр, оз., см. **Нуккешъявр.**

Нукишъявруайнек, руч., см. **Нуккешъяврвуой.**

Нуккесуол, о. [Щучий остров; *нуккеш* — щука]. 67° 30′ : 33° 10′. У южного берега оз. Б. Имандры, против входа в Щучью губу.

Нуккешъявр, Нукишъявр оз. [Щучье озеро]. 68° 40′ : 33° 40′. В истоках р. Средней, впадающей в Кольский залив.

Нуккешъявр, Щучье оз. 67° 30′ : 33° 00′. На сев. берегу оз. Екостровской Иманары. Из оз. вытекает р. Нуккешъявруой.

Нуккешъяврвуой, Нуккишъявруайнек, Щука-ручей, Лукошкин руч. (Ручей Щучьего озера]. 67° 30′ : 33° 00′. Впадает в оз. Екостровскую Имандру с вост. берега.

Нумпьиярк, Другой наволок [*нумпь* — второй, другой]. 67° 50′ : 33° 00′. По южному берегу Монче-губы оз. Б. Имандры.

Нуорралухт, Веревочная губа. 67° 20′ : 32° 50′. В сев. части наволока Чувдискетькнярк оз. Екостровской Имандры.

Нуохтемрент, Нохтемрент, берег [Неводный берег; *нухть, нуехть* — невод]. 67° 20′—67° 30′ : 33°00′—33° 10′. На вост. берегу оз. Екостровской Имандры, между губами Охта-Канда и Питкуль.

Нурксуол см. **Екостров, о.**

Нур-сийт, Нурт-сийт см. **Семиостровский погост.**

Нусса, возвыш. 67° 20′ : 38° 50′—39° 00′. Кряж, входящий, как продолжение кряжа Кайнурта, в состав системы горных гряд Кейв, в вост. их части. К В от сел. Зимн. Иокангского погоста.

Нызанъявр, оз. (сист. р. Варзиной), см. **Низъявр.**

Нызынъявр, оз. [Женское озеро; *нызан, нэзан* — женщина]. 68° 50′ : 36° 00′. Дает начало р. Малой Оленке, впадающей в Баренцово море против о. Б. Оленьего.

Кырдоявр, оз. [*?Нырто-явр* — Южное озеро; *Нырхта-явр* — Можжевельниковое озеро]. 67° 40′ : 37° 40′. Сток по р. Нырдоярйок в р. Выхчйок (басс. р. Иоканги).

Нырдоярйок, р. [см. пред.]. 67° 40′ : 37° 50′. Левый приток р. Выхчйок, правого притока р. Иоканги.

Нырымуайв, возвыш. 68° 30′ : 36° 30′. На правом берегу р. Вороньей, ниже впадения р. Мудайок.

Ньоркпахк, возвыш., см. **Нюркипахк.**

Ньормсуол, о., см. **Неормсуол.**

Ньюммельлампийок, р., см. **Нюэммельлампьйок.**

Ньюръявр, Верхн. и Нижн. оз. 67° 40′ : 34° 10′. Сток с З в оз. Умбозеро (бас. р. Умбы).

Ньюръявръйок, р. 67° 40′ : 34° 10′. Впадает с З в оз. Умбозеро (бас. р. Умбы).

Ньюэммельлампийок, р., см. **Нюэммельлампьйок.**

Ньяммельвыд, возвыш., см. **Нюэммельвыд.**

Нэккешъявр, оз. 68° 00′ : 36° 00′. В верховьях р. Харловки.

Нюамчерпахк, возвыш., см. **Намчервпахк.**

Нюго-ручей. 66° 50′ : 34° 10′ : 34° 20′. Впадает слева в р. Кицу, между озерами Канозером и Пончозером в сист. р. Умбы.

Нюд, Верхн. и Нижн., пос. Мончегорского р-на. В Верх. Нюде — пос. совет. 67° 50′ : 32° 50′. В 8 км от г. Мончегорска, у возвыш. Нюдуайвенч. Горные разработки, опытный металлургический завод и обогатительная фабрика.

Нюда, р., *Нюйок* [от *нийт* — девушка]. 67° 50′ : 32° 40′—32° 50′. Впадает в Монче-губу оз. Б. Имандры.

Нюда-тундра см. **Нюдуайвенч.**

Нюдйок см. **Нюда, р.**

Нюдйоклухт, зал. [Залив (у устья) Девичьей реки]. 67° 50′ : 32° 50′. В Монче-губе оз. Б. Имандры, при впадении р. Нюды.

Нюдозеро [*нийт* — девушка]. 67° 50′ : 32° 50′. Сток в Монче-губу оз. Б. Имандры. Через оз. протекает р. Нюда.

Нюдуайвенч, Нюда-тундра [Девичья вершинка, тундра]. 67° 50′ : 32° 50′. В предгорьях Монче-тундры, близ Монче-губы оз. Б. Имандры. Абс. выс. 400 м.

Нюехтйок см. **Нота, р.**

Нюкчекуррэ, долина. 67°30′ : 38°20′. В системе горных гряд Кейв.

Нюльпвыд, возвыш. [*нюльп* — безрогий]. 68° 50′ :

: 32° 00′. В верховьях р. Шовны, левого притока р. Туломы. Абс. выс. 327 м.

Нюмельсуол, о., см. **Нюэммельсуол.**

Нюнсуол, Нюньсуол, о. [*нюн* — нос *; Нос - остров, О трог - остров]. 68° 00′ : 35° 10′. В сев. конце оз. Ловозера.

Нюрвупписуоллэ, о-ва [*Нерг-вуппи-суоллэ* — Острова Чернухиной тони; *нёрг* — утка-чернуха]. 67° 40′ : : 32° 50. В Нюрпа-губе губы Кислой оз. Б. Имандры.

Нюргвуппияурност, оз. [Оз. Чернухиной тони]. 67° 40′ : : 32° 50′. Озерко в верхн. части Нюрпа-губы оз. Б. Имандры.

Нюркипахк, Ньоркпахк, Няркпахк, возвыш. [от *нюрькед* — свистеть]. 67° 40′ : 34° 10′. В вост. части Хибинских тундр, близ оз. Умбозера.

Нюрм-тундра. В 8 км к С от Явра-тундры. Абс. выс. св. 700 м.

Нюрпа-губа, Нюрплухт, Нердлухт, Нёрглухт, Чернухина губа [*нёрг* — утка-чернуха]. 67° 40′ : 32° 50′. В сев. части Кислой губы оз. Б. Имандры.

Нюрпвуппинярк, Няргунинярк, Чернухин наволок [*Нёрг-вуппи-нярк* — Наволок Чернухиной тони; см. пред.] 67° 40′ : 32° 50′. На сев. берегу Кислой губы оз. Б. Имандры.

Нюрплухт см. **Нюрпа-губа.**

Нюхалова банка см. **Нерпичья банка.**

Нюхчварь, Лебяжья варака, возвыш. [*нюхч* — лебедь]. 69° 00′ : 31° 40′. На вост. берегу оз. Нюхчъявр, в верховьях р. Лебяжьей, притока р. Зап. Лицы.

Нюхчвыд-тундра [Лебединая гора; *нюхч* — лебедь]. 69° 00′ : 31° 40′. На правом берегу р. Лебяжьей, правого притока р. Зап. Лицы. Абс. выс. 240 м.

Нюхчгурр см. **Лебяжий Ров.**

Нюхчесъявр, оз., см. **Лебяжье оз.**

Нюхчйок, р. [Лебяжья р.]. 68° 50′ : 31° 30′. Правый приток р. Лебяжьей, правого притока р. Зап. Лицы.

Нюхчйок, р. (сист. р. Поноя), см. **Лебяжья р.**

Нюхчоей, руч. [Лебяжий руч.]. 67° 30′ — 67° 20′ : 39° 30′ : 39° 20′. Левый приток р. Паттилем в системе среднего течения р. Поноя.

Нюхчурта, Чухчурта, возвыш. [Лебединая кейва]. 67° 20′ : 38° 30′ — 38° 40′. В вост. части системы горных гряд Кейв, в верховьях р. Лебяжьей, левого притока р. Поноя.

Нюхчъявр, оз. [Лебяжье оз.]. 68° 50′ — 69° 00′ : : 31° 40′. Сток в р. Зап. Лицу по ее правому притоку р. Лебяжьей.

Нюхчъявр, оз. [см. пред.]. 68° 50′ : 36° 00′. Сток по р. Малой Оленке в Баренцово море против о. Б. Оленьего.

Нюхчъявр, Лебяжье оз. [см. пред.]. 68° 00′ : 33° 50′. Через озеро протекает правый (безымянный) приток р. Пече (сист. оз. Б. Имандры).

Нюэммельвыд-тундра, Ньяммельвыд-тундра [Заячья тундра; *нюэммель* — заяц]. 68° 30′ : 33° 30′. Близ оз. Пахтъявр к Ю от р. Кицы (сист. р. Колы). Абс. выс. 293 м.

Нюэммельлампьйок, р., Ньюммельлампийок [*нюэммель* — заяц; *лампь* — торфяное болото, морошковое место]. 67° 40′ : 35° 50′ — 35° 20′. Правый приток р. Морейок, впадающей в оз. Ловозеро с вост. берега.

Нюэммельсуол, о., Нюмельсуол [Заячий о.; *нюэммель* — заяц]. 67° 40′ : 35° 00′. В южной части оз. Ловозера близ вост. его берега.

Нюэммельчуолм см. **Заячья салма.**

Нявакушк, порог [Быстрый порог]. 68° 20′ : 30° 40′. На р. Ноте при ее впадении в оз. Нотозеро.

Нява-сийт см. **Ниванкюля, сел.**

Няввнишк см. **Зашеек, сел.**

Нявка, оз., Нявкозеро, Няммельявр, *Няукельявр* [Скользкое озеро — „рыба в озере скользкая"; *нявкелес* — скользкий]. 67° 50′ — 68° 00′ : 31° 50′ — 32° 00′. Из озера вытекает р. Нявка, впадающая в Нижнее Пиренгское оз. (сист. оз. Екостровской Имандры). Абс. выс. ок. 230 м.

Нявка, р., *Няукельйок* [Скользкая река, см. пред.]. 67° 50′ — 67° 40′ : 31° 50′ — 32° 10′. Впадает в Нижнее Пиренгское оз. в системе оз. Екостровской Имандры.

Нявка-тундра [название по озеру, см.]. 67° 50′ : 31° 50′ — 32° 10′. В верховьях р. Нявки (басс. оз. Екостровской Имандры) и р. Монче (басс. оз. Б. Имандры).

Нявкозеро см. **Нявка, оз.**

Нявчик-тундра, Навчик-тундра. 67° 40′ : 31° 50′. На сев. берегу пролива, между Верхним и Нижним Пиренгскими озерами (басс. оз. Екостровской Имандры).

Нязынсуолнеч, о. [Женский островок; *нэзан* — женщина]. 67° 30′ : 33° 10′. У вост. берега Белой губы оз. Б. Имандры.

Нялвыд-тундра [Песцовая гора; *нял* — песец]. 69° 00′ : 32° 10′. На З от оз. Нялъявр, в бассейне левых притоков р. Б. Уры. Абс. выс. 186 м.

Нялйок, р. [Песцовая река]. 69° 00′ : 32° 20′. Вытекает из оз. Нялъявр, впадает с З в оз. Кылпъявр, через которое протекает р. Ура.

Нялъявр, Нялозеро [Песцовое оз.]. 69° 00′ : 32° 20′. В системе левых притоков р. Б. Уры. Абс. выс. 153 м.

Няльмгечуайв, возвыш. 68° 20′ : 35° 50′. На водоразделе р. Рынды и р. Лунь — прав. притока р. Вороньей.

Няльмйок, р. [*няльм* — рот, устье]. 68° 10′ — 68° 20′ : : 35° 50′ — 36° 10′. Левый приток оз. Няльмъявр, через которое протекает р. Харловка в верхн. своей части.

Няльмъявр, Няльмозеро, Ниельмъявр [*няльм* — рот, устье]. 68° 10′ — 68° 20′ : 36° 10′ — 36° 20′. В верхн. части р. Харловки.

Няльявр см. **Семужье оз.**

Нямельлаг, склон возвыш. 68° 20′ : 31° 50′. В Туадаштундре. Абс. выс. до 750 м.

Няммельявр см. **Нявка, оз.**

Нянгдойбынярк, Нянгдымнярк, Кожаный наволок. 67° 20′ : 32° 00′. На южном берегу оз. Бабинской Имандры.

Нянгдымлухт, Кожаная губа. 67° 20′ : 32° 00′. По южному берегу оз. Бабинской Имандры.

Нянгдымнярк, мыс, см. **Нянгдойбынярк.**

Няргай, мыс, см. **Святой Нос.**

Няргунинярк, мыс, см. **Нюрвуппинярк.**

Нярк-тундра (Мысовая тундра). 67° 40′ : 32° 20′ — 32° 30′ Южный хребет Чуна-тундры, примыкающий к оз. Чунозеру.

Няркёрмынч, Няркертынч, мыс. 67° 30′ : 32° 00′. На сев. берегу оз. Бабинской Имандры.

Няркинчкиндынч, урочище [Кентищище на мыске] 67° 40′ : 32° 50′. На южном берегу Вяти-губы оз. Б. Имандры.

Няркишварь, возвыш. 67° 50′ : 32° 10′. В верхнем течении р. Чуны, на правом ее берегу (басс. оз. Екостровской Имандры).

Нярпахк, возвыш., см. **Нюркипахк.**

Няркуайвенч-тундра [Мысовая вершинка]. 68° 20′ : : 33° 00′. В 12 км к З от оз. Пулозера (басс. р. Колы). Абс. выс. 307 м.

Нярмлухт, Нирма-губа. 67° 20′ : 33° 00′. В губе Охта-Канда оз. Екостровской Имандры.

Нярмлухтсуолнеч, о. 67° 20′ : 33° 00′. В Нярмлухт-губе оз. Екостровской Имандры.

Няукельйок см. **Нявка, р.**

Няукельявр см. **Нявка, оз.**

О

Оангуай, руч. 67° 20′ : 40° 40′. Левый приток р. Качковки, впадающей в одноим. залив в Сев. части Белого моря.

Ареклаг, склон возвыш. [Ураков склон; *ареек* — олень-самец второгодок, „урак"]. 67° 40′ : 32° 20′. На зап. склоне главного хребта Чуна-тундры.

Ареклагвуой, руч. [Ручей Уракова склона; см. пред.]. 67° 40′ : 32° 10′. Левый приток р. Чуны (сист. оз. Екостровской Имандры).

Областная губа см. **Ыймужлухт.**

Облачный о. см. **Пылвсуолэнч.**

Обманная губа. 69° 00′ : 36° 20′. На о. Б. Оленьем, у Мурманского берега.

Оборная губа. 67° 40′ : 40° 30′. В Сев. части Белого моря, близ Лумбовского залива.

Оборный мыс. 67° 40′ : 40° 40′. На Терском берегу, близ Лумбовского залива.

Обсерваторная бухта. 68° 00′ : 39° 30′. По юго-зап. берегу Иокангского залива Баренцова моря. Здесь известный исследователь берегов Кольского п-ова Ф. П. Литке производил свои астрономические и магнитные наблюдения.

Обсерваторная гора. 66° 30′ : 31° 10′. На вост. мысу у устья р. Умбы, по Кандалакшскому берегу. Абс. выс. 131 м.

Овальное оз. см. **Длинное оз.**

Овечий о., Титовский Северный о. 69° 30′ : 32° 00′. У входа в губу Титовскую Мотовского залива.

Огородный наволок см. **Айтнярк.**

Одвуппинярк, Одлаппинярк, мыс. [Новой тони наволок; *одд, отт* — новый; *вуппи* — тоня]. 67° 20′ : 32° 00′. На южном берегу оз. Бабинской Имандры.

Одд-сийт [Новое селение], **колхоз** Ловозерского р-на (сел. Чудзьявр). Оленеводство и рыболовство (саами).

Одежъявр, оз. 69° 00′ : 31° 00′. В сист. левых притоков верхнего течения р. Зап. Лицы. Абс. выс. 269 м.

Одежъявр, оз. 68° 20′ : 33° 10′. Сток в р. Колу слева.

Одежъявр'йок, р. 69° 00′ — 59° 50′ : 31° 00′ — 31° 10′. Левый приток р. Зап. Лицы в верхнем ее течении, вытекает из оз. Одежъявр.

Одерозеро. 66° 40′ : 35° 20′. К В от оз. Вялозера в системе р. Умбы.

Одинцовка, бухта. 69° 20′ : 33° 10′. По вост. берегу Ура-губы Баренцова моря.

Одинцовка, руч. 69° 20′ : 33° 10′. Впадает в Ура-губу Баренцова моря, близ мыса Медвежьего.

Одинцовка, сел. 69° 20′ : 33° 10′. Между Ура-губой и устьем Кольского залива. По переписи 1926 г. — 9 чел. (финны). В 1934 г. расселились.

Одлаппинярк, мыс, см. **Одвуппинярк.**

Озерко, бухта, Гавань Новой Земли. 69° 40′ : 32° 00′. В вершине губы Б. Мотки Мотовского залива, у перешейка, соединяющего п-ов Рыбачий с п-овом Средним. Гавань названа капитаном Литке по имени заходившего сюда в 1820-х годах его брига „Новая Земля".

Озерко, бухта (в губе Вичаны), см. **Вичанное озерко.**

Озерко Большое, сел. Полярного р-на; с.-совет. 60° 40′ : 32° 00′. По зап. берегу губы Б. Мотки Мотовского залива. Остановка рейсовых пароходов. Возникло, как колония, в 1860-х годах на юго-зап. побережье Рыбачьего п-ова; впоследствии сосредоточилось на п-ове Среднем. В 1920-х годах было центром Нововерской волости. По переписи 1926 г. — 247 чел., к 1938 г. — 127 чел. В 1930 г. организован рыболовецкий колхоз „Пограничный рыбак". Нач. школа, амбулатория, почта (5 раз в мес.), телефон.

Озерко Вост., сел. Полярного р-на, Озерковского с.-совета. На вост. берегу губы Б. Мотки Мотовского залива, в 5 км от сел. Озерко Большое. К 1938 г. 29 чел.

Озерко Мал., сел. Полярного р-на, Озерковского с.-совета. На зап. берегу губы Б. Мотки Мотовского зал., в 6 км от сел. Озерко Большое. К 1938 г. 43 чел.

Озеро Семи, оз. [название — по числу участников похода комсомольцев-туристов 1934 г.] 67° 40′ : 35° 40. На водоразделе рек Нюэммельлампъйо к и Кейничйок.

Озерчанка, о. 66° 40′ : 33° 50′. В Порьей губе Кандалакшского залива.

Ойгварь, возвыш. [? *вуйк* — прямо]. 67° 40′ : 32° 50′. На берегу Вити-губы оз. Б. Имандры.

Ойлухт, губа. 67° 20′ : 32° 00′. На зап. берегу о. Ерм в оз. Бабинской Имандре.

Ойнярк, мыс. 67° 40′ : 32° 50′. На берегу Вити-губы оз. Б. Имандры.

Ойнярк, мыс. 67° 20′ : 32° 00′. Сев.-зап. оконечность о. Ерм в оз. Бабинской Имандре.

Окатьевская тундра см. **Акатьевская тундра.**

Окойнвыд, возвыш., см. **Койнвод.**

Окольная губа. 69° 00′ : 33° 20′. По вост. берегу губы Ваенги в средней части Кольского залива.

Окольная Губа, сел. 69° 00′ : 33° 20′. На вост. берегу Кольского залива, к С от сел. Ваенга. Возникло в 1920—1921 г.г. По переписи 1926 г.—5 чел. (финны). К 1936 г. расселились.

Оксино, сел. Ловозерского р-на, Чальмна-Варрского с.-совета. 67° 20′ : 37° 00. На правом берегу р. Поноя в 3 км к В от сел. Краснощелья и в 26 км от сел. Чальмны-Варрэ. Возникло в 1926 г. По переписи 1926 г. — 11 чел. (преобл. коми-зыряне), к 1938 г. — 18 чел. (преобл. русские). Оленеводство. С 1932 г. — опорный зоотехнический пункт Института оленеводства.

Окунева река. 68° 20′ : 31° 50′ — 32° 00′. Левый приток р. Улиты (сист. р. Туломы).

Окуневая р. 68° 20′ : 32° 50′. Впадает с Ю в оз. Б. Медвежье (сист. р. Колы).

Окунево, оз. 68° 20′ : 31° 50′. Сток в р. Улиту слева (басс. р. Туломы).

Окунево, оз. 68° 10′ : 33° 00′. Сток в оз. Колозеро с зап. берега (сист. р. Колы).

Окунево (Верхн.), оз. 68° 20′ : 32° 50′. Сток через оз. Медвежье в р. Колу, слева.

Окуневское оз. 67° 00′ : 37° 10′. В верховьях р. Кинемура, правого притока р. Поноя, в верхнем ее течении.

Окуневый руч. 66° 50′ : 34° 20′. Лев. приток Нюгоручья, впадающего в р. Кицу (сист. р. Умбы).

Окунье оз. 68° 10′ : 33° 20′ — 33° 30′. Через оз. протекает р. Сыройок, впадающая в оз. Пелесмозеро (сист. оз. Б. Имандры).

Оланга, р., см. **Олонга, р.**

Олений Ближний о. см. **Олений Малый о.**

Олений Большой о. 69° 10′ : 33° 20′. В сев. части Кольского залива, около о. Екатерининского. Абс. выс. 37 м. На острове в 1925 — 1928 г.г. открыты погребения древнейших обитателей Кольского п-ова, с культурой каменных и костяных орудий.

Олений Большой, Русский, Дальний о. 69° 00′ : 36° 20′. У Мурманского берега, против устья р. Оленки. Абс. выс. 63 м.

Олений Большой о. (на оз. Ловозере) см. **Поадзсуол.**

Олений Дальний о. см. **Олений Большой о.**

Олений Малый, Немецкий, Ближний о. 69° 10′ : : 34° 40′. У Мурманского берега к В от о. Кильдина. Абс. выс. 128 м.

Олений Малый пролив. 69° 10′ : 34° 40′. Между Малым Оленьим о. и Мурманским берегом.

Олений наволок см. **Поарнярк.**

Олений Немецкий о. см. **Олений Малый о.**

Олений Рог Больш., мыс. 66° 20′ : 35° 20′. Вост. входной мыс губы Оленицы по Кандалакшскому берегу.

Олений Рог Мал., мыс 66° 20′ : 35° 10′. Зап. входной мыс губы Оленицы по Кандалакшскому берегу.

Олений Русский о. см. **Олений Большой о.**

Олений (Средний) руч., Средний руч., Оленица, Оленка, р. 69° 40′ : 32° 30′. Впадает в губу Зубовскую Баренцова моря на сев. берегу Рыбачьего п-ова.

Оленица, губа. 66° 20′ : 35° 10′ — 35° 20′. По Кандалакшскому берегу, между устьями р.р. Умбы и Варзуги.

Оленица, р. 66° 40′ — 66° 20′ : 35° 20′ — 35° 40′. Вытекает из Оленицких озер, впадает в Кандалакшский залив.

Оленица, р. (Рыбачий п-ов), см. **Олений (Средн.) руч.**

Оленица, сел. Терского р-на; с.-совет. 66° 20′ : 35° 20′. На Кандалакшском берегу, у устья р. Оленицы, в 62 км к В от пос. Лесного. Сообщение летом по морю, зимой — на оленях. По переписи 1926 г. — 175 чел., к 1938 г. — 230 чел. (русские). В 1930 г. организован колхоз „Первое Мая". Рыбообрабат. фактория (сельдь, семга). Нач. школа, почта (10 раз. в мес. зимой), телефон.

Оленицкое Верхн. и Нижн. озера. 66° 40′ : 35° 30′. В верховьях р. Оленицы, впадающей в Кандалакшский залив.

Оленка, возвыш. 68° 50′ : 36° 10′. На левом берегу р. Б. Оленки, впадающей в Баренцово море. Абс. выс. 208 м.

Оленка, р. (Рыбачий п-ов), см. **Олений (Средний) руч.**

Оленка Больш., Оленья Больш., р. 68° 30′ — 69° 00′ : : 36° 00′ — 36° 10′. Впадает в Баренцово море против о. Б. Оленьего, к В от сел. Порчнихи. Берет начало из оз. Вэзръявр.

Оленка Мал., р. 68° 50′ — 69° 00′ : 36° 00′ — 36° 10′. Левый приток р. Б. Оленки, впадающей в Баренцово море против о. Б. Оленьего.

Оленье оз. 68° 30′ : 30° 30′. Сток в р. Лоту справа.

Оленьи Малые о-ва. 69° 10′ : 33° 30′. В сев. части Кольского залива, около о. Екатерининского. Острова соединены между собой общей осушкой.

Оленьи Средние о-ва. 69° 10′ : 33° 30′. Три острова в сев. части Кольского залива, около о. Екатерининского. Острова соединены между собой общей осушкой.

Оленья, пос. Мончегорского р-на; пос. совет. 68° 00′ : 33° 10′. У одноим. станции Кировской ж. д., в 96 км от г. Кировска и в 37 км от ж.-д. ст. Имандра. По переписи 1926 г. — 139 чел., к 1937 г. вместе с ж.-д. поселком — 2766 чел. (русские). Амбулатория.

Оленья, станция Кировской ж. д. На 112 км от г. Мурманска (1336 км от г. Ленинграда). Существует с 1916 г. Отсюда ж.-д. ветка (33 км) к Мончегорску (см.).

Оленья Больш. р. см. **Оленка Больш. р.**

Оленья гора. 68° 10′ : 32° 30′. В сев. части Туйбола-тундры, у вост. берега оз. Нижн. Волчьего (басс. р. Монче — оз. Б. Имандры).

Оленья губа. 69° 10′ : 33° 10′ — 33° 20′. По зап. берегу сев. части Кольского залива.

Оленья Губа, сел. Поляриого р-на, Сайдагубского с.-совета. По южн. берегу губы Оленьей (см. пред.). В 4 км от сел. Сайда-Губа. К 1938 г. — 11 чел.

Оленья губа (оз. Екостровская Имандра) см. **Поарлухт.**

Оленья тундра см. **Поадзуайвенч.**

Олилухтсуол, оз. 68° 00′ : 35° 10′. В сев. конце оз. Ловозера близ вост. его берега.

Олкуайв, возвыш. [? *олгус, олкен* — вне, наружи]. 68° 10′ : 35° 00′. Близ левого берега р. Вороньей, против устья р. Уймы.

Оллворос, возвыш. В Сальной тундре (см.). Абс. выс. до 900 м.

Олменчкыхскымъяурнеч, оз. [Озерко потонувшего человека *; *олмэнч* — человек; *кэцкэ, кэхцкэ* — утонуть]. 67° 50′ : 32° 50′. На зап. берегу Монче-губы оз. Б. Имандры, к С от устья р. Нюды.

Олнче, Ольче Верхн. и Нижн. озера [*олэнч* — багульник, болиголов]. 68° 10′ : 32° 10′. У сев.-зап. края Волчьей тундры. Через озера протекает р. Монче, впадающая в оз. Б. Имандру.

Олонга, Оланга, р. 67° 30′ : 34° 50′ — 35° 00′. Левый приток р. Цаги, впадающей с Ю в оз. Ловозеро; верховьями сближается с верховьями р. Паны (басс. р. Варзуги).

Олсекуазвыд-тундра. 69° 10′ : 32° 20′. К С от оз. Няльъявр, в бассейне левых притоков р. Уры. Абс. выс. 291 м.

Олыкъявр см. **Соболье оз.**

Ольнеончорр, возвыш., см. **Ельнюнчорр.**

Ольховка, оз. 68° 40′ : 32° 20′. Сток в р. Тулому по ее левому притоку, р. Ольховке.

Ольховка, р. 68° 40′ : 32° 20′. Впадает в р. Тулому слева, выше порога Калепуха.

Ольховый наволок, Лепнярканч, мыс. 67° 30′ : 33° 00′. На сев. берегу Монче-губы.

Ольховый наволок см. **Сябедуайбенярк.**

Ольховый Наволок, сел. Мончегорского р-на. На одноим. мысу по сев. берегу Монче-губы.

Ольховый руч. 66° 00′ : 38° 20′. Левый приток в ниж. части р. Каменки, впадающей в Белое море близ сел. Тетрино.

Ольче, оз., см. **Олнче.**

Ольче-тундра. 67° 50′ : 31° 00′. На водоразделе басс. р. Вувы (сист. р. Ноты) и р. Ливы (сист. оз. Имандры).

Омулевые озера. 67° 50′ : 32° 40′. Сток через Мончеозеро и р. Монче в оз. Б. Имандру.

Ондомозеро Верхнее, оз. 66° 20′ : 38° 10′—38° 20′. Сток через Средн. и Нижн. Ондомозера и по р. Чаванге в Белое море.

Ондомозеро Нижнее, оз. 66° 20′ : 37° 50′—38° 00′. Сток по р. Чаванге в Белое море.

Ондомозеро Среднее, оз. 66° 20′ : 30° 10′. Сток через Нижн. Ондомозеро и по р. Чаванге в Белое море.

Ондомозерские Кейвы, Терские Кейвы, возвыш. 66° 20′ : 37° 50′—38° 30′. Гряда возвышенностей на Ю от сист. Ондомозерских озер.

Онос-тундра. 68° 30′ : 32° 40′—32° 50′. В басс. левых притоков р. Колы. Абс. выс. 514 м.

Онтонъявренч, оз. 68° 20′ : 33° 30′. В системе р. Орловки, впадающей в оз. Пулозеро (сист. р. Колы).

Опаленный Мал. о., Опаленный о. см. **Паленый остров.**

Опасова губа [*уэпес* — проводник, опас]. 69° 10′ : 35° 20′. По Мурманскому берегу, между устьями р. р. Териберки и Вороньей.

Оппвуай, руч., см. **Опплухтвуой.**

Опплухт см. **Уполакша, губа.**

Опплухтвуой, Оппвуай, Уполакша, руч. [Ручей Закрытого залива; *опп* — закрытый]. 67° 30′ : 31° 40′— 31° 50′. Впадает в сев.-зап. часть губы Уполакши оз. Бабинской Имандры.

Опплухтнярк, Уполакша, мыс [Мыс Закрытой губы; *опп* — закрытый] 67° 30′ : 31° 50′. Крайняя сев.-зап. точка берега оз Бабинской Имандры.

Оппсуол, о. [*опп* — закрытый]. 67° 30′ : 31° 50′. В губе Уполакше оз. Бабинской Имандры.

Опуай, руч. 67° 0′ : 34° 50′. Правый приток р. Вавнйок. (Светлой). Берет начало с возвыш. Куйвчорр (Ловозерские тундры).

Оралиха, порог. 66° 20′ : 36° 20′. На р. Варзуге, в нижнем ее течении (42 км от устья).

Орашуайв, возвыш. 68° 20′ : 34° 40′. На водоразделе басс. оз. Поркозера и оз. Поурвыдъявр (сист. левых притоков р. Вороньей).

Орбисварь, возвыш., см. **Вербисварь.**

Орвуон см. **Ура-губа.**

Орйок см. **Ура Больш., р.**

Орлиные о-ва см. **Орловы о-ва.**

Орлиный руч. (приток р. Каменки) см. **Орлов Нижн. руч.**

Орлиный руч., Орлов Верхн. руч. (приток р. Каменки), см. **Орловка (Верхн.), р.**

Орловка, губа. 69° 10′ : 35° 00′. Вост. часть Териберской губы Баренцова моря.

Орловка, губа. 67° 10′ : 41° 10′. В заливе Орловском Сев. части Белого моря.

Орловка, р. 68° 10′—68° 20′ : 33° 50′—33° 10′. Впадает в оз. Пулозеро с вост. берега (сист. р. Колы).

Орловка, р. 67° 10′ : 40° 50′—41° 00′. Впадает в Орловский залив Сев. части Белого моря.

Орловка, руч. 69° 10′ : 35° 10′. Впадает с вост. берега в Териберскую губу Баренцова моря.

Орловка (Верхн.), р., Орлов Верхн. руч., Орлиный руч. 67° 30′ : 40° 10′—40° 30′. Левый приток нижней части р. Каменки, впадающей в Лумбовский залив Сев. части Белого моря.

Орловка Нижн., р., см. **Орлов Нижн. руч.**

Орловка Сухая, р. 68° 20′ : 33° 30′. Впадает в р. Орловку справа (басс. р. Колы).

Орлов наволок. 67° 00′ : 33° 30′. На вост. берегу Колвицкого озера.

Орлов Нижний руч., Орлиный руч., Орловка Нижн., р. 67° 30′ : 40° 20′—40° 30′. Левый приток нижней части р. Каменки, впадающей в Лумбовский залив Сев. части Белого моря.

Орловские озера. 67° 30′ : 40° 10′. В верховьях р. Верхн. Орловки, левого притока р. Каменки, впадающей в Лумбовский залив Сев. части Белого моря.

Орловский зал. 67° 10′ : 41° 00′ — 41° 10′. По Терскому берегу и Сев. части Белого моря.

Орловский руч. 67° 00′ : 40° 50′. Левый приток р. Поноя в нижнем ее течении, выше порога Б. Бревенного.

Орловский (Терский) маяк. 67° 12′ : 41° 19′. На одноим. мысе к Ю от Орловского залива (Сев. часть Белого моря).

Орловский (Терский), Орлов-Терский мыс. 67° 10′ : 41° 20′. На Терском берегу, между губами Гоголихой и Русингой (Сев. часть Белого моря).

Орловское Верхнее оз. 68° 20′ : 33° 40′. В системе р. Орловки, впадающей в оз. Пулозеро (сист. р. Колы).

Орловское оз. 68° 20′ : 33° 30′. В системе р. Орловки, впадающей в оз. Пулозеро (сист. р. Колы).

Орловское Среднее оз. 68° 20′ : 33° 30′. В системе р. Орловки, впадающей в оз. Пулозеро (сист. р. Колы).

Орлов-Терский мыс см. **Орловский (Терский) мыс.**

Орловы, Орлиные о-ва, *Куэцкемсуоллы* [*куэцкем* — орел]. 67° 20′ : 32° 10′. У южного берега оз. Бабинской Имандры, у входа в Камка-губу.

Ормоай, руч. 66° 40′ : 40° 00′. Левый приток р. Бабьей, впадающей в Горло Белого моря.

Осиновая губа см. **Супьлухт.**

Осиновое оз. см. **Супьявр.**

Осиновый берег см. **Супьрент.**

Оскара губа. 69° 00′ : 36° 00′. В юго-зап. части губы Дальней Зеленецкой по Мурманскому берегу к В от устья р. Вороньей. Названа по имени жившего здесь шведа.

Оскуайв, Оскейва, возвыш. 67° 20′ : 35° 20′—35° 30′. В верховьях р. Паны и левого ее притока р. Черной.

Оспеськалухт, Оспе-губа [Осипова губа]. 67° 30′ : 33° 00′. По зап. берегу оз. Б. Имандры, в южной его части.

Оспеськанярк, мыс [Осипов наволок]. 67° 30′ : 30° 00′. По зап. берегу оз. Б. Имандры в южной его части.

Острая варака, возвыш. 68° 00′ : 34° 40′. У Ловозерского тракта, в 12 км к З от сел. Ловозеро.

Острая лудка, губа. 67° 20′ : 41° 10′. К Ю от Качковского залива Сев. части Белого моря.

Острая лудка, мыс, см. **Острые лудки.**

Остречье, Острячье Верхн. и Нижн., озера. 67° 00′—67° 10′ : 32° 00′. Сток в Кандалакшскую губу, к З от г. Кандалакши.

Островная ламбина, оз. 67° 50′ : 33° 50′. Через озеро протекает р. Пече, впадающая в оз. Б. Имандру. Площ. около 0,5 км².

Островной лог, долина. 67° 50′ : 39° 30′. Близ сел. Иоканга.

Островская губа. 68° 00′ : 39° 20′. По юго-зап. берегу Иокангского залива Баренцова моря. В бухте множество маленьких островков.

Островская губа. 66° 40′ : 34° 10′. По Кандалакшскому берегу, к З от сел. Умба.

Островская луда, о. 66° 40′ : 34° 10′. У Кандалакшского берега, близ входа в губу Островскую, к З от сел. Умба.

Островской порог. 67° 20′ : 34° 10′. На р. Умбе, 1-й порог в 5 км ниже оз. Умбозера и устья р. Хариусной.

Островское оз. 67° 40′ : 32° 40′. Через озеро протекает р. Вити, впадающая в Вити-губу оз. Б. Имандры. Абс. выс. 146 м.

Островское оз. 66° 30′ : 35° 40′. В верховьях р. Сальницы, впадающей в Кандалакшский залив.

Острые лудки, Острая лудка, Вострая лудка, мыс. 67° 20′ : 41° 10′. На Терском берегу, к Ю от Качковского залива Сев. части Белого моря.

Острый, Вострый руч. 61° 20′ : 41° 00′—41° 10′. Впадает в губу Острая лудка Сев. части Белого моря.

Острячье Верхн. и Нижн., озера, см. **Остречье Верхн. и Нижн., озера.**

Осушной 1-й, Северный о. 68° 00′ : 39° 30′. В Иокангском заливе Баренцова моря, в группе Иокангских островов. В малую воду соединяется с берегом осушным рифом.

Осушной 2-й, Усть-Иокангский о. 68° 00′ : 39° 30′. В Иокангском заливе Баренцова моря, перед устьем р. Иоканги, в группе Иокангских островов.

Охмуайв, Охмойва, возвыш. 68° 20′ : 30° 40′. На левом берегу р. Ноты, при впадении ее в оз. Нотозеро. Абс. выс. 310 м.

Охмыльк-тундра. 68° 20′ : 35° 30′. На водоразделе басс. р. р. Лунч и Сухой, правых притоков р. Вороньей.

Охта Больш., оз., Охтозеро [*охт* — туча]. 67° 30′—67° 40′ : 32° 00′—32° 20′. Сток по р. Нявке в Нижн. Пиренгское оз. в сист. оз. Екостровской Имандры.

Охта варака [*см. пред.*]. 67° 30′—67° 40′ : 32° 10′. На берегу оз. Большая Охта в басс. оз. Екостровской Имандры.

Охта-Канда, губа, *Охт-кантъ* [*охт* — туча; *кантъ* — сухое место среди болота]. 67° 20′—67° 30′ : 33° 00′—33° 10′. Юго-вост. оконечность оз. Екостровской Имандры.

Охта-Канда, сел. Кировского р-на, Екостровского с.-совета. 67° 20′ : 33° 10′. При ст. Питкуль Кировской ж. д. К 1938 г. — 27 чел. Рыболовство. Нач. школа.

Охт-кантъ см. **Охта-Канда, губа.**

Охтозеро см. **Охта Больш., оз.**

Оцнедыньпакенч-тундра. [? Горка маленькой девочки; *оцц, уцц* — маленькая; *нийт* — девочка]. 68° 30′ : 33° 30′. В верховьях левых притоков р. Кицы (сист. р. Колы).

Оэверь см. **Имандра Больш., оз.**

П

Паввуч см. **Пауча.**

Паввуччуальм, пролив, см. **Пауччуалм.**

Паввэлькырп, возвыш. [Павлов холм]. 67°20′ : 38°10′. Южн. склоны горных гряд Кейв, в верховьях левых притоков р. Лосинги, лев. притока р. Поной.

Павлов порог. 66° 50′ : 34° 30′. На р. Вяле, ниже Маракоских порогов (сист. р. Умбы).

Павлова варака. 68° 30′ : 33° 20′. К Ю от р. Кицы, близ впадения ее в р. Колу.

Павловский наволок, мыс. 66° 00′ : 37° 30′. На Терском берегу, к З от устья р. Чаванги.

Пагель, Погель, оз. 68° 00′ : 32° 40′. Сток по р. Ярве в оз. Монче (сист. оз. Б. Имандры).

Пагельяуренч, оз., см. **Погеръявр.**

Падан, губа, см. **Пан-губа.**

Падас-тундра см. **Подас-тундра.**

Паденоайв, возвыш. 67° 50′ : 32° 00′. В Нявка-тундре, к З от Монче-тундры. Абс. выс. 500 м.

Падерина гора, Крестовская гора. 66° 40′ : 34° 10′. На правом берегу р. Умбы, у сел. Умба.

Падорина лудки, Падоринские лудки, о-ва: Северный, Средний и Южный. 69° 00′ : 35° 50′. Из группы Гавриловских о-вов у Мурманского берега, к В от устья р. Вороньей.

Падун, водопад. 66° 40′ : 36° 50′. На р. Варзуге, в верхнем ее течении.

Падун Большой, водопад. 68° 30′ : 31° 40′. На р. Пече (басс. р. Туломы) в ее нижнем течении.

Падун Гирвасский, водопад. 68° 00′ : 30° 10′. На р. Гирвас, выше устья р. Нолиш.

Падун Малый, водопад. 68° 50′ : 30° 00′. На р. Пече (басс. р. Туломы), в ее нижнем течении.

Падун Териберский, водопад. В 0,5 км от устья одноим. реки (см.) Падение — около 10 м.

Падун Топорный, водопад. 67° 50′ : 30° 00′. На р. Топор, в системе р. Ноты.

Падун Улитинский, водопад. 68° 30′ : 32° 00′. На р. Улите, в 15 км от устья.

Падун, порог. 66° 50′ : 34° 10′. На р. Кице, близ оз. Канозера в сист. р. Умбы. (Два рукава).

Падун, порог. 69° 30′ : 31° 50′. На р. Титовке, выше одноим. селения.

Падун, порог. 66° 40′ : 34° 10′. На р. Умбе, близ ее устья.

Падун, порог. 67° 20′ : 34° 00′. На р. Умбе, выше Верхн. Капустного озера.

Падун, порог. 66° 40′ : 34° 10′. На р. Низьме (нижнее течение р. Умбы).

Падун на Туломе, порог, см. **Туломский Падун, порог.**

Паелга, порог. 66° 40′ : 34° 10′. На р. Умбе, в 4 км от ее устья.

Паельская (Большая) гора, Паельгская варака, Пайнские горы. 66° 40′ : 34° 10′. На правом берегу р. Умбы, близ сел. Умба.

Паельские Больш. и Мал. озера. 66° 40′ : 34° 10′. Сток в Пан-губу Кандалакшского залива.

Пажуявр, оз. 68° 10′ : 38° 10′. Сток в Зап. Нокуевский залив Баренцова моря по лев. безымян. притоку р. Варзиной.

Пайкселька, возвыш. [часть сельги; *пайк* — часть, кусок]. 67° 30′ : 30° 10′. В районе тундр Ахмаселькe и Лнитуселькe в верховьях притоков оз. Гирвозера.

Пайкунъявр, Кунозеро [? *кунн* — зола]. 67° 50′ : 33° 40′. Через озеро протекает р. Куна, впадающая в оз. Б. Имандру.

Пайнские горы см. **Паельская гора.**

Пайуайв, возвыш. 67° 10′ : 30° 40′—30° 50′. В верховьях р. Ены. Абс. выс. 554 м.

Пайявр, Гарьяз, Гарьюс, оз. 67° 50′ : 30° 40′. В группе озер со стоком в оз. Гирвозеро с вост. берега.

Пак, р., Пахкйок, Пахта-река, Пека-река, *Поахкэньйок* [*поахк, пахк* — теплый]. 68° 40′ : 32° 10′—32° 20′. Левый приток р. Туломы.

Паккасуол, о. 68° 00′ : 35° 10′. В сев. конце оз. Ловозера у зап. его берега.

Пакозеро, Пахкъявр [*поахк, пахк* — теплый]. 68°40′—68° 50′ : 32° 10′. Сток в р. Тулому по ее левому притоку р. Пак.

Пак-Река, сел. 68° 40′ : 32° 20′. На левом берегу р. Туломы, около устья р. Пак. По переписи 1926 г. — 8 чел. (саами). К 1936 г. расселились.

Пак-тундра, Пахк-тундра [*поахк, пахк* — теплый]. 68°40′: 32° 10′. Между р. р. Шовной и Пак, левыми притоками р. Туломы. Абс. выс. 357 м.

Пала-губа, Пала, губа. 69° 10′ : 33° 20′. По зап. берегу северной части Кольского залива.

Пала Губа, сел. Полярного р-на, Белокаменского с.-совета. На южном берегу губы того же наименов. В 30 км от сел. Белокаменка.

Палагубский маяк. 69° 13′ : 33° 25′. При входе в губу Оленью Кольского залива на Глиноецком мысу.

Палагубское, Палогубское озеро. 69° 10′ : 33° 20′. Сток в Пала-губу Кольского залива.

Палбауай, р. [? *Пэлвуай* — облачный ручей; *пэлв* — облако]. 67° 40′ : 34° 12′. В вост. части Хибинских тундр. Вытекает с отрогов Ньоркнпахк и впадает в залив Тульнлухт оз. Умбозера.

Палвыд, Пальвыд, возвыш. [Круглая (куполообразная) гора; *палл* — шар]. 68° 00′ : 32° 10′. На зап. склоне южной оконечности Волчьей тундры.

Палвыд, Пальвыд, возвыш. [см. пред.]. 67° 40′ : 32° 30′. В вост. предгорьях Чуна-тундры, в басс. левых притоков р. Курковой. Абс. выс. 465 м.

Палгасуей, руч. [*пальгес* — охотничья тропа]. 68° 30′ : 31° 40′. Правый приток р. Туломы, ниже устья р. Печи.

Палевуппинярк, мыс. 67° 20′ : 32° 10′. На сев. берегу о. Ерм в оз. Бабинской Имандре.

Паленый Мал. о., Пальничный Мал. о., Опаленный Мал. о., *Уццькурбышсуол* [*уцц* — малый, курбыш — паленый, горелый; *суол* — остров]. 67° 50′ : 33° 10′. У Паленого о. на оз. Б. Имандре, против ж.-д. станции Имандра.

Паленый, Пальничный, Опаленный о., *Курбышсуол* [см. пред.]. 67° 50′ : 33° 10′. У вост. берега оз. Б. Имандры, против ж.-д. станции Имандра.

Паленый о. 66° 40′ : 33° 50′. При входе в Порью губу Кандалакшского залива.

Пало-варака см. **Поло-варака.**

Палогубское оз. см. **Палагубское оз.**

Пальвыд, возвыш. (Волчья и Чуна тундры) см. **Палвыд.**

Пальгессуол, Полксуол, о. [*пальгес* — тропа]. 68° 00′ : 35° 10′. В сев. конце оз. Ловозера.

Пальго, оз. 67° 50′ : 34° 40′. Сток в р. Сергевань справа (басс. оз. Ловозеро).

Пальник, возвыш. [Горелая гора]. 68° 20′ : 36° 00′. По левому берегу р. Няльмйок, впад. в оз. Няльмозеро (в верхней части р. Харловки).

Пальник-наволок, *Курбышнярк* [*курбыш* — паленый, горелый]. 67° 30′ : 33° 10′. На берегу Тик-губы оз. Екостровской Имандры.

Пальничное оз. см. **Курбыш, оз.**

Пальничный Малый о. см. **Паленый Малый о.**

Пальничный о. см. **Паленый о.**

Пана, р. 67° 20′—66° 50′ : 35° 00′—35° 50′. Крупнейший правый приток р. Варзуги.

Пан-губа, Падан-губа. 66° 40′ : 34° 10′. По Кандалакшскому берегу, к З от сел. Умба.

Панкратьева о. 68° 40′ : 37° 10′. У Мурманского берега, к З от устья р. Харловки.

Панские Верхние озера. 67° 20′ : 35° 00′. В верховьи р. Паны.

Панские высоты. 67°30′ : 35°10′ — 35°30′. На водоразделе бассейнов рр. Поноя, Паны и оз. Ловозера. Возвышенности Каменник, Киевей, Пешемпахк, Сулейпахк.

Панское Нижнее оз. 67° 20′ : 35° 10′. Через оз. протекает р. Пана.

Панфилов зал. 67° 30′ : 41° 00′. В Сев. части Белого моря, к С от Качковского залива.

Панфилов мыс. 67° 30′ : 41° 00′. На Терском берегу, к С от Качковского залива (Сев. часть Белого моря).

Панфилов руч. 67° 30′ : 40° 50′—41° 00′. Впадает в Панфилов залив Сев. части Белого моря.

Панчезеро, оз., см. **Пончозеро.**

Панькова варака. 68° 50′ : 32° 50′. На левом берегу р. Туломы, близ устья.

Папенуайввар, возвыш. [Попова варака]. 68° 40′ : 32° 00′. На левом берегу р. Туломы, между устьями рек Шовны и Улиты.

Парбятзонярк, Сосновый наволок, мыс. 67° 50′ : 32° 50′. По южн. берегу Монче-губы оз. Б. Имандры.

Паргайок, р., см. **Паргой, р.**

Паргамеевское Верхнее, Нижнее и Среднее озера. 66° 10′ : 39° 10′. В бассейне р. Пялицы, впадающей в Горло Белого моря.

Парганюн, возвыш. 67° 40′ : 34° 20′. Отрог горной вершины Маннепахк в зап. части Ловозерских тундр.

Паргой, р., Паргайок. 67° 40′ : 34° 20′. Впадает с В в оз. Умбозеро.

Паргуайв, возвыш. 67° 40′ : 34° 30′. В юго-зап. части Ловозерских тундр. Абс. выс. 1090 м.

Паренчпуйуайвенч см. **Ребячья тундра.**

Париксуол, о. 68° 00′ : 35° 10′. В сев. конце оз. Ловозера.

Паркимлухт, зал. [Залив заплетенной косы; *парыктед* — заплетать косу; *парказ* — женская коса]. 67° 30′ : 32° 00′. По сев. берегу оз. Бабинской Имандры.

Паркурбаш, гора. 68° 20′—68° 30′ : 34° 40′—34° 50′. Около оз. Поркозера в басс. р. Лекйок, левого притока р. Вороньей.

Пардыкнярк см. **Поворотный наволок.**

Парнъявр, оз. 68° 20′ : 32° 00′. Через оз. протекает р. Максимыш, прит. оз. Лейнозера — в системе притоков оз. Улиты.

Паромная губа. 66° 40′ : 34° 00′. По вост. берегу Пильской губы Кандалакшского залива.

Парсьнярк, мыс. 67° 30′ : 32° 10′. На сев. берегу Княжьей салмы оз. Бабинской Имандры.

Партомйок, р. [*партом* — кормлю; *партэм* — кормление]. 67° 40′ : 33° 40′. Правый приток р. Куны (выше оз. Пайкунъявр), впадающей в оз. Б. Имандру.

Партомпорр, Портэмпорр, возвыш. [*партэм* — кормление; названа, вероятно, по наличию оленьих кормов на вершине; *порр* — острый гребень горы]. 67° 40′ : 33° 50′. В вост. части Хибинских тундр на водоразделе р.р. Каскаснюнйок и Майвальтйок, впадающих в оз. Умбозеро.

Партомпорский перевал [см. Партомпорр]. 67° 40′ : 33° 40′. Перевал между р.р. Майвальтйок и южн. Лявойок в Хибинских тундрах.

Партомчорр, возвыш. [см. Партомпорр]. 67° 40′ : 33° 40′. Горный массив в центр. части Хибинских тундр.

Партомчоррский Южн. и Сев., перевалы. 67° 40′ : 33° 40′. В центр. части Хибинских тундр.

Партым, р. 68° 00′ : 30° 00′. Впадает в р. Ноту с С в районе Подас-тундры.

Парус-Наволок, сел., *Уаль сатк* [—Нижняя пристань]. 68° 30′ : 31° 50′. На левом берегу р. Туломы к С от сел. Туломский Падун. В 1926 г. — 6 чел. (русские). К 1936 г. расселились.

Парусная гора. 67° 40′ : 36° 40′. К З от сел. Семиостровский погост.

Парфиев о. 66° 50′ : 34° 10′. Участок суши, заключенный между р. Кицей, р. Родвиньгой, оз. Канозером и оз. Пончозером (басс. р. Умбы).

Парцзекурп, гора [? *парц* — выпячивание, вздутие; *курп* — малая круглая возвышенность]. 68° 00′ : 37° 40′. Близ юго-зап. берега оз. Енозера в сист. р. Варзиной.

Паршивая гора. 68° 40′ : 35° 30′. На правом берегу р. Вороньей, ниже устья р. Мудайок.

Паскъявр, оз. 68° 30′ : 32° 30′. Сток через ряд озер в р. Колу слева.

Пасма, губа, Суандысчуолмлухт, Чеверезлухт, *Пасмлухт* (Перевязанная губа*, от русск. „пасма“ — перевязанные мотки ниток; такие мотки напоминают очертания губы]. 67° 20′ : 32° 10′. По южному берегу оз. Бабинской Имандры.

Пасма, оз. [названо по одноим. губе, см. пред.]. 67° 20′ : 32° 00′. В нижнем течении р. Пасмы (в 3 км от устья), впадающей в крайнюю южную губу оз. Бабинской Имандры. Абс. выс. 130 м.

Пасма, р. [назв. по одноим. губе, см.]. 67° 20′ : 31° 00′—32° 00′. Протекает через озера Вадозеро и др. и впадает в южную губу оз. Бабинской Имандры. Верхнее течение до оз. Вадозера носит также название р. Киме.

Пасма-ламбина, зал. 67° 30′—67° 40′ : 32° 10′—32° 20′. В юго-вост. части оз. Охтозера (сист. р. Пиреиги — оз. Екостровской Имандры).

Пасмйок, р. 68° 50′ : 33° 40′. В верховьях р. Средней, впадающей в Кольский залив.

Пасмлухт, зал. 68° 30′ : 31° 10′. По сев. берегу оз. Нотозера, при впадении в него р. Лоты.

Пасмлухт (оз. Бабинской Имандры) см. **Пасма, губа.**

Пасмозеро, оз. 66° 50′ : 34° 50′—36° 00′. Сток по р. Великой в оз. Индель в системе р. Паны, притока р. Варзуги.

Пасмыч, Пасомка, зал., см. **Руоклухт.**

Паснярк, мыс. 67° 30′ : 34° 10′. На зап. берегу оз. Умбозера.

Пастмин-наволок, Пастымнярк см. **Руокнярк.**

Пасть-наволок см. **Ретнярк.**

Пасынки, о-ва. 66° 20′ : 36° 50′. На р. Кице (сист. р. Варзуги).

Пасынки, порог. На р. Кице. См. пред.

Пасынок, р. 67° 10′—67° 00′ : 35° 40′. Правый (в 36 км от устья) приток р. Паны, впадающей в р. Варзугу.

Патилем, р., см. **Паттилем.**

Патлухтъявр, Путлухтъявр, оз. 68° 10′ : 39° 00′ Сток по р. Савихе в губу Савиха Баренцова моря (между мысами Черным и Святой Нос).

Патмоньга, р., см. **Потмоньга.**

Патозеро см. **Пахта, оз.**

Паттилем, Патилем, Потилем, р. 67° 30′—67° 10′ : 39° 20′—39° 30′. Левый приток р. Ачерйок, левого притока р. Поноя в среднем ее течении.

Патчерв-тундра см. **Пуатцчера-тундра.**

Патьманьйок см. **Потмоньга, р.**

Патя, руч. 66° 50′—67° 00′ : 39° 10′. Правый приток р. Поноя в среднем ее течении.

Паудынярк, Паутенярк, Пахтнярк, мыс [Пахтовой наволок]. 67° 20′ : 32° 20′—32° 30′. В зап. части оз. Екостровской Имандры.

Паутылухт, зал., см. **Пахталухт.**

Пауча, Паввуч, губа. 68° 30′ : 31° 10′. По сев. берегу оз. Нотозера, близ устья р. Паучи.

Пауча, о. 68° 30′ : 31° 10′. В губе Пауча на оз. Нотозере.

Пауча, Паввуч, Пяучя, р. 68° 40′—68° 30′ : 31° 00′—31° 10′. Левый приток оз. Нотозера. По названию реки называется одна из групп Нотозерских саами: *Паввуч-вуят* — „Паввучское дупло“.

Пауча-заводь, Паввуч-ламбина, оз. 68° 40′ : 31° 10′.

Через озеро протекает р. Пауча, впадающая в оз. Нотозеро. Абс. выс. 70 м.

Пауччуалм, Паввуччуальм, пролив. 68° 30′ : 31° 10′. На оз. Нотозере.

Пахкйок см. **Пак, р.**

Пахк-тундра. 69° 20′ : 31° 40′. На водоразделе р.р. Титовки и Зап. Лицы. Абс. выс. 292 м.

Пахк-тундра (басс. р. Туломы) см. **Пак-тундра.**

Пахкъявр, оз. 69° 20′ : 32° 10′. Сток в р. Зап. Лицу по ее правому (безымянному) притоку.

Пахкъявр, оз. (сист. р. Туломы), см. **Пакозеро.**

Пахта, оз., Патозеро. 68° 20′ : 31° 50′. Сток через оз. Колнъявр в р. Печу (сист. р. Туломы).

Пахта, оз. 69° 00′ : 32° 50′. В системе р. Кулонги, впадающей в Кольский залив с зап. берега.

Пахта, р. 68° 20′ : 31° 50′. В системе р. Колнайок — правого притока р. Печи (сист. р. Туломы).

Пахта, р., см. **Пак, р.**

Пахта-варака, возвыш. 67° 30′ : 34° 50′. На Федоровой тундре. Абс. выс. 60 м.

Пахталухт, Паутылухт, зал. 67° 40 : 32° 50. По сев. берегу Кислой губы оз. Б. Имандры.

Пахтварьяврпаканч-тундра [Горка горного озера]. 68° 30′ : 33° 30′. К Ю от р. Кицы (сист. р. Колы).

Пахтенный руч. 67° 00′ : 41° 10′—41° 00′. Левый приток р. Поноя в среднем ее течении.

Пахтин руч. 67° 00′ : 39° 40′ Правый приток р. Поноя в среднем ее течении.

Пахтнярк, мыс, см. **Паудынярк.**

Пахтъявр, оз. 68° 30′ : 33° 30′. Сток в р. Кицу (сист. р. Колы).

Пача Нижн., р. [? *паччед* — вертеть, ворочать]. 67° 10′ : : 39° 00′—39° 10′. Левый приток р. Альденги, левого притока р. Поноя.

Пачозеро. 68° 30′ : 36° 40′. Через озеро протекает р. Харловка в среднем своем течении.

Пашкъявр Верхн., оз., Хлебное оз. [*пашк* — экскремент]. 68° 00′ : 39° 10′. Сток через оз. Нижн. Пашкъявр в р. Иокангу в нижнем ее течении.

Пашкъявр Нижн., оз. [см. пред.]. 68° 00′ : 39° 10′. Сток в р. Иокангу в нижнем ее течении.

Пеговый, р. 67° 00′ : 41° 00′. Правый приток р. Поноя, близ сел. Поной.

Педсуоллэ, Петуший о., Пит, о-ва. 67° 20′ : 32° 00′. У юго-зап. берега оз. Бабинской Имандры.

Педуниха, Перуниха, губа. 66° 40′ : 33° 30′. По зап. берегу Порьей губы Кандалакшского залива.

Педунов, мыс. 66° 40′ : 33° 30′. На Кандалакшском берегу, у входа в Порью губу.

Педцордынч-тундра см. **Петцордынч-тундра.**

Педцпахк, о. [? Сосновая гора; *педзь* — сосна]. 67° 50′ : : 35° 10′. У вост. берега оз. Ловозера. Самый крупный остров на оз. Ловозере.

Пейве, Пяйве, оз. [*пейве* — солнце, день]. 68° 50′ : 32° 30′. Сток в р. Тулому по ее левому притоку р. Пейвейок.

Пейвейоки, р., см. **Пяйвайоки.**

Пейвейок, Пяйвайок, р. [*пейве* — солнце, день]. 68° 50′— 68° 40′ : 32° 30′—32° 40′. Левый приток р. Туломы.

Пейвеярви, оз., см. **Пяйваярви.**

Пейвеярви, сел. Кольского р-на [*пейве* (саам.), *пяйва* (фин.) — солнце, день; *ярви* (фин.) — озеро]. 68° 40′ : : 32° 40′. При впадении р. Пейвейок в р. Тулому, в 14 км от пос. Кола. Сущ. с 1900 г. По переписи 1926 г. — 50 чел. (финны). В 1930 г. организован животноводч. колхоз „Тулома", объединивший окрестные селения. В 1935 г., в связи с сооружением плотины на р. Туломе, селение перенесено дальше от берега на высокое место, где построен новый колхозный поселок Тулома (см.).

Пейдас, р. 68° 00′—68° 20′ : 31° 40′—31° 30′. Правый приток р. Печи (сист. р. Туломы) на 41 км от ее устья.

Пейдес-тундра. 68° 00′ : 31° 40′. В верховьях р. Печи и ее правого притока р. Пейдас (бас. р. Туломы).

Пека, р., см. **Пак, р.**

Пеко-ямка, плёс. 66° 50′ : 34° 40′. Заводь в пороге Рахтий на р. Вяле (сист. р. Умбы).

Пелагеева гора. 68° 20′ : 35° 20′. На правом берегу р. Вороньей, у южного конца плеса Сухое озеро.

Пелбйок, р. [*Пэлв-йок* — Облачная река]. 68° 40′ : : 31° 40′—31° 50′. Правый приток р. Шовны, впадающей в р. Тулому.

Пелбъявр, оз. [? *Пэлв-явр* — Облачное озеро]. 68° 40′ : 31° 40′. Сток по р. Пелбйок в р. Шовну, левый приток р. Туломы.

Пелесмозеро, Пельмесозеро, Пермесозеро. 68° 00′— 68° 10′ : 33° 10′—33° 20′. Сток по р. Куренге в сев. конец оз. Б. Имандры. У водораздела Белого и Баренцова морей.

Пельскант, Пельскавэд, возвыш. 68° 30′ : 34° 30′. В верховьях р. Каренпайок на водоразделе басс. р.р. Вороньей и Териберки.

Пель-тундра см. **Лива-тундра** (басс. оз. Екостровской Имандры).

Пенгельявр, оз., см. **Пинкельявр.**

Пенгельяврпахк, возвыш., см. **Пинкельяврпахк.**

Пенйок, Понйок, р. 69° 00′—69° 10′ : 31° 50′. Правый приток р. Зап. Лицы в средн. течении (на 21 км от устья); вытекает из оз. Пенъявр.

Пенка, Дворовая, р. 68° 10′—68° 20′ : 37° 40′—38° 00′. Впадает в Дворовую губу Баренцова моря, к ЮВ от р. Вост. Лицы.

Пентельская корга, отмель. 66° 40′ : 33° 00′. У Кандалакшского берега, между губами Колвицкой и Порьей.

Пентельский мыс. 66° 40′ : 33° 10′. На Кандалакшском берегу, между Колвицкой губой и Порьей губой.

Пенъявр, Понъявр, оз. 69° 00′ : 31° 50′. Сток в р. Зап. Лицу по ее правому притоку р. Пенйок.

Пенъявр, Пиннеявр, оз. [Собачье озеро; *пьенне* — собака]. 69° 00′ : 35° 00′. В системе правых притоков нижнего течения р. Териберки, близ оз. Нижн. Амель.

Первая ферма совх. Индустрия. У Щучьей губы оз. Б. Имандры. К 1938 г.—220 чел.

Первое Мая, колхоз Терского р-на (сел. Оленица). Сущ. с 1930 г. Морское и озерное рыболовство (сельдь, семга и пр.) и бой тюленя.

Первое оз. 68° 50′ : 32° 50′. Сток в южную часть Кольского залива с зап. берега.

Первый Двор, бухта. 69° 10′ : 33° 20′. На зап. берегу Кольского залива, к С от входа в Оленью губу.

Перевальная гора. 69° 40′ : 32° 10′. В зап. части Рыбачьего п-ова. Абс. выс. 242 м.

Перевальная р. 67° 50′ : 33° 50′. В системе левых притоков р. Пече, впадающей в оз. Б. Имандру. Берет начало с горного массива Лявочорр в Хибинских тундрах.

Перевозный наволок. 67° 00′ : 33° 20′. Отделяет Большое глубокое озеро от Колвицкого озера.

Передовик, колхоз Терского р-на (сел. Кашкаранцы). Сущ. с 1929 г. Морское и озерное рыболовство (сельдь, семга и пр.) и бой тюленя.

Переимок-наволок см. **Тиндуайбынчнярк.**

Переимочная губа см. **Тиндуайбылухт.**

Переметная гора. 69° 40′ : 32° 10′. В зап. части Рыбачьего п-ова. Абс. выс. 246 м.

Переплывный наволок см. **Вуйтыннярк.**

Пермесозеро см. **Пелесмозеро.**

Перов о. 66° 40′ : 36° 30′. В сев.-вост. части оз. Сергозера в сист. р. Варзуги.

Пертиянский, руч. 66° 30′ : 36° 20′. Впадает в р. Варзугу справа, в нижн. ее течении.

Перт-наволок [? *пэрт* — изба]. 68° 10′ : 34° 20′. На зап. берегу оз. Чудзьявр.

Пертсуол см. **Пэртсуол.**

Пертымуайв, возвыш. 67° 20′ : 35° 10′. В верховьях р. Паны, правого притока р. Варзуги.

Перунинская варака. 66° 40′ : 33° 30′. На Кандалакшском берегу, близ Порьей губы.

Перуниха, губа, см. **Педуниха.**

Перунов мыс. 66° 40′ : 33° 30′. На зап. берегу Порьей губы Кандалакшского залива.

Перхозеро. 69° 00′ : 35° 30′. Сток по левому притоку р. Вороньей, в нижнем ее течении.

Перькварь, возвыш. 67° 40′ : 33° 00′. На зап. берегу оз. Б. Имандры, между губами Вити и Кислой.

Песканец, губа. 68° 40′ : 37° 20′. По Мурманскому берегу, к В от устья р. Харловки.

Песканец, мыс. 68° 40′ : 37° 20′. На Мурманском берегу, к В от устья р. Харловки. Абс. выс. 18 м.

Песочное Верхнее оз. 68° 00′ : 38° 20′. Сток через оз. Нижнее Песочное и по р. Дроздовке в Зап. Нокуевский залив Баренцова моря.

Песочное (Верхн.), оз. 67° 10′ : 37° 10′. Сток через оз. Сиговое в р. Поной по ее правому притоку, р. Морейок.

Песочное Нижнее оз. 68° 00′ : 38° 20′—38° 30′. Дает начало р. Дроздовке, впадающей в губу Дроздовку Зап. Нокуевского залива Баренцова моря.

Песочное Нижн. оз. (в системе р. Поноя) см. **Сиговое оз.**

Песуой, руч., см. **Пыссуой.**

Песцовая Большая тундра см. **Заячья тундра.**

Песцовая губа. 68° 00′ : 33° 20′. В юго-вост. части оз. Пелесмозера (сист. оз. Б. Имандры).

Песцовая Малая тундра, Савватеева тундра. 67° 50′ : 31° 40′—31° 50′. К Ю от Нявкоозера на правом берегу р. Нявки, к З от Нявка-тундры (басс. оз. Екостровской Имандры).

Песцовый руч. 68° 00′ : 33° 20′. Впадает с ЮВ в оз. Пелесмозеро (сист. оз. Б. Имандры).

Песчаная губа. 69° 10′ : 34° 40′. По Мурманскому берегу, против вост. оконечности о. Мал. Оленьего. Название по характеру грунта.

Песчаная губа. 68° 50′ : 36° 40′. По Мурманскому берегу, к З от устья р. Рынды.

Песчаная губа. 67° 30′ : 34° 30′. На южн. берегу оз. Умбозера, против о. Вунсуол.

Песчаная губа. 67° 10′ : 41° 10′. В Сев. части Белого моря, близ мыса Орловского.

Песчаная губа. 67° 00′ : 33° 30′. В юго-вост. углу Колвицкого озера.

Песчаная р. 66° 50′—66° 40′ : 33° 00′. Правый приток р. Березовой, впадающей в р. Стрельну.

Песчаная р. (сист. оз. Бабинской Имандры), см. **Вуондас, р.**

Песчаная тундра, Вуондасуайвенч, Вуондастамбиуайвенч [*вуондас* — песок]. 67° 20′ : 31° 50′. На берегу оз. Бабинской Имандры, южнее губы Уполакши. Абс. выс. около 350 м.

Песчанка, р. 67° 30′—67° 40′ : 40° 40′—40° 30′. Впадает в Лумбовский залив Сев. части Белого моря.

Песчанка, р. (Кандалашкский зал.) см. **Песчаный руч.**

Песчаное оз. 67° 00′ : 32° 30′. Сток по руч. Песчаному в Кандалакшский залив к В от г. Кандалакши.

Песчаное оз. 66° 40′ : 37° 20′. В верховьях р. Стрельны, впадающей в Белое море.

Песчаное оз. (сист. р. Поноя) см. **Песочное (Верхн.) оз.**

Песчаный Бор, возвыш. 67° 00′ : 37° 50′. На прав. берегу р. Поноя, в 1,5 км от устья р. Лосинги. Абс. выс. 30—32 м.

Песчаный наволок, Куахкрыснярк. 67° 40′ : 33° 10′. На вост. берегу оз. Б. Имандры, между ж.-д. станциями Имандра и Хибины, против о. Сяв-острова на оз. Б. Имандре.

Песчаный наволок, Вуондастайбынч [*вуондас* — песок]. 67° 20′ : 31° 50′. На южном берегу губы Уполакши оз. Бабинской Имандры.

Песчаный наволок [губа Охта-Канда] см. **Вуондасвуппинярк.**

Песчаный Наволок, сел. 68° 40′ : 32° 40′. На правом берегу р. Туломы, в 13 км от пос. Кола. По переписи 1926 г. — 16 чел. (финны). В 1935 г. переселились в сел. Пейвеярви.

Песчаный руч., Песчанка, р. 67° 00′ : 32° 30′. Впадает в Кандалакшский залив, к В от г. Кандалакши.

Песчаный Торбальный берег см. **Вуондасвуппинярк.**

Песьварака, возвыш. [Березовая гора; *пиессь, пиассь* — береза]. 68° 30′ : 32° 00′. На правом берегу р. Улиты, близ впадения ее в р. Тулому. Абс. выс. 142 м.

Петкен, оз., см. **Петкенъявр.**

Петкенйок, р. 68° 00′ : 34° 10′. Впадает в юго-зап. часть оз. Чудзьявр.

Петкенлухт, губа. 68° 10′ : 34° 20′. Зап. часть оз. Чудзьявр.

Петкенъявр, Пятнявр, Петкен, оз. 68° 10′ : 34° 10′ Сток по р. Петкенйок в зап. часть оз. Чудзьявр.

Петрелиуса гора. 67° 40′ : 33° 30′. В центр. части Хибинских тундр. Названа по имени А. Петрелиуса, участника финской исследов. экспедиции, работавшей в 1887—1892 гг. над изучением геологии Хибин.

Петрелиуса Зап. и Вост. перевалы. 67° 40′ : 33° 30′. Перевалы между долинами р. Белой и р. Петрелиуса в Хибинских тундрах.

Петрелиуса р. 67° 40′ : 33° 30′. Левый приток р. Куны, впадающей в оз. Б. Имандру.

Петрокушка, порог. 66° 20′ : 36° 50′. На р. Кице, ниже впадения р. Ромбака (сист. р. Варзуги).

Петсйок см. **Пече, р.**

Петуший, Петушиный Больш., Мал. и Средн. о-ва. 67° 40′ : 33° 00′. У зап. берега оз. Б. Имандры, к Ю от Вити-губы.

Петуший о. (оз. Бабинская Имандра) см. **Педсуоллэ.**

Петушиный Больш., Мал. и Средн. о-ва см. **Петуший Больш., Мал. и Средн. о-ва.**

Петушихин мыс. 68° 50′ : 33° 00′. На вост. берегу Кольского залива, в черте г. Мурманска.

Петцордынч-тундра, Педцордынч-тундра [? *педзь* — сосна; *ордын* — уменьшит. от *урт* — каменная гряда, кейва]. 68° 40′ : 33° 40′. Водораздельная вершина между басс. р. Кицы (сист. р. Колы), р. Средней и р. Теркеркы. Абс. выс. 370 м.

Пецладпорр, возвыш. В Сальной тундре. Абс. выс. до 900 м.

Печ, оз., см. **Печезеро** (сист. р. Пече).

Печа, р. [*педзь* — сосна]. 68° 00′—68° 30′ : 31° 20′—31° 40′. Правый приток р. Туломы.

Пече, губа, Педзьвуун [Сосновая губа*; *педзь* — сосна] 68° 00′ : 33° 10′. На вост. берегу оз. Б. Имандры при впадении в него р. Пече.

Пече, оз. (сист. р. Туломы), см. **Печозеро.**

Пече, оз. (сист. р. Пече), см. **Печезеро.**

Пече, р., Петсйок [*педзь* — сосна]. 67° 50′—68° 00′ : 34° 00′—33° 20′. Впадает в Пече-губу оз. Б. Имандры с вост. берега.

Пече-губа, сел. Кировского р-на, Оленьевского с.-совета. 68° 00′ : 33° 20′. Близ устья р. Пече, впадающей в оз. Б. Имандру. К 1936 г. — 80 чел. (русских), занятых в лесной промышленности.

Печезеро, оз. 68° 20′ : 37° 40′. Через озеро протекает в верхней своей части р. Сидоровка, впадающая в Баренцово море.

Печезеро, Печозеро, Печ, Пече, Печо, оз. 68° 00′ : 33° 20′—33° 30′. Через озеро протекает р. Пече, впадающая в оз. Б. Имандру.

Печема, р. 66° 40′ : 34° 30′. Левый приток р. Вялы, впадающей в р. Умбу.

Печемозеро, оз. 66°40′ : 34°30′. Сток по р. Печеме в р. Вялу слева (сист. р. Умбы), ниже р. Лямуксы.

Пече-тундра, возвыш. 67°50′ : 30°30′. К Ю от оз. Печезеро (басс. оз. Б. Имандры).

Печо, оз. Печозеро (сист. р. Пече) см. **Печезеро.**

Печозеро, Пече, оз., *Пядзъявр* [Сосновое озеро; *пядз* — сосна]. 68° 20′ : 31° 30′. Сток по р. Пече в р. Тулому.

Печозеро, оз. 68° 00′ : 36° 30′. В верховьях р. Иоканги.

Печозеро, сел. 68° 20′ : 31° 30′. На берегу оз. Печозера, в басс. р. Печи, притока р. Туломы. По переписи 1926 г. — 10 чел. (саами). К 1938 г. — 137 чел..

Пешемпахк, возвыш. 67° 20′—67° 30′ : 35° 40′. В верховьях р. Поноя, у истоков р. Анйок.

Пиедзвуун см. **Пече-губа.**

Пиедзварьяуренч, оз. 67° 50′ : 33° 00′. Близ сев. берега Монче-губы оз. Б. Имандры.

Пиенневуой, Собачий руч. [*пьенне* — собака]. 67° 40′ : : 32° 40′—32° 50′. Впадает в Кислую губу оз. Б. Имандры.

Пиеннелухт, Собачья губа [см. пред.]. 67° 50′ : 33° 00′. По сев. берегу Монче-губы оз. Б. Имандры.

Пиессьваренч см. **Березовая варака.**

Пиессьсуол, о. [Березовый остров; *пиесс* — береза]. 67° 40′ : 32° 50′. В Кислой губе оз. Б. Имандры.

Пиессьсуолнеч, о-ва, см. **Пяс-солнеч.**

Пиессьсуолнярк, Пяс-суолнярк, мыс [Наволок (у) Березового острова; *пиесс, пясс* — береза]. 67° 50′ : 33° 10′. На вост. берегу оз. Б. Имандры.

Пикколя, губа, см. **Питкульлухт.**

Пикшуева гора, Кынспак-тундра [? *кынц* — коготь]. 69° 30′ : 32° 10′. Близ южного берега Мотовского залива, между губами Титовской и Зап. Лица. Абс. выс. 420 м.

Пикшуева губа. 69° 30′ : 32° 20′. По южному берегу Мотовского залива, между губами Титовской и Зап. Лица.

Пикшуев маяк. 69° 33′ : 32° 26′. На одноим. мысу по южному берегу Мотовского залива.

Пикшуев мыс, Тонкий Нос. 69° 30′ : 32° 20′. На южном берегу Мотовского залива, между губами Титовской и Зап. Лица.

Пила, р. 67° 00′—66° 40′ : 33° 50′—34° 10′. Впадает в Пильскую губу Кандалакшского залива.

Пилькума-сельга, возвыш. 67° 30′ : 30° 20′. На берегу оз. Ковдорозеро (басс. р. Ены).

Пильская губа. 66° 40′ : 34° 00′. По Кандалакшскому берегу, к З от сел. Умба.

Пильская Губа, сел. 66° 40 : 34° 00′. В 12 км к З от сел. Умба, на берегу Пильской губы Кандалакшского залива. Выселок сел. Умба. По переписи 1926 г. — 16 чел.

Пильские луды, Будры, о-ва. 66° 40′ : 34° 00′. Два острова у Кандалакшского берега, близ мыса Пильского, к З от сел. Умба.

Пильский мыс. 66° 40′ : 34° 00′. На Кандалакшском берегу, к З от сел. Умба.

Пинагорий, мыс. 69° 00′ : 33° 00′. На вост. берегу Кольского залива в 10 км к С от г. Мурманска. Назван так в начале XVII в. по имени „кольского жильца" Пинагорева.

Пинезеро см. **Пинозеро.**

Пинкельявр, Пенгельявр, оз. [? *пингк* — ветер]. 68° 30′ : 34° 20′. В верхнем течении р. Териберки.

Пинкельяврпахк, Пенгельяврпахк, возвыш. [? *пингк* — ветер]. 68° 40′ : 34° 10′. На водоразделе басс. р.р. Кицы (сист. р. Колы) и Териберки.

Пиннеявр, оз., см. **Пенъявр.**

Пиноварака, возвыш. 67° 10′ : 32° 30′. На южном берегу оз. Пинозера, в системе р. Нивы. Абс. выс. 375 м.

Пинозеро, Понозеро, Пинезеро, оз. 68° 10′ : 37° 10′. Дает начало р. Пиньяврйок — правому притоку р. Вост. Лицы.

Пинозеро, оз. 67° 10′—67° 20′ : 32° 20′—32° 40′. Через озеро протекает р. Нива, впадающая в Кандалакшский залив у г. Кандалакши.

Пинозеро, разъезд Кировской ж. д. На 256 км от г. Мурманска (1192 км от г. Ленинграда). К 1938 г.— 407 чел. Близ разъезда — строительство гидростанции и совхоз.

Пино-тундра. 67° 10′ : 32° 30′. К В от р. Нивы.

Пиньяврйок, р. 68° 10′ : 37° 10′. Правый приток р. Вост. Лицы на 41 км от устья; соединяет Пинозеро и Явозеро.

Пионер, сел. Кировского р-на, Апатитского пос. совета. 67° 30′ : 33° 30′. В 2 км от разъезда Титан ж.-д. ветки Апатиты — Кировск, в 9 км от последнего.

Пионерский, разъезд Кировской ж. д. и сел. Кировского р-на, Оленьеверского с.-совета, в 6 км к Ю от ст. Оленья.

Пиренга, сел. Кировского р-на, Ена-Бабинского с.-совета. 67° 30′ : 32° 20′. При устье р. Пиренги, в 20 км от ж.-д. ст. Зашеек. К 1938 г. — 140 чел. (русские). Нач. школа, амбулатория.

Пиренга, р., *Пиренджьйок,* Пыренджйок. 67° 30′ : : 32° 20′. Впадает в зап. часть оз. Екостровской Имандры с сев. берега.

Пиренгозеро см. **Пиренгское Верхн. и Нижн. озера.**

Пиренгская Верхняя губа. 67° 30′ : 31° 40′—32° 00′. В юго-зап. оконечности Верхн. Пиренгского оз. (сист. оз. Екостровской Имандры).

Пиренгское Верхн. оз., Пиренгозеро-Верхн., *Пиренджьявр, Пыренджьявр.* [Закругленное озеро; от *пырр* — кругом, кружиться]. 67° 30′—67° 40′ : 31° 30′— 32° 00′. Сток через Нижн. Пиренгское оз. и по р. Пиренге в оз. Екостровскую Имандру.

Пиренгское Нижнее оз., Пиренгозеро Нижн., *Пиренджьявр* [см. пред.]. 67° 30′—67° 40′ : 31° 50′— 32° 10′. Сток по р. Пиренге в оз. Екостровскую Имандру.

Пиренджьйок см. **Пиренга, р.**

Пиренджьявр, оз., см. **Пиренгское Верхн. и Нижн. озера.**

Пирротиновое ущелье. 67° 30′ : 33° 50′. У южн. склона возвыш. Ловчорр в Хибинских тундрах.

Пирьостров, о. 66° 40′ : 34° 20′. В Пирьей губе Кандалакшского залива. Пролив между островом и зап. берегом губы ныне засыпан. Здесь расположен лесопильный завод и часть поселка Лесного.

Пирья, Пирью Больш. и Малая губы. 66° 30′—66° 40′ : 34° 20′. По Кандалакшскому берегу, к В от устья р. Умбы.

Писсейок, р., см. **Пяссийок.**

Писсим, Письем, р. 68° 10′ : 33° 50′—33° 30′. Приток р. Сыройок, впадающей в Пелесмозеро (сист. оз. Б. Имандры).

Пит, о-ва, см. **Педсуоллы.**

Питиримец, оз. 66° 20′ : 36° 50′—37° 00′. Сток в р. Кицу в системе р. Варзуги.

Питкавуй, Питка, Питкуль, р. 67° 30′ : 33° 10′. Впадает в губу Питкульлухт по вост. берегу оз. Екостровской Имандры.

Питка-остров, Питкасуол см. **Питкульсуол.**

Питкуль, станция Кировской ж. д. На 208 км от Мурманска. К 1938 г. 181 чел.

Питкуль, р., см. **Питкавуй.**

Питкульлухт, Пытклынч, Пикколя, губа. 67° 30′ : : 33° 10′. У вост. берега оз. Екостровской Имандры.

Питкуль-наволок, Питкульский наволок, мыс. 67° 00′ : : 32° 30′. На Кандалакшском берегу, в 4 км к В от г. Кандалакши.

Питкульнярк, мыс. 67° 30′ : 33° 00′—33° 10′. На вост. берегу оз. Екостровской Имандры.

Питкульский наволок см. **Питкуль-наволок.**

Питкульсуол, Питкасуол, Питка-остров. 67° 30′ : : 33° 00′. Близ вост. берега оз. Екостровской Имандры.

Питкуля Больш., губа. 67° 00′ : 32° 30′. По Кандалакшскому берегу, в 4 км к В от г. Кандалакши.
Питкуля Мал., губа. 67° 00′ : 32° 20′. По Кандалакшскому берегу, в 2 км к В от г. Кандалакши.
Питченварь, возвыш. [*пиччинь, питчен* — олений хвост]. 68° 00′ : 33° 10′. В 4 км к З от ж.-д. станции Оленья.
Питькова губа. 69° 00′ : 33° 20′. По сев.-зап. берегу средней части Кольского залива.
Питьково, сел., см. **Платоновка.**
Плавничный наволок см. **Вуйтыннярк.**
Платоновка, Питьково, сел. 69° 00′ : 33° 20′. На зап. берегу сев. части Кольского залива, в губе Питьковой. Возникло в 1890-х годах (русские). В 1934 г. расселились.
Плес, оз., Плесозеро. 67° 10′ : 32° 20′. Через оз. протекает р. Нива, впадающая в Кандалакшский залив.
Плесовое оз. 68° 00′ : 32° 40′. Сток по р. Ярве в оз. Монче (сист. оз. Б. Имандры).
Плесозеро, ст. Кировской ж. д. На 266 км от г. Мурманска (1182 км от г. Ленинграда).
Плесозеро см. **Плес, оз.**
Плес-тундра, Саввантундар. 67° 10′ : 32° 30. На вост. берегу оз. Плесозера, в сист. р. Нивы. Абс. выс. 495 м.
Плеханова губа. 68° 40′ : 37° 30′. По Мурманскому берегу, между устьями р. р. Харловки и Вост. Лицы.
Плеханов мыс. 68° 40′ : 37° 30′. На Мурманском берегу, между устьями р. р. Харловки и Вост. Лицы.
Плешь-гора, возвыш. 68° 00′ : 36° 00′. На водоразделе р. Рыпды и верховьев р. Няльмйок, впад. в оз. Няльмозеро (басс. р. Харловки).
Пловежная варака. 66° 50′ : 33° 30′. К Ю от Колвицкого озера.
Плоская гора. 67° 00′ : 40° 40′. На водоразделе правых притоков р. Попоя: ручьев Нижн. Воемандровского и Бревянного.
Плоская гора см **Сизякто-гора.**
Плоская губа см. **Тулплухт.**
Плоская тундра. 67° 10′ : 32 40′. У юго-зап. берега Среднего Лувенгского оз. в басс. р. Лувенги, впадающей в Кандалакшский залив.
Плоский мыс. 66° 30′ : 34° 10′. В устье р. Умбы.
Плоский о. 69° 10′ : 33° 10′. В Сайда-губе Кольского залива.
Плоский Остров, сел. Полярного р-на, Сайдагубского с.-совета, на острове того же наименов. К 1938 г. 4 чел.
Плоское оз. 69° 00′ : 33° 20′. Сток в губу Варламову Кольского залива.
Плоское оз. (сист. оз. Б. Имандры) см. **Тулпъявренч.**
Плотичное, Плотичье оз. 66° 50′ : 33° 30′. К Ю от оз. Колвицкого, в верховьях р. Рыбной, впадающей в Порью губу Кандалакшского залива.
Плотичье оз. 68° 20′ : 35° 00′. Сток в р. Колу слева.
Плотичье оз. (сист. р. Рыбной) см. **Плотичное оз.**
Плотичья варака. 66° 50′ : 33° 30′. К Ю от Колвицкого озера.
Плотно, губа. 68° 00′ : 39° 20′. По юго-зап. берегу Иокангского залива Баренцова моря.
Поадзсуол, Большой Олений о. [*поадз* — олень]. В средней части оз. Ловозера, у зап. его берега.
Поадзуайвенч, возвыш., см. **Поазуайвенч.**
Поадзъпахк, возвыш. [Оленьи тундры; *поадз* — олень]. 68° 20′ : 33° 10′. В группе тундр к З от ж.-д. разъезда Пулозеро.
Поазуайвенч, Поадзуайвенч, Оленья тундра [*поадз* — олень]. 67° 50′ : 32° 50′. В предгорьях Монче-тундры, близ Монче-губы оз. Б. Имандры. Абс. выс. 300 м.
Поарлухт, Оленья губа, Жар-губа [*поро* (фин.) — северный олень; *поора* (саам.) — овод]. 67° 30′ : 32° 40′. На сев. берегу оз. Екостровской Имандры.
Поарнярк, Порневолок, Олений наволок [см. пред.]. 67° 30′ : 32° 40′. На сев. берегу оз. Екостровской Имандры.
Поахкэньйок см. **Пак, р.**
Поачвум, долина. 67° 40′ : 33° 30′. В зап. части Хибинских тундр.
Повчвумйок, Поачйок, р. [? *поадз-вум-йок* — Река Оленьей долины; *поадз* — олень]. 67° 40′ : 33° 30′. Берет начало с горы Поачвумчорр, впадает в оз. М. Вудъявр (Хибинские тундры).
Поачвумчорр, возвыш. [? *поадз* — олень]. 67° 40′ : 33° 30′. Горный массив в зап. части Хибинских тундр.
Поачйок, р., см. **Поачвумйок.**
Повбылухт, Поубэлухт, зал. [Медвежий залив; *поубэ* — медведь]. 67° 30′ : 33° 00′. По южному берегу оз. Б. Имандры.
Повбы-суоллы см. **Медвежьи о-ва.**
Поворотная луда, о. 66°40′ : 33°40′. У входа в Порью губу Кандалакшского залива.
Поворотный наволок, Поньлыкнярк, Парлдыкнярк, Пойдлынгинкнярк, Пойдлынчнярк, Пойдлынкнярк [*поньлэнтед* — поворачиваться]. 67° 30′ : 32° 40′. На сев. берегу оз. Екостровской Имандры.
Поворотный наволок. 67° 20′ : 32° 10′. Юго-вост. оконечность о. Ерм (оз. Бабинская Имандра).
Поворотный руч. 66° 50′—67° 00′ : 38° 50′. Правый приток р. Поноя в среднем ее течении.
Поган-наволок, Погань, мыс [? *пуэгень* — пояс]. 69° 20′ : 33° 20′. На Мурманском берегу, между Кольским заливом и Уря-губой.
Погель, оз., см. **Пагель.**
Погеръявр, Поккръявр, Пагельяуренч, оз. [Ущельное оз.]. 67° 50′ : 38° 40′. Сток по р. Поккруэй в р. Иокангу.
Погодливый мыс. 67° 30′ : 34° 20′. На южн. берегу оз. Умбозера.
Погорельский мыс. 66° 10′ : 40° 00′. На Терском берегу, близ сел. Пулоньга.
Погост Умбский, сел., см. **Умбский Погост, сел.**
Пограничная гора. 69° 50′ : 32° 00′. На Рыбачьем п-ове, у самой границы с Финляндией. Абс. выс. 185 м.
Пограничный рыбак (Райя Каластайя), колхоз Полярного р-на (сел. Б. Озерко). Сущ. с 1930 г. Морское рыболовство.
Подас, р. [*подас* — осенний лед, движущийся по реке перед ледоставом, шуга, донный лед]. 68° 00′ : 29° 20′—29° 50′. Левый приток р. Ноты (сист. р. Туломы). Верховья реки — в Финляндии.
Подас-тундра, Падас-тундра, горн. массив. Близ устья р. Подас выше р. Явры (сист. р. Ноты). Абс. выс. 500 м.
Подвыд, возвыш. 68° 40′ : 32° 10′. К С от тундры Кеулик.
Подгорное, Светлое оз. 68° 50′ : 33° 10′. Сток через оз. Новое и по руч. Ивановскому в Большое озеро в сист. р. Росты, близ г. Мурманска.
Подземельная р. 66° 40′ : 36° 20′ — 36° 30′. Впадает с З в оз. Сергозеро в системе р. Варзуги.
Подкица, сел. Терского р-на, Умбинского с.-совета. 66° 50′ : 34° 10′. У впад. р. Кицы (сист. р. Умбы) в оз. Канозеро, в 34 км от сел. Умбы. Лесной пункт.
Подожный руч. 67° 10′ : 41° 10′. Впадает в Орловский залив Сев. части Белого моря.
Подпахта, губа. 69° 00′ : 35° 50′. По Мурманскому берегу, к В от устья р. Вороньей. Берега представляют почти отвесные скалы, или пахты.
Подпахта, сел. Териберского р-на, Гавриловского с.-совета. 69° 00′ : 35° 50′. На южном берегу одноим. губы по Мурманскому берегу, в 5 км к В от сел. Гаврилово. Сообщение морем. Остановка (здесь или в сел. Гаврилово) рейсовых пароходов. По переписи 1926 г.— 18 чел. К 1938 г. — 8 чел. (русские). Рыбаки.
Подушкин Нос, мыс. 69° 10′ : 33° 20′. Сев. оконечность о. Екатерининского в сев. части Кольского залива.

Под-Шеей, бухта, см. **Цып-Наволок, бухта.**

Подъемная р. 67° 30′ : 33° 40′. Левый приток р. Юксporрйок в сист. оз. Б. Вудъявр (Хибинские тундры).

Позорная губа. 68° 10′ : 34° 20′. По зап. берегу оз. Чудзьявр.

Пойдлынгнинкярк, Пойднынчнярк, Пойндлынкнярк см. **Поворотный наволок.**

Пойзеро, оз. 68° 00′ : 37° 00′. Сток через оз. Янозеро в р. Вост. Лицу.

Поккруӭ, Покора, р. 67° 50′ : 38° 40′ — 38° 50′. Левый приток р. Иоканги в среднем ее течении.

Поккръявр, оз., см. **Погеръявр.**

Покора, р., см. **Поккруэйй.**

Покровский руч. 67° 10′ : 34° 20′. Впадает в оз. Б. Эпеш (сист. р. Умбы).

Покровское оз. 67° 10′ : 34° 20′. Сток в р. Ингу через оз. и р. Б. Эпеш (сист. р. Умбы).

Покруайв, возвыш., см. **Арлпахк.**

Полисарка, Полисара, р. 67° 10′ : 34° 30′ — 35° 10′. Правый приток р. Паны, впадающей в р. Варзугу.

Полисарские горы. 67° 10′ : 35° 10′ — 35° 30′. В верховьях р. Паны (басс. р. Варзуги).

Полисарское Верхн. и Нижн. озера. 67° 10′ : 34° 30′ — 34° 40′. В истоке р. Полисарки, правого притока р. Паны (басс. р. Варзуги).

Полксуол, о., см. **Пальгессуол.**

Полмос-тундра, Полмыс-тундра. 68° 20′ : 35° 40′. На водоразделе р.р. Харловки и Вороньей.

Полмыхуайвенч-тундра [*полмэх* — женская коса]. 68° 10′ : 33° 30′. К ЮВ от ж.-д. разъезда Пулозеро, на водоразделе басс. р. Колы и притоков оз. Пелесмозера. Абс. выс. 470 м.

Поло-варака, Пало-варака, возвыш. 66° 50′ : 34° 40′. Близ истока р. Вялы из оз. Вялозера (сист. р. Умбы).

Половинка, сел., *Корксканда*, Мончегорского р-на, Имандровского пос.-совета [*коаркас* — хвастливый, гордый. *канть* — сухое место среди болота]. 67° 50′ : 33° 10′. В 2 км к С от ж.-д. станции Имандра, на берегу р. Гольцовки. Возникло в 1900 г. По переписи 1926 г.— 51 чел. (преобл. саами), к 1938 г. 112 челов. (преобл. русские). Рыболовство, смолокурение.

Половинная гора. 68° 10′ : 35° 00′ На левом берегу р. Вороньей, на водоразделе бассейнов левых притоков р.р. Чудзьйок и Нивки. Абс. выс. 320 м.

Половинное оз. 66° 30′ : 36° 50′. В верховьи р. Ромбач, правого притока р. Кицы (сист. р. Варзуги).

Половинный руч. 66° 10′ : 37° 50′ — 37° 40′. Левый приток р. Чаванги, впадающей в Белое море.

Половы горы см. **Цолнварь.**

Полтпакенч-тундра. 68° 40′ : 33° 00′. На правом берегу р. Колы, выше ж.-д. разъезда Шонгуй. Абс. выс. 205 м.

Полтпахк-тундра. 68° 20′ : 33° 00′. В 10 км к З от оз. Пулозера (басс. р. Колы). Абс. выс. 517 м.

Полуйок, р. 67° 40′ — 67° 50′ : 39° 40′. Правый приток р. Иоканги в нижнем ее течении, в 6 км от устья.

Полютинский баклыш, о. 68° 30′ : 37° 50′. В Баренцовом море, к В от устья р. Вост. Лицы.

Полютиха Вост., губа. 68° 30′ : 37° 50′. В Баренцовом море, к В от устья р. Вост. Лицы.

Полярная Звезда, колхоз Полярного р-на (сел. Цып-Наволок). Сущ. с 1930 г. Морское рыболовство (сельдь, треска). Преобл. нац. — норвежцы.

Полярная Звезда, совхоз. У устья р. Лавны, в 8 км от г. Мурманска. Оленеводство и животноводство.

Полярное, сел. Полярного р-на. 69° 10′ : 33° 20′. В губе Екатерининской (сев. часть Кольского залива). Основано в 1899 г. как город Александровск — адм. центр Александровского уезда Архангельской губ. В 1917 г. превращено сначала в волостной, а в 1927 г. — в районный центр. В 1930 г. Александровский р-н переименован в Полярный, а сел. Александровское — в Полярное. В 1934 г. адм. центр Полярного р-на перенесен в сел. Белокаменку. По переписи 1926 г. — 408 чел. (русские). В 1909 г. здесь была организована морская биологическая станция О-ва русских естествоиспытателей. В 1930 г. она вошла в состав Гос. института океанографии, а в 1933 г. — влилась в Полярный институт океанографии и рыбного хозяйства (г. Мурманск).

Полярный р-н Мурманской области, с центром в сел. Ура-Губа. Общ. площ. ок. 8 тыс. км². На С граничит с Баренцовым морем, на В с Териберским и Ловозерским р-нами, на Ю — с Кольским и на З — с Финляндией. До 1931 г. назывался Александровским; перед тем составлялся из Александровской и Нотозерской волостей Мурманской губернии, а еще раньше в западной своей части назывался Мурманским Колонистским р-ном. Поселк. советов — 1 (Порт Владимир), сельсоветов — 9; населения к 1938 г. — ок. 20 тыс. чел. (русские, финны; норвежцы, саами). Ведущая отрасль хоз-ва – рыбная промышленность, частично животноводство и оленеводство.

Помор, р. 69° 00′ : 35° 40′. Правый приток р. Вороньей в верхнем ее течении.

Понйок, р., см. **Пенйок.**

Понозеро см. **Пинозеро.**

Поной, р., *Пыэнке*. 67° 30′ — 67° 00′ : 36° 30′ — 41° 10′. Впадает в Сев. часть Белого моря. Наиболее длинная (355 км) и единственная вполне широтного направления река Кольского п-ова.

Поной, сел. Саамского р-на; с.-совет. 67° 00′ : 41° 00′. На правом берегу одноим. реки, в 12 км от места ее впадения в Белое море. Расстояние до Мурманска (морем) — 520 км, до сел. Иоканга — 150 км. Сообщение летом по морю, зимой — на оленях. Остановка рейсовых пароходов в 12 км от селения. Образовалось около 1570 г. как промысловая фактория нескольких монастырей и как база распространения христианства среди терских саами. Сюда сходились на промысел тюленей с Двины, Беломорья и др. мест; имели своих агентов и иностранцы (голландцы). С 1620 г. — оброчное село боярина Никиты Романова, а затем — Крестного и Воскресенского монастырей. В 1748 г. ок. 70 чел. населения. С 1830 г. сюда начинают переселяться терские саами разных погостов, смешиваясь с русскими. По переписи 1926 г. — 303 чел., к 1938 г. — 379 чел. (русские). С 1930 г. оленеводческо-рыболовецкий колхоз „Север". Рыбообраб. фактория (семга). Неполн. средн. школа, библиотека, больница, амбулатория, почта (6 раз в мес. зимой и 5 раз в мес. летом), телефон.

Понойские Кошки, отмель. 66° 50′ : 41° 10′. В устье р. Поноя.

Понойские луды, о-ва. 66° 50′ : 41° 10′. По Терскому берегу, близ устья р. Поноя.

Понойский оленев. совхоз. Правление в сел. Каневке Ловозерского р-на.

Понойский порог. 67° 00′ : 41° 00′. На р. Поное в нижнем ее течении.

Понтоай, Пунтэй Верхн. и Нижн., ручьи. 67° 30′ ; : 39° 40′ — 39° 50′. Правые притоки средней части р. Лумбовки, впадающей в Лумбовский залив Сев. части Белого моря.

Понче, Пунычйок, р. 67° 40′ : 34° 30′. Впадает с В в оз. Умбозеро около южного края Ловозерских тундр.

Пончозеро, Панчезеро. 66° 50′ : 34° 20′. В системе нижнего течения р. Умбы.

Пончозеро, сел. Терского р-на, Умбинского с.-совета. У одноим. оз. (см.), в 24 км от сел. Умбы. Лесной пункт.

Пончозерский порог. 66° 50′ : 34° 10′. На р. Родвинге выше оз. Пончозера (сист. р. Умбы).

Понъявр, оз., см. **Пенъявр.**

Поньлыклухт, губа. 67° 30′ : 32° 40′. По зап. берегу оз. Екостровская Имандры, против о. Нестерсуол.

Поньлыкнярк см. **Поворотный наволок.**

Поньлыкнярк, Поворотный наволок. 67° 40′ : 33° 00′. При входе в Вити-губу оз. Б. Имандры по южному ее берегу.

Попандопуло мыс. 69° 40′ : 33° 00′. На сев.-зап. берегу бухты Цып-Наволок на Рыбачьем п-ове.

Поперечная варака. 68° 30′ : 35° 20′. На левом берегу р. Вороньей, у сев. конца плеса Кевляхъявр. Абс. выс. 200 м.

Поперечная гора. 69° 00′ : 35° 40′. На правом берегу р. Вороньей против устья р. Белоусихи.

Поперечная р. 67° 10′ : 38° 20′. Левый приток р. Лосинги, левого притока р. Поноя в среднем течении последней.

Поперечный Бор, возвыш. 67° 00′ : 38° 00′. На лев. берегу р. Поноя, в 1,5 км ниже устья р. Вавръйе.

Поперечный наволок, *Ангесьнярк* [*ангесь* — изгородь с петлями для ловли оленей]. 67° 50′ : 33° 00′. На сев. берегу Монче-губы оз. Б. Имандры.

Поперечный руч. 67° 20′ — 67° 10′ : 39° 50′ : 41° 00′. Впадает в р. Колмак, левый приток р. Поноя в среднем течении последней.

Поперечный руч. 67° 10′ : 40° 20′ — 40° 30′ — 40° 20′. Левый приток р. Томбы, впадающей в р. Поной в нижнем ее течении.

Попова лахта, Попова бухта (Понойская). 66° 50′ : 41° 10′. В устье р. Поноя по правому берегу.

Попова тундра, Нёлуайвиш. 68° 50′ : 31° 00′. В верховьях р. Зап. Лицы. Абс. выс. 354 м.

Попов мыс. 66° 50′ : 41° 10′. На правом берегу р. Поноя в ее устье.

Попов наволок. 66° 40′ : 34° 10′. На левом берегу р. Умбы в нижнем ее течении, в Медвежьем плесе.

Попово оз. 67° 30′ : 31° 30′. Сток по р. Вуондас (Песчаной) в губу Уполакшу оз. Бабинской Имандры.

Попов о. 66° 50′ : 41° 10′. В устье р. Поноя.

Попов руч. 67° 00′ : 41° 10′ — 41° 00′. Левый приток р. Поноя в среднем ее течении.

Поповская ламбина см. **Вирмаявр.**

Поппахкъ, гора [Попова гора]. 68° 40′ : 34° 50′. На водоразделе басс. р.р. Териберки и Вороньей, к С от оз. Карозера.

Поппахкъ, гора. [Попова гора]. 67° 50′ : 38° 40′. К В от оз. Кеткъявр в басс. р. Иоканги.

Пора-варака, возвыш. [*поара* — овод]. 67° 30′ : 32° 40′. По сев. берегу губы Осиновой оз. Екостровской Имандры.

Поркозеро [? *порк* — пурга]. 68° 20′ : 34° 50′. Сток в р. Лекйок, левый приток р. Вороньей.

Порнаволок см. **Поарнярк.**

Порнъявр см. **Пурнач Больш.и Мал., озера.**

Порожние ламбины, озера. 67° 30′ : 31° 0′. В 2 км к З от сел. Уполакша, близ берега оз. Бабинской Имандры.

Порокушка, порог. 66° 20′ : 36° 30′. На р. Варзуге в нижнем ее течении (29 км от устья).

Порокъявр, оз. 67° 30′ : 34° 00′. Сток в оз. Умбозеро с зап. берега, близ устья р. Вуеннемйок.

Порокъявр\йок, р. 67° 30′ : 34° 00′ — 34° 10′. Впадает в оз. Умбозеро с зап. берега, близ устья р. Вуонъемйок. Протекает по болотам и через озера.

Порръяспахта-тундра [*порьяс* — парус]. 69° 10′ : 32° 10′. Около оз. Кеттельявр в басс. р. Уры. Абс. выс. 245 м.

Порръясъявр, оз. [*порьяс* — парус]. 69° 10′ : 32° 20′. В системе левых притоков нижнего течения р. Уры.

Порт Владимир, бухта. 69°20′ : 33°00. По вост. берегу о. Шалим в Ура-губе Баренцова моря. Прежде бухта называлась Еретиком.

Порт-Владимир, раб. поселок Полярного р-на, пос. совет. 69° 20′ : 33° 00′. На о. Шалиме, при входе в Ура-губу Баренцова моря, в 65 км от г. Мурманска. Остановка рейсовых пароходов. До 1930-х гг. был обитаем только в промысловое время. В 1932—1934 г.г. создан рыбозавод Мурманрыбы (сельдь, треска). К 1938 г. — 754 чел. Неполн. средн. школа, амбулатория, почта (5 раз в мес.), телефон.

Портэмпорр, возвыш., см. **Партомпорр.**

Порчниха, губа. 69° 00′ : 36° 10′. По Мурманскому берегу, близ о. Б. Оленьего.

Порчниха, сел. Териберского р-на, Захребетнинского с.-совета. 69° 00′ : 36° 10′. На Мурманском берегу, в губе Порчнихе Баренцова моря, в 9 км к З от сел. Захребетного. Сообщение морем. По переписи 1926 г.— 4 чел., к 1938 г. 8 чел. (русские). Рыбаки.

Поршъявр, оз., см. **Пыргозеро.**

Поръявр, оз. [*порръд* — есть, насыщаться]. 68° 00′ : 36° 40′. В верховьях р. Иоканги.

Порыска, р., см. **Борискa, р.**

Порья, р. 66° 50′ — 66° 40′ : 33° 10′ — 33° 30′. Впадает в Порью губу Кандалакшского залива.

Порья Восточная губа. 66° 40′ : 33° 40′. По вост. берегу Порьей губы Кандалакшского залива.

Порья губа. 66° 40′ : 33° 30′ — 33° 50′. По Кандалакшскому берегу, между мысами Педуновым и Шомбач. Сильно изрезанные ее берега образуют несколько самостоятельных губ.

Порья Губа, сел. Терского р-на, с.-совет. 66° 40′ : 33° 40′. В одноим. губе по Кандалакшскому берегу, в 32 км к З от пос. Лесного и в 100 км от г. Кандалакши. Сообщение летом по морю, зимой на лошадях и оленях. Остановка рейсовых пароходов. Возникло в XVI в. В 1574 г. было 12 крестьянских дворов, а в 1608 г. — 5. Крестьяне занимались рыболовством, огородничеством и солеварением. Соловецкий и Печенгский монастыри имели здесь свои угодья. Упадок хоз-ва (с 1574 г. по 1608 г.) в писцовых книгах объясняется так: „а запустели же варницы и места дворовые порьегубские от лихого поветрия и от голоду и от Басаргина правежу и от двинского сыску". („Басаргин правеж"—это карательная экспедиция боярина Басарги, посланная двинскими властями в 1582 г. против варзужан и многих других поморских волостей, отказавшихся выполнять разные повинности и платить подати.) В 1782 г. в П. Г. было 88 чел. По переписи 1926 г. — 161 чел., к 1938 г. — 276 чел. (русские). В 1927 г. здесь организован первый в Мурманской области рыболовецкий колхоз „Красный Октябрь". Рыбообрабат. фактория (сельдь, семга). Нач. школа. Почта (15 раз в мес. зимой и 5 раз в мес. летом), телефон.

Порья Западная, губа. 66° 40′ : 33° 30′. По зап. берегу Порьей губы Кандалакшского залива.

Порья Западная, р. 66° 50′ — 66° 40′ : 33° 30′. Впадает в одноимен. губу Порьей губы Кандалакшского залива.

Поссемъявр, оз. [? *поссед* — дуть, вадувать]. 69° 30′ : 32° 00. Сток в губу Кислуху по южному берегу Мотовского залива.

Посьета о., Могильный о. 68° 50′ : 36° 50′. В Баренцовом море, у входа в губу Рында. Абс. выс. 7 м.

Потачи, р. 66° 40′ : 40° 40′ — 40° 50′. Впадает в губу Пустую в Горле Белого моря, между сел. Снежница и Пялка.

Потилем, р., см. **Паттилем.**

Поткола, р. 68° 40′ : 30° 20′. Левый приток р. Лоты (система оз. Нотозера).

Потмоньга, Патмоньга, р., *Патьманьйок.* 66° 50′—67° 00′ : 39° 20′—39° 40′. Правый приток р. Поноя в среднем ее течении.

Поубэлухт зал., см. **Повбылухт.**

Поурватйок, р., см. **Поурвыдйок.**

Поурвыд, возвыш. [*поарр* — гребень горы]. 68° 20′ : 34°

50'. К З от оз. Поурвыдъявр в басс. р. Поурвыдйок, левого притока р. Вороньей.

Поурвыдйок, р., Поурватйок [см. пред.]. 68° 20' : 34° 40'—35° 10'. Левый приток р. Вороньей, ниже устья р. Чудзьйок.

Поурвыдъявр, оз. [см. Поурвыд]. 68° 20' : 35° 00'. В системе р. Поурвыдйок, левого притока р. Вороньей, в 11 км от устья реки.

Поутесварь, возвыш. 68° 20 : 31° 00'. В Туадаш-тундре. Абс. выс. до 660 м.

Похлеблухт см. **Пухлеблухт, зал.**

Похлебнярк см. **Пухлебнярк, мыс.**

Похьян-Тахти, колхоз, см. **Северная Звезда.**

Почтарьнярк, Почтовый наволок. 67° 20' : 32° 30'. У губы Кылпоканда, в зап. части оз. Екостровской Имандры.

Прибой, колхоз Терского р-на (сел. Пялица, сел. Пулоньга и Бабье). Сущ. с 1931 г. Рыболовство и бой тюленя.

Приглубый, мыс. 69° 40' : 32° 00'. На зап. берегу губы Мотки Мотовского залива (п-ов Средний).

Пригонный мыс. 69° 10' : 34° 10'. На южном берегу о. Кильдина. Здесь кильдинские саами переправляли через пролив пригнанных из внутр. частей Кольского п-ова оленей на летние пастбища о. Кильдина.

Прилуцкий руч. 66° 10' : 36° 40'. Левый приток р. Варзуги в нижнем ее течении.

Прилявозеро. 67° 10' : 36° 20'. Сток в оз. Лявозеро (верхн. течение р. Харловки).

Притыка, мыс. 68° 50' : 33° 00'. На зап. берегу Кольского залива, в южной его части.

Продольный о. 69° 10' : 33° 10'. В Сайда-губе Кольского залива.

Просвет, колхоз Саамского р-на (сел. Лумбовка). Сущ. с 1931 г. Рыболовство и оленеводство. Преобл. нас. — саами.

Пуайсуол, о. [Ивовый остров; *пуай* — ива]. 67° 50' : 35° 00'. В сев. части оз. Ловозера, у зап. его берега.

Пуарентъявр, Куорентъявр, Корентъявр, оз. 68° 40' : 34° 20'. Через озеро протекает р. Териберка.

Пуартенпакенч, возвыш. 67° 40' : 32° 30'. В сев.-зап. части Нярк-тундры (Чуна-тундра).

Пуартенчорр, возвыш. 67° 40' : 32° 30'. Вершина Нярк-тундры (Чуна-тундра). Абс. выс. 737 м.

Пуартнюн, отрог [*пуарт* — берестяная коробка]. 67° 40': 32° 20'. Восточный склон Нярк-тундры (южная часть Чуна-тундры).

Пуатцчерв - тундра, Патчерв - тундра [*поадзчерв* — олений рог]. 66° 50'—67° 00 : 39° 10'—40° 00'. На вод.-разделе р. Поной и ее притока р. Пурнача.

Пубъявр Верхн. и Нижн., озера. 68° 50' : 35° 10'. Сток по р. Эйнч, левому притоку р. Вороньей.

Пув-озеро. 68° 40' : 35° 10'. Дает начало р. Эйнцейок, левому притоку р. Вороньей.

Пувриюнчорр, возвыш. [*пуар* — загон для овец]. 67° 50': 32° 30'. В сев. части главного хребта Монче-тундры. Абс. выс. 958 м.

Пудшахк-тундра. 68° 30' : 35° 20'. На левом берегу р. Вороньей, близ Поперечной вараки.

Пузырева р. 69° 30'—69° 40' : 32° 50'—33° 00'. Впадает в губу Корабельную Баренцова моря (вост. берег Рыбачьего п-ова).

Пуйва, Пуйо, р. 67° 40' : 38° 40'—38° 50'. Правый приток р. Иоканги, ниже устья р. Выхчйок.

Пуйдпахк-тундра, Пуйтепахкь, Пуйтспахкь, возвыш. [сальная гора; *пуйт* — жир, сало]. 68° 10' : 33° 50'. В истоках р. Севельяврйок в басс. р. Пече — оз. Б. Имандры. Абс. выс. 609 м.

Пуйо, р., см. **Пуйва.**

Пуйоайвай, возвыш. 67° 50' : 38° 50'. На лев. берегу р. Иоканги, в средн. теч., близ устья р. Пуйвы.

Пуйтепахкь см. **Пуйдпахк-тундра.**

Пуйтсуол, о. [Бочечный остров]. 67° 40' : 32° 50'. В Витигубе оз. Б. Имандры.

Пуйтслухт, зал. [Пустая губа]. 67° 40' : 32° 50'. На южном берегу Вити-губы оз. Б. Имандры.

Пулвыд-тундра [? *пул* — берестяные поплавки на неводе, ? *пуллед* — гореть]. 68° 20' : 33° 40'. На водоразделе басс. рр. Мал. Кицы (сист. р. Колы) и Орловки, впадающей в оз. Пулозеро.

Пулвыд-тундра [см. пред.]. 68° 50' : 33° 40'. В верховьях р. Средней, впадающей в Кольский залив.

Пулинхйок, р. 67° 30' : 34° 30'. Впадает в оз. Умбозеро с вост. берега.

Пулинхъявр, оз. 67° 30' : 34° 40'. Сток по р. Пулинхйок в оз. Умбозеро.

Пулксоай, р. 67° 40' : 37° 00'—37° 20'. В верховьях р. Выхчйок, правого притока р. Иоканги.

Пулозеро, оз., Пулъявр [*пул* — берестяной поплавок на неводе]. 68° 20' : 33° 10'. Через озеро протекает р. Кола.

Пулозеро, разъезд Кировской ж. д. на 86 км от г. Мурманска. При разъезде одноименный ж.-д. поселок и селение. Отсюда авто-гужевое сообщение с сел. Ловозеро (92 км).

Пулозеро, сел., Пулозерский погост, *Пульявр-сийт*, сел. Кольского р-на; с.-совет. 68°20' : 33° 10'. У оз. Пулозера, при ж.-д. разъезде Кировской ж. д. Пулозеро, в 76 км от пос. Кола. На данном месте и под данным саамским названием селение существует с начала 1900-х годов. Раньше погост называался: „Масельгский" и находился на „Масельге" — у Пелесмозеря. Погост „Масельга" известен с XVI в. С 1916 г. у погоста на новом месте устроен ж.-д. разъезд и возник ж.-д. поселок. По переписи 1926 г. здесь было 165 чел. населения, к 1938 г. — 327 чел. (преобл. русские). В 1930/31 г. организован оленеводческий и рыбацкий колхоз „Рупсес Пул-явр" (Красное Пулозеро). Нач. школа, почта, телефон, телеграф.

Пулозерский руч. 68° 20' : 33° 20'. Соединяет Мал. и Б. оз. Пулозеро (сист. р. Колы).

Пулозеро Мал., оз. 68° 20 : 33° 20'. К В от оз. Пулозера, близ ж.-д. станции Тайбола.

Пулоньга, Пулонга, р. 66° 40'—66° 10' : 39° 20'—40° 00'. Впадает в Горло Белого моря.

Пулоньга, Пудонга, сел. Терского р-на, Пялицкого с.-совета. 66° 10' : 40° 00'. На Терском берегу, в устье р. Пулоньги, в 22 км к В от сел. Пялица. Сообщение летом по морю, зимой — на оленях. Название „Пулонгский берег" известно с XVI в. Селение возникло в XIX в. По переписи 1926 г. — 25 чел., к 1938 г. — 40 чел. (русские). Рыбообрабат. фактория (сельдь, треска).

Пулоньгские, Пулонгские горки, Пулоньгские каравашки. 66° 20' : 39° 50'. На водоразделе рр. Пулоньги и Лиходеевки, впадающих в Горло Белого моря.

Пулоньгские Верхн. и Нижн. озера. 66° 10' : 39° 50'. Сток по р. Пулоньге в Горло Белого моря.

Пулоньгские каравашки см. **Пулоньгские горки.**

Пулъявр см. **Пулозеро, оз.**

Пунзуй, р. 66° 50' : 35° 30'—35° 40'. Правый приток р. Паны, впадающей в р. Варзугу.

Пункаруайв, возвыш. 67° 40' : 34° 50'. В юго-вост. части Ловозерских тундр, у зап. берега оз. Ловозера.

Пунтэй, руч., см. **Понтоай.**

Пунчъявр, Пунычъявр, оз. 67° 30' : 34° 40'. Сток в оз. Умбозеро с вост. берега.

Пунчйок см. **Понче, р.**

Пунычъявр, оз., см. **Пунчъявр.**

Пурйок, р. [*пурн* — рубленый амбарчик для хранения мяса и рыбы]. 68° 20'—68° 30' : 31° 10'. Соединяет оз. Пуръявр с оз. Нотозером.

Нурнавуомь, Пурнвуоненч, долина. 67° 30' : 32° 30'

В юго-вост. части Нярк-тундры (Чуна-тундра). Абс. выс. 480 м.

Пурнач, р. 66° 50′—67° 00′ : 38° 20′—40° 10′. Крупнейший правый приток р. Поноя.

Пурнач Больш. и Мал., озера, Пурначское оз., Пурнъявр. 66° 50′ : 38° 20′. Дает начало р. Пурначу, правому притоку р. Поноя.

Пурнвыд, возвыш. [см. Пурйок]. 68° 30′ : 32° 30′. На водоразделе басс. рр. Колы и Улиты (сист. р. Туломы). Абс. выс. 389 м.

Пурнйок, р. [см. пред.]. 68° 30′ : 32° 30′. Впадает с Ю в оз. Вырмес в сист. р. Гремяхи, правого притока р. Туломы.

Пурыненынч, отрог [см. Пурйок]. 67° 30′ : 32° 30′. В юго-вост. части Нярк-тундры (Чуна-тундра).

Пуръявр, оз. [Пурнъявр, см. Пурнйок]. 68° 20′—68° 30 : 31° 20′. Сток в оз. Нотозеро с вост. берега.

Пустая губа. 69° 00′ : 36° 20′. По Мурманскому берегу против западного конца о. Б. Оленьего.

Пустая губа. 67° 40′ : 32° 50′. По сев. берегу Кислой губы оз. Б. Имандры.

Пустая губа. 67° 00′ : 33° 30′. По юго-зап. берегу Колвицкого озера.

Пустая губа. 66° 40′ : 40° 50′. В Горле Белого моря, между селениями Снежница и Пялка.

Пустьнюн-тундра [Пустой отрог]. 68° 30′ : 33° 30′. В истоках р. Вороны, впадающей в оз. Пулозеро (сист. р. Колы). Абс. выс. 400 м.

Пустъявр, оз. 68° 30′ : 35° 20′. На левом берегу р. Вороньей, ниже устья ее левого притока р. Карайок.

Путелличорр, возвыш. [? *пуэттед*—приходить; *иёлле*—житель, *иелледь* — жить]. 67° 40′ : 33° 30′. Горный массив в зап. части Хибинских тундр.

Путкинярк, мыс. 67° 20′ : 32° 30′. На зап. берегу губы Зашеечной оз. Екостровской Имандры.

Путлухтъявр, оз., см. **Патлухтъявр.**

Путь Оленя, колхоз Саамского р-на (сел. Сосновка и Пялка). Сущ. с 1931 г. Рыболовство и оленеводство. Преобл. нац. — саами.

Пухлеблухт, Похлеблухт, зал. 67° 40′ : 32° 40′. По сев. берегу Вити-губы оз. Б. Имандры.

Пухлебнярк, Похлебнярк, мыс 67° 40′ : 32° 40′. На западном берегу Вити-губы оз. Б. Имандры.

Пух-озеро 68°10′ : 36° 20′. В 1 км к В от оз. Лявозера (сист. р. Харловки).

Пушечные озера. 69° 20′ : 33° 20′. Близ мыса Сеть-Наволок, у входа в Кольский залив.

Пушечный руч. 67° 00′ : 41° 00′. Левый приток р. Поноя в нижнем ее течении.

Пушка, мыс. 69° 10′ : 33° 20′. На зап. берегу Кольского залива, к С от Торос-острова.

Пушка, мыс. 69° 20′ : 33° 20′. К С от губы Лодейной близ входа в Кольский залив. На уровне моря пещера, в которую вкатываются волны с шумом, напоминающим пушечные выстрелы.

Пъялкимпорр, возвыш. 67° 50′ : 34° 40′. В сев.-вост. части Ловозерских тундр.

Пывгордынч, возвыш. 67° 40′ : 32° 30′. На восточном склоне главного хребта Чуна-тундры.

Пывнос, оз. 68° 00′ : 32° 50′. Сток по р. Пывнос в Монче-озеро (сист. оз. Б. Имандры).

Пывнос, р. 68° 00′ : 32° 50′. Впадает с В в Монче-озеро (сист. оз. Б. Имандры).

Пыдчельмварь, возвыш., см. **Пытчальмварь.**

Пывсуолэнч, Облачный о. [*пэлв* — облако]. 67° 30′ : 32° 50′. В вост. части оз. Екостровской Имандры.

Пыдысвыэд, возвыш. 67° 40′ : 32° 40′. К Ю от оз. Куркенъявр в предгорьях Чуна-тундры.

Пылхпахкь, гора, см. **Сахарпак.**

Пыргозеро, Поршъявр, оз. 68° 10′ : 31° 20′. Через озеро протекает р. Конья, впадающая в р. Печу (сист. р. Туломы).

Пыренджйок см. **Пиренга, р.**

Пыренджявр см. **Пиренгское Верхн. и Нижн. озера.**

Пыртлуутинч, зал. [Избяной заливчик; *пырт* — изба]. 67° 50′ : 33° 10′. По зап. берегу оз. Б. Имандры в сев. его части. В заливе стояла почтовая станция Расналок.

Пыртлухт, Избяная губа [*пырт* — изба]. 67° 40′ : 32° 50′. По зап. берегу Вити-губы оз. Б. Имандры.

Пыртлухт, губа [см. пред.]. 67° 30′ : 33° 10′. У вост. берега оз. Екостровской Имандры; на зап. берегу мыса Питкульнярк.

Пыртлухт см. **Белая губа.**

Пыртсуол см. **Избяной о.**

Пырш, р. 68° 20′ : 31° 20′. Впадает справа в р. Конью, левый приток р. Печи (басс. р. Туломы).

Пыссуой, Песуой, руч. [*пысс* — ружье, ? *пиессь* — береза]. 67° 40′ : 35°00′. Впадает в оз. Ловозеро с ЮВ.

Пытклынч, зал., см. **Питкульлухт.**

Пытчальмварь, Пыдчельмварь, возвыш. 67° 40′ : 32° 40′. В восточн. предгорьях Чуна-тундры к В от оз. Ельявр. Абс. выс. 220 м.

Пыэнне, р., см. **Поной, р.**

Пэллапахкь, возвыш. 68° 20′ : 35° 20′. На правом берегу р. Вороньей, в среднем течении.

Пэлхъявруайв, возвыш. 68° 20′ : 35° 30′. На правом берегу р. Вороньей, в среднем течении.

Пэлъявр, оз. 68° 30′ : 35° 20′. На правом берегу р. Вороньей.

Пэртсуол, о. 67° 40′ : 35° 00′ [Избяной остров; *пырт, пэрт* — изба]. В южной части оз. Ловозера у вост. его берега.

Пядзъявр см. **Печозеро.**

Пядзэнчсуоллэ см. **Сосновые о-ва.**

Пяйваноки, Пейвеноки, р. [*пяйвя* (фин.), *пейве* (саам.)— солнце, день]. 69° 40′ : 32° 20′. Впадает в оз. Пяйваярви близ сев. берега Рыбачьего п-ова. Верхн. часть р. Майки Западной.

Пяйвайок, р. (сист. р. Туломы), см. **Пейвейок.**

Пяйваярви, Пейвеярви, оз. [*пяйвя* (фин.), *пейве* (саам.)— солнце, день]. 69° 40′ : 32° 20′. Сток в р. Западную Майку, впадающую в Зубовскую губу на Рыбачьем п-ове.

Пяйве, оз. (сист. р. Туломы), см. **Пейве.**

Пялговуой, руч. [*пялк, пиелькь* — большой палец, палец]. 67° 40′ : 32° 10′—32° 20′. Берет начало в Нярк-тундре, впадает в оз. Чунозеро (сист. оз. Екостровской Имандры).

Пялгочорр, хребет [см. пред.]. 67° 40′ : 32° 20′. В Нярк-тундре (южная часть Чуна-тундры). Абс. выс. 771 м.

Пялгынч, возвыш. [*пялгынч*—большой палец (уменьшит. название)]. 67° 40′ : 32° 20′. На зап. склоне главного хребта Чуна-тундры.

Пялица, р. 66° 30′—66° 10 : 39° 10′—39° 30′. Впадает в Горло Белого моря. В XVI—XVII вв. разделяла промысловые места Понойских саамов и Варзугской волости.

Пялица, сел. Терского р-на; с.-совет. 68° 10′ : 39° 30′. На Терском берегу в устье р. Пялицы и Усть-Пялки. От пос. Лесного — 270 км. От ближ. остановки рейсовых пароходов (сел. Чапома) — 20 км. Сообщение летом по морю, зимой — на оленях. В 1782 году была Пялицкая волость, состоявшая из одного селения в 15 дворов с насел. 72 чел. В середине XIX в. П. относилась к Тетринской волости. По переписи 1926 г.—179 чел., к 1938 г.—194 чел. (русские). Рыболовецкий колхоз „Прибой". Рыбообрабат. фактория (сельдь, семга). Нач. школа, амбулатория, почта (6 раз зимой) телефон.

Пялка, р. 66° 40′ : 40° 30′—41° 00′. Впадает в Горло Белого моря, к З от устья р. Даниловки.

Пялка, сел. Саамского р-на, Сосновского с.-совета. 66° 40′ : 41° 00′. На Терском берегу, при впадении

р. Пялки в Горло Белого моря, в 50 км от сел. Поной и в 40 км от сел. Сосновки. По переписи 1926 г.— 25 чел., к 1938 г. — 52 чел. (русские). Входят в рыболовецкий и оленеводческий колхоз „Путь Оленя".

Пялыч, Пялъярым-варака, возвыш. К С от Подастундры (см).

Пяртемварь, Ловушкинская варака [*пяртемь* — ловушка, „пасть" для росомахи и др. зверей]. 67° 40′ : 33° 00′. На зап. берегу оз. Б. Имандры к В от предгорий Чуна-тундры.

Пяртемнярк, Ловушка-наволок [см. пред.]. 67° 40′ : 33° 00′. На зап. берегу оз. Б. Имандры в средней его части.

Пяртемсуоллэ см. **Ловушкинские о-ва.**

Пяссваренч см. **Березовая варака.**

Пяссварьвуой, руч. [Ручей Берестяной варакн; *пясс* — береза, береста]. 67° 40′ : 32° 40′. Приток р. Курковой, впадающей в Кислую губу оз. Б. Имандры.

Пяссийок, Писсейок, р. [Березовая река; *пясс, пиесс*— береза, береста]. 67° 20′ : 37° 20′. Левый приток р. Поноя, выше сел. Чальмны-Варрэ.

Пясс-солнеч, Пятсуолнеч, Пиессьсуолнеч, о-ва [Березовые островки; *пясс, пиесс* — береза, береста]. 67° 40′ : 32° 50′. В Кислой губе оз. Б. Имандры.

Пясс-суолнеч, о. 67° 30′ : 32° 40′. В Воче-Ламбине оз. Екостровской Имандры.

Пясс-суолнярк, мыс, см **Пиессуолнярк.**

Пяст-наволок, мыс [*пястед* — освобождать, спасать]. 68° 00′ : 34° 10′. По вост. берегу оз. Чудзьявр в южной его оконечности.

Пятсуолнеч, о-ва, см. **Пясс-солнеч.**

Пятая ферма совх. Индустрия. Бл. ст. Титан ж.-д. ветки Апатиты—Кировск. К 1938 г. — 266 чел.

Пятиверстное плесо см. **Тихое.**

Пятимогильный, о. 68° 20′ : 38° 30′. В губе Шурицкой Нокуевского залива Баренцова моря; на острове много крестов и пять могил.

Пятка, р. 66° 40′—66° 50′ : 35° 30′—35° 50′. Правый приток р. Варзуги в среднем ее течении.

Пятнадцатой годовщины Октябрьской Революции гора, Шелеспарькменч [? *Шелеспáкенч* — Гладкая гора; *шелес* — гладкий]. 68°00′ : 33° 00′. В 14 км к ЮЗ от ж.-д. станции Оленьей.

Пятнъявр, оз., см. **Петкенъявр.**

Пяточные озера. 66° 40′ : 35° 30′. В верховьях р. Пятки, правого притока р. Варзуги.

Пятчема, Пячема, р. 67° 40′—67° 20′ : 37° 10′—37° 20′. Левый приток р. Поноя в верхнем ее течении.

Пятяч, руч. 66° 30′—66° 40′ : 40° 20′—40° 30′. Правый приток р. Сосновки, впадающей в Горло Белого моря.

Пяучя, р., см. **Пауча.**

Пячема, р., см. **Пятчема.**

Р

Равас, Ровас, Роуса, р. [*равас* — крепкий, сильный]. 68° 10′ : 30° 40′ — 30° 30′. Правый приток р. Ноты (сист. р. Туломы).

Равас-селька, Роус-селька, возвыш. [см. пред.]. 68° 10′ : 30° 40′. На правом берегу р. Ноты (басс. р. Туломы).

Радвуой, Редвуой, руч. 68° 10′ : 38°00′—38° 10′. Впадает в губу Дворовую Баренцова моря.

Радьпахк-тундра. 68° 20′ : 33° 40′. В верховьях р. Харловки, впадающей в оз. Пулозеро (сист. р. Колы).

Разбой, порог. 67° 10′ : 34° 00′. В Долгом (Семиверстном) пороге, на р. Умбе, выше оз. Канозера.

Разбойник, порог. 67° 10′ : 32° 30′. На р. Ниве, ниже оз. Пинозера.

Раздельный, о. 69° 10′ : 33° 40′. В губе Зап. Зеленецкой Баренцова моря, близ вост. входного мыса в Кольский залив. Остров разделяет губу на две части. Абс. выс. 40 м.

Разнаволок, Разнярк см. **Рас-Наволок.**

Разъезд 61 Кировской ж. д. см. **Африканда,** ст. и сел.

Разъезд 66 см. **Нефелиновые пески,** разъезд и сел.

Разъезд 67 см. **Рудный,** разъезд.

Разъезд 76 см. **Магнетиты,** разъезд.

Разъезд 78 Кировской ж. д. На 18 км от г. Мурманска.

Райволоцкая губа см. **Райнаволоцкая губа.**

Райгорчорр, Райкорчорр, возвыш. [Горный хребет у Пограничного ущелья; *раий* — граница]. 67° 40′: 32° 20′—32° 30′. Главный хребет массива Нярк-тундры (южная часть Чуна-тундры). Широким понижением разделяется на две части: западную, с наибольшей высотой 705 м, круто обрывающуюся на юге к Чунозеру, и восточную, с высотами до 610 м. Хребет дает ряд отрогов к югу и востоку.

Райкор, ущелье [Пограничное ущелье]. 67° 40′ : 32° 30′. В Нярк-тундре, между возвышенностями Реутчокки и Сейдиотчорр (южн. часть Чуна-тундры).

Райкорчорр, возвыш., см. **Райгорчорр.**

Райкоръяуренч, оз., см. **Райчоръяуренч.**

Рай-наволок, Рай-нярк [Пограничный мыс: здесь проходила граница охотничьих владений Нотозерских и Сонгельских саами]. 68° 30′ : 31° 10′. По сев. берегу оз. Нотозера, между губами Пауча и Митревой.

Рай-наволок, мыс [Пограничный, Граничный мыс]. 67° 00′ : 32° 30′. На Кандалакшском берегу, в 5 км к В от г. Кандалакши.

Рай-Наволок, сел. 68° 30′ : 31° 00′. У оз. Нотозера, в 85 км от сел. Ристикент. По переписи 1926 г. — 8 чел., к 1938 г. расселились.

Райненчорр, возвыш. [Хребет пограничного отрога]. 67° 50′ : 32° 20′. В сев. части главного хребта Чуна-тундры, высотой от 900 до 960 м.

Райнёныч, возвыш. [Пограничный отрожек, „носок"]. 67° 50′ : 32° 20′. Вост. склон вершины Райненчорр в главном хребте Чуна-тундры.

Райнаволокская, губа. 67° 00′ : 32° 30′. В Кандалакшском заливе, к В от г. Кандалакши.

Райнярк, мыс. 67° 40′ : 34° 10′. На зап. берегу оз. Умбозера, южнее губы Тулилухт.

Райчоръяуренч, оз., Райкоръяуренч [Озерко (у) Пограничного ущелья]. 67° 40′ : 32° 30′. В верховьях р. Ельнюнвуой, впадающей в оз. Чунозеро в системе оз. Екостровской Имандры.

Райя Каластайя, колхоз, см. **Пограничный рыбак, колхоз.**

Ракитсайнен, р. 67° 20′ : 31° 10′—30° 40′. Правый приток р. Ены; берет начало на Риколатва-тундре.

Ракова варака. 67° 10′ : 39° 20′—39° 40′. На водоразделе басс. рр. Пачи и Югоньги, левых притоков р. Поноя в среднем ее течении.

Раматуайвенч-тундра. 68° 10′ : 33° 50′. В верховьях р. Пече (сист. оз. Б. Имандры), к С от оз. Рамозера.

Рамзая, ущелье. 67° 40′ : 33° 30′. Перевал между долинами рр. Мал. Белой и Поачвумйок в Хибинских тундрах. Названо по имени финского ученого В. Рам-

зая (Ramsay), изучавшего геологическое строение Кольского п-ова в 1887—1914 гг.

Рамозеро, Рамо, оз. 68° 10′ : 33° 50′—34°00′. У подножья Рамагуайвенч-тундры и Курбашпахк. Через озеро протекает правый безымянный приток р. Пече (сист. оз. Б. Имандры).

Рантъявр, оз. 67° 50′ : 34° 50′. В басс. р. Вавнйок (Светлой). У подножия возвыш. Вавнбед (Ловозерские тундры).

Расвум, долина. 67° 30′ : 33° 40′—33° 50′. В южной части Хибинских тундр.

Расвумйок, р. [Река травяной долины; *рассь* — трава]. 67° 30′ : 33° 40′—34° 10′. Впадает с ЮЗ в оз. Умбозеро (вост. часть Хибинских тундр).

Расвумчорр Южн. и Сев., возвышенности [*рассь* — см. пред.]. 67° 30′ : 33° 40′—33° 50′. Горный массив в южной части Хибинских тундр. Абс. выс. 1027 м.

Рас-наволок, Расснярк, Раз-наволок, Разнярк [Травяной мыс]. 67° 50′ : 33° 10′. На зап. берегу оз. Б. Имандры в сев. его части.

Раснярк, мыс [Травяной наволок]. 67° 30′ : 32° 40′. На сев. берегу оз. Екостровской Имандры.

Расснярк, оз. (Б. Имандра), см. **Рас-наволок.**

Расьлухт, губа [Травяная губа]. 67° 40′ : 35° 00′. По вост. берегу оз. Ловозера к Ю от устья р. Марьйок.

Раттьечей, руч. 67° 20′ : 38° 10′ (по съемке ЛГТ 1937 г.). Плато Кейв.

Раувбдойбинярк, мыс [*раув, рова* — спальный мешок из оленьих шкур]. 67° 50′ : 33° 10′. На зап. берегу оз. Б. Имандры к С от Монче-губы.

Раутиоки, р., см. **Железный руч.**

Раутъявр вар, возвыш. [Гора Палиевого озера; *равт, раут* — палья (рыба)]. 68° 30′ : 31° 40′. На левом берегу р. Туломы в 4 км от сел. Ристикент.

Рахман, о. 66° 20′ : 36° 50′. На р. Кице (сист. р. Варзуги).

Рахтий, порог. 66° 50′ : 34° 40′. На р. Виле, близ ее истока (сист. р. Умбы).

Ребячья тундра, Паренчпуйуайвенч. 68° 00′ : 32° 30′—32° 40′. К В от Волчьей тундры и к СЗ от Монче-озера.

Ревдуэй, руч. [*ревт, реут* — олень хирвас]. 67° 20′ : 40° 20′ — 40° 40′. Правый приток р. Качковки, впадающей в Качковский залив Сев. части Белого моря.

Ревуй, порог. 66° 50′ : 36°20′. В верхнем течении р. Варзуги.

Редвуой, руч., см. **Радвуай.**

Регтемварьуай, Регтемауйой, руч. 67° 40′ : 32° 30′. Приток р. Курковой, впадающей в Кислую губу оз. Б. Имандры.

Резановы луды, о-ва. 66° 40′ : 33° 10′. Два острова у Кандалакшского берега между губами Колвицкой и Порьей.

Рейхвуппнярк, мыс. [Зимней тони наволок]. 67° 40′ : 32° 50′. На сев. берегу Вити-губы оз. Б. Имандры.

Ремечозеро, Ремечезеро. 66° 40′ : 35° 00′. В верховьях р. Куареки, впадающей в Кандалакшский залив.

Ремньбурварь, Ремньпурнварь, возвыш. [*ремнь* — лисица; *пурн* — амбарчик для хранения мяса]. 68° 00′ : 34° 30′. На южном берегу оз. Чудзьявр.

Ремозеро. 68° 20′ : 33° 30′. Сток по р. Орловке в оз. Пулозеро (сист. р. Колы).

Ремягинский мыс. 69° 10′ : 35° 50′. Вост. входной мыс губы Гаврилевской, к В от устья р. Вороньей, по Мурманскому берегу.

Ренку, оз. 69° 00′ : 32° 50′. В системе р. Кулонги, впадающей в Кольский залив.

Рентвареич, возвыш. [Прибрежная лесная горка]. 67° 30′ : 32° 20′. К Ю от оз. Чунозера (басс. оз. Екостровской Имандры).

Репиок, р., см. **Рехпйок.**

Репной порог. 66° 40′ : 34° 20′. На р. Виле, близ ее впадения в р. Умбу.

Репплухт, зал. [Куропачья губа; *рэпп* — куропатка]. 67° 30′ : 33° 10′. По южному берегу Белой губы оз. Б. Имандры.

Репплухт, зал. [см. пред.]. 67° 30′ : 32° 20′. По сев. берегу Княжей губы оз. Екостровской Имандры.

Репплухтнярк, мыс [Мыс Куропачьей губы]. 67° 30′ : : 33° 10′. На берегу Белой губы оз. Б. Имандры.

Реппнярк, мыс. [Куропачий наволок]. 67° 30′ : 32° 20′. На сев. берегу Княжей губы оз. Екостровской Имандры.

Репсуолынч, Репьсуолныч, о. [Куропачий островок]. 67° 30′ : 32° 20′. В Княжей губе оз. Екостровской Имандры.

Репъявр, Куропачье оз. 67° 30′ : 32° 20′. Сток в Княжую губу оз. Екостровской Имандры.

Репъявр, оз. 66° 30′ : 35° 10′. Дает начало р. Рехпйок, левому притоку р. Паны.

Репьйок, р., см. **Рехпйок.**

Репьсуолныч, о., см. **Репсуолынч.**

Рестикент, сел., см. **Ристикент.**

Рестинюн, возвыш. 67° 40′ : 34° 10′. В сев.-вост. части Хибинских тундр.

Рестуайвенч, возвыш. [Крестовая вершинка; *рист* — крест]. 68° 10′ : 32° 20′. Северная вершина массива Волчьей тундры. Абс. выс. 450 м.

Ретинская, Реттеевская губа. 69° 00′ : 33° 20′. По сев.-зап. берегу средней части Кольского залива.

Ретинские, Реттеевские озера. 69° 00′ : 33° 10′—33° 20′. Три озера, соединенные между собой и с губой Ретинской (на зап. берегу Кольского залива). Названы по имени Никифора Реттея, „Муномошского лопина", владевшего здесь промысловыми местами в конце XVI века.

Ретинский, Реттеевский мыс. 69° 00′ : 33° 20′. На сев.-зап. берегу средней части Кольского залива.

Ретинское, сел. Полярного р-на. Белокаменского с.-совета. 69° 00′ : 33° 20′. В Ретинской губе по сев.-зап. берегу Кольского залива, в 20 км от г. Мурманска и в 8 км от сел. Белокаменка. К 1938 г. — 160 чел. Колхоз им. Горького. Рыболовство.

Ретнярк, Рэтьнярк, Пасть-наволок [*рэтт* — капкан, пасть]. 67° 40′ : 33° 10′. На вост. берегу оз. Б. Имандры, в средней его части, к С от ст. Хибины.

Реттеевский см. **Ретинский.**

Ретун, порог. 66° 50′ : 36° 00′. На р. Варзуге в среднем ее течении, между впадением рр. Юзии и Кичесары.

Реудлухт см. **Железная губа.**

Реуднярк см. **Железный наволок.**

Реутвыд, возвыш. [Гора рёхкающего (ревущего) хирваса; *реут* — хирвас]. 68° 50′ : 31° 30′. В истоках р. Лебяжьей, правого притока р. Зап. Лицы. Абс. выс. 308 м.

Реутемварь см. **Рёхкальная варака.**

Реутупахк, Рнутупахк, возвыш. [Гора рёхкающего (ревущего) хирваса]. 67° 10′ : 31° 00′. На водоразделе басс. рр. Ены и Канды.

Реутчокки, Реутчоккичорр, возвыш. [Пик рёхкающего (ревущего) хирваса]. 67° 50′ : 32° 20′—32° 30′. В сев.-зап. части Монче-тундры. Абс. выс. 909 м.

Реутчокки, возвыш. [см. пред.]. 67° 40′ : 32° 20′. Зап. вершина Нярк-тундры (южн. часть Чуна-тундры). Выс. 700 м, с отдельной вершиной до 800 м.

Рёхкальная варака, Реутемварь, возвыш. [*рёхкать* — реветь; рёхкают хирвасы (самцы-олени) во время гона, собирая самок]. 67° 40′ : 32° 40′. В вост. предгорьях Чуна-тундры, в бассейне р. Курковой.

Рёхкальная варака [см. пред.]. 67° 50′ : 32° 10′. К З от Чуна-тундры, на левом берегу р. Чуны.

Рёхкпахк, возвыш. Одна из вершин Нявки-тундры. Абс. выс. до 710 м.

Рёхктемварьуай, руч. [Ручей Рёхкальной вараки (см.)]

67° 40′ : 32° 40′. Впадает в оз. Куркенъявр в вост. предгорьях Чуна-тундры (сист. оз. Б. Имандры).

Рехк-чолла, возвыш. [Грешный хребет]. 68° 20′ : 35° 20′. На правом берегу р. Вороньей, между рр. Лунь и Уйма.

Рехпиок, Рехпуай, Репьйок, руч. [Куропаточий ручей; *рехп, рэпп* — куропатка]. 67° 30′ : 32° 20′. Впадает в Княжую губу оз. Екостровской Имандры.

Рехпйок, Репиок, р. [Куропаточья река; см. пред.]. 67° 20′ : 35° 10′. Левый приток р. Паны в ее верховьях; берет начало из оз. Репъявр.

Рехпуай, руч., см. **Рехпйок.**

Рехпчуальм, пролив, см. **Рипа-сальма.**

Речное оз. см. **Иокъявр.**

Речной лог, долина. 67° 50′ : 39° 30′. В окрестностях сел. Иоканга.

Ривд, оз., Ривдозеро. 67° 50′ : 34° 30′. Сток по р. Умбозерской в оз. Умбозеро с СВ.

Ривдъяврйок, р. 67° 50′ : 34° 30′. Верхний участок р. Умбозерской, впадающей в оз. Умбозеро с СВ.

Ривозручей. 66° 40′ : 34° 20′. Впадает слева в Ругс-ручей (сист. р. Умбы).

Риеммысуол, о. [*Риемнь-суол* — Лисий остров]. 67° 30′ : 33° 10′. В вост. части оз. Екостровской Имандры.

Риж-губа. 67° 50′ : 33° 10′. По зап. бер. оз. Б. Имандры, близ Монче-губы.

Риж-Губа, сел. Мончегорского р-на, у губы того же наимен. (см.).

Рик, о., см. **Рихк, о.**

Риколатва-тундра. 67° 10′—67° 20′ : 31° 00′—31° 20′. На водоразделе басс. р. Ены и оз. Вадозера (сист. оз. Имандры). Абс. выс. 590 м.

Риксилуайнек, Рихк, руч. [? *Рик-киелл* — медный колокольчик]. 67° 50′ : 33° 00′. Вытекает из оз. Вурэчъяуренч. Впадает в оз. Б. Имандру с зап. берега, между губами Монче и Вити.

Римет, оз. 69° 00′ : 32° 50′. В сист. р. Кулонги, впадающей в Кольский залив.

Риминъсуол, Цезгассуол, о. [Лисий остров; *римнь* — лисица]. 68° 00′ : 35° 10′. В сев. части оз. Ловозера.

Рипа-салма, пролив. 68° 30′ : 31° 00′. Соединяет верхнюю часть оз. Нотозера со средней.

Рипа-Салма, сел. *Рехп чуальм* [Куропаткин пролив]. Сел. Кольского р-на, Нотозерского с.-совета. 68° 30′ : 31° 00′. На берегу оз. Нотозера, у пролива Рипасалма, в 40 км от сел. Ристикент и 112 км от пос. Кола. По переписи 1926 г. — 16 чел., к 1938 г. — 6 чел. (саами). Название связано с историческим сказанием о набеге шведов: в сказании фигурирует саамская женщина по имени Рехп — „Куропатка".

Рисйок, р. [*рисс* — кустарник, березняк, вица, хворост]. 67° 40′ : 33° 30′—33° 40′. Правый приток верхнего участка р. Куны, впадающей в оз. Б. Имандру. Близ устья — водопады.

Риснярк, Вичевый наволок, мыс [см. пред.]. 67° 40′ : 32° 50′. На сев. берегу Вити-губы оз. Б. Имандры.

Ристикент, Рестикент, сел. [*рист* — крест; *кент* — кентище, т. е. место, где раньше было жилье]. Сел. Кольского р-на, центр Нотозерского с.-совета. 68° 30′ : 31° 40′. На сев. берегу оз. Нотозера, близ истока из него р. Туломы, в 72 км от пос. Коля. Возникло в 1860-х годах; до 1920 г. называлось Нотозерским погостом. По переписи 1926 г. — 78 [чел., к 1938 г. — 79 чел. (преобл. русские). Озерное рыболовство и оленеводство. Нач. школа. Почта (5 раз в мес.).

Ристкуцкет см. **Рысткуцке.**

Рисчорр, возвыш. [*рисс* — березняк, лозняк, вица, хворост]. 67° 40′ : 33° 30′—33° 40′. Горный массив в центр. части Хибинских тундр.

Риутупахк, возвыш., см. **Реутупахк.**

Рихк, о. Рик-остров [Серный остров; *рихк* — желтая сера]. 67° 50′ : 33° 00′. У зап. берега оз. Б. Имандры, к Ю от Монче-губы.

Рихк, руч., см. **Риксилуайнек.**

Ришев, о. 67° 00′ : 33° 20′. В сев.-вост. углу Колвицкого озера.

Ришевская тундра. 67° 10′ : 33° 10′. К З от Большого Глубокого озера в басс. Колвицкого озера.

Робпахк Северный, возвыш. 68° 10′ : 32° 20′. В сев. части Волчьей тундры.

Робпахк Южный, возвыш. 68° 00′ : 32° 10′. На зап. склоне южной оконечности Волчьей тундры.

Рова, р. [*ровва* — меховой спальный мешок]. 67° 50′ : 36° 30′. Впадает в оз. Кальмозеро (верховья р. Иоканги).

Ровас, Роус, порог. 68° 10′ : 30° 40′. На р. Ноте, выше р. Кацким.

Ровас, р., см. **Равас, р.**

Роват, о., Роуватсуол, Роудсуол, Ровяный о., Шишник о. [Постель-остров; ? *ровва* — меховой спальный мешок]. 67° 20′—67° 30′ : 32° 10′—32° 20′. На оз. Бабинской Имандре у его соединения с оз. Екостровской Имандрой.

Роват-салма, Роудчуолмен, пролив [см. предыд.]. 67° 20′ : 32° 20′. Соединяет озера Бабинскую и Екостровскую Имандру.

Роватчуолмнярк, мыс [Наволок Роват-салмы, см.]. 67° 20′ : 32° 20′. На о. Роват в оз. Бабинской Имандре.

Роватчуолмнярк, мыс. 67° 20′ : 32° 20′. Против о. Роват на оз. Екостровской Имандре.

Ровесъявр, оз. [?*ровас* — сильный, крепкий]. 68° 50′ : 35° 10′. Сток по р. Эйнч, левому притоку р. Вороньей.

Ровозеро. 67° 50′ : 36° 20′. В верховьях р. Ровы, впадающей в оз. Кальмозеро в системе р. Иоканги.

Ровтъявр, Ровотъявр, оз. 68° 10′—68° 20′ : 37° 50′. Сток в губу Дворовую Баренцова моря к З от Семиостровского погоста.

Ровукса, оз., см. **Роукса, оз.**

Ровукса, р., см. **Роукса, р.**

Ровяный о. см. **Роват, о.**

Рогальная гора. 67° 20′ : 35° 50′. В верховьях р. Поноя.

Рогаточный наволок, мыс. 66° 40′ : 33° 40′. На Медвежьем о. в Порьей губе Кандалакшского залива.

Роговая ламбина, оз., Чуэрьгардешъявр [*чуэрьк-карт* — ограда из оленьих рогов около сейда, куча жертвенных рогов у мест жертвоприношений — предмет древнего саамского культа]. 67° 50′ : 32° 50′. Соединяется протоком с Монче-губой оз. Б. Имандры.

Роговой о. 67° 40′ : 34° 10′. На оз. Умбозере, у зап. берега, близ мыса Райнярк.

Роговой стамик, банка. 66° 20′ : 35° 10′. У Кандалакшского берега, близ входа в губу Оленицу.

Рогозеро, Ивановское оз. 68° 50′ : 33° 10′ У г. Мурманска. Сток в Большое оз. в системе р. Росты.

Рогозеро Верхнее, Каменистое оз. 68° 50′ : 33° 10′. У г. Мурманска. Сток через ряд озер в Большое оз. в системе р. Росты.

Родвинга, Роздвиньга, Розвильга, р. 66° 50′ : 34° 10′. Участок р. Умбы между оз. Канозером и Пончозером.

Родишъявр, Роте, оз. 68° 40′ : 31° 10′. Через озеро протекает р. Пауча, впадающая в оз. Нотозеро с сев. берега.

Розвильга, р., см. **Родвинга.**

Роздвиньга, р., см. **Родвинга.**

Ройменский мыс. 66° 30′ : 34° 10′. На Кандалакшском берегу, у входа в Мал. Пирью губу.

Рока-пахта, гора [?*рокк* — нерпа]. 69° 40′ : 32° 10′. В зап. части Рыбачьего полуострова, близ губы Мотки. Абс. выс. 148 м.

Рока-пахта, мыс [? *рокк* — нерпа]. 69° 40′ : 32° 10′. На Рыбачьем полуострове, на берегу губы Мотки Мотовского залива.

Роккозеро. 67° 50′ : 30° 50′. Сток по левому притоку р. Вувы, впадающей в р. Ноту (сист. р. Туломы).

Рок-наволочек см. **Чорунярк.**

Романлухт, губа. 67° 20′ : 34° 10′. На оз. Умбозеро в 5 км от истока р. Умбы.

Романцов, руч. 66° 50′ : 38° 20′—38° 30′. Впадает в р. Пурнач в ее верхнем течении (сист. р. Поноя).

Романцово, оз. 66° 50′ : 38° 20′. Дает начало руч. Романцову, впадающему в р. Пурнач в ее верхнем течении (сист. р. Поноя).

Ромбака, Ромбак, Ромбач, р. 66° 30′—66° 20′ : 36° 40′—36° 50′. Правый приток р. Кицы (на 17 км от устья), впадающей в р. Варзугу.

Ромбач, Ромбак, р. 66° 10′—66° 00′ : 38° 00′—37° 50′. Впадает в Белое море по Терскому берегу, к В от сел. Чаванга.

Ромбач Восточн., р. 66° 10′—66° 00′ : 38° 00′—37° 50′, Приток р. Ромбач, впадающей в Белое море к В от сел. Чаванга.

Ронгас Варака, сел. Кольского р-на, Юркинского с.-совета. 68° 40′ : 32° 30′. На берегу р. Туломы, в 20 км от пос. Кола. По переписи 1926 г. — 2 чел. (финны). К 1938 году 5 чел.

Рослимтунтури, возвыш. 68° 20′ : 30° 00′—30° 10′. На водоразделе басс. рр. Лоты и Ноты (сист. р. Туломы).

Рослякова губа. 69° 00′ : 33° 10′. В средней части Кольского залива по юго-восточному его берегу.

Рослякова, р. 69° 00′ : 33° 10′. Впадает в одноим. губу в средней части Кольского залива.

Росляково, сел. Полярного р-на, Грязногубского с.-совета. 69° 00′ : 33° 10′. На вост. берегу Кольского залива у губы Росляковой. Основано в 1896 г. По переписи 1926 г. — 27 чел., к 1938 г. — 21 чел. Рыболовство.

Роста, р. [? *рует* — ржавчина]. 68° 50′—69° 00′ : 33° 10′—33° 00′. Впадает в Кольский залив в 6 км к С от г. Мурманска.

Роста, станция Кировской ж. д. и **сел.** Мурманского гор. совета. 69° 00′ : 33° 00′. На вост. берегу Кольского залива, у устья реки Росты, в 7 км к С от г. Мурманска. Возникло в 1920 г.; по переписи 1926 г. 18 чел. (русских). С 1932 г. — молочно-животноводческий совхоз „Арктика". Зональная с.-х. станция. Фактически входит в территорию г. Мурманска.

Ростинское оз. см. **Большое озеро.**

Ростой, руч. [Ржавый ручей]. 69° 40′ : 32° 10′. Впадает в губу Мотку с вост. берега (Рыбачий п-ов).

Рото, оз., см. **Родишьявр.**

Роуватсуол, Роудсуол см. **Ровэт, о-в.**

Роудчуолмен см. **Роват-салма.**

Роукса, Ровукса, оз. 67° 10′ : 34° 40′. Дает начало р. Роуксе, впадающей в оз. Индель в системе р. Паны.

Роукса, Ровукса, р. 67° 10′—66° 50′ : 34° 50′—35° 10′. Впадает в оз. Индель в сист. р. Паны; берет начало из оз. Роукса.

Роус см. **Ровас, пролог.**

Роуса см. **Равас, р.**

Роус-селька, возвыш., см. **Ровас-селька.**

Рохтъявр Верхн., оз. 67° 40′ : 39° 40′. Через оз. протекает р. Полуйок, правый приток р. Иоканги.

Рохтъявр Нижн., оз. 67° 40′ : 39° 30′. См. пред.

Руапнюн, возвыш. [Рассеченный отрог]. 67° 40′ : 32° 20′. На зап. склоне Нярк-тундры (южн. часть Чуна-тундры).

Руапнюнвуой, руч. [Рассеченного отрога ручей]. 67° 40′ : 32° 10′. Левый приток р. Чуны в системе оз. Екостровской Имандры.

Рублевый о. 67° 10′ : 32° 20′. На р. Ниве, в 28 км от истока ее из оз. Имандры.

Рувдлухт см. **Железная губа.**

Рувднярк см. **Железный наволок.**

Рувтьявр, Руфтьявр, оз. [*рувть* — железо]. 69° 00′ : 34° 10′. В верховьях р. Тювы, впадающей в Кольский залив.

Ругозеро, оз. 66° 40′ : 33° 30′. Сток по руч. Руго и р. Руме в р. Умбу.

Руго-ламбина, оз. 66° 40′ : 34° 20′. Через оз. протекает ручей Руго (сист. р. Умбы).

Руго-ручей. 66° 40′ : 33° 20′—33° 30′. Соединяет Ругозеро с Румо-ламбиной, в сист. р. Умбы.

Рудиярви, оз. 68° 40′ : 30° 20′. Сток в р. Лоту, впадающую в оз. Нотозеро.

Рудный, разъезд Кировской жел. дор. и **сел.** Мончегорского р-на. К 1938 г. 65 чел.

Руитсуол, Ножной о. 67° 30′ : 33° 10′. В вост. части оз. Екостровской Имандры, в проливе в Тик-губу.

Руитсуол см. **Виловатый о.**

Рума, р. 66° 40′ : 34° 30′—34° 20′. Левый приток р. Умбы.

Румельявр, Руменъявр, оз. [? Романово оз.]. 67° 40′ : 32° 10′. В системе низовьев р. Нявки; сток в Нижн. Пиренгское оз. (сист. оз. Екостровской Имандры).

Руменскаярьнярк, мыс, см. **Румескелькнярк.**

Руменъявр, оз., см. **Румельявр.**

Румозеро, оз. 66° 40′ : 34° 20′. Сток по Румо-ручью и р. Руме в р. Умбу.

Румо-ламбина, оз. 66° 40′ : 34° 20′. Из оз. вытекает р. Рума — левый прит. р. Умбы.

Румо-ручей. 66° 40′ : 33° 20′. Сток в р. Руму, левый приток р. Умбы.

Румескелькнярк, Руменскаярьнярк, мыс [Наволок красного (румяного) камня]. 67° 50′ : 33° 10′. На зап. берегу оз. Б. Имандры в сев. его части.

Руоклухт, Пасмыч, Пасомка, Тростниковая губа [*руак, руок* — тростник]. 67° 20′ : 32° 30′. По вост. берегу зап. части оз. Екостровской Имандры.

Руокнярк, Тростниковый наволок, Пастмынярк, Пастмин-наволок [*руак, руок* — тростник]. 67° 20′ : 32° 30′. На вост. берегу зап. части оз. Екостровской Имандры.

Рупсесморимен см. **Красная ламбина.**

Рупсесморимейок см. **Красная река.**

Русинга, губа. 67° 00′ : 41° 10′. В сев. части Белого моря по Терскому берегу, к С от устья р. Поноя.

Русинга, Русиньга, Русиниха, Руссениха, р. 67° 00′ : 41° 10′. Впадает в губу Русингу в сев. части Белого моря. Верховьями сходится с одноименной рекой, впадающей в р. Поной.

Русинга, Русиньга, Русиниха, р. 67° 00′ : 41° 10′—41° 00′. Левый приток р. Поноя. Верховьями сходится с одноименной рекой, впадающей в губу Русингу.

Русская Виловатая, губа. 66° 40′ : 40° 50′. В Горле Белого моря, к З от устья р. Пялки. Русла двух ручьев разделяются наподобие вил.

Русский руч. 68° 40′ : 32° 10′. Левый приток р. Туломы в среднем ее течении.

Русское оз. 68° 40′ : 32° 10′. В верховьях руч. Русского, левого притока р. Туломы.

Руфтьявр, оз., см. **Рувтьявр.**

Ручьевая тоня. 68° 50′ : 33° 00′. На зап. берегу Кольского залива, против мыса Халдеева.

Ручьевская губа, сел. Полярного р-на, Сайдагубского сельсовета. 69° 10′ : 33° 10′. На зап. берегу губы Сайда Кольского зал., в 5 км от сел. Сайда-Губы. К 1938 г. 2 чел.

Ручьевская бухта. 69° 10′ : 33° 10′. По сев. берегу Сайда-губы, в сев. части Кольского залива.

Ручьи, бухта. 69° 10′ : 34° 00′. По Мурманскому берегу, против о. Кильдина.

Ручьи, Гусиный Ручей, сел. Териберского р-на, Кильдинского с.-совета. 69° 10′ : 34° 00′. На Мурманском берегу, против о. Кильдина, при впадении в Баренцово море р. Гусиный ручей. От сел. Кильдин

(через пролив) — 15 км. По переписи 1926 г. — 3 чел., к 1938 г. — 16 чел. (русские).

Рыбацкий труд, колхоз Полярного р-на (сел. Титовка). Сущ. с 1929 г. Морское рыболовство (сельдь, треска, семга). Преобл. нац. русские.

Рыбачий п-ов. 69°30′—69° 50′ : 32° 00′—33° 00′. Крайняя сев.-зап. оконечность Мурманской области, показывавшаяся на прежних картах островом. Соединен узким (ок. 1 км шир.) перешейком с другим полуостровом — Средним, прилегающим уже непосредственно к материку. С вост. берегом указанного п-ова образует губу Мотку, как вершину Мотовского залива Баренцова моря. Удобные бухты, сравнительно мягкий климат (тепл. теч.). В течение ряда столетий по веснам для лова рыбы на п-ов съезжались рыбаки из Колы, Северной Карелии и Беломорского поморья. В начале XVII в. на п-ове было 16 рыбачьих становищ с 109 промысл. избами. Промышлялась главным образом треска. Постоянные селения — норвежские колонии — возникают здесь в 1860-х годах (Вайда-губа и Цып-Наволок). Тогда же образуется и финская колония (Озерки). В настоящее время на п-ове 6 пост. селений с 500 жителей — 2 сельсовета и 2 рыболовецких колхоза. В составе населения: русские, финны, норвежцы, саами. Сев.-зап. берег п-ова отошел в 1920 г. к Финляндии.

Рыбная, Шушпаниха, р. 66° 50′ : 33° 30′. Впадает в губу Шушпаниху Порьей губы Кандалакшского залива.

Рыбное, оз. 66° 50′ : 33° 30′. Сток по р. Рыбной в губу Шушпаниху Порьей губы Кандалакшского залива.

Рыбное, оз. 67° 00′ : 36° 40′. Сток в р. Варзугу в ее верховьях справа.

Рыбный, руч. 67° 00′ : 36° 41′. Правый приток р. Варзуги в ее верховьях.

Рыбный руч. 67° 30′—67° 40′ : 40° 40′. Впадает в губу Турну Сев. части Белого моря к З от мыса Больш. Городецкого.

Рывдозеро [? Рывдозеро — Железное озеро]. 68° 10′ : : 38° 00′. Сток через оз. Пажуявр в р. Варзину.

Рымовая лудка. 69° 00′ : 35° 50′. В губе Подпахте, по Мурманскому берегу, к В от устья р. Вороньей. Вделаны два рыма (кольца) для завоза швартовов с судов в помощь якорям.

Рында, губа [*рынт, рында* — берег]. 68° 50′ : 76° 50′. По Мурманскому берегу при устье р. Рынды.

Рында, колхоз Териберского р-на (сел. Рында). Сущ. с 1931 г. Морское рыболовство (сельдь, треска, семга).

Рында, р. [*рынт, рында* — берег]. 68° 20′—68° 50′ : 35° 50′—36° 40′. Впадает в Баренцово море на Мурманском берегу.

Рында, сел. Териберского р-на; с.-совет. 68° 50′ : 36° 40′. На Мурманском берегу, у впадения р. Рынды в одноим. губу Баренцова моря. От сел. Териберка — 96 км, сообщение морем. Остановка рейсовых пароходов. Как рыбацкое становище известно с XVII в., постоянное селение — с 1870-х годов. По переписи 1926 г. — 131 чел., к 1938 г. — 245 чел. (русские). Рыболовецкий колхоз „Рында". Рыбообрабат. фактория (треска). Нач. школа, амбулатория, почта (5 раз в месяц), телефон.

Рындоярви, оз., см. **Тындоярви.**

Рыпнецк, возвыш. [Куропаточий перевал]. 67° 40′ : 33° 50′. В вост. части Хибинских тундр на водоразделе басс. рр. Каскаснюнйок и Тульйок.

Рыптвыд-тундра. 68° 20′ : 33° 10′. К З от оз. Пулозера (басс. р. Колы).

Рысткуцкет, Рысткуцкет, перешеек [Крестовый перешеек; *рист* — крест]. 67° 30′ : 32° 20′. В зап. части оз. Екостровской Имандры, у Княжого наволока.

Рысткуцкетлухт, Крестовая губа. [Залив Крестового перешейка, см. пред.]. 67° 30′ : 32° 20′. В зап. части оз. Екостровской Имандры.

Рэб-кайнт, возвыш. 68° 20′ : 36° 10′. На берегу левых притоков р. Ньяльмйок, впад. в оз. Кальмозеро в верхней части р. Харловки.

Рэбпахк, возвыш. 67° 50′ : 34° 00′. В сев.-вост. части Хибинских тундр.

Рэтьнярк, мыс, см. **Ретнярк.**

Рюмнна мыс. 69° 40′ : 33° 00′. Южный входной мыс бухты Цып-Наволок на Рыбачьем п-ове.

Рябога, р. 66° 50′—67° 00′ : 39° 50′—40° 10′. Правый приток р. Поноя, впадающий в последнюю ниже устья р. Пурнача.

Рябозеро. 66° 20′ : 37° 30′—37° 40′. В системе р. Кицы, впадающей в р. Варзугу; соединяется ручьем (ок. 3 км) с оз. Бабозеро.

Ряхкинский о. 66° 40′ : 34° 10′. На р. Умбе в нижнем ее течении, ниже Зап. Мур-губы.

Ряхт-Брэукен, Ряхт-Браукен, оз. 68° 30′ : 32° 50′. Сток через ряд озер в р. Колу по ее левому (безым.) притоку.

С

Саамский (б. Понойский) **р-н** Мурманской области с центром (врем.) в сел. Гремихе. Назв. по народности „саамь", „саме", издавна обитающей на Кольском полуострове (см. *Лапландия*). Общая площадь — ок. 2 тыс. кв. км. На С граничит с Баренцовым морем, на В и на Ю — с Белым, на З — с Ловозерским и Терским р-нами. С.-советов 5, населенных пунктов—17, населения к 1938 г. — ок. 1,6 тыс. чел. (русские, саами, ижемцы, ненцы). Основное производственное направление — лов рыбы и оленеводство.

Сааравр, оз. 69° 20′ : 33° 10′. Между губой Урой и входом в Кольский залив.

Сабер, оз. 67° : 20′ 31° 30′. Сток по безым. притоку в р. Киме в сист. оз. Бабинской Имандры.

Саватеев руч. 67° 50′ : 32° 40′. Сток по системе р. Ярвы и через Монче-озеро в оз. Б. Имандру.

Сава-Губа, сел. Кировского р-на Ена-Бабинского с.-совета. 67° 36′ : 31° 50′. По южн. берегу оз. Нижн. Пиренгского (сист. оз. Екостровской Имандры). Лесной пункт.

Сава-тундра. 67° 10′ : 32° 00′. К В от оз. Вадозера на водоразделе с бассейном рек, впадающих в Кандалакшский залив.

Саввантундар см. **Плес-тундра.**

Савватеева тундра см. **Песцовая Малая тундра.**

Савв мъявр, оз. 67° 50′ : 30° 50′. Сток через озера Пайявр и Вайявр в оз. Гирвозеро.

Савельяврйок, Севельяврйок, р. [*суэввель* — харнус]. 68° 10′ : 34° 00′. В верховьях р. Печи, впадающей в оз. Б. Имандру.

Савеоайв, возвыш. [Плесова гора]. 67° 50′ : 32° 00′. В Нявка-тундре (южн. части Чуна-тундры). Абс. выс. 400 м.

Савина о-ва. 69° 00′ : 39° 10′. Из группы Шельпинских о-вов в Шельпинской губе по Мурманскому берегу, к В от устья р. Вороньей.

Савина, р. 67° 10′ : 32° 10′—32° 20′. Впадает в Кандалакшский залив к З от г. Кандалакши.

Савин-наволок, мыс. 67° 00′ : 32° 20′. На берегу Кандалакшского залива, к З от г. Кандалакши.

Савино, оз. 67° 10′—67° 20′ : 32° 10′. К З от оз. Пиноозеро. Сток по р. Савиной в Кандалакшский залив.

Савино-Канозеро, оз. 67° 00′ : 32° 20′. В устьи р. Савиной, к З от г. Кандалакши, близ берега Кандалакшского залива.

Савино Мал., оз. 67° 10′ : 32° 10′. К З от р. Нивы. Сток по р. Савиной в Кандалакшский залив.

Савиха, губа. 68° 10′ : 39° 00. По Мурманскому берегу между Нокуевским заливом и мысом Святой Нос. На берегу губы — становище (3 чел.).

Савиха, р. 68° 00′—68° 10′ : 38° 40′—39° 10′. Впадает в одноим. губу по Мурманскому берегу, между устьями рр. Дроздовки и Иоканги.

Савкомозеро. 66° 40′ : 34° 50′. В верховьях р. Кузреки, впадающей в Кандалакшский залив.

Савсъявр см. **Шерстяное оз.**

Садозеро. 67° 40′ : 32° 00′. Сток по правому притоку р. Нявки и по последней в оз. Нижн. Пиренгское (сист. оз. Екостровской Имандры).

Саждуайбанярк, мыс, см. **Сябедуайбенярк.**

Сазонова гора. 67° 40′ : 41° 00′. На мысе Мал. Городецком (сев. часть Белого моря). Абс. выс. 55 м.

Сазонова губа. 67° 40′ : 41° 00′. В сев. части Белого моря, близ мыса Городецкого.

Сайгозеро, Сайдозеро, Сейдозеро. 67° 20′ : 33° 00′. Сток по р. Большой в Колвицкое озеро.

Сайда, р. 69° 10′ : 33° 00′—33° 10′. Впадает в Сайда-губу по [зап. берегу Кольского залива.

Сайда-губа, 69° 10′ : 33° 10′—33° 20′. В сев. части Кольского залива, по зап. его берегу.

Сайда-Губа, раб. пос. Полярного р-на. 69° 10′ : 33° 10′. В губе Сайда Кольского залива, к СЗ от сел. Полярного. Остановка рейсовых пароходов. Основано, как колония, в 1890-х годах. По переписи 1926 г.— 21 чел. (финны). В настоящее время в пос. рыбозавод (сельдь) и фактория Мурманрыбы. Населения к 1938 г. — 878 чел. (русские). Неполн. средн. школа, амбулатория, почта (10 раз в мес.), телефон.

Сайдозеро (в сист. Колвицкого оз.) см. **Сайгозеро.**

Сайдоярви, оз. 69° 10′ : 33° 00′. Сток по р. Сайда в губу Сайда Кольского залива.

Сайявр, оз. 68° 30′ : 32° 10′. В верховьях системы Кезйок, правого притока р. Туломы.

Саккелийок, р. 69° 00′ : 31° 10′—31° 30′. Левый приток р. Зап. Лицы; берет начало с возвыш. Ионкеткквыд, протекает через оз. Больш. и Мал. Чнитъявр, Мышкидъявр и Саккелиявр.

Саккелиявр, оз. 69° 00′ : 31° 30′. Дает начало р. Саккелийок, левому притоку р. Зап. Лицы.

Сакъсъявр см. **Шерстяное оз.**

Салаварака, возвыш., см. **Соловарака.**

Салгачев, р. 68° 40′ : 32° 20′. Левый приток р. Туломы; впадает в нее против сел. Юркино (в 22 км от пос. Колы).

Салмнюныш-тундра. 68° 20′ : 34° 00′ В истоках р. Кицы (басс. р. Колы), на водоразделе с басс. оз. Чудьявр.

Сальная тундра, *Вуойем-туодар* [*вуой* — сало, жир; здесь когда-то водились жирные дикие олени]. 68° 00′—68° 10′ : 31° 00′—32° 00′. Горный массив на водоразделе басс. р. Печи (сист. р. Туломы) и р. Вувы (сист. р. Ноты).

Сальница, гора. 67° 30′ : 35° 40′—35° 50′. На водоразделе верховьев рр. Сальницы, впадающей в Кандалакшский залив, и р. Мельги, левого притока р. Ареньги, впадающей в р. Варзугу.

Сальница, р. 67° 30′—66° 20′ : 35° 50′ — 35°40′. Вытекает из Сальницких озер, впадает в Кандалакшский залив между устьями рр. Умбы и Варзуги.

Сальница, сел. Терского р-на, Кашкаранского с.-совета. 66° 20′ : 35° 40′. У впадения р. Сальницы в Кандалакшский залив, в 20 км к З от сел. Кашкаранцы. По переписи 1926 г.—16 чел., к 1938 г.—14 чел. (русские). Скотоводство. С 1935 г. опорный пункт Мурманской зональной с.-х. станции.

Сальницкое Верхн. и Нижн. озера. 66° 30′ : 35°40′. В верхозьях р. Сальницы, впадающей в Кандалакшский залив.

Сальные о-за. 66° 10′ : 36° 50′. В устьи р. Кицы (сист. р. Варзуги).

Сальный мыс. 69° 00′ : 33° 20′. На юго-вост. берегу средней части Кольского залива, между губами Средней и Ваенгой. Название известно в конце XVI в.

Сальный маяк. На мысу того же наим. (см. пред.).

Сальный, о. 69° 00′ : 33° 20′. В средней части Кольского залива, между губами Ваенгой и Средней. Абс. выс. 30 м.

Сальный, о. 68° 00′ : 39° 30′. В Иокангском заливе Баренцова моря, в группе Иокангских о-вов.

Сальчкейв, возвыш. 68°20′ : 31° 00′. В Туадаш-тундре. Абс. выс. до 775 м.

Сампо-наволок, мыс. 69° 00′ : 33° 30′. Вост. входной мыс губы Средней, в сев. части Кольского залива.

Санина гора, Травянистая гора. 68°50′ : 35° 40′. На правом берегу р. Вороньей, в нижнем ее течении Абс. выс. 278 м.

Сантозеро см. Салтозеро.

Сапаульнюн-тундра [*сопп-ауль; супп, сопль* — осина; *ауль*—крюк: *нюн* — горный отрог]. 68°10′ : 33°50′. В верхозьях р. Сыройок, впадающей в оз. Пелесмозеро (басс. оз. Б. Имандры).

Сапта, р. 67° 50′ : 30° 40′. Сток в оз. Верхнезеро, в системе притоков оз. Гирвозера.

Саптозеро, Сантозеро, Соптчорръявр. 67° 50′ : 30° 20′. В группе озер со стоком в оз. Гирвозеро с вост. берега (через оз. Пайявр).

Сара, р. 66°40′—66°20′ : 36° 20′—36° 30′. Правый приток р. Серги, впадающей в р. Варзугу.

Сара-Кура, Сары-Горушка, руч. [*сарь* — черника; *курр, корр*—ущелье]. 67° 30′ : 40° 40′. Правый приток р. Каменки (в средн. части), впадающей в Лумбовский залив сев. части Белого моря.

Сарвановых о. см. **Вунсуол.**

Сарвесвэй, руч. 67° 40′ : 38° 50′ (по съемке ЛГТ 1937 г.) Плато Кейв.

Сарвеспахкенч, возвыш. [*сарвес* — хирвас (олень)]. 68° 00′ : 32° 20′. В центр. части Волчьей тундры.

Саррьлухт, Сарылухт, Сырая губа, Черничная губа [*сарръ*—черника]. 67° 20′ : 32° 20′—32° 30′. В зап. части оз. Екостровской Имандры.

Саррьлухтнярк, мыс [Мыс Черничной губы]. 67°20′ : 32°20′. В западн. части оз. Екостровской Имандры.

Саррьуайвенч см. **Сырая тундра.**

Сары-Горушка, руч., см. **Сара-Кура.**

Сарылухт, зал., см. **Саррьлухт.**

Саснюн, возвыш. 67°40′ : 32° 20′. На зап. склоне главного хребта Чуна-тундры.

Саснюнвуой, руч. 67° 40′ : 32° 10′. Левый приток р. Чуны (сист. оз. Екостровской Имандры).

Саудзуайвиш-тундра [*саудз* — овечка]. 69° 00′ : 31° 10′. В верхнем течении левых притоков р. Зап. Лицы. Абс. выс. 330 м.

Саун, сел., см. **Шовна, сел.**

Сахарйок, р. [? *Сахарь*—Захар]. 67° 40′—67° 30′ : 36° 30′. Левый приток р. Кульйок в верховьях р. Поноя; берет начало в Кейвах, на водоразделе с верховьями р. Иоканги.

Сахарная гора см. **Сахарпак.**

Сахарное оз. 68° 40′ : 35°40′. Сток в р. Воронью с правого берега, ниже устья р. Мудайок.

Сахарпак, Сахарная гора, *Пылхпахкь,* **возвыш.** 68° 40′ : : 35° 40′. На правом берегу р. Вороньей, у Сахарного оз. Абс. выс. 225 м.

Сахпегнярк, мыс [*сахпег* — сапог]. 67° 30′ : 32° 20′. На берегу Тик-губы оз. Екостровской Имандры.

Светлая губа см. **Воинчлухт.**

Светлая, р., см. **Вазнйок, р.**

Светлое оз. см. **Подгорное оз.**

Светлокаменный наволок см. **Чувдискетькнярк.**

Светлуха, гора. 66° 50′ : 34° 50′. Отрог возвышенности Сень-гора близ сев-зап. берега оз. Вялозера (басс. р. Умбы).

Свинцовая тундра. 68° 00′ — 68° 10′ : 32° 40′ — 32° 50′. Между оз. Колозером и Волчьей тундрой на водоразделе басс. р. Колы и оз. Имандры. Абс. выс. 400 м.

Свободный Мурман, колхоз Териберского р-на (сел. Захребетное). Сущест. с 1929 г. Морское рыболовство (сельдь, треска).

Святой Нос, мыс, Няргай. 68° 00′ : 39° 40′—39° 50′. Далеко выдающийся в море остроконечный мыс, к В от устья р. Иоканги. Отсюда по прямой линии на Канин Нос — граница между Баренцовым (к С) и Белым (к Ю) морями. Берег к З называется Мурманским, к В и далее на Ю — Терским. На старых картах и в древних рукописях показывался как остров, по-видимому вследствие наличия тогда волока поперек мыса.

Святоносский, Иокангский залив (губа). 68° 00′ : : 39°20′ —39°50′. У мыса Святой Нос (Баренцово море).

Святоносский маяк. 68° 09′ : 39° 49′. На мысе Святой Нос, в 20 км от сел. Иоканга.

Себсуол, о. 68° 00′ : 35° 10′. В сев. конце оз. Лозозеро.

Севе-варака, Сяве-варака, Сяве-варрь, Сеяваренч, возвыш. 67° 40′ : 33° 00′. На зап. берегу оз. Б. Имандры, около входа в Вити-губу.

Севельвуой, руч., см. **Сэвельвуой.**

Севельявр, оз. [*сувэвель* — харнус]. 68° 10′ : 34° 00′. Сток по правому притоку р. Пече и по последней в Пече-губу оз. Б. Имандры.

Севельявр, оз. (сист. оз. Бабинской Имандры), см. **Сэвельявр.**

Севельявръок, р. (сист. р. Пече), см. **Савельявръок.**

Севельяврпахк-тундра см. **Сэвельяврпахк-тундра.**

Север, колхоз Саамского р-на (сел. Поной). Сущ. с 1931 г. Рыболовство и оленеводство.

Северная Звезда (Похъян-Тахти), колхоз Полярного р-на (сел. Белокаменка). Сущ. с 1930 г. Морское рыболовство.

Северная ламбина оз. Пулозера. 68° 20′ : 33° 10′. Залив оз. Пулозера у ж.-д. ст. Тайбола.

Северная часть Белого моря — часть Белого моря между условными линиями: а) с С — от мыса Святой Нос (Кольский п-ов) до Канина мыса (Канин п-ов) и б) с Ю — от устья р. Поной (Кольский п-ов) до мыса Конушина (Канин п-ов).

Северное Сияние, колхоз Териберского р-на (сел. Гаврилово). Сущ. с 1929 г. Морское рыболовство (сельдь, треска, семга).

Северный о. см. **Осушной 1-й о.**

Седловатый Больш. и Мал., о-ва. 66° 40′ : 33° 30′. У входа в Порью губу Кандалакшского залива.

Седловатый маяк. 69° 15′ : 33° 30′. На одноименном о-ве в сев. части Кольского залива.

Седловатый, о. 69° 10′ : 33° 20′. У зап. берега Кольского залива в сев. его части между губами Сайда и Оленьей. Абс. выс. 21 м. Два холма, разделенные лощиной, напоминают седло.

Седловина, возвыш. 66° 00′ : 37° 40′. На правом берегу р. Чаванги, у ее впадения в Белое море.

Седь-наволок, мыс, см. **Сеть-наволок.**

Сейгозеро см. **Сейдозеро** (сист. оз. Умбозера).

Сейда, гора [*сейд* — „священный камень", божество, предмет древнего саамского культа]. 67° 10′ : : 37° 50′. На правом берегу р. Поноя, близ южного конца оз. Вулъявр.

Сейда, р. [*сейд* — см. пред.]. 67° 20′ : 34° 30′—34° 20′. Впадает в губу Тастлухт оз. Умбозера в южной его части.

Сейданахта см. **Сейднотчорр.**

Сейдвупилухт, Дьявольская губа [Губа Сейдовой тони]. 67° 30′ : 32° 40′. В Воче-ламбине оз. Екостровской Имандры.

Сейдвуппинярк, мыс. 67° 30′ : 32° 40′. Замыкает с В вход в Воче-ламбину оз. Екостровской Имандры.

Сейдвуппинярк, мыс, см. **Сейд-Кихкер.**

Сейдвыд-тундра [Сейдова вершина]. 67° 00′ : 31° 20′. В бассейне левых притоков р. Зап. Лицы.

Сейдйок, р. [Сейдова река]. 67° 50′ : 32° 30′. Участок р. Вити, между оз. Сейдъявр и оз. Вити (сист. оз. Б. Имандры).

Сейд-Кихкер, Сейдвуппинярк, Сейд-наволок [от *кикед* — колдовать с пением и выкриками, „киковать"; *кихкед* — токовать, кукозать]. 67° 20′ : 32° 00′. На южном берегу о. Ерм на оз. Бабинской Имандре.

Сейдлухт, губа [Сейдова губа]. 67° 30′ : 32° 20′. По сев. берегу оз. Чунозера (сист. оз. Екострозской Имандры).

Сейд-наволок, 67° 20′ : 33° 20′. На берегу губы Белой оз. Б. Имандры.

Сейд-наволок (о. Ерм на оз. Бабинской Имандре) см. **Сейд-Кихкер.**

Сейлнотлаг, склон [Сейд-невод, *нот, нухт* — невод]. 67° 40′ : 32° 30′. На берегу оз. Чунозера (сист. оз. Екострозской Имандры). Абс. выс. 519 м.

Сейднотчорр, Сайда-пахта, возвыш. [см. пред.]. 67° 40′ : : 32° 20′. Юго-зап. отрог Райгорчорра в главном массиве Нярк-тундры (южн. часть Чуна-тундры).

Сейднярк, мыс [Сейдов мыс]. 67° 50′ : 32° 50′. На берегу оз. Нюдозера близ Монче-губы оз. Б. Имандры.

Сейдозеро. 67° 30′ : 33° 10′. У Белой губы оз. Б. Имандры.

Сейдозеро. 67° 30′ : 31° 10′. К Ю от оз. Сеннозера. Сток в р. Ену справа.

Сейдозеро, Сейгозеро, Сейтъявр. 67° 20′ : 34° 30′. Дает начало р. Сейле (в южной части оз. Умбозера).

Сейдозеро (в Ловозерских тундрах) см. **Сейдъявр.**

Сейдозеро (сист. р. Вити) см. **Сейдъявр.**

Сейдозеро (сист. р. Колвицы) см. **Сайгозеро.**

Сейдсуол, Сейд-остров. 67° 30′ : 33° 10′. В Белой губе оз. Б. Имандры.

Сейдсуолнярк, мыс [Мыс Сейдова острова]. 67° 30′ : 33° 10′. На вост. берегу Белой губы оз. Б. Имандры.

Сейдсуоляуренч оз. [Озерко Сейдова острова]. 67° 30′ : : 33° 10′. На Сейдозере в губе Белой оз. Б. Имандры.

Сейдуайвенч, возвыш. [Сейдова вершинка]. 68° 20′ : 34° 40′. На водоразделе басс. озер Паркозера и Уньявр (басс. р. Вороньей).

Сейдуайвенч, возвыш. [Сейдова вершинка]. 67° 50′ : : 32° 30′. В вост. предгорьях Чуна-тундры, к СЗ от оз. Вити.

Сейдуайвенчнырич, отрог [Отрог Сейдовой вершинки]. 67° 50′ : 32° 30′. Между возвышенностями Сейдуайвенч и Эбрчорр в главном хребте Чуна-тундры.

Сейдъявр, Сейтъявр, Сейдозеро. 67° 40′ : 34° 40′ — 34° 50′. В Ловозерских тундрах. Сток в оз. Ловозеро по р. Сейдъявръок.

Сейдъявр, Сейдозеро. 67° 50′ : 32° 30′. Через озеро протекает р. Вити (сист. оз. Б. Имандры). Абс. выс. 181 м.

Сейдъявръок [Сейдозерская река]. 67° 40′ : 35° 50′. Вытекает из оз. Сейдъявр, в Ловозерских тундрах; впадает в оз. Ловозеро.

Сеймокай, Сеймокуэй, Гноевый руч. [*сый* — гной]. 67° 00′ : 38° 10′. Правый приток р. Поноя в среднем его течении.

Сейтесъявр, оз. 67° 40′ : 33° 40′. Горное озерко близ возв. Поачвумчорр; дает начало безым. ручью, впадающему в оз. М. Вудъявр.

Сейтъявр, оз. (Ловозерские тундры), см. **Сейдъявр.**

Сейтъявр (сист. оз. Умбозеро) см. **Сейдозеро.**

Сейявр, Ефимозеро. 67°50′ : 35° 50′—36° 00′. В верховьях р. Курги в сист. оз. Ловозера.

Секспядзнярк, мыс, см. **Сэкспядзнярк.**

Селес Верхн. и Нижн. озера. 68° 20′ : 32° 10′. В верховьях р. Улиты, правого притока р. Туломы. Селес Нижн. (дл. 2,5 км) коротким протоком соединено с оз. Верхн. Селес.

Селес, р. 68°20′ : 32°10′. Соединяет оз. Селес с оз. Улита, сист. р. Туломы.

Селишкушка см. **Семеновский порог.**

Сельга-гора [*сельга, сельке* (финн.) — водораздельная возвышенность, хребтик; букв. — спина]. 66°30′ : 35°30′. На водоразделе рр. Оленицы и Сальницы, впадающих в Кандалакшский залив.

Сельгашварь, возвыш. 68° 20′ : 31° 00′. В Туадаш-тундре. Абс. выс. до 660 м.

Сембозеро см. **Сымбозеро.**

Семенов руч. 67° 20′ : 40° 20′. Левый приток р. Качковки, впадающей в Качковский залив Сев. части Белого моря.

Семеновский порог, Селишкушка. 68° 30′ : 31° 40′. В 73—75 км от пос. Колы на р. Туломе, в верхнем ее течении, выше устья р. Печи.

Семеновский, Угольный руч. 68° 50′—69° 00′ : 33° 30′. Впадает в Кольский залив к С от г. Мурманска.

Семеновское оз. 68° 50′ : 33° 00′. У г. Мурманска, к С от него.

Семеновы о-ва. 68° 50′ : 33° 00′. У вост. берега Кольского залива, около г. Мурманска.

Семиверстная, р. 67° 10′ : 35° 50′—34° 00′. Впадает справа в р. Умбу (в пороге Долгом).

Семиверстный порог см. **Долгий порог.**

Семиостровский Летний погост, см. **Варзина, сел.**

Семиостровский, Харловский, маяк. 68° 49′ : 37° 21′. На о. Харлове, близ Мурманского берега, против устья р. Харловки. От сел. Харловки—15 км.

Семиостровский погост, Семиостровье, сел. *Нурсийт, Нурт-сийт, Вуэрьел-сийт* [*Нур-сийт* — Восточный погост; *Вуэрьел*-сийт — Северный погост]. Сел. Саамского р-на, Семиостровского с.-совета. 67° 40′ : 36° 50′. В верховьях р. Ельйок, левого притока р. Поноя, в 285 км от сел. Поной и в 250 км от ж.-д. ст. Пулозеро. В писцовых книгах XVI и XVII в.в. назывался „погост Норецкой“ и „Норенской“. В „Росписи лопарским погостам“ (1623—1624 гг.) значится как Семиостровский, а жители его — как „Семиостровские лопари“. Название — по „семи островам“ в Баренцовом море, у берега. В XVI в. в погосте насчитывалось 17 вежи 47 взрослых мужчин, занимавшихся охотой и ловлей рыбы (семги) и плативших дань великому князю московскому и королю датскому (последнему вплоть до XVIII в.). В 1684 г. погост „пожалован“ Воскресенскому монастырю. В 1858 г. — 232 чел. Эпидемия тифа в том же году унесла много народа, и до прежней численности население погоста с тех пор не доходило. По переписи 1926 г.—147 чел. (с погостом Ляозером). К 1938 г.—116 чел. (саами). Колхоз Арсйок (оленеводство). Нач. школа. Почта (зимой 2 раза в мес.).

Семожное, оз. 68° 20′ : 32° 10′. Через оз. протекает р. Селес, приток оз. Улиты (басс. р. Туломы).

Семужье, Семужное, Няльявр, оз. [*нял*—песец]. 66° 50′ : : 38° 40′. Сток в р. Поной в среднем ее течении.

Семужье, оз. 68° 00′ : 33° 50′. Сток по правому безымянному притоку р. Пече и по последней в оз. Б. Имандру; к озеру подходит Ловозерский тракт.

Семужья, р. 68° 20′ — 68° 30′ : 36° 50′. Правый приток р. Харловки.

Семужья, р., Экскйок, р. 67° 20′—67° 30′ : 38° 10′—37° 50′. Правый приток верхней части р. Выхчйок, впадающей в р. Иокангу.

Семыш, руч. 68° 00′ : 30° 20′. Правый приток р. Гирвас, близ его устья.

Семь островов, о-ва. 68° 40′ : 37° 10′ — 37° 40′. В Баренцовом море, у Мурманского берега, близ устья р. Харловки, к В от берега. В группу входят о-ва: Харлов, Б. и М. Зеленец, Вешняк, Кувшин, Б. и М. Лицкий, а также несколько мелких.

Сенгисаульдойбнярк, мыс [*сиенгес*—тонкий; *ауль*—крюк; *дойб*—от слова „тайбола“—волок; *нярк*—мыс]. 67° 50′ : 33° 10′. На зап. берегу оз. Б. Имандры в сев. его части.

Сенгисйок, р. [*сиенгес*—тонкий]. 67° 40′ : 34° 30′—34° 20′. Впадает с В в оз. Умбозеро; стекает с Ловозерских тундр.

Сенгисчорр, возвыш. [Тонкий горный хребет; *сиенгес*—тонкий]. 67° 40′ : 34° 30′. В зап. части Ловозерских тундр.

Сенгисъявр, оз. 67° 40′ : 34° 30′. Сток по р. Сенгисйок с вост. берега в оз. Умбозеро.

Сенной, о. 68° 50′ : 33° 00′. У вост. берега Кольского залива против г. Мурманска.

Сеннуха, губа. 69° 30′ : 32° 10′. По южному берегу Мотовского залива, к В от губы Титовской.

Сеннуха, о. 68° 30′ : 31° 50′. На р. Туломе, между устьями рр. Шовны и Улиты; в наст. время затоплен подпором Н.-Туломской ГЭС.

Сенные луды, о-ва. 69° 20′ : 32° 50′. Три острова у юго-зап. оконечности о. Шалима в Ура-губе Баренцова моря.

Сень, р. 66° 50′ : 34° 40′—34° 50′. Впадает в Сень-губу оз. Вялозера, в сист. р. Умбы.

Сень, гора. 66° 50′ : 34° 50′. Близ сев.-зап. оконечности оз. Вялозера (сист. р. Умбы).

Сень-губа, зал. 66° 50′ : 34° 50′. По сев.-зап. берегу оз. Вялозера (сист. р. Умбы).

Сеньозеро Больш., оз. 66° 50′ : 34° 50′. Сток в сев.-зап. часть оз. Вялозера (сист. р. Умбы).

Сеньозеро Мал., оз. 66° 50′ : 34° 50′. Сток через оз. Б. Сеньозеро в сев.-зап. часть оз. Вялозера (сист. р. Умбы).

Септчоруайв, возвыш. 67° 50′ : 30° 20′. На правом берегу р. Гирвас, притока р. Ноты, к С от оз. Гирвозера.

Серафим, бухта. 69° 00′ : 33° 10′. В средней части Кольского залива по юго-вост. его берегу, к З от губы Грязной.

Серафим, мыс. 69° 00′ : 33° 10′. На юго-вост. берегу Кольского залива, в средней его части, между губами Грязной и Чалмпушкой.

Сервес, гора [*сэрвес* — хирвас]. 69° 00′ : 33° 10′. Близ сев.-зап. берега средней части Кольского залива, к З от губы Ретнйской. Абс. выс. 192 м.

Сервесъярви оз. [см. пред.]. 69° 00′ : 33° 10′. Сток в Кольский залив в средней его части с сев.-зап. берега.

Сервис-остров см. **Сервиссуол.**

Сервиспахк, возвыш. [*сэрвес*—хирвас]. 68° 20′ : 34° 00′. На водоразделе басс. р. Кицы (сист. р. Колы) и оз. Чудзьявр.

Сервиссуол, о. [Хирвасов остров]. 67° 30′ : 32° 10′. У сев. берега оз. Бабинской Имандры.

Сервиссуол, о. 67° 30′ : 33° 00′. Небольшой островок у зап. берега в Екостровском проливе оз. Екостровской Имандры.

Сервиссуол, Сервис-остров, Гирвасный о. 67° 40′ : : 33° 00′. В южной части оз. Б. Имандры, против Кислой губы.

Сервиссуольчуальм, пролив [Пролив (у) Гирвасного острова]. В южной части оз. Б. Имандры.

Сервисъявр, оз. [Хирвас-озеро]. 68° 20′ : 33° 50′. Сток в р. Мал. Кицу (сист. р. Колы).

Сервисъявр, Гирвас-озеро. 68° 40′ : 35° 40′. Сток в р. Воронью с правого берега.

Серга, р. 66° 20′—66° 40′ : 36° 30′. Левый приток р. Варзуги в нижнем ее течении; вытекает из оз. Сергозера.

Сергевань, р., *Лухтйок* [Река Ивана Сергеевича:

у саами сначала ставится отчество]. 67° 50′ : 34° 30′—34° 50′. Впадает в сев.-зап. часть оз. Ловозера.

Сергеваньлухт, Сергевань, зал. [см. пред.]. 67° 50′ : 34° 50′—35° 00′. По зап. берегу сев. части оз. Ловозера; в зал. впадает р. Сергевань.

Сергеев мыс. 69° 40′ : 33° 00′. На вост. берегу Рыбачьего полуострова.

Сергозеро. 66° 40′ : 36° 30′—36° 50′. Сток по р. Серге в р. Варзугу.

Сергеев порог. 68° 00′ : 30° 10′. На р. Гирвас, ниже устья р. Нолиш.

Серебреев руч. 68° 50′ : 32° 50′. Левый приток р. Туломы, близ ее устья.

Серебряная гора, *Сылпахкъ* [*сылп*—серебро]. 68° 40′ : : 35° 40′. Близ правого берега р. Вороньей, ниже устья р. Мудайок.

Серебряная р., Серебрянка, Серебряный руч., *Сылпйок* [*сылп*—серебро]. 68° 40′ : 35° 30′. Правый приток р. Вороньей, ниже устья р. Мудайок.

Серебрянка, р., см. **Серебряная река.**

Серебряное, оз., *Сылпьявр* [*сылп*—серебро]. 68° 40′ : : 35° 40′. Сток по правому притоку р. Вороньей—р. Серебряной.

Серебряный, руч., см. **Серебряная р.**

Сережный порог. 66° 20′ : 36° 30′. На р. Варзуге, на 34 км выше впадения в нее р. Серги.

Серый, о. 69° 10′ : 33° 40′. У входа в губу Зап. Зеленецкую Баренцова моря, между Кольским заливом и о. Кильдиным.

Сеть-наволок, Седь-наволок, Сеть, мыс. 69° 20′ : 33° 30′. Сев.-зап. оконечность Мурманского берега, между Кольским заливом и Ура-губой.

Сеть-наволокский маяк. 69° 24′ : 33° 30′. На одноим. мысу по Мурманскому берегу, между Кольским заливом и Ура-губой.

Сетюга, р., см. **Сотюга.**

Сефкрапахк, Кейчпахк, возвыш. 67° 40′ : 35° 30′. В верховьях р. Морейок (басс. оз. Ловозера).

Сечехинский, Сечетиха, порог. 66° 30′ : 36° 10′. На р. Варзуге в нижнем ее течении (в 49 км от устья).

Сеяваренч, возвыш., см. **Севе-варака.**

Сигов, руч. 68° 30′ : 31° 40′. Левый приток р. Туломы, близ сел. Падун.

Сиговка, речка. 66° 20′ : 35° 20′. Впадает в губу Оленицу по Кандалакшскому берегу.

Сиговое Больш. и Мал., озера. 67° 40′ : 32° 40′. Через озеро протекает р. Вити, между оз. Вити и Островским (басс. оз. Б. Имандры).

Сиговое оз., Сигово, оз. 69° 10′ : 33° 10′. Сток в Кольский залив с зап. берега.

Сиговое оз., Песочное Нижн. оз., Долгое оз. 67° 10′ : : 37° 10′. Сток в р. Поной (в верхнем течении) по его правому притоку — р. Морнйок (Кривой).

Сигов Ручей, сел., *Шапшуай* [*шапш*—сиг], сел. Кольского р-на, Нотозерского с.-совета. 68° 30′ : 31° 40′. На левом берегу р. Туломы в 9 км от сел. Ристикент. В виде хутора возникло в 1920 г. По переписи 1926 г.—4 чел. (финны). В 1931 г. возник поселок лесозаготовителей с населением до 200 чел.; к 1938 г.—4 чел. (русские).

Сиговское оз. 66° 20′ : 35° 30′. Сток в Кандалакшский залив к В от сел. Оленица.

Сидор, порог. 66° 40′ : 34° 10′. На р. Умбе у сел. Умба.

Сидоровка, губа, 68° 20′ : 38° 10′. По Мурманскому берегу, между устьями рр. Вост. Лицы и Дроздовки.

Сидоровка, р. 68° 20′ : 37° 40′—38° 10′. Впадает в Баренцово море по Мурманскому берегу, между устьями рр. Вост. Лицы и Дроздовки.

Сидоров мыс. 68° 20′ : 38° 10′. На Мурманском берегу, между устьями рр. Вост. Лицы и Дроздовки.

Сидоров руч. 66° 20′ : 36° 30′. Правый приток руч. Собачьего, впад. в р. Варзугу близ сел. Варзуга.

Сидоровская возвыш. 68° 20′ : 37° 30′—37° 40′. К Ю от оз. Печозера, в верховьях р. Сидоровки, впадающей в Баренцово море. Абс. выс. 298 м.

Сиевнискор, ущелье [Темное ущелье]. 67° 40′ : 32° 20′. В зап. части Нярк-тундры, между вершинами Реутчокки и Сейднотчорр.

Сизый мыс. 69° 10′ : 33° 20′. На о. Екатерининском, в сев. части Кольского залива. Сложен гранитом синевато-серого цвета.

Сизякто-гора, Плоская гора. 68° 10′ : 32° 20′. Северная вершина Лосевых тундр к СЗ от Волчьей тундры. Название дано геологами, не местное.

Сикир, оз., см. **Сичель, оз.**

Сиков, о. баклыш Сиковка. 68° 40′ : 37° 10′. Близ Мурманского берега, к З от устья р. Харловки, на меридиане зап. оконечности о. Харлова. Абс. выс. 3 м.

Салояма, плесо. 66° 50′ : 35° 50′. На р. Варзуге, в 1 км выше устья реки Паны.

Силтуайв, возвыш. 67° 20′ : 31° 10′. В верховьях р. Ракитсайнен, правого притока р. Ены.

Силуянский, руч. 66° 50′ : 35° 40′. Левый приток р. Паны (сист. р. Варзуги).

Силуянское оз. 66° 50′ : 35° 40′. Сток в р. Пану слева.

Сильявр, оз. [*сыль*—скудное; в данном случае — бедное рыбой]. 68° 30′ : 34° 20′. В верхнем течении р. Териберки.

Синьга, р. [*?сиенгк, сиенгес*—тонко, тонкий]. 66° 40′—66° 50′ : 36° 30′. Служит стоком для оз. Синьгозера; впадает в оз. Сергозеро с С (сист. р. Варзуги).

Синьгозеро Верхн. и Нижн. [см. пред.]. 66° 40′ : 36° 30′. Сток по р. Синьге в оз. Сергозеро (сист. р. Варзуги).

Сирена-Губа, сел. 68° 30′ : 31° 50′. На левом берегу р. Туломы, в 57 км от пос. Кола. Возникло после 1920 г. По переписи 1926 г.—5 чел. (саами). К 1936 г. расселились.

Ситовка, р., см. **Титовка, р.**

Сиулуйок, р. 68° 10′—68° 20′ : 30° 50′—30° 40′. Впадает в оз. Нотозеро около устья р. Ноты.

Сиулутальди, возвыш. 68° 10′ : 30° 50′—31° 00′. На водоразделе басс. правых притоков р. Туломы, оз. Нотозера и р. Ноты.

Сицов руч. 67° 20′ : 39° 10′. Правый приток р. Ачерйок, впадающей в среднее течение р. Поноя слева.

Сичель, Сичиль, Сичир, Сикир, Сиче-озеро. 67° 50′ : : 34° 20′. Сток по р. Умбозерской в сев.-вост. часть оз. Умбозера.

Сичельйок см. **Умбозерская, р.**

Сиче-озеро, Сичиль, оз., см. **Сичель, оз.**

Сичильлухт, Сычельвун, зал. 67° 50′ : 34° 10′. В сев.-вост. оконечности оз. Умбозера. Узкий залив. Глубина ок. 10 м.

Сичир, оз., см. **Сичель, оз.**

Скакуновский руч., Скакунский руч. 66° 10′ : 39° 50′. Впадает в Горло Белого моря между селениями Пялица и Пулоньга.

Скакунская гора. 66° 10′ : 39° 40′. По Терскому берегу на водоразделе рр. Пулоньги и Кумжевой, впадающих в Горло Белого моря.

Скакунский руч. см. **Скакуновский руч.**

Скала, мыс. 69° 00′ : 36° 10′. Зап. входной мыс губы Порчнихя на Мурманском берегу, близ о. Б. Оленьего.

Скалистый о. см. **Келлсуол.**

Скалистый руч. 67° 10′ : 32° 30′—32° 40′. Стекает с Пинотундры (к В от ж.-д. ст. Плесозеро) и впадает слева в р. Тетюшку (сист. р. Нивы).

Скарбеевский мыс, см. **Скорбеевский.**

Скитовка, р., см. **Титовка, р.**

Сковорода, бухта. 69° 20′ : 32° 50′. По зап. берегу Ара-губы Мотовского залива.

Сковорода, мыс. 69° 20′ : 32° 50′. На зап. берегу Ара-губы Мотовского залива.

Скорбеевская, Скарбеевская губа [в XVII веке— „Скарвиева"]. 69° 50' : 32° 10'. По сев. берегу Рыбачьего полуострова.

Скорбеевский Большой мыс., Скорбеевская пахта [в нач. XVII века — „Скарзиев наволок"]. 69° 50' : : 32° 20'. На сев. берегу Рыбачьего п-ова. Абс. выс. 107 м.

Скорбеевский Малый мыс. 69° 50' : 32° 20'. На сев. берегу Рыбачьего п-ова к В от Большого Скорбеевского мыса. Абс. выс. 96 м.

Сластиль, оз. 68° 40' : 33° 10'. Сток в р. Колу справа, ниже ж.-д. разъезда Шонгуй.

Слюданюн-тундра. 68° 30' : 33° 40'. В верховьях левых притоков р. Кицы (басс. р. Колы).

Слюднапахк-тундра. 68° 10' : 33° 50'. В верхнем течении р. Севельяврйок (басс. р. Пече—оз. Б. Имандры).

Слюдянка, р. 66° 40' : 37° 40'—38° 00'. Правый приток верхней части р. Стрельны, впадающей в Белое море.

Слюдяные сопки, возвыш. К З от Семиостровского погоста.

Смолевый наволок см. **Тервикнярк.**

Смолокур, сел. Кировского р-на, Екостровского с.-совета. Примыкает к сел. Екострово (см.). К 1938 г. 92 чел. Лесоразработки и смолокурение.

Смольковый мыс. 69° 00' : 33° 20'. На юго-вост. берегу средней части Кольского залива, к С от губы Ваенги.

Смольный наволок, мыс. 67° 00' : 32° 20'. У г. Кандалакши (правый берег устья р. Нивы).

Смольный порог. 68° 10' : 30° 30'. На р. Ноте, ниже устья р. Арьян (басс. р. Ноты).

Смычка, колхоз Териберского р-на (сел. Кильдин и сел. Ручьи). Сущ. с 1931 г. Морское рыболовство (сельдь, треска).

Снежная р., *Выдзйок*, **Вудзйок** [*выдз*—снег]. 67° 20' : 33° 10'. Впадает в губу Охта-Канду оз. Екостровской Имандры.

Снежница, р. 66° 40'—66° 30' : 40° 20'—40° 40'. Впадает в Горло Белого моря, к С от устья р. Сосновки.

Снежница, Елисеевка, сел. 66° 30' : 40° 40'. На Терском берегу, при устье р. Снежницы. По переписи 1926 г. 6 чел. (русские).

Снежничный мыс. 66° 30' : 40° 40'. На Терском берегу у сел. Снежница и устья р. Снежницы.

Снежное оз., Выдзъявр [*выдз*—снег]. 67° 20' : 33° 10'. В верховьях р. Снежной, впадающей в губу Охта-канду оз. Екостровской Имандры.

Снежный Бор, возвыш. 67° 00' : 38° 20'. Часть водораздельной гряды к С от оз. Больш. Пурнач.

Снежный цирк. 67° 40' : 33° 30'. На юго-зап. склоне горы Кукисвумчорр, в 5 км к ССВ от оз. Мал. Вудъявр (Хибинские тундры).

Собачий порог. 66° 20' : 36° 40'. На р. Варзуге у сел. Варзуги (23 км от устья).

Собачий ручей. 68° 30' : 31° 40'. Впадает в оз. Нотозеро, близ истока р. Туломы, около сел. Ристикент.

Собачий руч. (сист. оз. Б. Имандры) см. **Пиенневуой.**

Собачий руч. 66° 20' : 36° 30'. Левый приток р. Варзуги, близ сел. Варзуга.

Собачье оз. 68° 20' : 33° 10'. У ж.-д. линии, близ ж.-д. разъезда Пулозеро.

Собачье оз. (сист. р. Вороньей) см. **Соболье оз.**

Собачья варака. 68° 20' : 33° 20. К В от ж.-д. разъезда Пулозеро. Абс. выс. 390 м.

Собачья губа, бухточка. 69° 10' : 33° 30'. В сев. части Кольского залива, по его вост. берегу, между губами Тюва и Средней.

Собачья губа (в Монче-губе) см. **Пиеннелухт.**

Собачья Губа, сел. Мончегорского р-на. 67° 50' : 30° 00'. По сев. берегу губы того же наим. (см. пред.).

Соболье оз., Олыкъявр, Собачье оз., 68° 30' : 35° 40'. Сток по р. Мудайок в р. Воронью в среднем ее течении.

Совельнюн, возвыш. [*соввель, сэввель*—харпус]. 68° 00' : : 32° 20'—32° 30'. Вост. отрог южной оконечности Волчьей тундры.

Совельуайвенч (Северн. и Южн.), возвыш. [Хариусная вершинка, см. пред.]. 68° 00' : 32° 20'. Южные вершины горного массива Волчьей тундры. Абс. выс. 970 м.

Совитлаг, склон. 67° 50' : 32° 30'. В Монче-тундре.

Совн см. **Шовна, сел.**

Совнйок см. **Шовна, р.**

Совнъявр см. **Шовно, оз.**

Содомный наволок см. **Ладынярк, мыс.**

Соинбестемчорр, возвыш. [*?суэнпэстем* — вилы для сена]. 68° 00' : 32° 20'. В центр. части Волчьей тундры.

Сойтмаск, возвыш. 68° 20' : 32° 40'. Между озерами Медвежьим и Верхн. Куможьим в басс. р. Колы.

Соколий мыс. 66° 20' : 40° 30'. На Терском берегу (Горло Белого моря), близ устья р. Сосновки.

Соколий Нос, мыс. 68° 00' : 39°50'. На вост. берегу мыса Святой Нос.

Соколий о. 66° 20' : 36° 50'. На р. Кице, ниже порога Соколий (басс. р. Варзуги).

Соколий порог. 66° 20' : 36° 50'. На р. Кице, впадающей в р. Варзугу.

Соколий руч. 68° 40' : 32° 40'. Левый приток р. Туломы, между сел. Пейвеярви и пос. Мурмаши, на 15 км от пос. Колы.

Соколий руч. 68° 00' : 39° 50'. Впадает в одноим. губу по вост. берегу мыса Святой Нос.

Соколий руч. 67° 00' : 41° 10'. Впадает в устье р. Поноя справа.

Соколок, пролив. 66° 40' : 33° 10'. Участок русла в пороге Заборном на р. Умбе.

Соколья Варака, сел. 68° 40' : 32° 40'. На левом берегу р. Туломы, в 11 км от пос. Кола. По переписи 1926 г.— 5 чел. (финны). К 1935 г. расселились.

Соколья, Соколиная варака. 68° 40' : 32° 40'. На левом берегу р. Туломы у сел. Пейвеярви.

Соколья гора. 66° 30' : 40° 30'. На Терском берегу, близ сел. и устья реки Сосновки.

Соколья губа. 68°00' : 39° 50'. По вост. берегу мыса Святой Нос.

Соколья губа. 66° 30' : 40° 30'. На Терском берегу, близ устья р. Сосновки.

Солдерич, Соленые горушки, Суолыярмыч, возвыш. 67° 30' : 32° 50'. На сев. берегу оз. Екостровской Имандры, к З от Екостровского пролива.

Солейв, о., см. **Суолэйв.**

Соленое озеро. 67° 10' : 34° 30'. Сток в р. Пану справа (сист. р. Варзуги).

Соленые горушки см. **Солдерич.**

Солнце, губа. 67° 30'—67° 40' : 31° 40'. В озере Верхн. Пиренгозере (сист. оз. Екостровской Имандры).

Солнцева тундра. 67° 40' : 31° 30'. У сев. берега Авагубы Верхн. Пиренгского оз. (басс. оз. Екостровской Имандры).

Солныкъвыд-тундра. 69° 10' : 32° 10'. На С от оз. Нялъявр, в басс. левых притоков р. Уры.

Солнюресуол, о. 68° 00' : 35° 10'. В сев. конце оз. Ловозера.

Соловаракa, Салаваракa, гора. 68° 50' : 33° 00'. В устье р. Колы, на левом берегу.

Солозеро, Солос, оз. 68° 40' : 31° 10'. Через озеро протекает р. Пауча, впадающая в оз. Нотозеро с сев. берега.

Солооозеро. 68° 20' : 31° 10'. В верховьи р. Маньи, со стоком через ряд озер в р. Печу (сист. р. Туломы).

Солос, оз., см. **Солозеро.**

Солуайв, о., см. **Суолэйв.**

Соммер, возвыш. 67°00′ : 34° 20′. К В от оз. Канозеро, в системе р. Умбы.

Соммер, руч. 67° 00′ — 66° 50′ : 34° 30′ — 34° 10′. Впадает в р. Лямуксу в системе р. Вялы, лев. притока р. Умбы.

Сонгельский погост, *Соньял-сийт. Суэньел-сийт.* 68° 40′ : 30° 30′. На берегу левого притока р. Лоты, впадающей в оз. Нотозеро. Сонгельский саамский погост известен с XVI в. Вплоть до недавнего времени — это один из наиболее крупных погостов. Промысловая его территория соприкасалась с территорией Нотозерских саами. В 1920 г. бо́льшая часть погоста отошла к Финляндии. Оставшиеся в СССР несколько семей переселились к устью р. Лоты.

Сонтвун см. **Кислая губа.**

Сопт-наволок [Пенный наволок; *сопт* — пена]. 67° 40′ : : 33° 00′. В южной части оз. Б. Имандры при входе в Кислую губу.

Сонтоявр, оз., см. **Сонтъявр.**

Сонтсуол, о. [*сопт* — пена]. 67° 40′ : 33° 00′. В южной части оз. Б. Имандры у зап. его берега, близ входа в Кислую губу.

Сонтуайвенч, Сонтчуайвенч, Сопчуайвенч, возвыш. [*сопт* — см. пред.]. 67° 50′ : 32° 40′ — 32° 50′. В предгорьях Монче-тундры, к Ю от оз. Нюдозера. Абс. выс. 300 м.

Сонтчорръявр, оз., см. **Сантозеро.**

Сонтчуайвенч, возвыш., см. **Сонтуайвенч.**

Сонтчуолм, пролив [Пенный пролив]. 67° 40′ : 32° 50′. В южной части Кислой губы оз. Б. Имандры.

Сонтъявр, Сонтоявр, Сончъявр, Сопч-озеро, Кислое оз. [Пенное озеро]. 67° 50′ : 32° 50′. Дает начало р. Нюд, впадающей через оз. Нюдозеро в Монче-губу оз. Б. Имандры.

Сонтъявруай, руч. [Ручей Пенного озера]. 67° 50′ : : 32° 40′ — 32° 50′. Впадает в оз. Нюдозеро (сист. оз. Б. Имандры).

Сонтъявруайв, возвыш. [Вершина (у) Пенного озера]. 67° 30′ : 32° 50′. На зап. берегу Екостровского пролива, в вост. предгорьях Чуна-тундры. Абс. выс. 400 м.

Сопча Больш. и Мал., поселки Мончегорского р-на. 67° 50′ : 32° 40′. У горы Сопчуайвенч, в 8—12 км к З от Мончегорска. Горные разработки.

Сопчвун см. **Кислая губа.**

Сопч-озеро, Сопчявр, оз., см. **Сонтявр.**

Сопчуайвенч, возвыш., см. **Сонтуайвенч, возвыш.**

Сорйок, р., см. **Сурьйок, р.**

Соркпахкь, возвыш. 68° 40′ : 35° 40′. К В от р. Вороньей, между Туманным озером и горой Серебряной.

Соройок, р., см. **Сурьйок, р.**

Сороявр Мал., оз. 67° 30′ : 34° 40′. Сток через ряд озер и по р. Сурьйок в юго-зап. часть оз. Ловозера.

Сосновая губа. 66° 50′ : 34° 20′. По сев.-вост. берегу оз. Пончозера в сист. р. Умбы.

Сосновая губа. 66° 30′ : 34° 20′. По Кандалакшскому берегу, у Турьего п-ова.

Сосновец, о. 66° 50′ : 35° 50′. На р. Варзуге в среднем ее течении.

Сосновец, Сосновецкий о. 66° 20′ : 40° 40′. В Горле Белого моря, против устья р. Сосновки и одноим. селения. Единственный значительный остров в Горле.

Сосновец, порог. 68° 40′ : 32° 20′. На р. Туломе, в среднем ее течении, близ устья р. Пак; в наст. время затоплен подпором Н.-Туломский ГЭС.

Сосновецкий, о., см. **Сосновец.**

Сосновецкий порог. 66° 50′ : 35° 50′. На р. Варзуге, близ впадения руч. Сосновецкого, ниже о. Сосновца.

Сосновецкий руч. 66° 50′ : 36° 00′ — 35° 50′. Левый приток р. Варзуги, ниже устья р. Паны.

Сосновка р. 66° 50′ — 66° 20′ : 40° 10′ — 40° 40′. Вытекает из оз. Сосновского, впадает в Горло Белого моря против о. Сосновца.

Сосновка, сел., Сосновский погост, *Соснофка-сийт*, сел. Саамского р-на; с.-совет. 66° 30′ : 40° 30′. На Терском берегу при впадении р. Сосновки в Горло Белого моря против о. Сосновца. До сел. Поной — 90 км. Сообщение летом — морем, зимой — на оленях. Саамский Сосновский погост образовался из части населения Каменского и Лумбовского погостов в начале XIX в. В 1858 г. — 73 чел., по переписи 1926 г. — 68 чел. (преобл. саами), к 1938 г. — 118 чел. (преобл. русские). В 1930 г. организован рыболовецкий и оленеводческий колхоз „Путь Оленя" Рыбообрабат. фактория (семга). Нач. школа (саам.), амбулатория. Почта (зимой — 6 раз в мес., летом — 5 раз в мес.), телефон.

Сосновка-Губа, сел. Терского р-на, Кузрекского с.-совета. На берегу губы того же наим. К 1938 г. — 46 чел.

Сосновое оз. 66° 50′ : 34° 20′. Сток по руч. Сосновому в оз. Пончозеро в сист. р. Умбы.

Сосновская варака. 65° 40′ : 32° 20′. На правом берегу р. Туломы, ниже устья р. Гремяки.

Сосновская заводь, бухта. 66° 30′ : 34° 20′. По южному берегу губы Сосновой (Кандалакшский берег).

Сосновская салма, пролив. 66° 20′ : 40° 40′. Между зап. берегом о. Сосновца и материком, в Горле Белого моря.

Сосновский маяк. 66° 29′ : 40° 43′. На о. Сосновце в Горле Белого моря, в 5 км от сел. Сосновка.

Сосновский погост см. **Сосновка, сел.**

Сосновское оз. 66° 50′ : 40° 10′. В верховьи р. Сосновки, впадающей в Горло Белого моря.

Сосновые о-ва, *Пядзэнчуоллэ* [*педзь, пядз* — сосна]. 67° 30′ : 32° 20′. В зап. части оз. Екостровской Имандры близ о. Роват.

Сосновый Больш. о. 67° 30′ : 33° 00′. В вост. части, оз. Екостровской Имандры.

Сосновый Зашеек, сел. 68° 40′ : 32° 20′. На правом берегу р. Туломы, в 28 км от пос. Кола. По переписи 1926 г. — 3 чел. (карелы). К 1936 г. расселились.

Сосновый Мал. о., *Ламбессуол* [**Овечий** о.; *ламбес* — овца]. 67° 30′ : 33° 00′. В вост. части оз. Екостровской Имандры.

Сосновый наволок. 67° 00′ : 33° 10′. На сев.-зап. берегу Кольвицкого озера.

Сосновый наволок. 66° 50′ : 34° 20′. На сев.-вост. берегу оз. Пончозера (сист. р. Умбы).

Сосновый наволок. 66° 40′ : 34° 10′. На зап. берегу р. Умбы, в нижнем ее течении, у Медвежьего плеса.

Сосновый наволок см. **Парбятзонярк.**

Сосновый руч. 66° 50′ : 34° 20′. Впадает с СВ в оз. Пончозеро (в сист. р. Умбы).

Соснофка-сийт см. **Сосновка, сел.**

Сотюг, Сотюк, оз. 68° 30′ : 32° 10′. Сток в р. Тулому по ее правому притоку р. Коже (Кезйок).

Сотюга, Сетюга, р. 68° 30′ : 32° 10′. Приток р. Кожи (Кезйок), впадающей в р. Тулому.

Сотюк, оз., см. **Сотюг, оз.**

Софроньин о. 66° 20′ : 36° 50′. На р. Кице (сист. р. Варзуги).

Спинное оз. 68° 10′ : 33° 10′. В системе р. Колы, близ ж.-д. раз. Лапландия.

Спорное озеро. 69° 00′ : 30° 30′. Дает начало р. Ваенге (в 20 км от ее устья). Басс. Кольского зал.

Срединные Корги, о-ва. 67° 40′ : 40° 50′. В губе Городецкой сев. части Белого моря.

Срединный о. 66° 10′ : 40° 00′. В устье р. Пулонги по Терскому берегу.

Среднее, Купальное, оз. 68° 50′ : 33° 00′. Близ г. Мурманска, к СВ от последнего.

Среднее оз. (по р. Средней) см. **Домашнее оз.**

Средние Корги, Каменные Корги, о-ва. 67° 40′ : 40° 30′. В Лумбовском заливе сев. части Белого моря.

Средний п-ов. 69° 30′ — 69° 40′ : 31° 50′ — 32° 00′. У Кутовой губы соединяется перешейком с материком, а у бухты Озерко — с Рыбачьим п-овом. Вся зап. часть п-ова С. находится в пределах Финляндии.

Средний руч. 68° 50′ : 33° 00′. Впадает в Кольский залив к С от г. Мурманска.

Средний руч. (на Рыбачьем п-ове) см. **Олений руч.**

Средняя губа. 69° 00′ : 33° 30′. По вост. берегу сев. части Кольского залива.

Средняя Губа, сел. Полярного р-на, Грязногубского с.-совета. 69° 00′ : 33° 30′. В губе Средней на вост. берегу Кольского залива. Было обитаемо в 1800-х и в 1853—1854 гг. Вновь возникло в 1893 г. По переписи 1926 г. — 35 чел., к 1938 г. — 82 чел. Рыболовство.

Средняя ламбина оз. Пулозера. 68° 20′ : 33° 10′. По зап. берегу оз. Пулозера (сист. р. Колы), в 2 км от сел. Пулозеро.

Средняя р. 68° 50′ — 69° 00′ : 33° 40′ — 33° 30′. Впадает в губу Среднюю в сев. части Кольского залива.

Средняя тундра. 67° 00′ : 32° 30′. К СВ от г. Кандалакши, в группе Кандалакшских тундр.

Становая губа. 68° 00′ : 39° 50′. По вост. берегу мыса Святой Нос.

Становой о-вок. 69° 10′ : 34° 40′. У Мурманского берега, против о. Мал. Оленьего.

Становой порог. 66° 20′ : 36° 50′. На р. Кице (сист. р. Варзуги).

Стариково оз. 67° 20′ : 31° 30′. Через озеро протекает р. Киме-Пасма, впадающая в оз. Вадозеро (сист. оз. Бабинской Имандры).

Старичихин о. 69° 20′ : 33° 00′. В Ура-губе Баренцова моря, между о-вами Шалимом и Еретиком.

Старка, р. 67° 40′ : 30° 30′. Соединяет оз. Верхнезеро с оз. Нижнезером, в группе озер со стоком в оз. Гирвозеро (сист. р. Ноты).

Старозерка, р., см. **Вармйок.**

Старозеро Верхн. и Нижн. 68° 00′ : 33° 10′. Сток по р. Вармйок в губу Куреньгу оз. Б. Имандры.

Старухина губа см. **Бабья губа.**

Старухино болото см. **Бабье болото.**

Старухин руч. 67° 00′ : 33° 10′. Впадает с С в Колвицкое оз.

Старцова, Старцева губа. 67° 50′ : 40° 10′. По Терскому берегу, к В от мыса Святой Нос.

Старцова р. 67° 50′ : 40° 10′. Впадает в сев. часть Белого моря, к В от мыса Святой Нос.

Старшемпахк, возвыш., см. **Страшемпахк.**

Створный мыс. 68° 50′ : 33° 00′. На зап. берегу Кольского залива в южной его части.

Степановская фактория. 66° 10′ : 36° 30′. На Кандалакшском берегу между селениями Кашкаранцы и Кузомень. Обработка семги. К 1938 г. 7 чел.

Столбовой мыс. 69° 40′ : 32° 50′. На сев. берегу Рыбачьего п-ова.

Столбовые луды, о-ва. 66° 40′ : 33° 40′. Три островка у входа в Порью губу Кандалакшского залива. Абс. выс. среднего из них — 17 м.

Сторонний руч. 67° 00′ : 41° 00′. Правый приток р. Поноя в ее нижнем течении.

Сторублевый Бор, возвыш., см. **Чидемаркйемне.**

Страшемпахк, Старшемпахк, возвыш. 67° 40′ : 34° 40′. В южн. части Ловозерских тундр.

Стрельна, р. 66° 50′ — 66° 00′ : 37° 20′ — 38° 40′. Впадает в Белое море.

Стрельна, сел. Терского р-на, Чапомского с.-совета. 66° 00′ : 38° 40′. На Терском берегу, по левому берегу р. Стрельны при ее впадении в Белое море. В 10 км к З от сел. Чапома. Сообщение летом по морю, зимой — на оленях. По переписи 1926 г. — 84 чел., к 1938 г. — 125 чел. (русские). Рыболовецкий колхоз „Волна". Рыбообрабат. фактория (семга). Нач. школа. Почта (6 раз в мес. зимой), телефон.

Студенцы, Студенец, Студенецкий порог. 66° 20′ : : 36° 30′. На р. Варзуге в нижнем ее течении (в 27 км от устья и в 5 км выше сел. Варзуги).

Суальявр, оз., см. Шуглъявр.

Суингйок, Сунгйок, р. 67° 20′ : 35° 40′. Правый приток р. Поноя в его верховьях.

Суиткинч, урочище [? *суйт, суйд,* — трава; *кинт* — кентище]. 67° 20′ : 33° 10′. На берегу губы Охта-Канды оз. Екостровской Имандры.

Сулейпахк, возвыш. [? *сулей* — фляжка, сулея]. 67° 30′ : : 35° 20′. На водоразделе р. Цаги (сист. оз. Ловозера) и левых притоков р. Паны (сист. р. Варзуги).

Сулумбал, оз. 67° 50′ : 33° 20′ — 33° 30′. Через озеро протекает р. Куна, впадающая в оз. Б. Имандру.

Сульнгураз, возвыш. 68° 30′ : 34° 30′. К В от оз. Пинкельявр, на водоразделе басс. рр. Териберки и Вороньей.

Сумпедлухт, Сумтедлухт, губа [Кокорный залив; *суэмпт* — кокора]. 67° 30′ : 33° 10′. На вост. берегу оз. Екостровской Имандры.

Сумпеднярк, Сумтеднярк, Сункынярк, мыс. [Кокорный наволок; *суэмпт* — кокора]. 67° 30′ : 33° 10′. На вост. берегу оз. Екостровской Имандры. При входе в Питкуль-губу.

Сумтед см. **Сумпед.**

Сунгйок, р., см. **Сунгйок.**

Сундуки, камни. 69° 20′ : 34° 20′. У вост. берега о. Кильдина в Баренцовом море.

Сундысчуалм, пролив, см. **Суондесчуолм.**

Сункельявр, оз. 68° 20′ : 34° 20′. В верховьях р. Териберки.

Сункынярк, мыс, см. **Сумпеднярк.**

Сунчут, оз. 68° 00′ : 37° 30′ — 37° 40′. В верховьях басс. р. Варзины; протоком в 5 км соединено с оз. Енозером.

Суолуайв, возвыш. 67° 40′ : 34° 50′. Крайняя юго-вост. часть Ловозерских тундр.

Суолуайв, возвыш. 67° 40′ : 34° 10′. В вост. предгорьях Хибинских тундр, на берегу оз. Умбозера.

Суолуайв Сев., возвыш. 67° 40′ — 67° 50′ : 33° 50′. В сев. части Хибинских тундр, между рр. Кальйок и Майвальтайок.

Суольдерманярк, мыс. 67° 30′ : 32° 40′. На сев. берегу губы Супьлухт оз. Екостровской Имандры.

Суолыярмыч, возвыш., см. Солдернч.

Суолэйв, Солэйв, Солуайв, о. 68° 00′ : 38° 00′. В вост. части оз. Енозера (сист. р. Варзины).

Суолэмсуол, о. 67° 40′ : 34° 30′. В оз. Сейдъявр (Ловозерские тундры).

Суондесчуолм, Сундысчуалм, Сухая салма, пролив. 67° 20′ : 32° 10′. У южной оконечности оз. Бабинской Имандры, близ устья р. Пасмы.

Суондысчуолмлухт см. **Пасма, губа.**

Суппьуай, Осиновый руч. 67° 30′ : 32° 30′. Вытекает из Осинового озера; впадает в Осиновую губу оз. Екостровской Имандры.

Суппьуайв, возвыш. [Осиновая вершина; *супль* — осина]. 68° 40′ : 34° 30′. К З от оз. Карозера, на водоразделе басс. рр. Териберки и Вороньей.

Суптозеро, оз. 68° 40′ : 31° 10′. Через оз. протекает р. Пауча — приток оз. Нотозера.

Супьлухт, Осиновая губа. 67° 30′ : 32° 40′. По сев. берегу оз. Екостровской Имандры.

Супьнярк, мыс [Осиновый мыс]. 67° 50′ : 35° 00′. По зап. берегу оз. Ловозера, против мыса Марьйокнярк.

Супьрент. Осиновый берег [*супль* — осина]. 67° 30′ : : 32° 40′. На сев. берегу оз. Екостровской Имандры.

Супьявр, Осиновое оз. 67° 30′ : 32° 30′ — 32° 40′. Близ сев. берега оз. Екостровской Имандры.

Сурья, р. 68° 10′ — 68° 00′ : 30° 40′ — 31° 10′. Правый приток р. Вувы (сист. р. Ноты).

Суръявр, оз. 68° 00′ : 30° 50′ — 31° 00′. Через озеро протекает р. Сурия, на 18—21 км от ее устья (сист. р. Ноты).

Сурьйок, Сорйок, Соройок р. [*сурьъ* : 1) пространство между рекой и ее рукавом или притоком, близ места соединения их, 2) проток реки, второстепенное русло]. 67° 40′ : 34° 50′. Впадает в оз. Ловозеро с ЮЗ.

Сурядов руч. [от собств. имени]. 66° 00′ : 38° 00′. Впадает в Белое море, по Терскому берегу, между селениями Чаванга и Тетриным.

Сухарный Горб, возвыш. 67° 30′ : 40° 00′. По берегу р. Картлэнь, правого притока р. Лумбовки, впадающей в сев. часть Белого моря.

Сухая, возвыш. 68° 50′ : 31° 40′. На водоразделе притоков рр. Уры и Шозны (сист. р. Туломы). Абс. выс. 372 м.

Сухая варака, возвыш. 68° 40′ : 32° 30′. У сухого порога на р. Туломе.

Сухая ламбина см. **Сухоламбина.**

Сухая р. 68° 20′ : 35° 30′ — 35° 20′. Правый приток р. Вороньей в среднем ее течении.

Сухая р. 67° 10′ — 67° 00′ : 38° 30′ — 38° 20′. Левый приток р. Поноя в среднем ее течении, на 173 км от устья.

Сухая р., *Кошкьманьйок* [Река Сухого озерка; *кошкъ* — сухой, *мань* — овальное или круглое проточное озерко]. 68° 00′ : 32° 40′. Участок р. Монче между озерами Сухоламбиной и Монче (сист. оз. Б. Имандры).

Сухая салма см. **Суондесчуолм.**

Сухие Ворота, пролив. 69° 00′ : 36° 10′. Между островами в Шельпинской губе, по Мурманскому берегу, к В от устья р. Вороньей.

Сухматвелйоканч, р. 68° 10′ : 34° 20′. Впадает в зап. часть оз. Чудзьявр.

Сухое оз. 68° 20′ : 31° 50′. Сток через оз. Колиъявр в р. Печу, правый приток р. Туломы.

Сухое озеро, Коськасьявр, плес [*кошкъ* — сухой]. 68° 20′ : 35° 20′. На р. Вороньей, ниже сел. Воронинского погоста, в 6 км от последнего.

Сухое оз. (сист. р. Монче) см. **Сухоламбина.**

Сухое оз., сел. Мончегорского р-на. 68° 00′ : 32° 40′. У сев.-вост. конца Ребячьей тундры и Сухого озера (Сухоламбины) в сист. р. Монче.

Сухой Иовас, порог. 66° 20′ : 36° 20′. На р. Варзуге в нижнем ее течении (45—47 км от ее устья).

Сухой наволок см. **Кошкьнярк.**

Сухой Наволок, сел. 69° 40′ : 32° 00′. На вост. берегу п-ова Среднего у губы Мотки. По переписи 1926 г. — 24 чел., из них 18 саами-фильманов. В 1936 г. расселились.

Сухой о. 69° 00′ : 36° 00′. Из группы о-вов Зеленцов в губе Дальней Зеленецкой по Мурманскому берегу, к В от устья р. Вороньей.

Сухой порог. 68° 40′ : 32° 30′. На р. Туломе, в нижнем ее течении, близ устья р. Пейвейок; в наст. время затоплен подпором Н.-Туломской ГЭС.

Сухой порог. 67° 00′ : 40° 40′. На р. Поное в нижнем ее течении.

Сухой Порог, сел. Кольского р-на, Юркинского с.-совета. 68° 40′ : 32° 40′. На берегу р. Туломы, у Сухого порога, в 18 км от пос. Кола. К 1938 г. 2 чел.

Сухой руч. 69° 40′ — 69° 30′ : 31° 50′ — 32° 00′. Впадает с С в губу Кутовую Мотовского залива (п-ов Средний).

Сухой руч. 66° 30′ : 35° 00′. Впадает в Кандалакшский залив к З от сел. Оленица.

Сухоламбина, Сухая ламбина, Сухое оз. *Кошкьманьй* [*кошкъ* — сухой]. 68° 00′ : 32° 40′. У сев.-вост. конца Ребячьей тундры. Через озеро протекает р. Монче (сист. оз. Б. Имандры).

Сухоозеро. 68° 00′ : 33° 50′. Через озеро протекает правый (безымянный) приток р. Пече (сист. оз. Б. Имандры).

Сучий наволок см. **Каужнярк.**

Сучлухтынч губа. 67° 30′ : 31° 50′. По западному берегу губы Уполакши оз. Бабинской Имандры, к С от мыса Ардызнярк.

Сучья губа см. **Каужлухт.**

Сушняковый порог, *Суэрвькуошк* [*суэрвь, сорьвэ* — сушник, сухостой; *куошк* — порог]. 68° 10′ : 31° 40′. На р. Туломе, в верхнем ее течении, выше устья р. Печи.

Суэнлаг, склон [? Сенной (Травяной) склон; *суэн* — трава]. 67° 50′ : 32° 20′. Зап. склон вершины Райнен-чорр в Чуна-тундре.

Суэнлагвуой, р. 67° 50′ : 32° 20′. Левый приток р. Чуны. Истоки с Суэнлага в Чуна-тундре.

Суэньяурнес, оз. [Травяное озерко; *суэн* — трава]. 67° 40′ : 32° 50′. У сев. берега Вити-губы оз. Б. Имандры.

Суэрвькуошк см. **Сушняковый порог.**

Суэрвьяурнес, оз. [Сушниковое озерко; *суэрвь, сорьвэ* — сушник, сухостой]. 67° 20′ : 33° 00′. Соединяется протоком с губой Охта-кандой оз. Екостровской Имандры.

Сывор-тундра. 68° 50′ : 33° 50′. На водоразделе верховьев р. Средней, впадающей в Кольский залив, и левых притоков р. Териберки. Абс. выс. 427 м.

Сывпахк см. **Дымова гора.**

Сыдрандэч-тундра [*сыд* — шероховатый, неровный; *рандэч* — бережок]. 68° 20′ : 33° 50′. На водоразделе басс. р. Орловки, впадающей в оз. Пулозеро (сист. р. Колы), и оз. Чудзьявр.

Сылп см. **Серебряный.**

Сылъявр, оз. [*сыль* — скудное, бедное]. 69° 00′ : 34° 40′. Сток в нижнее течение р. Териберки слева.

Сымбозеро, Сембозеро, Сымпъявр [*сымп, суэмп* — посох, палка, употребляемая при ходьбе на лыжах]. 67° 50′ — 68° 00′ : 33° 40′. Через озеро протекает р. Пече (сист. оз. Б. Имандры), на 10—14 км от устья. Абс. выс. 165 м.

Сымбозеро, сел. Мончегорского р-на, Имандровского с.-совета. У оз. того же наименования. Рыболовство. К 1938 г. 9 чел.

Сыновий наволок см. **Алькгуэйбнярк.**

Сыпевой руч. 67° 00′ : 40° 00′. Правый приток р. Поноя в среднем ее течении.

Сыпучий наволок см. **Сытнырмарент.**

Сырая губа см. **Сарьлухт.**

Сырая Губа, сел. Кировского р-на, Зашейковского пос. совета. У губы того же наим. (см. пред.). Врем. характера.

Сырая тундра, Саррьуайвенч [Черничная вершина; *сэрръ, саррь* — черника]. 67° 20′ : 32° 30′. На южном берегу оз. Екостровской Имандры.

Сырой бор, возвыш. 67° 10′ : 39° 00′ — 39° 10′. На водоразделе басс. рр. Нижн. Пачи и Югоньки в системе левых притоков р. Поноя.

Сыройок, Сэрэйок р. [*Сэрръ-йок* — Черничная река]. 68° 10′ : 33° 40′ — 33° 30′. Впадает в оз. Пелесмозеро с В, через оз. Окунье (сист. оз. Б. Имандры).

Сыръявр, руч. 67° 00′ : 40° 00′. Правый приток р. Поноя в среднем ее течении.

Сысуой, руч. 67° 40′ : 34° 30′. Берет начало с Ловозерских тундр. В устье сливается с р. Киткуай, впад. с В в оз. Умбозеро.

Сытвуй, руч., см. **Сытуайматч.**

Сытнирмыч, берег, см. **Сытнырмарент.**

Сытный руч. см. **Сытуайматч.**

Сытнырмарент, Сытнирмыч, Нечистый берег, Сыпучий наволок [*сыд* — шероховатый, неровный, *керм-рент* — заливной берег]. 67° 30′ : 32° 50′. На сев. берегу оз. Екостровской Имандры.

Сытуайматч, Сытуаймыт, Сытвуй, Сытный, Нечи-

стый, Вичаный руч. [*сыд* — шероховатый, неровный]. 67° 30′ : 32° 50′. Впадает в оз. Екостровскую Имандру с сев. берега.

Сычель, р., см. **Умбозерская.**

Сычельвун, зал., см. **Сичильлухт.**

Сэвельвуой, Севельвуой, Гарьюсный ручей [*сэввель* — хариус]. 67° 20′ : 31° 50′. Вытекает из оз. Сэвельявр, впадает с южного берега в губу Уполакшу оз. Бабинской Имандры.

Сэвельявр, Севельявр, Долгое оз. [Хариусное озеро]. 67° 20′ : 32° 50′. На южн. берегу губы Уполакши оз. Бабинской Имандры. Сток в эту губу по ручью Сэвельвуой.

Сэвельяврпахк-тундра, Севельяврпахк-тундра [Гора (у) Хариусного озерка; см. пред.]. 68° 10′ : 33° 50′. В верховьях р. Савельявриок в басс. р. Пече — оз. Б. Имандры.

Сэйтсайпака, возвыш. [Гора погостного места]. 68° 20′ : 35° 10′. На левом берегу р. Вороньей, ниже впадения р. Лунь.

Сэкспядзнярк, Секспядзнярк, мыс [Затесанной сосны наволок]. 67° 20′ : 32° 03′. В Пасма-губе на южном берегу оз. Бабинской Имандры.

Сэрвесьйок (сист. р. Ноты) см. **Гирвас, р.**

Сэрвесь-сийт см. **Гирвас, сел.**

Сэрвесьявр (сист. р. Ноты) см. **Гирвозеро.**

Сэрвпахкь см. **Лосевая тундра.**

Сэрэйок, р., см. **Сыройок.**

Сябедуайбенярк, Саждуйбанярк, мыс [Ольховый наволок]. 67° 20′ : 32° 10′. На южном берегу оз. Бабинской Имандры. Отделяет Пасма-губу.

Сяве-варака, Сявеварр, возвыш., см. **Севе-варака.**

Сяве-наволок, Сяйвварьнярк [Свадебный наволок]. 67° 40′ : 33° 00′. На южном берегу Вити-губы оз. Б. Имандры.

Сявесуол см. **Сяв-остров.**

Сявкуцкет, перешеек. 67° 40′ : 33° 00′. На о. Сяв-острове в оз. Б. Имандре.

Сяв-остров, Сяйв, о., Сявесуол [Свадебный остров]. 67° 40′ : 33° 00′. В средней части оз. Б. Имандры.

Сяйвварьнярк см. **Сяве-наволок.**

Сяссьсуолнеч, о. [Теткин островок; *сиясь* — младшая сестра отца]. 67° 30′ : 33° 00′. У южного берега оз. Б. Имандры.

Т

Табачный Кувшин, о. 67° 00′ : 41° 20′. У Терского берега, к С от устья р. Поноя.

Тавайок, р. 67° 40′ : 34° 30′ — 34° 20′. Впадает с В в оз. Умбозеро; стекает с Ловозерских тундр.

Тавань-губа. 66° 50′ : 34° 20′. По вост. берегу оз. Пончозера (в сист. р. Умбы).

Таваньгубский, руч. 66° 50′ : 34° 20′. Впадает с В в оз. Пончозеро сист. р. Умбы.

Тайбола, порог. 68° 10′ : 35° 10′. На р. Вороньей, выше устья р. Уймы.

Тайбола, сел. Кольского р-на, Пулозерского с.-совета. 68° 20′ : 33° 20′. У одноим. станции Кировской ж. д., в 68 км от пос. Кола и в 8 км от сел. Пулозеро. Лесопункт Мурманского лесокомбината. По переписи 1926 г. — 133 чел., к 1938 г. — 227 чел. (русские). Дроворезка. Нач. школа, амбулатория, почта.

Тайбола, ст. Кировской ж. д. На 78 км от г. Мурманска (1370 км от г. Ленинграда). В 2 км от станции рыбозавод, в 6 км — совхоз „Мурманск".

Тайвэй, руч. 67° 30′ : 30° 50′ (по съемке ЛГТ. 1937 г.). Плато Кейв.

Тайсто, колхоз, см. **Борьба, колхоз.**

Талвийок, Тальвищ, р. [Зимняя река; *тальв* — зима]. 67° 40′ : 30° 20′. Проток между оз. Талвиявр и оз. Гирвозером в юго-вост. части последнего.

Талвиявр, Тальвищ, оз. [Зимнее озеро; *тальв* — зима]. 67° 40′ : 30° 20′. Сток в оз. Гирвозеро с юго-вост. берега по р. Талвийок.

Талонкинский руч. см. **Толокинский руч.**

Тальв-Иофкуй-сийт см. **Иокангский (Зимний) погост.**

Тальвищ, оз., см. **Тальвиявр.**

Тальвищ, р., см. **Тальвийок.**

Тальвкуэрпьтекварь, возвыш., Тальвкуфтокварь [*тальв-куэрпьтке* — подъем на зимней дороге от реки на высокий берег]. 68° 30′ : 31° 50′. На правом берегу р. Туломы, ниже устья р. Печи.

Тальостров, о. 67° 00′ : 34° 00′. В сев.-вост. части оз. Канозера (сист. р. Умбы).

Тальпахк см. **Медвежья возвыш.**

Тальша, оз. 68° 30′ : 32° 10′. Сток в р. Улиту справа (басс. р. Туломы).

Тальша, р. 69° 30′ : 32° 10′ — 32° 00′. Правый приток р. Улиты, впадающей в р. Тулому.

Тальшем-тундра, Тальшим-тундра. 68° 20′ : 32° 20′. На водоразделе басс. рр. Туломы и Колы, к З от оз. Верхн. Куможьего. Абс. выс. 587 м.

Таптия, Тантия, р. 67° 30′ — 67° 40′ : 30° 00′ — 30° 10′. Впадает в р. Кундас (сист. оз. Гирвозера).

Тарба, р. 66° 40′ : 33° 40′ — 33° 50′. Впадает в Тар-губу Кандалакшского залива.

Тар-губа. 66° 40′ : 33° 50′. По Кандалакшскому берегу, у входа в Порью губу.

Таргубский наволок, мыс. 66° 40′ : 33° 40′. На вост. берегу Порьей губы Кандалакшского залива.

Тарига, возвыш. 68° 50′ : 32° 10′. В верховьях р. Уры. Абс. выс. двух вершин 349 и 361 м.

Тармо, колхоз, см. **Энергия, колхоз.**

Тарновский руч. 67° 20′ : 40° 40′ — 40° 50′. Левый приток р. Качковки, впадающей в Качковский залив сев. части Белого моря.

Тарос, оз. 68° 20′ : 32° 00′. В верховьях басс. р. Улиты, правого притока р. Туломы.

Тастлухт, губа [Звездный залив; *тастъ* — звезда]. 67° 30′ : 34° 20′. В юго-вост. оконечности оз. Умбозера против о. Вунсуол. В губу впадает Сейда-река.

Тауйок, руч., см. **Тоуэй.**

Таутайбынярк, Таут-наволок [? *товт, тоут* — гагара]. 67° 30′ : 33° 00′. На вост. берегу оз. Б. Имандры у входа в Екостровский пролив.

Тахтарвум, долина [*тахте* — желать, хотеть; *арре* — отдыхать, находиться в покое, сидеть; *вум* — горная долина]. 67° 40′ : 33° 20′ — 33° 30′. В зап. части Хибинских тундр в истоках р. Мал. Белой.

Тахтарвумчорр, возвыш. [см. пред.]. 67° 40′ : 33° 20′ — 33° 30′. Горный массив в зап. части Хибинских тундр.

Тахтарйок, р. [см. пред.]. 67° 30′ : 33° 20′. Впадает в Белую губу оз. Б. Имандры; берет начало с возвыш. Тахтарвумчорр в Хибинских тундрах.

Тахтарпор, отрог [см. пред.; *порр* — острый гребень горы]. 67° 40′ : 33° 20′—33° 30′. Отрог возвыш. Тахтарвумчорр в Хибинских тундрах.

Тахтуайв, возвыш. [*maxmed* — хотеть]. 67° 40′ : 35° 30′. На водоразделе р. р. Кургайок и Нюэмельлампьнок (притока р. Морейок) в сист. оз. Ловозера.

Ташкем, оз. [*ташка* — вьюк]. 67° 50′ : 32° 10′. К З от сев. оконечности Монче-тундры. Сток по р. Ташкем в р. Вайкес и по последней в систему р. Монче — оз. Б. Имандры.

Ташкем, р. [см. пред.]. 67° 50′—68° 00′ : 32° 10′. Впадает в р. Вайкес (сист. р. Монче — оз. Б. Имандры).

Ташкем-тундра, Ташкемвым [см. пред.]. 67° 50′ : : 32° 10′. В истоках р. Чуны, к С от Гарьюнской тундры (басс. оз. Екостровской Имандры).

Твероснюн, возвыш. 67° 40′ : 34° 00′. В сев.-вост. части Хибинских тундр.

Телеграфный порог. 67° 20′ : 32° 30′. На р. Ниве, между ее истоком и оз. Пинозером.

Телкъявр, оз., см. **Тоцкъявр.**

Тельпненынч, отрог возвыш. [Ступенчатый отрожек]. 67° 40′ : 32° 30′. В южной части Чуна-тундры.

Телячий Бор, возвыш. 67° 00′ : 38° 20′. Часть водораздельной гряды. К С от оз. Романцова (сист. р. Пурнача).

Телячий мыс. 69° 20′ : 33° 00′. Сев.-зап. оконечность о. Шалима в Ура-губе Баренцова моря.

Телячий о., 67° 00′ : 32° 20′. В Кандалакшской губе, в 8 км от г. Кандалакши.

Телячья тундра. 68° 00′ : 33° 50′. К Ю от тракта Пулозеро — Ловозеро близ оз. Нелкозера и Семужьего (сист. р. Пече).

Темный порог. 66° 50′ : 34° 10′. На р. Родвинге, ниже истока р. Низьмы (сист. р. Умбы), между порогами Канозерским и Кривым.

Теньте, руч. (*тиеньтед* — преграждать, зажимать). 67° 10′ : 32° 20′. Правый приток р. Нивы, к Ю от сел. Нивастрой.

Тервикнярк, Смолевый наволок (*терв* — смола, деготь). 67° 20′ : 32° 00′. Юго-зап. оконечность о. Ерм на оз. Бабинской Имандре.

Тервнярк см. **Березовый наволок.**

Теремное оз. 66° 30′ : 32° 20′. Сток в р. Оленицу, впадающую в Кандалакшский залив.

Териберка, р., „Тирибирь" [корень „*тер*" — общий с корнями названий „Терский мыс", „Терский берег"]. 68° 20′—69° 00′ : 34° 20′—35° 00′. Впадает в Баренцово море по Мурманскому берегу. При устье — крупное рыболовецкое селение Териберка, центр Териберского адм. района.

Териберка, раб. пос., адм. центр Териберского р-на и с.-совета. 69° 00′ : 35° 10′. На Мурманском берегу у устья р. Териберки. От г. Мурманска 127 км. Сообщение круглый год морем, зимой — сверх того регулярное почтовое сообщение с Мурманском на оленях (4 раза в мес.). Остановка рейсовых пароходов. Как крупное рыбацкое становище известно с XVI в.; постоянное селение — с 1870 г. По переписи 1926 г. — 338 чел., к 1938 г. — 2318 чел. (русские). Портовый надзор, отд. Госбанка, гидрометстанция. Крупнейший на побережье рыболовецкий колхоз им. Ворошилова; рыбозавод (сельдь и треска), мехмастерские МРС, кирпичн. завод, электростанция. Неп. средн. школа, больница, амбулатория, почта (5 раз в месяц), телеграф, телефон.

Териберская губа. 69° 10′ : 35° 00′—35° 10′. По Мурманскому берегу. Различаются Внешняя и Внутренняя Териберские губы.

Териберский маяк. 69° 15′ : 35° 10′. На одноим. мысу у Териберской губы Баренцова моря, в 15 км от раб. пос. Териберка.

Териберский мыс. 69° 10′ : 35° 10′. Вост. входной мыс Териберской губы на Мурманском берегу. В XVI — XVII в.в. был границей промысловых владений Воронинских и Кильдинск их саами.

Териберский р-н Мурманской области, с центром в раб. пос. Териберка. Площадь — ок. 2,5 тыс. км². На С граничит с Баренцовым морем, на В и на Ю — с Ловозерским р-ном, на З — с Полярным. Сельсоветов — 7; населения к 1938 г. — ок. 8 тыс. чел. (преобл. русские). Ведущая отрасль хозяйства — рыболовство.

Териберское оз. 68° 50′ : 33° 50′. Сток через ряд озер в р. Териберку слева.

Термесуайв, возвыш. [*термес, тьермес* — гром; *Тьермес* — бог грома в древнем саамском культе]. 68° 30′ : : 35° 30′. К Ю от р. Мудайок, правого притока р. Вороньей, и к З от оз. Олыкъявр.

Терские Кейвы, возвыш., см. **Ондомозерские Кейвы.**

Терский берег. Под Т. б. понимается побережье Кольского п-ова от мыса Святой Нос до устья р. Варзуги, или (местн. насел.) — до п-ва Турьего. Именем „Тренес", что соответствует русскому „Терский наволок", скандинавы (норвежцы и шведы) издавна называли весь Кольский полуостров. В IX веке норвежский мореплаватель Отэр в своем сообщении о поездке в Биармию упоминает „трефиннов" („терских финнов") — так называли тогда скандинавы саамский народ (см. Амунд Хелланд, Финмаркен). Начиная с XIII века среди новгородских волостей упоминается „Тре", „Тьре", „Тирь", „Тар" (см. новгородские договорные грамоты, 1265, 1270, 1307, 1327, 1456, 1470, 1471 г.г.). В XVI — XVII в.в. к „Терской Лопи" относились все саамские погосты, находящиеся к востоку от линии Териберка — Умба (см. писцовые книги 1608—1611 гг.). К Терскому диалекту („Тарьякилл") саамского языка и, следовательно, к собственно „Терской лопи" относится группа саамского населения Иокангского, Лумбовского, Каменского и Сосновского погостов. Корень „*тре*", *терь*", „*тар*", „*тур*" издавна встречается в географических и этнографических названиях Кольского полуострова. Терская группа саамского народа называет себя „*Тарьялай*" (*Терчане*); в „Калевале" одно из названий земли, где обитали саами „*Турья*" (руны 12, 20, 26, 42, 43, 48).

Терский р-н Мурманской области с центром в пос. Лесном. Площадь — ок. 17 тыс. км². На С граничит с Ловозерским р-ном, на В — с Саамским, на Ю — с Белым морем и на З — с Кировским и Кандалакшским р-нами. Пос. советов — 1, с.-советов — 11. Население к 1938 г. — ок. 13 тыс. чел. (преобл. русские). Основное направление — лесное хозяйство.

Терский рыбак, колхоз Терского р-на (сел. Тетрино). Сущ. с 1930 г. Морское и озерное рыболовство (сельдь, семга) и бой тюленей.

Терцкопатц, возвыш. 68° 20′ : 31° 00′. В Туадаш-тундре. Абс. выс. до 660 м.

Тетрино, сел. Терского р-на; с.-совет. 66° 00′ : 38° 10′. На Терском берегу, к З от впадения в Белое море р. Каменки. От пос. Лесного — 225 км; сообщение летом по морю, зимой — на оленях. Остановка рейсовых пароходов. Возникло, как выселок сел. Варзуги, в 1660 г. В XVIII в. называлось „Тетринская слободка". В 1782 г. — 43 чел. По переписи 1926 г. — 367 чел., к 1938 г. — 446 чел. (русские). Рыболовецкий колхоз „Терский рыбак". Рыбообрабат. фактория (семга). Нач. школа, амбулатория, почта (6 раз в мес. зимой и 5 раз в мес. летом), телефон. Самый южный насел. пункт Кольского п-ова.

Тетринский мыс. 66° 30′ : 34° 30′. На юго-вост. берегу Турьего п-ова по Кандалакшскому берегу.

Тетъявр, Весеннее оз. [? *Киттьявр: китт* — весна].

67° 50′ : 32° 50′. Сток в оз. Нюдозеро, соединяющееся с Монче-губой оз. Б. Имандры.

Тетюшка, р. 67° 10′ : 32° 40′. Впадает с Ю в оз. Пинозеро (сист. р. Нивы).

Тетюшкино, оз. 67° 10′ : 32° 40′. Через озеро протекает р. Тетюшка, впадающая в оз. Пинозеро (сист. р. Нивы).

Тидейок, Тидеяврйок, р. [*tummed* — ведать, знать]. 67° 50′ : 38° 50′. Левый приток р. Иоканги в среднем ее течении; вытекает из оз. Тидеявр.

Тидеявр, оз. [Ведомое озеро; *tummed* — ведать, знать]. 67° 50′ : 38° 50′. Сток в среднее течение р. Иоканги по ее левому притоку р. Тидейок.

Тидеяврйок, р., см. **Тидейок.**

Тиквуой, руч. 67° 30′ : 33° 10′. Вытекает из оз. Тиквеера, впадает в Тик-губу Екостровской Имандры.

Тик-губа, Тика-губа, Тикилухт [? *тык* — вошь]. 67° 30′ : : 33° 10′—33° 20′. По вост. берегу оз. Екостровская Имандры.

Тик-Губа, Тика-Губа, сел. Кировского р-на, Апатитского пос. совета. 67° 30′ : 33° 10′. В 2 км от ж.-д. станции Апатиты, близ Тик-губы оз. Екостровской Имандры. Возникло в 1924 г. С 1932 г. — рыбное хозяйство треста „Апатит" и колхоза „Заполярный труд". По переписи 1926 г. — 32 чел., к 1938 г. 667 чел. (русские).

Тикозеро, оз. 67° 30′ : 33° 10′—33° 20′. Близ вост. берега оз. Екостровской Имандры, между Тик-губой и губой Охта-Кандой. Из озера вытекает руч. Тиквуой, впадающий в Тик-губу.

Тикозеро, разъезд Кировской ж. д. и ж.-д. поселок Кировского р-на, Екостровского с.-совета. 67° 20′ : : 33° 10′. На 199 км от г. Мурманска.

Тикша, р., Белая. 67° 00′ : 33° 00′—33° 10′. Протекает через Тикша-ламбину и впадает в Колвицкое озеро.

Тикша-ламбина, оз. 67° 00′ : 33° 10. Сток по проливу Тикша-салма (нижний участок р. Тикши) в Колвицкое озеро.

Тикша-салма, пролив. 67° 00′ : 33° 10. Нижний участок р. Тикши, соединяющий оз. Тикша-ламбину с Колвицким озером.

Тиндуайбылухт, Тинлеудалухт, Переймочная губа [*тиеньте* — преграждать, перехватывать, прижимать]. 67° 40′ : 33° 00′. На зап. берегу оз. Б. Имандры, при входе в Кислую губу.

Тиндуайбынчнярк, Тинтнярк, Тинтнаволок, Переймок-наволок [см. пред.]. 67°70′ : 33°00′. На зап. берегу оз. Б. Имандры, у губы Тиндуайбылухт.

Тинтлухт, Кинтлухт, зал. [Кентицкая губа *]. 67° 20′ : : 32° 30′. В зап. части оз. Екостровской Имандры.

Тинт-наволок, Тинтнярк см. **Тиндуайбынчнярк.**

Типановка, Иваройок, Типункова р. [*ивара* — корень карликовой березы]. 69° 00′—69° 10′ : 34° 20′—34° 30′. Впадает в Баренцово море, по Мурманскому берегу, между о-вами Кильдинным и Мал. Оленьим.

Типункова камень. 69° 10′ : 34° 30′. По Мурманскому берегу, между о-вами Кильдинным и Мал. Оленьим, у мыса Типункова.

Типункова р. см. **Типановка.**

Типунков мыс. 69° 10′ : 34° 30′. На Мурманском берегу, близ о. Мал. Оленьего (зап. входной мыс пролива).

Типунковы о-ва. 69° 10′ : 34° 30′. У Мурманского берега, между о-вами Кильдинным и Мал. Оленьим.

Типунова мыс. 69° 40′ : 33° 00′. Южный входной мыс губы Б. Корабельной на вост. берегу Рыбачьего п-ова. В XVII в. вблизи было крупное рыбацкое становище Типуново — 21 промысловая изба.

Типуновка, Типановка, р. 69° 30′ — 69° 40′ : 32° 50′—33° 00′. Впадает в губу Б. Корабельную по вост. берегу Рыбачьего п-ова.

Тиретынярк см. **Березовый наволок.**

Тиръявр, оз. 69° 00′ : 35° 10′. Сток в р. Териберку справа, близ устья.

Титан, разъезд Кировской ж. д. на ж.-д. ветке Апатиты—Кировск, в 13 км от ст. Апатиты.

Титан, сел. Кировского р-на и Апатитского пос. совета. Название — по месторождениям сфена, обнаруженным в Хибинских тундрах. 67° 30′ : 33° 30′. При разъезде Титан ж.-д. ветки Апатиты — Кировск. Поселок рабочих и служащих транспорта и совхоза „Индустрия" (5-я ферма). К 1938 г. — 420 чел. (русские). Амбулатория, почта, телефон.

Титова р. см. **Черная р.**

Титов Большой, мыс. 66° 20′ : 35° 30′. На Кандалакшском берегу, между сел. Оленица и Сальница.

Титовка, Титовская губа [ранее называлась Китовка, Китовская губа, *Валеслухт; валес* — кит]. 69° 30′ : : 32° 00′. В зап. части Мотовского залива по материковому берегу.

Титовка, Китовка, Китовская р., *Валесйок* [*валес* — кит], прежде называлась Ситовка и Скитовка. 69° 20′—69° 30′ : 31° 20′—31° 50′. Впадает в Титовскую губу Мотовского залива.

Титовка, Титовка-Река, Китовка, сел. Полярного р-на, Титовского с.-совета. 69° 30′ : 32° 00. На зап. берегу губы Титовки Мотовского залива. Возникло в 1897 г По переписи 1926 г. — 105 чел., к 1938 г. — 57 чел. В 1930 г. организован колхоз „Рыбацкий труд". Нач. школа, амбулатория.

Титовка Новая, сел., Полярного р-на; сельсовет. 69° 30′ : : 32° 00′. По вост. берегу губы Титовки. Колхозный пос. (см. Титовка). К 1938 г. — 118 чел.

Титовка-Остров, сел., см. **Титовский Остров.**

Титовка-Река, сел., см. **Титовка, сел.**

Титовская губа см. **Титовка, губа.**

Титовские о-ва, см. **Овечий о.** и **Титовский (Южный) о.**

Титовский Остров, Титовка-Остров, сел. Полярного р-на, Титовского с.-совета. 69° 30′ : 32° 00′. На острове при входе в губу Титовку Мотовского залива. Возникло в 1883 г. Сюда сходились на летний лов рыбы саами Мотовского погоста. По переписи 1926 г. — 25 чел., к 1938 г. — 116 чел. Запорная станция. Рыбообрабат. фактория (сельдь и треска). Почта (5 раз в мес.), телефон.

Титовский Северный о., см. Овечий о.

Титовский Южный о. 69° 30′ : 32° 00′. У входа в губу Титовку Мотовского залива.

Тихановское оз. 68° 50′ : 33° 10′. Сток через ряд озер в Большое оз. в системе р. Росты, близ г. Мурманска.

Тихое, Пятиверстное плесо. 67° 10′ : 34° 00′. На р. Умбе, выше оз. Канозера.

Тоаллэм-кевнесь, сел., см. **Туломский Падун, сел.**

Тоборк-кайнт, возвыш. [*тоборк* — сапог с короткими голенищами; *кайнт* — бугор]. 68° 20′ : 36° 10′. Между оз. Мельявр (в верх. р. Рынды) и оз. Няльмозеро (в верхн. части р. Харловки).

Товн, о. 67° 50′ : 35° 00′. В оз. Ловозере, против залива Сергеваньлухт.

Тойкас, Тойвас, оз. 68° 30′ : 30° 30′. Через озеро протекает р. Лота.

Тойявр, Тойвъявр, Дуивиявр, оз. 68° 20′ : 30° 50′. Сток в южную часть оз. Нотозера с зап. берега.

Толва р. [*тальв, тоальв* — зима]. 67° 30′ : 31° 30′. Соединяет оз. Нижнее Чалмозеро с оз. Верхним Пиренгским (сист. оз. Екостровской Имандры).

Толва, сел. [см. пред.] Кировского р-на, Ена-Бабинского с.-совета. 67° 30′ : 31° 40′. Между оз. Нижн. Чалмозером и Верхн. Пиренгозером. К 1938 г. — 3 чел.

Толкъявр, Телкъявр, оз. 68° 50′ : 33° 40′—33° 50′. В верховьях р. Средней, впадающей в Кольский залив.

Толокинский, Талонкинский руч. 66° 40′ — 66° 30′

: 36° 00′. Левый приток р. Варзуги в среднем ее течении.

Толпьвыд, возвыш. [? 1) *толп* — столб; 2) *тулп* — плоский]. 68° 40′ : 31° 20′. В верховьях р. Курбыш, левого притока р. Паучи, впадающей в оз. Нотозеро.

Толпьвыд-тундра [см. пред.]. 68° 50′ : 30° 50′. В истоках р. Зап. Лицы. Абс. выс. 419 м.

Толстая луда, о. 66° 40′ : 34° 10′. У Кандалакшского берега, близ входа в губу Островскую, к З от сел. Умба.

Толстик, гора. 68° 40′ : 32° 40′. На левом берегу р. Туломы, близ пос. Мурмаши.

Толстик, мыс. 69° 20′ : 33° 00′. Сев. оконечность о. Шалима в Ура-губе Баренцова моря.

Толстик мыс. 69° 20′ : 33° 20′. У входа в Кольский залив по зап. берегу.

Толстик, мыс. 66° 10′ : 36° 30′. На берегу Белого моря, между сел. Кашкаранцы и Кузомень.

Толстик, мыс (в Мотовском заливе), см. **Корабельная пахта.**

Толстый, Толстик, мыс. 68° 00′ : 39° 30′. При устье р. Иоканги.

Толстый наволок см. **Кыснярк.**

Толстый Рас-наволок см. **Кыс-Раснярк.**

Тольпварыл, возвыш. В южной части Кучин-тундры (см.).

Томба, Томпа, р. 67° 10′—67° 00′ : 40° 10′ — 40° 30′. Левый приток р. Поноя в нижнем ее течении, на 50 км от устья.

Томбач, мыс, см. **Шомбач.**

Томбовский порог. 67° 00′ : 40° 30′. На р. Поное в нижнем ее течении, близ устья р. Томбы.

Томинга, р. 67° 10′—66° 50′ : 35° 00′ — 35° 30′. Левый приток р. Индель, правого притока р. Варзуги, в 6 км от устья.

Томингское оз. 67° 10′ : 35° 00′. Сток в р. Индель по ее левому притоку р. Томниге.

Томкиш, порог. 68° 30′ : 31° 40′. На р. Туломе в ее истоке из оз. Нотозеро.

Томпа, р., см. **Томба.**

Тонкий мыс, Тонкий Нос см. **Пикшуев мыс.**

Тонский руч. 67° 20′ : 40° 50′—41° 00′. Впадает в Качковский залив Сев. части Белого моря, севернее устья р. Качковки.

Топор, мыс. 66° 30′ : 34° 20′. На сев. берегу губы Сосновой, по Кандалакшскому берегу.

Топор, р. *Ахшйок* [*ахш* — топор]. 67° 40′—67° 50′ : 29° 40′ — 30° 10′. Левый приток р. Гирвас в системе р. Ноты.

Топоркова пахта, мыс. 69° 10′ : 33° 50′. На Мурманском берегу, у зап. конца Кильдинского пролива.

Топорная губа. 67° 00′ : 33° 20′. В юго-зап. части Колвицкого озера.

Топорный падун, водопад. 69° 20′ : 32° 10′. На р. Зап. Лице, в 7 км от устья.

Топорный порог. 67° 50′ : 30° 10′. На р. Гирвас, ниже устья р. Топор.

Топорный руч. 67° 30′ : 40° 30′. Правый приток средней части р. Каменки (впадающей в Лумбовский залив), выше устья р. Сара-Кура.

Топорочный руч. 68° 30′ : 35° 20′. Правый приток р. Вороньей в среднем ее течении.

Торбальные о-ва см. **Торпенсуолнеч.**

Тормозеро [*? тормед* — портить]. 66° 50′ : 34° 40′. Сток по руч. Уго в р. Вялу слева (сист. р. Умбы). У оз. — сел. Терского р-на, Кузрекского с.-совета. К 1938 г. — 40 чел.

Тормо-ямка, плес. 66° 50′ : 34° 40′. Заводь в пороге „Рахтий" на р. Вяле (сист. р. Умбы).

Торос, оз. 68° 20′ : 32° 00′. Сток через оз. Лейнозеро в оз. Улиту (басс. р. Туломы).

Торос, о. [*тоарас, тоарест* — поперек]. 69° 10′ : 33° 20′. При входе в Кольский залив у его зап. берега.

Торос, р. 68° 20′ : 32° 00′. Впадает в оз. Лейнозеро, в системе притоков оз. Улита (басс. р. Туломы).

Тороссчий руч. 67° 10′ : 38° 10′. Правый приток р. Лосинги, левого притока р. Поноя в среднем ее течении.

Торос-Остров, сел. 69° 13′ : 33° 20′. На о. Торос в сев. части Кольского залива. Основано в 1888 г. По переписи 1926 г. — 23 чел. В 1937 г. переселились.

Тороссний пролив. 69° 10′ : 33° 20′. Между зап. берегом Кольского залива и о. Торос.

Тороссуол, о. [Поперечный остров; *тоарас* — поперек]. 68° 00′ : 35° 10′. В сев. конце оз. Ловозера.

Торпенсуолнеч, Ботальные, Торбальные о-ва [„торбать" или „ботать" (сев.-русск.). — всплескивать]. 67° 30′ : 33° 00′. В южной части оз. Б. Имандры, у зап. его берега.

Торпенсуолнечрент, берег [берег Торбальных островов; см. пред.]. 67° 30′ : 33° 00′. В южной части оз. Б. Имандры, между Оспеськалухт и Кислой губой.

Торфозавод см. **Лапландия, сел.**

Тоукант, возвыш. 68° 20′ : 35° 40′. В верховьях р. Лунь, правого притока р. Вороньей.

Тоуэй, Тауйок, Тавайок руч. 67° 30′ : 38° 10′ (по съемке ЛГТ 1937 г.). Левый приток р. Лосинги, притока р. Поноя в среднем ее течении.

Тохпиявр, оз. [*тохп* — ножны, футляр для ножа]. 67° 40′ : : 38° 20′. Сток в р. Выхчйок по ее левому притоку (сист. р. Иоканги).

Тохтыяурнес, Гагарьи озерки [*тохт, товт* — краснозобая гагара]. 67° 50′ : 32° 50′. На сев. берегу Мончегубы оз. Б. Имандры, между устьем р. Монче и Собачьей губой.

Точезеро, оз. 68° 40′ : 36° 40′. Через оз. протекает р. Рында в нижнем ее течении (на 13—15 км от устья).

Точильный, Точиленный руч. 66° 20′ : 36° 10′. Впадает в Белое море, к В от сел. Кашкаранцы.

Тощей Щуки озеро, Нелькнуккишяурнеч, 67° 50′ : 33° 00′. У сев. берега Монче-губы оз. Б. Имандры. Сток по безым. ручью в Собачью губу.

Травяная варака. 67° 50′ : 32° 40′. В предгорьях Мончетундры, к Ю от Монче-озера.

Травяная р. 67° 10′—67° 20′ : 40° 20′—40° 40′. Правый приток р. Качковки, впадающей в Качковский залив Сев. части Белого моря.

Травянистая гора см. **Санина гора.**

Травяное оз. 67° 10′ : 40° 20′. Сток по р. Травяной и по р. Качковке в Качковский залив Сев. части Белого моря.

Травяное оз. 67° 50′ : 32° 40′—32° 50′. Сток в оз. Нюдозеро, соединяющееся с Монче-губой оз. Б. Имандры. На вост. берегу — сел. **Травяное** Кировского р-на, Мончегорского гор. совета.

Травяной наволок, мыс. 67° 30′ : 33° 20′. В вост. оконечности Тик-губы оз. Екостровской Имандры.

Травяной наволок см. **Раснярк.**

Травяной о., Кувшин, о. 67° 40′ : 40° 20′. У зап. берега о. Лумбовского в Сев. части Белого моря.

Травяной руч. 67° 30′ : 39° 50′—40° 00′. Левый приток р. Каменки, впадающей в Лумбовский залив Сев. части Белого моря.

Трапезник, пролив. 66° 40′ : 33° 10′. Участок русла в пороге Забором на р. Умбе.

Тресчаный, Трещаный руч. [от „треска"]. 69° 10′ : : 34° 00′. Впадает в бухту Ручьи, по Мурманскому берегу, против о-ва Кильдина.

Третий двор, бухта. 69° 10′ : 33° 20′. По зап. берегу Кольского залива, к С от входа в Оленью губу.

Третьей пятилетки им. колхоз Кольского р-на (раб. пос. Кола). Сущ. с 1929 г. Морское рыболовство.

Третья ферма совх. Индустрия. Бл. оз. Тикозера, басс. оз. Екостровской Имандры. К 1938 г. — 106 чел.

Трехостровская салма, пролив. 67° 00′ : 41° 20′. Между о. Вешняк (одним из „Трех островов") и берегом материка в Сев. части Белого моря, к С от устья р. Поноя.

Трещаный руч. см. **Тресчаный руч.**

Трещаный Ручей, сел. 69° 20′ : 34° 00′. На Мурманском берегу, против о. Кильдина, у руч. Трещаного. По переписи 1926 г. — 25 чел. Входит в группу селений „Ручьи".

Три Брата, камни. 69° 00′ : 36° 00′. Из группы о-вов Зеленцов в губе Дальней Зеленецкой, по Мурманскому берегу, к В от устья р. Вороньей.

Три Коровы, камни. 69° 30′ : 32° 10′. У мыса Мотка на берегу Мотовского залива (юго-зап. оконечность Рыбачьего п-ова).

Тринадцатый километр, сел. Кировского р-на, Апатитского пос. совета. На шосс. дороге Апатиты — Кировск. К 1938 г. 253 чел.

Три острова, о-ва. 67° 00′ : 41° 20. Группа островов в Сев. части Белого моря, у Терского берега, к С от устья р. Поноя.

Три Сестры, горы. 69° 10′ : 34° 10′. Три смежные горы на Мурманском берегу, против вост. оконечности о. Кильдина. Абс. выс. средней горы — 200 м.

Троицкий о. 66° 10′ : 36° 50′. В устье р. Кицы (сист. р. Варзуги).

Тростниковая губа см. **Руоклухт.**

Тростниковое оз. 67° 40′ : 32° 30′. К В от возвыш. Райнеыныч в Чуна-тундре. Сток через оз. Вити и др. в Витигубу оз. Б. Имандры.

Тростниковое Озеро, сел. Мончегорского р-на. По берегу одноим. озера (см. пред.).

Тростниковый мыс см. **Руокнярк.**

Труфонька, р. 66° 30′ : 37° 10′. Впадает в сев.-зап. оконечность оз. Бабозера (сист. р. Варзуги).

Трящина, Трястина губа. 68° 50′—69° 00′ : 36° 30′. По Мурманскому берегу, между устьями рр. Рынды и Оленки.

Трящино, сел. Териберского р-на, Захребетнинского с.-совета. 69°00′ : 36° 30′. На Мурманском берегу, в 5 км к В от сел. Захребетного. По переписи 1926 г. — 15 чел., к 1938 г. — 2 чел. (русские). Рыбаки.

Туадаш, губа. [*? Куадаш,* от *куатт* — вежа] 68° 20′ : 31° 00′. В южной части оз. Нотозера.

Туадаш, р. Туотайок. 68° 10′—68° 20′ : 31° 00′. Впадает в одноим. губу оз. Нотозера.

Туадаш-тундра. 68° 20′ : 31° 00′. На берегу оз. Нотозера в южной его части.

Туадрвыд, возвыш. 67° 40′ : 36° 00′. В истоках р. Кульйок (верховья р. Поноя). Абс. выс. 350 м.

Туарасмань, Туарасманъявр, оз. [*тоарас* — поперек; *ман, мань* — круглое или овальное проточное озеро]. 68° 30′ : 36° 30′. Через озеро протекает р. Рында в среднем своем течении.

Тубуайвенч, возвыш. 67° 40′ : 30° 10′. На водоразделе рр. Таптин и Нюде, впадающих с Ю в оз. Гирвозеро.

Туересмалъявр, Туресмалъявр, оз. 68° 50′ : 33° 30′. В верховьях р. Средней, впадающей в Кольский залив.

Туйбола-тундра [*туйбол* — окруженное озерами возвышенное пространство суши]. 68° 00′—68° 10′ : 32° 30′. К В от Волчьей тундры. Абс. выс. 460 м.

Туйболпахк, Чайцкимтуйболпахк, возвыш. [*туйбол* — см. пред.; *чацкед* — бросать, таскать; *чацкем* — лассо для ловли оленей в стаде — „имальница"; *пахк* — голая гора]. 67° 30′ : 32° 20′—32° 30′. Между оз. Чунозером, Нижн. Пиренгским и Осиновым (басс. оз. Екостровской Имандры). Абс. выс. 348 м.

Тулвозеро, Тулбозеро, Тулпозеро. 68° 30′ : 30° 20′. Сток в р. Лоту, впадающую в оз. Нотозеро.

Тули-губа см. **Тульнылухт.**

Тулийок, р., см. **Тульйок.**

Тулйок, сел. Кировского р-на, Кукисвумчоррского пос. совета. 67° 40′ : 34° 00′. При впад. р. Тулийок в губу Тульнылухт, по зап. берегу оз. Умбозера. К 1938 г. 10 чел.

Тулилухт, Тульлухт, Тулья губа [*? тули* — оленья шкура, постель; *? тульед* — задерживать, препятствовать]. 67° 30′ : 33° 10′. В Тик-губе оз. Екостровской Имандры.

Тулия, р., см. **Тульйок.**

Тулмозеро см. **Мулмозеро.**

Тулома, колхоз Кольского р-на (сел. Тулома). Сущ. с 1930 г. Животноводство.

Тулома, р., *Вуельн Нюехт* [Нижняя Нота], *Бэлле Нйотт* [Половина Нота]. 68° 30′—68° 50′ : 31° 40′—33° 00′. Впадает в вершину Кольского залива. Через Тулому в старину лежал путь из Сев. Финляндии к Сев. океану: по Ноте или Лоте на Нотозеро, из которого вытекает Тулома. Интересно отметить, что в „Переписной книге Вотской пятины" 1500 г. река с названием „Тулома" встречается в районе Ладожского озера. У пос. Мурмаши Н.-Туломская ГЭС.

Тулома, сел. Кольского р-на, Юркинского с.-совета. 68° 40′ : 32° 40′. В 18 км к В от сел. Юркино и в 16 км от пос. Колы. Сюда переселились в 1935 г. жители сел. Пейвеярви. К 1938 г. 142 чел. Колхоз. Школа, почта.

Туломбалка, р. 66° 30′ : 37° 20′. Впадает с В в оз. Бабозеро (сист. р. Варзуги).

Туломский падун, Падун на Туломе, *Туаллемкеунес.* 68° 30′ : 31° 40′. На р. Туломе, в верхнем ее течении.

Туломский Падун, Нотозерский Падун, сел. Кольского р-на, Нотозерского с.-совета. 68° 30′ : 31° 40′. На левом берегу р. Туломы, выше впадения в нее р. Шовны, у Туломского падуна, в 8 км от сел. Ристикент. Выселок б. Нотозерского погоста, возник в 1920—1924 гг. По переписи 1926 г. — 8 чел., к 1937 г. — 51 чел. (саами). Часть из них затем переселилась.

Тулплухт, губа [Плоская губа *]. 67° 50′ : 32° 50′. В Мончегубе оз. Б. Имандры.

Тулплухт, Плоская губа. 67° 50′ : 33° 10′. По зап. берегу оз. Б. Имандры, между мысами Румескедькнярк и Раувдойбнярк.

Тулплухт, Плоская губа. 67° 30′ : 33° 00′. По зап. берегу Екостровского пролива оз. Екостровской Имандры.

Тулпо, оз. [*тулп* — плоский] 68° 20′ : 31° 50′. Сток в верхнюю часть оз. Колнъявр, в р. Колну и далее в р. Печу, правый приток р. Туломы.

Тулпо, р. 68° 20′ : 31° 40′. Впадает в оз. Н. Колнъявр, в системе верхних притоков р. Печи (басс. р. Туломы).

Тулпозеро см. **Тулвозеро.**

Тулпъявр, оз. [Плоское озеро; *тулп* — плоский]. 69° 00′ : 32° 40′. Сток по р. Тулпъяврйок, правому притоку р. Уры.

Тулпъяврварь, Тульпеваръ, возвыш. [Гора (у) Плоского озера]. 67° 40′ : 32° 30′. В вост. предгорьях Чуна-тундры, в басс. р. Курковой. Абс. выс. 300 м.

Тулпъявренч, Курко, Плоское озерко [*тулп*—плоский]. 67° 40′ : 32° 30′. Сток по р. Курковой, впадающей в Кислую губу оз. Б. Имандры.

Тулпъяврйок, р. [Река Плоского озера]. 69° 00′ : 32° 40′—32° 30′. Вытекает из оз. Тулпъявр и впадает с В в оз. Кылпъявр, через которое протекает р. Ура.

Тулупахк-тундра. 68° 10′ : 33° 50′. В верховьях р. Пече к С от оз. Рамозера (басс. оз. Б. Имандры). Абс. выс. 640 м.

Тульнылухт, Тули-губа [см. *Тулилухт*]. 67° 40′ : 34° 10′. По зап. берегу оз. Умбозера.

Тульнинярк, мыс. 67° 40′ : 34° 10′. На зап. берегу оз. Умбозера, около губы Тульилухт.

Тульйок, Тулийок, Тулия, р. 67° 40′ : 33° 40′—34° 00′. Впадает в губу Тульилухт по зап. берегу оз. Умбозера.

Тульлекше, болото. 67° 30′ : 35° 40. По правому берегу р. Лаленьйок, левого притока р. Анйок, в верховьях р. Поноя.

Тульлухт, губа, см. **Тулилухт.**

Тульпераварь см. **Тулпъявръварь, возвыш.**

Тульция, р. 67° 30′—67° 40′ : 30° 20′—30° 30′. Соединяет оз. Нижнезеро с оз. Гирвозером (басс. р. Туломы).

Тулья губа см. **Тулилухт.**

Туманная гора, *Циккпахкь* [*цикк* — туман]. 68° 50′ : 35° 40′. На правом берегу р. Вороньей, ниже устья р. Туманной. Абс. выс. 298 м.

Туманная река, *Цыгйок, Цикйок* [см. пред.]. 68° 40′—68° 50′ : 35° 40′—35° 30′. Правый приток р. Вороньей в нижнем ее течении.

Туманное оз. см. **Цыгъявр.**

Туманный о. 68° 40′ : 35° 30′. На р. Вороньей, в нижнем ее течении.

Туманный порог. 68° 50′ : 35° 30′. На р. Вороньей, в нижнем ее течении.

Тундра, колхоз Ловозерского р-на (сел. Ловозеро). Сущ. с 1930 г. Оленеводство и озерное рыболовство.

Тундра, колхоз Полярного р-на (сел. Зап. Лица). Сущ. с 1931 г. (сначала в Мотовском погосте, затем в сел. Титовке). Оленеводство и рыболовство. Преобл. национальность — саами.

Тундраяврпахк-тундра. 68° 10′ : 33° 40′. В верховьях р. Сыройок, впадающей в оз. Пелесмозеро (басс. оз. Б. Имандры). Абс. выс. ок. 500 м.

Тундроявр, оз. [Горное озеро]. 68° 10′ : 33° 50′. Сток по рр. Писсим и Сыройок в оз. Пелесмозеро (сист. оз. Б. Имандры).

Тундряное озеро см. **Чаррозеро.**

Туншлютуайвенч, возвыш. 67° 40′ : 31° 00′. На левом берегу р. Чалмы, в басс. оз. Екостровской Имандры.

Туотайок см. **Туадаш, р.**

Турдес, Шумная, р. 68° 00′ : 32° 40′. Участок р. Монче между озерами Сухоламбина и Монче (сист. оз. Б. Имандры).

Турдесуайв, возвыш. 67° 50′ : 32°00′. В Нявка-тундре, к З от Монче-тундры. Абс. выс. 400 м.

Туресмалъявр, оз., см. **Туересмалъявр.**

Турий мыс. 66° 30′ : 34° 20′—34° 30′. Южная оконечность Турьего п-ова (по Кандалакшскому берегу).

Турий п-ов [„Турья", „Турье"; корень „тур", „тар" родственен „тер", „тре" в словах „Терский", „Тренес" — старых названиях Кольского п-ова]. 66° 30′ : 34° 20′—34° 40′. По Кандалакшскому берегу, к В от сел. Умба.

Турна, губа. 67° 40′ : 40° 40′—40° 50′. В Сев. части Белого моря, южнее Лумбовского залива.

Тутчесуайвенч, возвыш. 68° 30′ : 34° 20′. Близ сев. конца оз. Пуарантъявр, в басс. р. Териберки.

Туфовая гора. 67° 20′ : 34° 40′. В верховьях р. Паны, правого притока р. Варзуги.

Туфнюнынч, отрог. 68° 00′ : 32° 20′. Вост. отрог самой южн. вершины Волчьей тундры—Совельуайвенч.

Тухмачкин, мыс. 69° 00′ : 33° 10′. На сев.-зап. берегу средней части Кольского залива, к С от мыса Белокаменного.

Тухта р. [*тохт*—гагара]. 68° 30′—68° 40′ : 32° 40′—33° 00′. Берет начало из Тухтинского оз., протекает через ряд озер и впадает в оз. Домашнее, в сист. левых притоков р. Колы.

Тухтинское оз. [см. пред.]. 68° 30′ : 32° 40′. Сток через ряд озер в р. Колу по ее левому притоку р. Тухте. Абс. выс. около 180—200 м.

Тымшасуай, р. 67° 40′ : 33° 50′—34°00′. Стекает с отрогов возвыш. Шоднюн и Эвеслогчорр (Хибинские тундры) и впадает в губу Тульилухт оз. Умбозера.

Тындоярви, Рындоярви, оз. 69° 20′ : 32° 30′. Сток по р. Мал. Лице в губу Зап. Лицу.

Тьоксуолнюн см. **Чоксуолнюн.**

Тюва, сел., см. **Тюва-Губа, сел.**

Тюва-губа, 69° 10′ : 33° 30′. В сев. части Кольского залива по его вост. берегу.

Тюва-Губа, Тюва, сел. Полярного р-на, Грязногубского с.-совета. 69° 10′ : 33° 30′. На вост. берегу Кольского залива в губе Тюва. Возникло в 1893 г. По переписи 1926 г. — 50 чел. (финны); к 1938 г. — 638 чел.

Тюва (Больш.) р. 69° 00′—69° 10′ : 34° 10′—33° 30′. Впадает в Тюва-губу Кольского залива.

Тюва Малая, губа, см. **Антонова губа.**

Тюва Малая, р. 69° 00′—69° 10′ : 33° 30′. Впадает в Тюва-губу Кольского залива.

Тювереньга, порог. 66° 50′ : 36° 00′. На р. Варзуге, в среднем ее течении, между р.р. Юзия и Кичесара.

Тюдинга, Тюдиньга, р., см. **Юдинга.**

Тюлений зал. По Мурманскому берегу, у Кильдинского пролива.

Тяшуайв, возвыш. В 5 км к ЮЗ от Подас-тундры. Абс. выс. 350 м.

У

Уаг, порог. 67° 50′ : 30° 10′ На р. Гирвас, ниже устья р. Каркиш.

Уаймгиечпвл, Манюк. Волчьи горки, Волчьи шишки, возвыш. 67° 10′ : 39° 20′. На берегу р. Ачерйок, левого притока р. Поноя в среднем ее течении.

Уанаслухт, Анаслухт, Красивая губа. 67° 50′ : 33° 10′. По зап. берегу оз. Б. Имандры, около мыса Рас-наволок.

Уанкунчнярк, Уонганяркенч, Удёбный мыс [*вункк, вуонг* — рыболовный крючок; *уанкед* — удить]. 68° 00′ : 33′ 10′. На вост. берегу оз. Б. Имандры, в северной его части.

Уарбисварь, возвыш., см. **Ворбисварь.**

Уаренчпауданярк, Уаррапауданярк см. **Беличий наволок.**

Уаррепаутелухт, Беличья губа [залив Беличьей пахты; *уаррев, уэррев* — белка]. 67° 30′ : 32° 30′. По сев. берегу оз. Екостровской Имандры.

Уаррепаутенярк, мыс [см. предыд.]. 67° 30′ : 32° 30′. По сев. берегу оз. Екостровской Имандры.

Уго-ламбина, оз. 66° 50′ : 34° 40′. Через оз. протекает руч. Уго — левый приток р. Вялы (сист. р. Умбы).

Уго-ручей. 66° 50′ : 34° 40′. Левый приток р. Вялы, впадает ниже р. Виловатой (сист. р. Умбы).

Угольный руч. см. **Семеновский руч.**

Ударник, колхоз Полярного р-на (сел. Минькино). Сущ. с 1929 г. Морское рыболовство (сельдь, треска, семга).

Удебный мыс см. **Уанкунчнярк.**

Удебный наволок см. **Уэнганярк, мыс.**

Узкие озера. 66° 20 : 36° 10′. Сток в р. Ареньгу, правый приток р. Варзуги.

Узкое оз. см. **Кендзесьявр.**

Уйма р. 68° 00′—68° 10 : 35° 50′—35° 10′. Правый приток р. Вороньей в верхнем ее течении.

Укко, порог. 66° 40′ : 34° 20′. На р. Вяле, ниже плеса „Бармин Стан" (сист. р. Умбы).

Укко́зеро, оз. 66° 40′ : 34° 20′. Сток по Укко-ручью в р. Вялу слева (сист. р. Умбы).

Укко-ручей. 66° 40′ : 34° 20′. Впадает слева в р. Вялу — приток р. Умбы — под порогом Укко.

Улита, оз., *Чалмажъявр, Чальмъеурь.* 68° 20′ : 32° 00′ — 32° 10′. Сток по р. Улите в р. Тулому. Абс. выс. 114 м.

Улита р. 68° 20′—68° 40′ : 32° 10′—32° 00′. Правый приток р. Туломы в верхнем ее течении.

Улита, Улита-Озеро, сел., *Чальмеурь.* 68° 20′ : 32° 00′. На вост. берегу оз. Улиты в басс. р. Туломы. По переписи 1926 г. — 6 чел. (саами). К 1936 г. расселились.

Улита Верхн., оз., см. **Селес Нижн., оз.**

Улита-Озеро, сел., см. **Улита, сел.**

Улынчъявр, оз. 67° 40′ : 32° 10′. Сток через оз. Румель и по р. Нявке в нижн. Пиренгское оз. (сист. оз. Екостровской Имандры).

Умар, оз. 67° 30′ : 30° 40′. Сток в оз. Куло в сист. р. Пиренги — оз. Екостровской Имандры.

Умба, губа. 66° 30′—66° 40′ : 34° 10. Местное название широкой части устья р. Умбы при впадении ее в Кандалакшский залив.

Умба, р. 67° 20′—66° 30′ : 34° 10′—34° 00′—34° 10′. Вытекает из оз. Умбозера, впадает в Кандалакшский залив. Участок реки от оз. Канозера до оз. Пончозера носит название р. Родвинга. От последней к Ю отделяется р. Низьма, составляющая как бы второй, правый рукав р. Умбы и впадающая в основное русло ниже оз. Пончозера.

Умба, сел. Терского р-на; с.-совет. 66° 40′ : 34° 10′. На правом берегу р. Умбы, близ ее впадения в Кандалакшский залив Белого моря. От ближ. ж.-д. станции (Кандалакша) — 127 км. Сообщение летом морем, зимой — на лошадях или оленях. От районного центра (Лесного) — 2 км. Остановка рейсовых пароходов. Сел. возникло в XV в. сначала у устья впадающей в р. Умбу р. Вялы. Долгое время находилось под влиянием Соловецкого, а затем и Кириллова монастырей, владевших здесь людьми, землями и угодьями. „Волость Умба" входила в Двинский уезд Архангельской губ. В 1782 г. эту волость составляли 3 деревни с 300 чел. населения. Впоследствии с. У. продолжало быть волостным, а с 1930 по 1934 г.—районным центром. В 1898 г. близ У. в Пирьей губе был построен лесопильный завод, у которого образовался поселок Лесной (см.) — ныне адм. центр Терского р-на. По переписи 1926 г. в сел. и поселке — 1156 чел., к 1938г. в сел. У. — 718 чел. (русские). Рыболовецкий колхоз им. Восьмого съезда советов. Рыбозавод (сельдь, семга). Кирпичный завод. Научн. станция Гидрологического ин-та. Неполн. средн. и нач. школы, больница, 2 амбулатории, библиотека.

Умба Верхн., Умбозерка, р., см. **Умбозерская.**

Умбозеро, оз., *Умбъявр, Умпъявр* [Закрытое озеро; *умп* — закрытый]. 67° 30′—67° 50′ : 34° 00′—34° 30′. Между Хибинскими и Ловозерскими тундрами. Сток через систему р. Умбы в Кандалакшский залив.

Умбозеро, сел. (Умбозерский Зимний погост, Лопарский Зимний погост) Ловозерского р-на и с.-совета 67° 30′ : 34° 20′. На юго-вост. берегу оз. Умбозера, в 60 км от сел. Ловозеро и в 40 км от г. Кировска. До 1935 г. — сезонная стоянка группы Ловозерских саами. С 1935 г. — постоянное селение: 22 чел. (саами).

Умбозерская, Умба Верхн., Умбозерка, р., Сычель, Сичельйок. 67° 50′—68° 00′ : 34° 10′—34° 20′. Впадает с СВ в оз. Умбозеро. Берет начало в оз. Ривдозеро. Протекает через оз. Верхн. и Нижн. Янчные и Сичель.

Умбозерский Зимний погост см. **Умбозеро, сел.**

Умбозерский перевал. 67°,40′ : 33° 40′. Перевал между р.р. Партомйок и Каскаснюнайок в Хибинских тундрах.

Умбский Летний погост. 67° 30′ : 34° 30′. В устье р. Кицы (сист. оз. Умбозера). Сезонная стоянка группы Ловозерских саами.

Умбский Погост, сел. Терского р-на, Умбского с.-совета. 66° 40′ : 34° 10′. На р. Умбе при впадении в нее р. Вялы, в 10 км к С от сел. Умба. До конца XVI в. на этом же месте находилось сел. Умба. В начале XVII в. и позднее это место называлось „Старый", а также „Воскресенский" погост. Новое селение образовалось в 1932—1933 гг., как лесозаготов. пункт. К 1938 г.—146 чел. (русские). Нач. школа.

Умбского лесокомбината совхоз. У сел. Умбы. Орг. в 1934 г. Овощно-животноводческое направление.

Умбъяр см. **Умбозеро, оз.**

Умбыш, мыс. 68° 50′ : 33° 00′. На вост. берегу Кольского залива, у ж.-д. станции Кола.

Умбыш, руч. 68° 50′ : 33° 00′. Впадает в Кольский залив южнее ж.-д. станции Кола.

Умптэк см. **Хибинские тундры.**

Умпъявр см. **Умбозеро, оз.**

Уньявр, оз. 68° 20′ : 34° 30′. К В от оз. Бабозера в его системе. Сток через оз. Бабозеро, Чарозеро и др. и по р. Эльчейок в оз. Чудзьявр.

Уонганяркич, мыс, см. **Уанкунчнярк.**

Уполакша, губа, *Опплухт* [Закрытая губа; *опп* — закрытый]. 67° 20′—67° 30′ : 31° 50′—32°00′. В зап. оконечности оз. Бабинской Имандры.

Уполакша [см. пред.], **сел.** Кировского р-на, центр Ена-Бабинского с.-совета. 67° 30′ : 31° 50′. На берегу губы Уполакши оз. Бабинской Имандры, в 40 км от ж.-д. станции Зашеек. В 1930 г. построена школа для саамских детей. С 1936 г. — лесозаготов. пункт Зашейковского лесокомбината. По переписи 1926 г.—6 чел., к 1938 г.—298 чел. (русские). Амбулатория.

Уполакша, мыс, см. **Опплухтнярк.**

Уполакша, руч., см. **Опплухтвуой.**

Ура (Больш.) р., *Орйок.* 68° 50′—69° 10′ : 32° 00′—32° 40′. Впадает в Ура-губу Баренцова моря.

Ура-губа, Орвуон. 69° 10′—69° 20′ : 32° 50′—33° 10′. В Баренцовом море, между Мотовским и Кольским заливами.

Ура-Губа, сел. Адм. центр Полярного р-на; с.-совет. 69° 10′ : 32° 40′. При впадении р. Уры в Ура-губу Баренцова моря. Остановка рейсовых пароходов. Возникло в 1864 г. в виде финской колонии. В 1900 г. населения — 261 чел. По переписи 1926 г. — 239 чел. К 1938 г. — 509 чел. В 1930 г. организовался рыболовецкий колхоз „Энергия". Неполн. средн. школа, библиотека, больница, амбулатория. Почта (5 раз в мес.), телефон.

Ура Малая, р., см. **Урица, р.**

Ура-сигнал, гора. 69° 10′ : 32° 40′. На левом берегу р. Уры, при ее устье.

Урасиха, оз. 66° 10′ : 32° 50′. В верховьях р. Лувенги, впадающей в Кандалакшский залив.

Урачье оз. [„урак" — олень-самец второгодок]. 68° 30′ : 35° 00′. В системе р. Лекйок, левого притока р. Вороньей.

Урд, оз. [*урт*—горный массив]. 68° 00′: 32° 10′. К З от Волчьей тундры, в верховьях р. Урды, впадающей в р. Куписьйок (басс. оз. Б. Имандры).

Урда, Урдо, р. 68° 00′ : 32° 10′. К З от Волчьей тундры. Приток р. Куписьйок (басс. оз. Б. Имандры).

Урдозеро, Уртозеро. 68° 50′—69° 00′ : 31 50′. В верховьях р. Уртйок, в сист. левых притоков р. Уры. Абс. выс. 199 м.

Урица, губа. 69° 10′ : 32° 40′. В юго-зап. части Ура-губы Баренцова моря.

Урица, сел. Полярного р-на, Ура-губского с.-совета. По зап. берегу губы Ура при впад. в нее р. Урицы. В 8 км от сел. Ура-Губа. К 1938 г. 2 чел.

Урица, Ура Малая, р. 69° 10′ : 32° 40′. Вытекает из

оз. Урицъявр, впадает в губу Урицу Ура-губы Баренцова моря.

Урица-тундра 1. 69° 10′ : 32° 30′. На водоразделе нижнего течения р. Уры и системы оз. Урицъявр.

Урица-тундра 2. 69° 10′ : 32° 20′. На водоразделе правых притоков р. Зап. Лицы и системы оз. Урицъявр.

Урица-тундра 3. 69° 10′ : 32° 30′. На зап. берегу оз. Урицъявр (к З от устья р. Уры).

Урицъявр Нижн., оз. 69° 10′ : 32° 40′. Сток по р. Урице в Ура-губу Баренцова моря.

Урлухт, губа. 68° 10′ : 34° 20′. По зап. берегу оз. Чудзьявр.

Урмуайв, возвыш. [*урм* — свищ на оленьей шкуре]. 67° 40′ : 35° 30′. В верховьях р. Морейок, в басс. оз. Ловозера.

Уртйок, р. 69° 00′ : 31° 50′ — 32° 10′. В системе левых притоков р. Уры. Вытекает из оз. Урдозера, впадает в оз. Нялъявр.

Уртозеро см. **Урдозеро.**

Услонка, р. 67° 30′ : 33° 40′. Впадает в оз. Б. Вудъявр около г. Кировска.

Усов мыс. 68° 50′ : 32° 50′. На левом берегу р. Туломы близ устья.

Уступ, мыс. 69° 10′ : 33° 40′. На Мурманском берегу, между устьем Кольского залива и о. Кильдиным. Абс. выс. 150 м. На мысе имеется терраса (уступ).

Усть-Гирвас, порог. 68° 00′ : 30° 20′. На р. Гирвас, при впадении ее в р. Ноту.

Усть-Иокангский о. см. **Осушной 2-й остров.**

Усть-Печа, порог. 68° 30′ : 31° 40′. На р. Туломе выше устья ее правого притока р. Печи.

Усть-Пялка, р. 66° 30′ — 66° 10′ : 39° 20′ — 39° 30′. Впадает в устье р. Пялки (берег Белого моря).

Устье сел. Терского р-на, Кузоменского с.-совета. В 5 км к ЮВ от сел. Кузомень. К 1938 г. 32 чел.

Устье-Гирвас, сел. Кольского р-на, Нотозерского с.-совета. 68° 00 : 30° 20′. Близ впадения р. Гирвас в р. Ноту, в 110 км от сел. Ристикент. По переписи 1926 г. — 10 чел., к 1938 г. — 16 чел. (саами). Озерное рыболовство.

Устье-Лота, сел. Кольского р-на, Нотозерского с.-совета. 68° 30′ : 31° 00′. При впадении р. Лоты в оз. Нотозеро.

Устьенский о. 66° 30′ : 34° 10′. При входе в устье р. Умбы. в 25 км от сел. Ристикент и в 102 км от пос. Кола. Образовалось в 1920-х годах из жителей саамского Сонгельского погоста. По переписи 1926 г.—29 чел., к 1938 г.—13 чел. (саами). Озерное рыболовство.

Устье-Нота, сел. Кольского р-на, Нотозерского с.-совета. На прав. берегу р. Ноты, в устьи реки. К 1938 г. 16 чел.

Утренний порог. 68° 30′ : 35° 20′. На р. Вороньей, в 3—4 км выше устья р. Лекйок.

Утсерйок, р. 69° 10′ — 69° 20′ : 31° 30′ — 31° 40′. Правый приток р. Титовки, впадающей в губу Титовку Мотовского залива; в 22 км от ее устья.

Утолумболч, оз., см. **Малая Ламбина.**

Утс-Мастым см. **Жемчужный ручей.**

Утс-Умптэк см. **Хибинские Малые горы.**

Утцкйок, оз. 67° 40′ : 37° 10′. В верховьях р. Выхчйок. Сток в р. Иокангу через оз. Выхчъявр и р. Выхчйок.

Ухцкуэссуол, о. [*Уцц-кусс-суол* — Малый Еловый остров]. 67° 40′ : 34° 50′. В южной части оз. Ловозера у зап. его берега.

Уццйокенч, руч. [Маленькая речка: *уцц* — маленький] 67° 40′ : 32° 40′. Участок р. Вити между оз. Островским и оз. Манимань (сист. оз. Б. Имандры).

Уццкундегенч, руч. 67° 50′ : 33° 10′. Впадает в оз. Б. Имандру с вост. берега.

Уццкундегенчнярк, мыс. 67° 50′ : 33° 10′. На вост. берегу оз. Б. Имандры.

Уццкурбышсуол см. **Паленый Мал. остров.**

Уццшилдуайвенч, возвыш. (Малая гладкая вершинка; *уцц* – маленький; *шэллес, шилд* — гладкий). 68° 10′ : 32° 20′. В сев. части Волчьей тундры; отрог вершины Шуршилдуайвенч.

Ушкова гора. 68° 30′ : 34° 40′. К Ю от оз. Карозера в бассейне р. Лекйок, левого притока р. Вороньей.

Уэльйок см. **Зарубиха, р.**

Уэнварь, возвыш., см. **Вашварочка.**

Уэнганярк, Удебный наволок, мыс. 67° 30′ : 32° 20′. Мыс у устья р. Пиренги в Княжей губе оз. Екостровской Имандры.

Ф

Фадеев мыс. 68° 10′ : 38° 50′. На Мурманском берегу, между Нокуевским заливом и губой Савихой.

Фадеев руч. 68° 50′ : 33° 00′. Впадает в Кольский залив с вост. берега, в 2 км к С от ж.-д. ст. Кола.

Фадеев Ручей, сел. Кольского р-на и Кольского пос. совета. 68° 50′ : 33° 00′. На вост. берегу Кольского залива, в 4 км от пос. Кола. Возникло в 1932 г. Механизированный кирпичный завод с 1934 г. К 1938 г.— 865 чел. (русские).

Фалалей, руч. 66° 40′ : 36° 10′ — 36° 00′. Левый приток р. Варзуги в среднем ее течении.

Федорова гора. 68° 20′ : 35° 20′. На левом берегу р. Вороньей, у южного конца плеса Сухого озера.

Федорова тундра. 67° 30′ : 34° 50′. К Ю от оз. Ловозера, на водоразделе с басс. оз. Умбозера.

Федорова, губа. 69° 10′ : 35° 30′. По Мурманскому берегу, между устьями рр. Териберки и Вороньей.

Федоров руч. 67° 00′ : 40° 00′. Правый приток р. Поноя в среднем ее течении.

Федотнярк см. **Хотыгалов-нярк, мыс.**

Федотовка, губа. 68° 40′ : 37° 30′. По Мурманскому берегу, между устьями р.р. Харловки и Вост. Лицы.

Филинский мыс. 69° 00′ : 33° 20′. На сев.-зап. берегу средней части Кольского залива.

Финский, пос. Кировского р-на, Екостровского с.-совета. В 1 км от сел. Екострово (см.). К 1938 г. 56 чел.

Фишов, порог. 67° 00′ : 34° 10′. На р. Муне, ниже устья р. Инги (сист. р. Умбы).

Флора, возвыш. 67° 50′ : 34° 40′. В сев.-вост. части Ловозерских тундр.

Фомина гора. 69° 00′ : 35° 40′. На правом берегу р. Вороньей близ ее устья.

Фомкина р. 66° 50′ — 66° 40′ : 37° 00′ — 36° 50′. Правый приток р. Варзуги в верхнем ее течении; впадает ниже Падуна.

Фомин руч. 69° 00′ : 35° 40′. Левый приток р. Вороньей в верхнем ее течении.

Фоминское оз. 66° 50′ : 37° 00′. Сток в р. Варзугу по ее правому притоку р. Фомкиной.

Фомкина гора. 67° 00′ : 36° 50′. В истоках р. Варзуги, на С от Варзугских озер.

Форелевое оз. 67° 40′ : 32° 30′. В Чуна-тундре, к В от возвыш. Эльчорр. Сток через ряд озер в Вити-озеро и далее в Вити-губу оз. Б. Имандры.

Фунтовое оз. 67° 40′ : 34° 50′. Близ зап. берега оз. Ловозеро, у впадения в него р. Сурьйок.

Х

Хаб, оз., Хабозеро, Амордъяурнеч. 67° 20′ : 32° 40′. К Ю от губы Кылпаканды, в южн. части оз. Екостровской Имандры, близ ст. Тикозеро Кировск. ж. д.

Хабашкетькнярк, Конькаменный наволок [*хиаваш, хиабаш* — лошадь, конь; *кетьк* — камень]. 67° 20′ : 32° 20′. На южном берегу оз. Бабинской Имандры.

Хабашкетькняркрент, берег [берег мыса „Конь-Камень": см. пред.]. 67° 20′ : 32° 20′. На южном берегу оз. Бабинской Имандры.

Хабашкетькуолынч, Конь-Каменный о-вок [см. пред.]. 67° 20′ : 32° 20′. У южн. берега оз. Бабинской Имандры.

Хабозеро, оз., см. **Хаб, оз.**

Хабозеро, разъезд Кировской ж. д. и поселок Кировского р-на, Екостровского с.-совета. 67° 20′ : 32° 40′. На 220 км от г. Мурманска (1228 км от г. Ленинграда). Близ озера Хабозера. По переписи 1926 г. — 45 чел., к 1938 г. — 31 чел. (русские).

Хабозерская салма см. **Амордчуалм.**

Хайриузовый руч. см. **Харьюзовый руч.**

Халдеев мыс. 68° 50′ : 33° 00′. На вост. берегу Кольского залива на территории г. Мурманска. В XVI и XVII в.в. назывался „Калди-наволок". У Халдеева мыса ныне расположен судоремонтный завод.

Хамозеро. 66° 40′ : 34° 40′. В верховьях р. Вялы, левого притока р. Умбы.

Хангес, губа, см. **Гангас.**

Хангез-варака, возвыш., см. **Гангас-варака.**

Ханлаут-варака, возвыш. В 5 км от Подас-тундры. Абс. выс. 350 м.

Харитонов о. 68° 40′ : 32° 30′. На р. Туломе в среднем ее течении, выше устья р. Пейвейок. В настоящее время остров затоплен подпором Н.-Туломской ГЭС.

Хариусная река. 67° 20′ : 34° 20′ — 34° 10′. Левый приток р. Умбы, в 8 км от истока из оз. Умбозера.

Хариусное, плес, см. **Бармин Стан.**

Хариусовка, р. 68° 10′ — 68° 00′ : 35° 30′ — 35 10′. Правый приток р. Вороньей в верхнем ее течении.

Харлов, о. 68° 40′ : 37° 10′ — 37° 20′. В Барецювом море, против устья р. Харловки. Самый крупный из группы „Семь островов". Абс. выс. 130 м.

Харловка, р. 68° 00′ — 68° 40′ : 36° 00′ — 37° 10′. Протекает через оз. Лявозеро и Няльмозеро и впадает в Баренцово море.

Харловка, сел. Териберского р-на; с.-совет. 68° 40′ : : 37° 10′. На Мурманском берегу, при впадении р. Харловки в Баренцово море. От сел. Териберка — 121 км; сообщение морем. Остановка рейсовых пароходов. Возникло в 1894 г. По переписи 1926 г. — 135 чел., к 1938 г. — 203 чел. (русские). Крупный рыболовецкий колхоз им. Клары Цеткин. Рыбообрабат. фактория (треска). Нач. школа, амбулатория, почта (5 раз. в мес.) телефон.

Харловка Малая, р. 68° 30′ — 68° 40′ : 37° 10′. Правый приток р. Харловки в нижнем ее участке.

Харловские баклыши, о-ва. 68° 40′ : 37° 20′. Три острова и три камня у юго-восточ. оконечности о. Харлова в группе „Семь островов" в Баренцовом море.

Харловский маяк см. **Семиостровский маяк.**

Харьюзовый, Хайриузовый руч. 67° 30 : 33° 10′. Впадает с вост. берега в Белую губу оз. Б. Имандры.

Хаудалухт, Хауденч, Долгая Ямка, губа. [*хаут, хавт* — яма]. 67° 40′ : 32° 50′. В Вити-губе оз. Б. Имандры.

Хаударент, Ямка-рент, Ямка-берег [см. пред.]. 67° 40′ : 32° 50′. В Вити-губе оз. Б. Имандры.

Хауденч см. **Хаудалухт, губа.**

Хауденчварь, Ямка, гора [см. пред.]. 67° 40′ : 32° 50′. На берегу Вити-губы оз. Б. Имандры.

Хашинный руч. 68° 10′ : 33° 20′. Приток р. Ангозерки, впадающей в оз. Пулозеро (сист. р. Колы).

Хедостров, о. 66° 40′ : 33° 30′. В Порьей губе Кандалакшского залива.

Хейнозеро см. **Кейнозеро.**

Хендалакшская губа. 66° 50′ : 34° 10′. По Кандалакшскому берегу Белого моря, у сел. Умбы.

Хибиннярк см. **Хибинский наволок.**

Хибино, разъезд, см. **Хибины, разъезд.**

Хибиногорск, город, см. **Кировск.**

Хибинпахкчорр. возвыш. 67° 40′ : 33° 10′. В зап. части Хибинских тундр, на левом берегу р. Ийдчйок.

Хибинские Большие горы, *Шур-Умптэк* [*шур* — большой; *Умптэк* — Хибины]. 67° 30′ — 67° 50′ : 33° 30′ — 34° 10′. Восточная, бо́льшая часть Хибинских тундр, между долинами р.р. Куны и Вудъяврйок и оз. Умбозером.

Хибинские горы см. **Хибинские тундры.**

Хибинские Малые горы, *Утс-Умптэк* [*уцц* — малый; *Умптэк* — Хибины]. 67° 30′ — 67° 50′ : 33° 10′ — 33° 30′. Западная, меньшая часть Хибинских тундр, до долин рр. Куны и Вудъяврйок на востоке.

Хибинские тундры, Хибинские горы, Хибины, горный комплекс. *Умптэк* [*умп, опп* — закрытый]. 67° 30′ — 67° 50′ : 33° 10′ — 34° 10′. Крупнейший на полуострове горный массив с богатейшими месторождениями апатита, расположенный между оз. Б. Имандрой и Умбозером (Умпъявр). В XVII веке Хибинские тундры назывались „Будринскими горами". По характеру рельефа и сложению весь массив делится на центральную часть и наружное кольцо, отделенные друг от друга широкими долинами с более или менее удобными перевалами. Высшие точки — свыше 1200 м.

Хибинский наволок, Хибиннярк. 67° 40′ : 33° 10′. На вост. берегу оз. Б. Имандры, к Ю от ж.-д. станции Имандра.

Хибины см. **Хибинские тундры.**

Хибины, Хибино, разъезд Кировской ж. д. и сел. Кировского р-на Екостровского с.-совета. На 170 км от г. Мурманска. У разъезда, на берегу оз. Б. Имандры в 1923 г. было образовано опытное поле, впоследствии развившееся в Полярное отделение (опытную станцию) Всесоюзного института растениеводства с.-х. Академии им. Ленина. Рыболовецкий колхоз „Заполярный труд". По переписи 1926 г. — 205 чел., к 1938 г. — 201 чел. (русские). Нач. школа, амбулатория, почта, телеграф, телефон.

Хиппикнюн, Хиппикнюнчорр, возвыш. 67° 50′ : 32° 30′ — 32° 40′. В южной части главного хребта Мончетундры.

Хлебная бухта. 69° 00′ : 33° 10′. В средней части Кольского залива, по юго-вост. его берегу, между губами Варламовой и Грязной.

Хлебная гора. 68° 20′ : 31° 40′ — 31° 50′. Горный отрог Анисуайвиш-тундры на водоразделе р. р. Печи и Улиты (басс. оз. Туломы).

Хлебная пахта. 69° 00′ : 33° 10′ — 33° 20′. Обрывистый юго-восточный берег Кольского залива в средней его части, к З от губы Варламовой. За обрывом возвышаются четыре холма, своей формой напоминающие караван.

Хлебная р. 68° 20′ : 31° 40 — 31° 20′. Правый приток р. Печи, на 28 км от ее устья, впадает в р. Тулому. Берет начало из оз. Хлебного, у подошвы тундры Анисуайвиш.

Хлебная р. 66° 30′ : 35° 30′ — 34° 50′. Вытекает из оз. Верхн. Хлебного, впадает в Кандалакшский залив к В от сел. Кузрека.

Хлебное Верхн. и Нижн. озера. 66° 30′ : 35° 00′ — 35° 20′.

Сток по р. Хлебной, впадающей в Кандалакшский залив к В от сел. Кузрека.

Хлебное оз., Лейбъявр [*лейп*—хлеб]. 68° 20′ : 31° 40′. Дает начало р. Хлебной. Сток по правому притоку р. Хлебной в р. Печу (басс. р. Туломы).

Хлебное оз. см. **Пашкъявр Верхн.**

Хлебный о. 68° 30′ : 32° 00′. На р. Туломе, в верхнем ее течении, ниже устья р. Шовны; в наст. время затоплен подпором Н.-Туломской ГЭС.

Хлебный о. 68° 58′ : 33° 00′. У восточн. берега Кольского залива, на территории г. Мурманска.

Ходрчуолм, Федорова салма. 67° 20′ : 32° 00′. Пролив между о. Хорт и сев. берегом оз. Бабинской Имандры.

Холодная гора. 68° 40′ : 35° 40′. На правом берегу р. Вороньей, к С от устья руч. Серебряного.

Холодное Верхн. и Нижн., озера, см. **Кальми Верхн. и Нижн., озера.**

Холодное, оз. 67° 00′ : 34° 20′. Сток по руч. Холодному и р.р. Долгой, Инге и Муне в р. Умбу.

Холодный руч., *Калмчаозьяврйок* [*калме* — холодный; *чаозь* — вода]. 67° 50′ : 39° 00′. Левый приток р. Иоканги в нижнем ее течении.

Холодный руч. 67° 00′ : 34° 20′. Впадает в оз. Долгое (М. Эпеш) в сист. р. Умбы.

Хомут, порог. 67° 00′ : 34° 20′. На р. Муне, ниже Горелого порога, протяжение 4 км (сист. р. Умбы).

Хородок о. 67° 00′ : 32° 20′. В Кандалакшском заливе, к Ю от губы Мал. Питкуль.

Хорт, о, *Хорцтсуол.* 67° 30′ : 32° 10′. На оз. Бабинской Имандре у сев. берега.

Хотыгалов-нярк, Хотыгананярк, Федотиярк, мыс. 67° 20′ : 32° 30′. У губы Кылпаканда, в зап. части оз. Екостровской Имандры.

Хохледлухт, Хохлукеклухт, губа [Хохловая губа *]. 67° 20′ : 32° 30′. По вост. берегу губы Зашеечной, в зап. части оз. Екостровской Имандры.

Хохледнярк, Хохлукетнярк, мыс [Хохловый наволок *]. 67° 20′ : 32° 30′. На вост. берегу губы Зашеечной, в зап. части оз. Екостровской Имандры.

Хохолок о. 67° 00′ : 32° 20′. У Кандалакшского берега, в Малой Питкульской губе (к В от г. Кандалакши).

Хохряк, р., Хохрячий руч. 69° 00′ : 35° 40′. Правый приток р. Вороньей близ ее устья.

Худой руч. 69° 00′ : 35° 40′. Левый приток р. Вороньей в верхнем ее течении.

Хулкко, сел., см. **Лота, сел.**

Ц

Цага р., Цагийок [? *цаккед* — толкать]. 67° 30′ : 35° 10′—35° 00′. Впадает в оз. Ловозеро с южн. берега.

Цаги, оз. [см. пред.]. 67° 30′ : 35° 10′. В верховьях р. Цаги, впадающей с Ю в оз. Ловозеро.

Цагийок см. **Цага, р.**

Цапкинлухт, Цапкымлухт., зал. [Удебная губа *]. 67° 30′ : 32° 00′. По сев. берегу оз. Бабинской Имандры.

Цассыллухт, зал. [Прялицына губа *]. 67° 20′ : 32° 00′. В Пасма-губе (зап. берег) оз. Бабинской Имандры.

Цезгассуол, о., см. **Римньсуол.**

Центральная гора. 69° 40′ : 32° 40′. В центр. части Рыбачьего п-ова. Абс. выс. 224 м.

Центральный водораздел. Водораздел рек Поноя, Иоканги и оз. Ловозера — в истоках указанных рек и р. Курги (оз. Сейвяр).

Цикйок см. **Туманная р.**

Циккпахкь см. **Туманная гора.**

Циккъявр см. **Цыгъявр.**

Цилуй, руч. [Звенящий ручей; *цилл* — звон]. 67° 20′—67° 10′ : 37° 40′—37° 50′. Правый приток р. Лосинги, левого притока р. Поноя.

Цолнварь, Цолнварака, Половы горы. 68° 30′ : 31° 00′. На берегу оз. Нотозера, к Ю от устья р. Лоты.

Цуэгесъявр см. **Мелкозеро.**

Цуэйгесъяврпаценч, см. **Мелкъяврпаценч.**

Цыгйок см. **Туманная р.**

Цыгъявр, Туманное, Цикаъявр, оз. [*цикк* — туман]. 68° 40′—68° 50′ : 35° 40′. Сток по р. Туманной, правому притоку р. Вороньей.

Цыль, оз. 67° 20′ : 39° 10′. Сток по левому притоку р. Ачерйок и по последней в р. Поной в среднем ее течении.

Цып-наволок, бухта, „Под-Шеей" [см. одноим. мыс]. 69° 40′ : 33° 00′. По вост. берегу Рыбачьего п-ова.

Цып-наволок, гора [см. одноим. мыс]. 60° 40′ : 32° 50′. В сев.-вост. части Рыбачьего п-ва. Абс. выс. 107 м.

Цып-наволок, мыс [в XVI и XVII в. в. назывался „Цым-наволок"; *цыэмб, цуэбб* — лягушка, морская звезда]. 69° 40′ : 33° 00′. На сев.-вост. оконечности Рыбачьего п-ова.

Цып-Наволок, сел. Полярного р-на; с.-совет. 69° 40′ : 33° 00′. На сев.-вост. берегу Рыбачьего п-ова. Остановка рейсовых пароходов. В писцовых книгах 1608—1611 г. г. значатся три становища: „Цымнаволоцкий остров", „Оницкиево в Цымнаволоке" и „Цымнаволок Гаврилово". Рядом же было становище „Левышево". Во всех 4 становищах было 30 промысловых изб. Это был одни из самых крупных районов рыбного промысла в XVI и XVII в. в. Сюда приходили на лов рыбы из Колы, Сев. Карелии, с Терского берега и др. мест. Приходили и иностранные корабли. В 1867 г. здесь поселился первый норвежский колонист. В следующие годы колония разрослась. В 1900 г. населения 89 чел. В период 1918—1919 гг. часть населения — торговцы, скупщики и т. п. — выселилась в Норвегию. По переписи 1926 г. — 118 чел., к 1938 г. — 138 чел. В 1930 г. организован рыболовецкий колхоз „Полярная Звезда". Нач. школа, амбулатория, почта (5 раз в мес.).

Цып-наволокский маяк. 69° 44′ : 33° 06′. В 5 км к Ю от мыса Воронковского, в сев.-вост. части Рыбачьего п-ова.

Ч

Чаванга, р. 66° 20′—66° 00′ : 37° 50′—37° 40′. Вытекает из оз. Нижн. Ондомозера, впадает в Белое море по Терскому берегу.

Чаванга, руч. 66° 10′ : 37° 40′. Правый приток р. Чаванги, впадающей в Белое море.

Чаванга, сел. Терского р-на; с.-совет. 66° 00′ : 37° 40′. На Терском берегу при впадении р. Чаванги в Белое море. От пос. Лесного — 200 км. Сообщение летом по морю, зимой — на оленях. Остановка рейсовых пароходов. Существует с XVII в. Входило ранее в состав Варзугской, а затем — Кузоменской волости. По переписи 1926 г. — 223 чел., к 1938 г. — 299 чел.

(русские). Рыболовецкий колхоз „Беломорский Рыбак". Рыбообрабат. фактория (семга). Нач. школа, амбулатория, почта (6 раз в мес. зимой и 5 раз в мес. летом), телефон.

Чавангское Верхн. и Нижн. озера. 66° 10′ : 37° 40′. В системе р. Чаванги.

Чагвеуайв, возвыш. [? *Чакки-уайв; чакли, чахкли* — маленькие подземные люди саамских сказаний]. 69° 20′ : 32° 10′. К З от губы Зап. Лицы Мотовского залива. Абс. выс. 285 м.

Чаечья пахта. 66° 40′ : 33° 40′. Скалистый южный берег Медвежьего о. в Порьей губе Кандалакшского залива.

Чанчий мыс. 68° 00′ : 39° 40′. По южному берегу Иокангского залива Баренцова моря.

Чанчий о. 68° 00′ : 39° 20′. В группе Иокангских островов в Иокангском заливе Баренцова моря.

Чаишная корга, отмель. 67° 40′ : 40° 30′. У вост. берега губы Лумбовской, по Терскому берегу.

Чайковского оз. 69° 10′ : 33° 20′. Близ сел. Полярного. Сток в Екатерининскую гавань в сев. части Кольского залива.

Чайкимтуйболпахк, возвыш., см. **Туйболпахк.**

Чайная губа. 69° 30′ : 32° 00′. По южн. берегу Мотовского зал., между губой Кутовой и губой Титовкой.

Чалма, Чолма, р. [*чальм* — глаз]. 67° 40′ : 30° 50′ — 31° 00′. Впадает в оз. Чалмозеро в системе р. Пиренги — оз. Екостровской Имандры.

Чалмажъявр см. **Улита, оз.**

Чалма Нижн., Чолма Нижн., р. [см. Чалма]. 67° 40′ : : 31° 10′. Соединяет озера Верхн. и Нижн. Чалмозеро в системе р. Пиренги — оз. Екостровской Имандры.

Чалмозеро Верхн., Чолмозеро Верхн. [см. Чалма]. 67° 40′ : 31° 00′—31° 10′. В системе р. Пиренги — оз. Екостровской Имандры.

Чалмозеро Нижн., Чолмозеро Нижн. [см. пред.]. 67° 30′—67° 40′ : 31° 10′—31° 40′. В системе р. Пиренги — оз. Екостровской Имандры.

Чалмпушка, Челмпушка, Чалнопушка, губа. 69° 00′ : : 33° 10′. В средней части Кольского залива по юго-вост. берегу, между губами Грязной и Росляковой.

Чалмпушка, Челмпушка, Чалнопушка мыс. 69° 00′ : : 33° 10′. На юго-вост. берегу средней части Кольского залива, между губами Росляковой и Чалмпушкой.

Чалмпушка, Чалнопушка, сел. Полярного р-на; с.-совет (Грязногубский). 69° 00′ : 33° 10′. На вост. берегу Кольского залива, у губы Чалмпушки. Возникло в 1920 г. По переписи 1926 г. — 36 чел., к 1938 г. — 332 чел. Рыболовецкий колхоз „Борьба". Нач. школа.

Чальдыксуол, о. 67° 30′ : 33° 10′. У южного берега оз. Б. Имандры.

Чальмны-Варрэ, сел., раньше Ивановка [от *„чальм"* — глаз, *„варрэ"* — лесная горка; ранее с горки, от которой получило название селение, охотники высматривали диких оленей]. Сел. Ловозерского р-на; с.-совет. 67° 10′ : 37° 30′. На правом берегу р. Поноя, близ оз. Вуляявр, в 220 км от сел. Поной и в 272 км от ближ. ж.-д. станции **Пулозеро. Сообщение** зимой на оленях. Образов. в 1917 г. коми-ижемцами из сел. Ловозера. По переписи 1926 г. — 266 чел., к 1938 г. — 216 чел. (саами и коми-ижемцы). С 1930 г. оленеводческий колхоз „Красная Тундра". В период 1931—1934 г.г. сюда переселилась часть населения Каменского погоста (саами). Нач. школа, амбулатория, почта (2 раза в мес. зимой).

Чальмсуол, Чуальмсуол, о. [см. пред.]. 67° 50′ : 35° 00′. В средней части оз. Ловозера, к С от мыса Марьйок-нярк.

Чальмуайв, возвыш. [см. пред.]. 67° 40′ : 31° 10′. На вост. берегу оз. Верхн. Чалмозера в системе р. Пиренги — оз. Екостровской Имандры.

Чальмъеурь см. **Улита, о.**

Чальмъеурь см. **Улита, сел.**

Чан-губа, Гремяшинская губа. 69° 40′ : 32° 50′. В вершине Ура-губы Баренцова моря.

Чан-ручей. 69° 10′ : 32° 50′. Впадает в одноим. губу Ура-губы Баренцова моря.

Чан-Ручей, сел. Полярного р-на, Ура-Губского с.-совета. 69° 10′ : 32° 50′. В 2 км от сел. Ура-Губа. По переписи 1926 г. — 22 чел. (финны), к 1938 г. — 40 чел.

Чан-Ручей, сел. Полярного р-на, Ура-Губского с.-совета. В юго-вост. углу Ура-губы Мотовского залива. Запорная станция. К 1938 г. — 159 чел.

Чапома, р. 66° 50′—66° 00′ : 38° 30′—38° 50′. Впадает в Белое море.

Чапома, сел. Терского р-на; с.-совет. 66° 00′ : 38° 50′. На правом берегу р. Чапомы, при ее впадении в Белое море (Терский берег). До пос. Лесного — 255 км. Сообщение летом по морю, зимой — на оленях. Остановка рейсовых пароходов. По переписи 1926 г. — 225 чел., к 1938 г. — 322 чел. (русские). Рыболовецкий колхоз „Волна". Рыбообрабат. фактория (семга). Нач. школа, почта (6 раз в мес. зимой и 5 раз в мес. летом), телефон.

Чапомка, р. 66° 00′ : 39° 00′. Впадает в Белое море, к В от сел. Чапома.

Чапомский острый мыс. 66° 00′ : 38° 50′. На Терском берегу, к З от сел. Чапома.

Чапомское оз. 66° 50′ : 38° 30′. В истоке р. Чапомы, впадающей в Белое море.

Чаписварака, возвыш. 68° 00′ : 30° 00′. У устья р. Явры, левого притока р. Ноты.

Чапписйок см. **Черная река.**

Чаппислухт, губа [Черная губа: *чаппис* — черный]. 67° 20′ : 32° 10′. По вост. берегу о. Ерм на оз. Бабинской Имандре.

Чапписнярк, мыс [Черный мыс; см. пред.]. 67° 20′ : : 32° 10′. По вост. берегу о. Ерм на оз. Бабинской Имандре.

Чапписсуслнеч, о-ва [Черные острова; *чаппис* — черный]. 67° 50′ : 33° 10′. У вост. берега оз. Б. Имандры.

Чаппнярк, мыс. [Черный наволок]. 67° 40′ : 32° 50′. На берегу Вити-губы оз. Б. Имандры.

Чапчолл, вал. 67° 30′ : 34° 40′. Протягивается от южн. склона Ловозерских тундр до зап. отрогов возвышенности Иктегепахк.

Чарвозеро, Чороозеро, Чурвозеро, оз. [*чуарьв* — рог, олений рог]. 68° 40′ : 30° 30′—30° 40′. Через озеро протекает р. Лота, на 29—33 км от ее устья.

Чарвозеро, сел. 68° 40′ : 30° 30′. На сев.-зап. берегу оз. Чарвозера в басс. р. Лоты (сист. р. Туломы), в 118 км от пос. Кола. По переписи 1926 г. — 4 чел. (саами).

Чарвьсуол, о. 67° 50′ : 35° 00′. В сев. части оз. Ловозера, у зап. его берега.

Чармутькуайв, возвыш. [Вершина у тундровой тайболы]. 68° 20′ : 35° 20′. На прав. берегу р. Уймы, притока р. Вороньей.

Чароозеро см. **Чарозеро.**

Чароозеро см. **Чарвозеро.**

Чарозеро, Чароозеро, Тундряное оз., Чарръявр [*чарр* — тундра]. 68° 10′ : 34° 10′. Сток в сев.-зап. часть оз. Чудзьявр.

Часнайок, р. [*чашнь* — дятел]. 67° 40′ : 33° 20′. Правый приток р. Меридиональной в системе р. Гольцовки — оз. Б. Имандры (Хибинские тундры).

Часначорр Северн. и Южн., возвышенности [*чашнь* — дятел]. 67° 40′ : 33° 20′—33° 30′. Горный массив в зап. части Хибинских тундр.

Часовенная гора. 68° 20′ : 35° 20′. На правом берегу р. Вороньей, близ пог. Воронинского.

Чахкисуол см. **Высокий о.**

Чахкисуолнюн, возвыш., см. **Чоксуолнюн.**

Чахкисуолчуольм, пролив [*Чоксуол-чуольм* — Островерщинного острова пролив]. 67° 40′ : 33° 10′. Между восточ. берегом оз. Б. Имандры и о. Высоким.

Чахкливыд, Чахклевыд, возвыш. [*чаклиц, чахклиц* — маленькие подземные люди саамских сказаний]. 68° 20′ : 32° 30′. На водоразделе правых притоков р. Туломы и левых притоков р. Колы. Абс. выс. 519 м.

Чачманъявр, Чачъявр, оз. [Осеннее озеро; *чахч* — осень; *чахч-манна* — октябрь]. 69° 00′ : 34° 00′. В верховьях р. Тювы, впадающей в Кольский залив.

Чаячий, о. 69° 10′ : 33° 40′. В губе Долгой Западной по Мурманскому берегу, между Кольским заливом и Кильдинским проливом. Абс. выс. 19 м.

Чеверезлуднярк см. **Чеверез-наволок.**

Чеверезлухт см. **Пасма, губа.**

Чеверез-наволок, Чеверезлуднярк [? *чеврес*—выдра; *чивр*—галечник]. 67° 20′ : 32° 00′. На южном берегу оз. Бабинской Имандры.

Чеврай, мыс. 69° 10′ : 34° 20′. На Мурманском берегу, близ вост. конца Кильдинского пролива.

Чевруй, Чеврай, мыс [*чивр* — галька, галечник]. 69° 10′ : : 33° 20′. На зап. берегу Кольского залива, между губами Сайда и Оленьей.

Чевруйские о-ва. 69° 10′ : 33° 20′. Два острова у зап. берега Кольского залива, между губами Сайда и Оленьей.

Чевры Большие, бухта. 69° 00′ : 36° 00′. По Мурманскому берегу, между губами Дальней Зеленецкой и Шельпинской, к В от устья р. Вороньей.

Чевры Плохие, бухта. 69° 00′ : 36° 00′. По Мурманскому берегу, между губами Дальней Зеленецкой и Шельпинской, к В от устья р. Вороньей.

Чевчед, оз. [Осеннее озеро, т. е. озеро осенних стоянок полуоседлых саами; *чехч* — осень]. 68° 10′ : 34° 10′. В системе р. Эльчейок, впадающей в оз. Чудзьявр.

Чевчесьявйок, р. [*чехч* — осень]. 68° 10′ : 34° 10—34° 30′. Проток между оз. Чаросером и оз. Чудзьявр, в сев.-зап. части его; выше река называется Эльчейок.

Чегодаев мыс. 68° 50′ : 37° 10′. На Мурманском берегу, к З от устья р. Харловки. Абс. выс. 100 м.

Чегодаевка, губа. 68° 50′ : 37° 00′. По Мурманскому берегу, между устьями р.р. Рыцы и Харловки.

Чегодаевка, р. 68° 40′—68° 50′ : 37° 00′. Впадает в одноим. губу Баренцова моря, между устьями р.р. Рыцы и Харловки.

Чегодаево оз. 68° 40′ : 37° 00′. Дает начало р. Чегодаевке, впадающей в одноим. губу Баренцова моря.

Чедъявренч см. **Кица, оз.**

Чекбилас-тундра. 68° 30′ : 36° 20′. На водоразделе р. р. Рыцы и Харловки.

Чеккулемуайвенч-тундра [? *чокк-кульм* — острая бровь]. 68° 00′ : 34° 20′. На водоразделе басс. оз. Умбозеро и Чудзьявр.

Челм-Браукен, Челм-Бряукен, оз., см. **Чолм-Бряукен.**

Челмпушка см. **Чалмпушка.**

Червурта, возвыш. [*чьэрв* — рог, *урта* — кейва, кам. гряда]. 67° 30′ : 37° 40′—37° 50′. В центр. части системы горных гряд Кейв, на водоразделе р. Лосниги (сист. р. Поноя) и р. Семужьей, правого притока р. Выхчйок (сист. р. Иоканги).

Червяная губа. 69° 10′ : 33° 40′. По вост. берегу губы Зап. Зеленецкой Баренцова моря, между Кольским заливом и о. Кильдиным.

Червяная губа. 68° 00′ : 39° 30′. По юго-зап. берегу Иокангского залива Баренцова моря.

Червяная губа, Червянка. 68° 30′ : 38° 00′. По Мурманскому берегу, между устьями р.р. Вост. Лицы и Дроздовки.

Червяная губа, Червянка. 67° 50′ : 40° 10′. В сев. части Белого моря, к С от Лумбовского залива.

Червяное озерко, бухта. 69° 20′ : 33′ 00′. По вост. берегу Ура-губы Баренцова моря.

Чермаксуолнеч, Чирмексуол, Лонг-островок, Чортовой бабушки островок, Корабельный островок, Корбыссуолнеч, о. [*чирмек* (на Имандре) — олень в возрасте от 1 года до 1 года 4 мес.]. 67° 50′ : 33° 00′. В Монче-губе оз. Б. Имандры.

Черная варака см. **Черная Земля, возвыш.**

Черная гора. 69° 40′ : 32° 30′. В сев. части Рыбачьего п-ова. Абс. выс. 129 м.

Черная Земля, Черная варака, возвыш. 67° 00′ : 34° 00′ К З от оз. Канозера (сист. р. Умбы).

Черная ламбина, оз. 67° 10′ : 34° 20′. Сток по безымянному ручью в руч. Б. Эпеш (сист. р. Умбы).

Черная ламбина, оз. 67° 00′ — 33° 40′. В верховьях р. Черной, впадающей в оз. Канозеро (сист. р. Умбы).

Черная пахта, мыс. 69° 20′ : 32° 40′. На южном берегу Мотовского залива, между губами Вичаны и Ара.

Черная пахта, Крутик, мыс. 69° 00′ : 35° 50′. Зап. входной мыс губы Подпахты по Мурманскому берегу, к В от устья р. Вороньей.

Черная р. 68° 00′ — 67° 50′ : 35° 40′ — 35° 10′. Правый приток р. Курги в сист. оз. Ловозера.

Черная р., Титова р. 67° 40′ : 39° 50′ — 41° 20′. Впадает в Лумбовский залив в Сев. части Белого моря.

Черная р., Чапписйок [*чаплис*—черный]. 67° 20′ : : 33° 10′ — 33° 20′. Впадает в губу Охта-Канду оз. Екостровской Имандры.

Черная р. 67° 00′ : 33° 40′ — 33° 50′. Впадает с СЗ в оз. Канозеро (сист. р. Умбы).

Черная р. 67° 20′ : 33° 30′ — 33° 50′. Впадает справа в оз. Верхн. Капустное, в верхн. течении р. Умбы.

Черная р. 66° 40′—66° 30′ : 34° 40′. Впадает в Кандалакшский залив у вост. берега Турьего п-ова.

Черная р. 66° 20′ : 35° 30′ — 35° 10′. Левый приток р. Паны в ее верховьях (сист. р. Варзуги).

Черновка, Чернявка, р. 66° 10′—66° 00′ : 39° 10′—39° 20′. Впадает в Горло Белого моря между сел. Чапома и Пялица.

Черное оз. 67° 20′ : 33° 50′. Сток по р. Черной в оз. В. Капустное (сист. р. Умбы).

Черное оз. 67° 20′ : 33° 20′. В верховьях р. Черной, впадающей в губу Охта-Канду оз. Екостровской Имандры.

Черное оз. 66° 20′ — 35° 50′. Сток по левому притоку р. Сальницы и по последней в Кандалакшский залив.

Черное оз. 66° 20′ : 33° 30′. Сток по безым. правому притоку в нижн. участок р. Стрельны, впадающей в Белое море.

Чернухина губа см. **Нюрпа-губа.**

Чернухин-наволок, см. **Нюрпвуппинярк.**

Черные озера. 66° 40′ : 32° 40′. Сток по р. Черной в Кандалакшский залив.

Черный мыс. 69° 40′ : 32° 50′. На сев. берегу Рыбачьего п-ова. Отличается черным цветом.

Черный мыс. 69° 10′ : 33° 50′. На Мурманском берегу, между устьем Кольского залива и Кильдинским проливом. Утес черного цвета. Абс. выс. 51 м.

Черный мыс. 68° 20′ : 38° 30′. Вост. входной мыс Вост. Нокуевского залива по Мурманскому берегу. Абс. выс. 49 м. Близ оконечности — утес черного цвета. С 1936 г. мет. станция.

Черный Мыс, сел. Саамского р-на, Семиостровского с.-совета. На сев. оконечности одноим. мыса (см. пред.) К 1938 г. — 4 чел.

Черный руч. 69° 20′—69° 10′ : 34° 10′. На о. Кильдине в Баренцовом море. Впадает в Кильдинский пролив.

Чернявка, р., см. **Черновка.**

Черняевская губка. 66° 40′ : 34° 10′. К В от Тар-губы в Кандалакшском заливе.

Чертуайвенч-тундра. 68° 40′ : 33° 10′. К СВ от ж.-д.

разъезда Шонгуй, на водоразделе бассейнов р.р. Колы и Средней.

Черьмкарм-пахкь [Волчья гора]. 68° 20′ : 35° 50′. В верховьях р. Рынды.

Четвертое оз. 68° 50′ : 32° 40′. Сток в устье р. Туломы слева.

Четвертое отделение совхоза „Арктика", сел. Кольского р-на и пос.-совета. 68° 40′ : 33° 00′. На левом берегу р. Колы, в 4 км от ж.-д. станции Кола. К 1938 г. 189 чел. (русские).

Четзышварака, Чотзышварь, возвыш. [? *цадзыш* — пташка] 68° 20′ : 31° 10′. На вост. берегу оз. Нотозера, в южной его части. Абс. выс. 276 м.

Чеур Верхн. и Нижн., порог. 67° 50′ : 30° 10′. На р. Гирвас, ниже устья р. Топор.

Чеурлагпор, возвыш. 68° 20′ : 31° 00′. В Туадаш-тундре. Абс. выс. до 775 м.

Чехчъявр, оз. [Осеннее озеро; *чехч*—осень]. 69° 00′ : 35° 20′. Сток через оз. Перхозеро по левому притоку р. Вороньей.

Чивируайв, возвыш., см. **Чуорвыд.**

Чиврйок см. **Каменка, р.**

Чиврнюн, возвыш. [Щебенистый отрог; *чивр* — галечник, щебень]. 67° 50′ : 32° 20′. В средней части главного хребта Чуна-тундры с западн. стороны.

Чиврнюн, возвыш. [см. пред.]. 67° 40′ : 34° 00′. В вост. части Хибинских тундр.

Чивруай, руч. (*чивр* — галька, галечник). 67° 40′ : 34° 40′. Впадает с Ю в оз. Сейдъявр в Ловозерских тундрах.

Чигарконть, возвыш. [Пастбище дчких оленей; *чигар* — оленье пастбище; *конть*—дикий олень]. 68° 50′ : 34° 00′. Близ оз. Камтьявр в бассейне левого (безымян.) притока р. Териберки.

Чигрпакенч, возвыш. [Горка с оленьим пастбищем]. 67° 40′ : 32° 30′. В южной части главного хребта Чуна-тундры, с восточной стороны. Абс. выс. 450 м.

Чидемарксйемне, Сторублевый Бор, возвыш. [Сторублевая земля: *читтэ* — сто; *маркс* — рубль; *йемне* — земля]. 67° 50′ : 39° 10′. На левом берегу р. Иоканги, к В от устья руч. Кережного.

Чидемарксйемнеявр, оз. [Сторублевой земли озеро; см. пред.]. 67° 50′ : 39° 10′. Близ левого берега р. Иоканги, на возвышенности Чидемарксйемне. Абс. выс. 187,5 м.

Чидьйок см. **Кица (Больш.), р.**

Чижов мыс. 69° 10′ : 33° 20′. Сев.-зап. оконечность Екатерининского о. и входной мыс в Екатерининскую гавань, в сев. части Кольского залива.

Чилиявр, оз. [? Продольное озеро; *чилли*—в длину, вдоль]. 68° 00′—68° 10′ : 37° 40′. Сток с З в оз. Енозеро, в системе р. Варзиной.

Чилийок, р. 68° 20′ : 31° 50′. В районе Туадаш-тундры. (Басс. р. Туломы — оз. Нотозеро).

Чилтальд, возвыш. 68° 20′ : 30° 50′. Самая высокая вершина Туадаш-тундры. Абс. выс. до 900 м.

Чимскйок, р. [? *чимс* — рыбья чешуя]. 67° 50′ : 37° 30′—37° 40′. Левый приток р. Иоканги в верхнем ее течении.

Чинглескор, ущелье [Глубокое ущелье; *чинглес* — глубокий]. 68° 00′ : 32° 20′. На сев.-зап. конце Мончетундры. Выходит к южн. берегу оз. Вайкес (система р. Монче).

Чинглескор, ущелье [см. пред.]. 67° 40′ : 32° 30′. В сев. части западных склонов главного хребта Чуна-тундры.

Чинглескор, ущелье [см. пред.]. 67° 40′ : 32° 30′. По сев. склонам Нярк-тундры (Чуна-тундра).

Чинглеслухт, губа [Глубокая губа]. 67° 50′ : 35° 00′. По зап. берегу оз. Ловозера, у мыса Вавнйокнярк.

Чинглесъявр, оз. [Глубокое озеро]. 68° 40′ : 33° 20′. В истоках р. Кустьявръок в верховьях р. Средней, впадающей в Кольский залив.

Чинглесъявр, Бема, оз. [Глубокое озеро; *чинглес* — глубокий]. 67° 40′ : 32° 30′. В вост. предгорьях Чуна-тундры. В составе р. Курковой, впадающей в Кислую губу оз. Б. Имандры.

Чинглесъявр, оз. [Глубокое озеро; см. пред.]. 68° 00′ : 32° 30′. В верховьях р. Волчьей, правого притока р. Монче (сист. оз. Б. Имандры), между тундрами Свинцовой и Туйбола.

Чинглесъявръок, р., см. **Чинглесъявруой.**

Чинглесъяврпакенч, возвыш. [Горка (у) Глубокого озера]. 67° 40′ : 32° 20′—32° 30′. Восточный отрог вершины Кендзесьпорчорр в главном хребте Чуна-тундры.

Чинглесуай, р. 66° 40′ : 34° 30′—34° 40′. Левый приток р. Эльморайок, впадающей в оз. Сейдъявр с зап. берега (басс. оз. Ловозера).

Чинглесъявруой, Чинглесъявръок, р. [Ручей Глубокого озера]. 68° 40′ : 34° 10′. Впадает в оз. Пуарантъявр в системе р. Териберки.

Чипа, порог. 66° 50′ : 36° 20′. В верхнем течении р. Варзуги.

Чиптъявр Больш. и Мал., озера. 69° 00′ : 31° 10′. В верховьях р. Саккелийок, левого притока р. Зап. Лицы. Сток через оз. Мышкидъявр и Саккелиявр.

Чирвис-Губа, сел. Кировского р-на, Ена-Бабинского с.-совета. 67° 30′ : 33° 10′. На южном побережье оз. Бабинской Имандры, при устье р. Пасмы, в 25 км от сел. Уполакши и в 35 км от ж.-д. ст. Зашеек. К 1938 г. — 106 чел. (русских). Нач. школа, амбулатория.

Чирковый мыс, Чирковый наволок. 69° 10′ : 33° 30′. Зап. входной мыс губы Средней в сев. части Кольского залива.

Чирмек, Чирмяк, оз., Чирмозеро, Чирмъявр [*чирмек* — молодой олень]. 60° 00′ : 36° 00′. В истоках р. Харловки.

Чирмексуол, о., см. **Чермаксуолнеч.**

Чирмозеро, оз. 68° 10′ : 36° 40′. Сток по р. Вост. Лице слева в Баренцово море.

Чирмозеро, Чирмъявр (сист. р. Харловки) см. **Чирмек, оз.**

Чирмъявр, оз. [*чирм, чэрм*—одно из иносказат. названий волка]. 68° 40′ : 23° 00′. Сток в р. Колу слева, выше ж.-д. разъезда Шонгуй.

Чирмяк, оз., см. **Чирмек.**

Чиррйок см. **Каменка, р.**

Чирячий мыс. 69° 10′ : 33° 20′. На южном берегу губы Оленьей, в сев. части Кольского залива.

Чирячий о. 69° 10′ : 33° 20′. В губе Оленьей Кольского залива.

Чиучисуайнек, Ястребиный руч. [*чийвт, чиевч, чиехч*—полевой чирок, у местного населения — „ястреб"]. 67° 40′ : 33° 00′. Впадает в оз. Имандру с зап. берега, между губами Вити и Кислой.

Чихча, р. 68° 20′ : 32° 00′. Один из притоков оз. Лейнозера в системе оз. Улиты (басс. р. Туломы).

Чихча Верх. и Нижн., оз. 68° 20′ : 32° 00′. Сток через оз. Лейнозеро в оз. Улиту (басс. р. Туломы).

Чихчыдыш, возвыш. 68° 20′ : 36° 00′. Близ оз. Улиты, в басс. р. Туломы.

Чиццыкурэ-баллаурта, возвыш. [*Чиццыкурэ* — ущелье оленьего стада; *паллаурта* — горная гряда с куполообразной вершиной]. 67° 30′ : 38° 20′. В системе горных гряд Кейв.

Човисуол, о. [*човш* — живот, желудок]. 68° 00′ : 35° 10′. В сев. конце оз. Ловозера.

Чокваренч см. **Баумана гора.**

Чокварнш, возвыш. [Островерхая горка]. 68° 30′ : 31° 50′. На правом берегу р. Туломы, ниже устья р. Печи.

Чоквуоменч, возвыш. [*чокк*—пик; *вуоменч*— уменьшит. от *вуом* (лесная зона горы)]. 67° 40′ : 32° 20′. В центр. части Чуна-тундры.

Чоквуоменчлаг, склон возвыш. [см. пред.]. 67° 40′ : 32° 30′. На восточ. склоне центр. части главного хребта Чуна-тундры.

Чоккаперкальм, возвыш. [Чортова могила: *чокк-капер* — одно из иносказ. названий чорта, буквально „Островерхий колпак"]. 67 40′ : 32° 00′. В центр. части главного хребта Чуна-тундры.

Чоккапперлуутинч, зал. [Чортов заливчик]. 68° 00′ : 33° 10′. По вост. берегу оз. Б. Имандры в сев. его части.

Чоккаппернярк, Дьявольский наволок [см. пред.]. 68° 00′ : 33° 10′. На вост. берегу оз. Б. Имандры в сев. его части.

Чокондъвыдынч, возвыш. В бассейне р. Колы.

Чокксуол, о., см. **Высокий о.**

Чокпак-тундра [*чокк* — пик]. 68° 40′ : 35° 30′. На правом берегу р. Вороньей, ниже впадения р. Мудайок. Абс. выс. 220 м.

Чоксолосварь, возвыш. 68° 40′ : 31° 00′. В верховьях р. Паучи, впадающей в оз. Нотозеро. Выс. ок. 220 *м*.

Чоксуолнюн, Чахксуолнюн, Тьоксуолнюн, Высокий мыс, возвыш. [*Чок-суол-нюн* — Островершинного острова мыс]. 67° 40′ : 33° 10′. Отрог горного массива Юмьечорр в зап. части Хибинских тундр, против Высокого о. на оз. Б. Имандре.

Чокуайвишь-тундра [*чок* — пик]. 68° 30′ : 32° 40′. В районе оз. Вырмес, между р.р. Колой и Туломой.

Чолма, р., см. **Чалма.**

Чолма Нижн., р., см. **Чалма Нижн.**

Чолм-Бряукен, Челм-Бряукен, Челм-Браукен, оз. 68° 30′ : 33° 00′. Сток через ряд озер в р. Колу слева.

Чолм-наволок см. **Чуолм-наволок.**

Чолмозеро Верхн. и Нижн., см. **Чалмозеро Верхн. и Нижн.**

Чолм-тундра. 68° 20′ : 32° 10′ — 32° 20′. В верховьях правых притоков р. Улиты в басс. р. Туломы. Абс. выс. 477 м.

Чолмъявр, оз. 68° 10′ : 32° 20′. В системе левых притоков нижнего течения р. Уры. Сток в оз. Урицъявр.

Чолмъявр, оз. 68° 00′ : 36° 30′. В верховьях р. Иоканги.

Чоложеро [? *чуолл* — загородка для оленей на пастбище]. 68° 20′ : 37° 20′. Дает начало р. Сидоровке, впадающей в Баренцово море.

Чоржйок, р. [? *чуорж* — кряква]. Прав. приток р. Зап. Лицы в нижн. течении, на 23 км от устья. Вытекает из озера Чоржъявр.

Чоржъявр, оз. 69° 10′ — 32° 00′. Сток в р. Зап. Лицу по ее правому притоку р. Чоржйок.

Чорркорр, перевал [Горное ущелье]. 67° 40′ : 33° 30′. Перевал между р. Петрелиуса и р. Часнайок в Хибинских тундрах.

Чортовой бабушки о-вок см. **Чермаксуолнеч.**

Чорунярк, Чуормынярк, Чуорвенярк, Рок-наволочек [Крик-наволок: *чуорвед* — кричать; *чорвмуш, чормуш* — крик]. 67° 30′ : 32° 30′. По вост. берегу губы Зашеечной в зап. части оз. Екостровской Имандры. Расположен против Зашейка, и с него „кричали" перевоз через губу и р. Ниву.

Чотзышварь, возвыш., см. **Чертзышварака.**

Чуайнъявр, оз. 68° 20′ : 31° 20′. Через оз. протекает р. Манья — лев. приток р. Печч (басс. р. Туломы).

Чуальмнярк, Чуальнярк, мыс. 67° 50′ : 34° 10′. На сев. берегу оз. Умбозера; отделяет с З губу Сичильлухт.

Чуальмсуол, о., см. **Чальмсуол.**

Чуатсеяурнес, оз. [? *чуацц* — трухлявая дуплистая береза, труха в дупле березы; ? *чуадз* — оленье стадо]. 67° 30′ : 33° 10′. Близ Белой губы оз. Б. Имандры, у впадения р. Б. Белой.

Чувдискетькухт, зал. [Залив Светлого камня; *чувдс* — светлый; *кетьк* — камень]. 67° 20′ : 32° 20′. В зап. части оз. Екостровской Имандры.

Чувдискетькнярк, мыс [Светлокаменный наволок*; см. пред.]. 67° 20′ : 32° 20′. Между озерами Екостровской и Бабинской Имандрой.

Чувдиспаутенч, Светлая пахта. 67° 20′ : 32° 20′. На берегу наволока Чувдискетькнярк оз. Екостровской Имандры,

Чуда, Чуди, Чудийок, Чуда Больш., р. 67° 50′ : 33° 50′ — 34° 10′. Вытекает из оз. Чудозера, впадает в залив Чудилухт в сев.-зап. углу оз. Умбозера.

Чуда Мал., р. 67° 50′ : 34° 00′. Впадает с С в сев.-зап. оконечность оз. Умбозера (губу Чудилухт). Протекает через систему озер.

Чудавун, Чуда-губа см. **Чудилухт.**

Чудзьйок, Чузйок, Чудзь, р., *Чудзьявръок*. 68° 10′ : 34° 40′ — 35° 10′. Левый приток р. Вороньей; вытекает из оз. Чудзьявр.

Чудзьозеро см. **Чудзьявр.**

Чудзь-тундра? 68° 10′ : 34° 40′. Близ вост. берега оз. Чудзьявр в басс. р. Вороньей. Абс. выс. около 400 м.

Чудзьявр, Чудзьозеро, оз. 68° 00′ — 68° 10′ : 34° 10′ — 34° 30′. К С от тракта Пулозеро — Ловозеро. Сток в р. Воронью по р. Чудзьйок.

Чудзьявр, сел. (Кильдинский погост), сел. Ловозерского р-на; с.-совет. 68°00′ : 34° 10′. На р. Чевчесьявръок (басс. р. Вороньей) в 1½ км от оз. Чарозера и в 4 км от оз. Чудзьявр, к С. от Ловозерского тракта, в 50 км от сел. Ловозера и в 70 км от ближ. ж.-д. станции Пулозеро. Кильдинский погост *(Кильд-сийт)*, переселившийся в район оз. Чудзьявр в 1934 г. и принявший это последнее наименование, много раз менял место. В XVI и нач. XVII в. назывался „Муномошский" и стоял „над ручьем над Ростьем", близ нынешнего Мурманска. Муномошские саами промышляли по Кольскому заливу, Коле, нижнему течению р. Туломы и морскому берегу от Поган-наволока до Териберского мыса, включ. и о. Кильдин. Название „Кильдинские" сначала относилось только к группе, хозяйственно осваивавшей о. Кильдин, но уже в первой четверти XVII в. общее название „Муномошский" начинает заменяться названием „Кильдинский". Последовательно Кильдинский погост находился (после „ручья Ростья"): 1) „повыше Варламова острова" (назывался *Кулпан-Лапль-сийт*); 2) у мыса Пригонного на о. Кильдине (с этого времени закрепилось название „Кильдинский"); 3) против о-ва Кильдина у реки Зарубихи (назывался *Сувья-сийт*); 4) в 8 км к В от оз. Кендзесьявр (назыв. *Альм-сийт* — Погост снежных бурь); 5) на сев. конце оз. Кендзесьявр (назыв. *Цырт-Пака-сийт* — Чортовой горы погост); 6) на Варенгском оз. (назыв. *Ваччемьявр-сийт* — Погост на Варенгкином озере); 7) на оз. Кендзесьявр — „Кильдинский"; 8) с 1934 г. в районе оз. Чудзьявр. Общее название всей группы — *Кильд-самь* (Кильдинские саами). По переписи 1926 г. — 108 чел., к 1938 г. — 113 чел. (саами). Оленеводческий колхоз „Одд-сийт" (новое селение). Нач. школа.

Чудзьявръок, р., см. **Чудзьйок.**

Чуди, р., Чудийок, см. **Чуда, р.**

Чуда 1-е, 2-е и 3-е, озера, см. **Чудозеро.**

Чудилухт, Чудавун, Чуда-губа. 67° 50′ : 34° 10′. В сев.-зап. углу оз. Умбозера. В губу впадают р.р. Чуда Больш. и Мал.

Чудозеро, Чуди 1-е, 2-е и 3-е, озера. 67° 50′ : 33° 50′ — 34° 00′. Дает начало р. Чуде в сев.-зап. части оз. Умбозера.

Чудыэйе, руч. 67° 00′ : 38° 20′. Правый приток р. Поноя в среднем ее течении.

Чузйок, р., см. **Чудзьйок.**

Чузозеро, см. **Чудзьявр.**

Чукуайнек, руч., см. **Чухкуайнек.**

Чукчерский мыс, Чукчекорга [*чухч* — глухарь]. 66° 30′ : 34° 20′. Сев.-зап. оконечность Турьего п-ова, на Кандалакшском берегу.

Чултасуайв, возвыш. [Пиевая вершина]. 68° 20′ : 35° 10′. На левом бер. р. Вороньей, ниже впадения р. Поурватйок.

Чульмес, Чульней, о. [*чулм* — узел]. 67° 50′ : 35° 00′. В сев. части оз. Ловозера.

Чумъявр, оз. [? *чумм* — рыбья кожа]. 68° 30′ : 34° 00′. Через озеро протекает р. Кица (сист. р. Колы).

Чуна (Верхн.) и Нижн., р. [*чуэнне* — гусь]. 67° 50′ — 67° 30′ : 32° 10′—32° 40′. Берет начало в зап. части Чуна-тундры, протекает оз. Чунозеро и впадает в оз. Екостровскую Имандру. Ниже Чунозера носит название Нижняя Чуна или *Кушкинчйок* [Порожистая река].

Чуна-тундра, горный массив [см. пред.]. 67° 30′ — 68° 00′ : 32° 20′—33° 00′. К З от оз. Б. Имандры, к ЮЗ от Монче-тундры. Делится на три части: главный хребет, Нярк-тундра (южная часть) и восточные предгорья.

Чунозеро, *Чуэньявр* [Гусиное озеро]. 67° 30′—67° 40′ : 32° 10′—32° 40′. Сток по р. Чуне в оз. Екостровскую Имандру.

Чуолмвуппинярк, мыс. 67° 40′ : 33° 00′. На южном берегу Вити-губы оз. Б. Имандры.

Чуолм-наволок, Чолм-наволок, *Чуолмынярк* [Мыс (у) пролива]. 67° 30′ : 33° 10′. На южном берегу оз. Б. Имандры; отделяет с З Белую губу.

Чуолмуайв, возвыш. 67° 30′ : 32° 50′. На зап. берегу Екостровского пролива (оз. Имандра), в восточных предгорьях Чуна-тундры. Абс. выс. 400 м.

Чуолмынярк см. **Чуол-наволок.**

Чуорвенярк, мыс, см. **Чорунярк.**

Чуорвыд, Чивируайв, Чурозерские горы. 67° 20′ : 36° 00′. В верховьях р. Поноя, к З от оз. Чурозера.

Чуормынярк, мыс, см. **Чорунярк.**

Чурвозеро см. **Чарвозеро.**

Чурмуайвенч, возвыш. [? *чурмас*—град]. 68° 20′ : 33° 20′. К В от ж.-д. разъезда Пулозеро. Абс. выс. 390 м.

Чурозеро. 67° 20′ : 36° 10′. Сток в р. Анйок в верховьях р. Поноя.

Чурозерские горы см. **Чуорвыд.**

Чурьквярьуайв, возвыш. 67° 10′ : 35° 10′. В верховьях р. Паны, правого притока р. Варзуги.

Чууедиклухт, зал. 68° 10′ : 34° 20′. По зап. берегу оз. Чудзьявр в сист. р. Вороньей.

Чухксуллу-Оэверь см. **Екостровская Имандра, оз.**

Чухксуллу-сийт см. **Екостровский погост.**

Чухксуллучуальм см. **Екостровская салма.**

Чухксуол см. **Екостров.**

Чухкуа̀йнек, Чукуа̀йнек, Коробочный руч. [*чухкь* — ларец, короб]. 67° 30′ : 33° 10′. Впадает в оз. Екостровскую Имандру с вост. берега.

Чухч-вара, возвыш. [Глухариная гора]. 68° 20′ : 35° 10′. На правом бер. р. Вороньей, между р.р. Лунь и Уйма.

Чухчурта, возвыш., см. **Нюхчурта.**

Чуэдик-тундра. 68° 10′ : 34° 10′. К ЮЗ от оз. Чудзьявр, в басс. р. Вороньей.

Чуэньявр см. **Чунозеро.**

Чуэрвьгардишъявр, оз., см. **Роговая ламбина.**

Чуэтпедзнярк, мыс [„Мыс ста сосен". Между тем, на мысе имеется всего одна сосна. С названием мыса связано предание о предводителе нападавших на саамов шведов Чуэт-Ахттам, что означает „из сотни одни". Аналогично этому *чуэт-педз* значит „сосна из сотни", т. е. „выдающаяся из сотни сосен"]. 68° 30′ : 31° 10′. По сев. берегу оз. Нотозера, к В от устья р. Паучи.

Чуэтпедзчуальм, пролив [см. пред.; название дано по мысу]. 68° 30′ : 31° 10′. В оз. Нотозере, между мысом Чуэтпедзнярк и южным берегом озера, к ЮВ от устья р. Паучи.

Чюдинга, р. 67° 10′ : 40° 10′. Правый приток р. Томбы в системе р. Поноя (нижнее течение).

Ш

Шавор, мыс. 69° 00′ : 33° 20′. На юго-вост. берегу средней части Кольского залива, при входе в Варламову губу. В XVI и начале XVII в. назывался „Совернаволок".

Шадиюн, Шодиюн, возвыш. 67° 40′ : 33° 50′—34° 00′. Отрог горного массива Эвеслогчорр в Хибинских тундрах.

Шалим, о. 69° 20′ : 33° 00′. В сев. части Ура-губы Баренцова моря.

Шалим, о. 69° 10′ : 33° 20′. В Пала-губе сев. части Кольского залива. Абс. выс. 13 м.

Шало́мотъявр, Шамото, оз. [*шалмат* — олень, самец в возрасте от 3 до 4 лет). 66° 40′ — 39° 50′. В истоке р. Лиходеевки, впадающей в Горло Белого моря.

Шальма̀тъявр, Шальмотозеро Верхн. и Нижн., озера [см. пред.]. 68° 10 : 38° 40′. В верховьях р. Ивановки, впадающей в Ивановскую губу Зап. Нокуевского залива Баренцова моря.

Шамото, оз., см. **Шаломотъявр.**

Шапплухт, зал. [Сиговый залив; *шапп* — сиг]. 67° 20′ : 32° 10′. По вост. берегу о. Ерм на оз. Бабинской Имандре.

Шаппнярк, мыс [Сигов наволок; см. пред.]. 67° 20′ : 32° 10′. Сев.-вост. оконечность о. Ерм на оз. Бабинской Имандре.

Ша̀пша, оз. [*шапш* — сиг]. 68° 10′ : 38° 50′. Сток через оз. Патлухтъявр и по р. Савихе в губу Савиху Баренцова моря.

Шапшуай, сел., см. **Сигов-Ручей, сел.**

Шарапова гора. 69° 30′ : 32° 50′. На Рыбачьем п-ове, близ мыса Шарапова, у входа в Мотовский залив. Абс. выс. 230 м.

Шарапов мыс. 69° 30′ : 32° 50′. Сев. входной мыс в Мотовский залив, на Рыбачьем п-ове. Абс. выс. 75 м.

Шарапов о. 69° 20′ : 33° 10′. Между о. Еретиком и вост. берегом Ура-губы Баренцова моря.

Шардунов руч. [шардун (русск.) — олень-производитель в период гона]. 67° 10′—67° 00′ : 40° 30′. Левый приток р. Томбы, впадающий в р. Поной в нижнем ее течении.

Шарковка Больш. и Мал. губы. 69° 10′ : 34° 50′. По Мурманскому берегу между о. Мал. Оленьим и Териберской губой.

Шар-наволок, мыс. По зап. берегу Кольского залива.

Шарэй, руч. [Теплый ручей; *шарр* — тепло (от русск. жар)]. 67° 20′ : 40° 50′—41° 00′. Впадает в Качковский залив, в Сев. части Белого моря.

Шатерный порог. 66° 20′ : 36° 20′. На р. Варзуге, в нижнем ее течении (39 км от устья).

Шува̀ренч, Глиняная варака, Гнилов-варака [*шовв* — глина]. 67° 50′ : 32° 50′. На берегу Монче-губы оз. Б. Имандры.

Шеалуа̀йвенч, возвыш. [Сглаженная вершинка; *шалле* — сглаживать]. 68° 30′—68° 40′ : 34° 30′. На водоразделе басс. р.р. Териберки и Вороньей, в верховьях р. Коренпайок.

Шелгачевская Пожня, сел. 68° 40′ : 32° 20′. На левом берегу р. Туломы в 26 км от пос. Кола. По переписи 1926 г. — 2 чел. (финны). К 1936 г. расселились.

Шелесйенкнярк, мыс [*шялесйенк* — гладкое, ровное болото]. 67° 40′ : 33° 00′. На сев. берегу Кислой губы оз. Б. Имандры.

Шелесйенкрент, берег [см. пред.]. 67° 30′ : 32° 40′—32° 50′. По южн. берегу оз. Екостровской Имандры.

Шелеспарькменч см. **Пятнадцатой годовщины гора.**

Шеллесьсуол, сел., см. **Гладкий остров, сел.**

Шельпина губа см. **Шельпинская губа.**

Шельпино, сел. Териберского р-на, Захребетнинского с.-совета. 69° 00′ : 36′ 10. На Мурманском берегу, в губе Шельпинской, к В от мыса Ярнышного и в 15 км к З от сел. Захребетного. Сообщение морем. Остановки рейсовых пароходов. Постоянное селение с 1884 г., до этого — рыбацкое становище. По переписи 1926 г. — 38 чел., к 1938 г. — 25 чел. (русские). Рыбообрабат. фактория (треска). Почта (5 раз в мес.), телефон.

Шельпинская губа, Шельпина губа. 69° 00′ : 36° 10′. По Мурманскому берегу, к В от устья р. Вороньей.

Шельпинская пахта, мыс. 69° 00′ : 36° 10′. Зап. входной мыс Шельпинской губы, по Мурманскому берегу, к В от устья р. Вороньей.

Шельпинские о-ва. 69° 00′ : 36° 10′. 23 острова в Шельпинской губе, по Мурманскому берегу, к В от устья р. Вороньей.

Шельшвыд-тундра. 69° 00′ : 31° 30′. На левом берегу р. Зап. Лицы. Абс. выс. 255 м.

Шéльшекурбаш, возвыш. [*шельше* — жалеть; *курбыш* — пальник, гарь]. 68° 10′ : 34° 10′. К ЮЗ от оз. Чарозера в системе р. Вороньей.

Шерстяное оз., Вуодемпахкъявр, Савсъявр, *Саксвявр* [*савс, сакс* — звериный волос, шерсть]. 68° 00′ : 38° 30′. В верховьях р. Дроздовки. Сток через Песочные озера и по р. Дроздовке в Зап. Нокуевский залив Баренцова моря.

Шерстяной руч. 67° 20′ : 40° 10′. Левый приток р. Качковки, впадающей в Качковский залив Сев. части Белого моря.

Шестаков мыс. 69° 00′ : 33° 20′. На сев.-зап. берегу средней части Кольского залива.

Шестимежий лог см. **Юмьекорр.**

Шешáйок р., [Шумная река; *шеши* — шум]. 67° 10′ : : 39° 10′—39° 40′. Правый приток р. Ачерйок, притока р. Поноя в среднем ее течении.

Шибешоáй, р. 67° 40′ : 37° 10′—37° 30′. Правый приток р. Выхчйок, впадающей справа в р. Иокангу.

Шилдисоáйв, возвыш. [Гладкая вершина; *шялдес, шилд* — гладкий]. 67° 50′ : 32° 00′. В Нявка-тундре, к З от Монче-тундры. Абс. выс. 500 м.

Широкая гора. В южной части Кучин-тундры (см.).

Широкая губа. 68° 50′—69° 00′ : 36° 30′. По Мурманскому берегу, между устьями р.р. Рыбцы и Оленки.

Широкая губа. 68° 40′ : 37° 10′. По Мурманскому берегу, к З от устья р. Харловки.

Широкий руч. 66° 50′ : 41° 10′. Впадает в залив Коньков в Горле Белого моря, к Ю от устья р. Поноя.

Широкое оз. 68° 40′ : 37° 10′. По Мурманскому берегу, к З от устья р. Харловки, близ Широкой губы, от которой отделено перешейком (между р.р. Золотой и Харловкой).

Ширховка, губа. 66° 40′ : 34° 10′. По Кандалакшскому берегу в 3 км к З от сел. Умбы.

Шишник, о., см. **Роват, о.**

Шкуна-вара, возвыш. 68° 20′ : 35° 20′. На правом берегу р. Вороньей, близ сред. течения р. Лунь.

Шмидта мыс. 69° 10′ : 35° 50′. На Мурманском берегу, между устьем р. Вороньей и губой Гавриловской.

Шоввуóй, руч. [*шовв* — глина]. 67° 30′ : 32° 30′—32° 40′. Впадает с зап. бер. в Осиновую губу оз. Екостровской Имандры.

Шовна, порог. 68° 40′ : 31° 50′. На р. Туломе, выше устья р. Шовны; ныне затоплен подпором Н.-Туломской ГЭС.

Шовна, р., *Совнйок.* 68° 50′—68° 40′ : 32° 00′—31° 50′. Левый приток р. Туломы.

Шовна, сел., *Совн, Саун.* 68° 40′ : 31° 50′. На р. Туломе, при впадении в нее р. Шовны, в 50 км от пос. Кола. Образовалось из части населения б. Нотозерского погоста. По переписи 1926 г. — 6 чел. (саами); к 1936 г. расселились.

Шовно, Шовны, Шовн, оз., *Совнявр.* 68° 40′—68° 50′ : : 31° 50′. Из озера вытекает р. Шовна, левый приток р. Туломы. Абс. выс. 75 м.

Шогуй, р. 66° 50′—66° 40′ : 33° 40′—34° 00′. Впадает в Лёв-губу по Кандалакшскому берегу.

Шогуйно, оз. 66° 50′ : 33° 40′. Сток по р. Шогуй в Лёв-губу Кандалакшского залива.

Шоднюн, возвыш. 67° 40′ : 32° 20. На границе главного хребта Чуна-тундры и ее южной части — Няркгундры.

Шоднюн, возвыш. (в Хибинских тундрах), см. **Шаднюн.**

Шоднюнчóрр, возвыш. 67° 40′ : 32° 20′. В южной части главного хребта Чуны-тундры. Абс. выс. 750 м.

Шолтъявр, оз. 68° 40 : 33° 20′—33° 30′. Сток на Ю в р. Кицу, правый приток р. Колы. У оз. — неб. сел. (11 чел.)

Шомба, р. 67° 00′—66° 40′ : 33° 40′—34° 10′. Правый приток р. Горелой (Пилы), впадающей в Пильскую губу Кандалакшского залива.

Шомбач, Томбач, мыс. 66° 40′ : 33° 50′. Вост. входной мыс Порьей губы Кандалакшского залива.

Шомйок, р. 67° 50′ : 34° 30′—34° 20′. Сток в оз. Сичель с вост. берега (басс. оз. Умбозеро).

Шонгуй, разъезд Кировской ж. д. На 29 км от г. Мурманска (1419 км от г. Ленинграда). Близ разъезда — поселок и кирпичный завод.

Шонгуй, сел. Кольского р-на и пос. совета. 68° 40′ : : 33° 00′. У ж.-д. разъезда Шонгуй, в 19 км от пос. Кола, на обоих берегах р. Колы. Впитало в себя поселок Шонгуй-Кончезерский, образованный в 1924 г. главн. обр. из саами Кильдинского погоста и насчитывавший, по переписи 1926 г., совместно с поселком при разъезде, 127 чел. К 1938 г. населения, вместе с рабочими кирпичного завода, 368 чел. (русские). Нач. школа.

Шóнгуй-вáрака, возвыш. 68° 40′ : 33° 10′. На правом берегу р. Колы, выше ж.-д. разъезда Шонгуй.

Шóппыркьсуол, о. [*шопперьк* — крохаль]. 67° 30′ : 33° 10′. В Белой губе оз. Б. Имандры.

Шорнвыд, возвыш. 68° 20′ : 33° 00′. На зап. берегу оз. Мурдозера в басс. р. Колы.

Шубина губа. 68° 50′ : 36° 50′. По Мурманскому берегу, к В от устья р. Рынды.

Шубинские лудки, о-ва. 68° 50′ : 36° 50′. Пять островков в Баренцовом море, к В от устья р. Рынды.

Шуггъявр, Суалъявр, оз. 68° 40′ : 36° 30′. Сток слева в р. Рыныу в среднем ее течении.

Шуеньявр оз. [*шуэнь* — травяное болото]. 67° 50′ : : 34° 50′. Небольшое болотное озерко на водоразделе басс. р. Сергевань и оз. Рывдозера.

Шульявр, оз. 68° 50′ : 34° 10′. Сток через ряд озер в р. Териберку слева.

Шумилов руч. 66° 00′ : 38° 10′. Впадает в Белое море, к З от сел. Тетрино.

Шумная р. 67° 40′ : 33° 40′. Правый приток р. Тульйок, впадающей с З в оз. Умбозеро (Хибинские тундры).

Шумная р. (сист. р. Монче) см. **Турдес, р.**

Шумящее ущелье см. **Кымдыкорр.**

Шуринов мыс. 69° 10′ : 33° 20′. На зап. берегу Кольского залива, в сев. его части.

Шуринов о. 69° 00′ : 33° 20′. У зап. берега Кольского залива, в сев. его части.

Шуриновы Нижние о-ва см. **Горячинские Северные о-ва.**

Шуриновы о-ва. 69° 20′ : 33° 10′. Три острова к В от о. Еретик в Ура-губе Баренцова моря.

Шурицкая губа. 68° 20′ : 38° 30′. В Вост. Нокуевском заливе Баренцова моря.

Шурицкий Большой о. 68° 20′ : 38° 30′. В Шурицкой губе Нокуевского залива Баренцова моря.

Шурицкий мыс. 68° 20′ : 38° 30′. У входа в одноим. губу Нокуевского залива Баренцова моря.

Шурицкое становище, бухты. 68° 20′ : 38° 30′. Две бухты по южн. берегу Шурицкой губы в Нокуевском заливе Баренцова моря.

Шурсуол, Иенсуол, о. [*шур, ионк* — большой]. 68° 00′ : : 35° 10′. В сев. конце оз. Ловозера.

Шур-Умптек, см. **Хибинские большие горы.**

Шуршилдуа́йвенч, возвыш. [Большая Гладкая вершинка; *шур* — большой; *шилд* — гладкий, ровный]. 68° 10′ : 32° 20′. В сев. части Волчьей тундры. Абс. выс. 600 м.

Шуръявр, оз. [Большое озеро]. 68° 40′ : 36° 10′. Сток по р. Большой Оленке в Баренцово море, против о. Больш. Оленьего.

Шуургурр, ущелье [Большое ущелье]. 67° 30′ : 37° 50′. В центр. части системы горных гряд Кейв, между возвышенностями Червурта и Ягельурта.

Шуур-урта, возвыш. [Большая кейва]. 67° 20′ : 33° 10′— 38° 30′. В центр. части системы горных гряд Кейв, на водораздел. бассейнов р.р. Нинтюзи и Семужьей (сист. р. Иоканги) и р. Каарсиюэй (сист. р. Поноя).

Шушников, Сушников, мыс. 67° 40′ : 33° 10′. Небольшие мысы на вост. берегу оз. Б. Имандры, у ж.-д. ст. Хибины.

Шушпаниха, губа. 66° 40′ : 33° 30′. По сев. берегу Порьей губы Кандалакшского залива.

Шушпаниха, р., см. **Рыбная.**

Щ

Щелики, Щелихи, мыс. 68° 50′ : 33° 00′. На вост. берегу Кольского залива, в 2 км к Ю от г. Мурманска.

Щелистый, Бойкий порог. 67° 10′ : 34° 00′. На р. Умбе, между оз. Верхней Лендковой ламбиной и Нижним Капустным.

Щелихи, мыс, см. **Щелики.**

Щербиниха Вост. и Зап., губы. 69° 00′ : 36° 20′. По Мурманскому берегу, к ЮВ от о. Б. Оленьего.

Щербино, оз. 66° 40′ : 33° 40′. В верховьях р. Костарихи, к СВ от губы Костарихи Порьей губы Кандалакшского залива.

Щука-ручей см. **Нуккешъявр**вуой.

Щукин Больш. и Мал. о-ва. 67° 50′ : 40° 20′. При входе в Лумбовский залив Сев. части Белого моря.

Щукозеро см. **Щучье оз.** (на р. Средней).

Щучий наволок, мыс. 69° 00′ : 35° 40′. На левом берегу р. Вороньей, в нижнем ее течении.

Щучий о. 68° 30′ : 34° 50′. На р. Туломе, ниже устья р. Шовны; в наст. время затоплен подпором Н.-Туломской ГЭС.

Щучье Больш. и Мал. озера. 66° 50′—67° 00′ : 33° 20′— 33° 30′. Сток по Верес-ручью в Колвицкое озеро с ЮЗ.

Щучье оз. 66° 20′ : 33° 10′. Сток в оз. Колозеро по его безым. притоку.

Щучье оз. 68° 30′ : 32° 40′. Сток в р. Тухту (лев. приток р. Колы), к З от ж. д., между ст. Шонгуй и Лопарская. Абс. выс. около 120—110 м.

Щучье оз. 68° 10′ : 33° 10′. К Ю от ж.-д. разъезда Пулозеро.

Щучье оз., Щукозеро. 69° 00′ : 33° 30′. Через озеро протекает р. Средняя, впадающая в Кольский залив.

Щучье оз. 67° 30′ : 36° 10. Сток в р. Поной в ее верховьях по р. Кейнийок.

Щучье оз. см. **Нуккешъявр.**

Щучьи о-ва. 67° 50′ : 35° 10′. В средней части оз. Ловозера, у вост. его берега.

Щучья губа. 67° 30′ : 33° 10′. Залив на южн. бер. оз. Б. Имандры, вытянутый параллельно Белой губе. У губы — промысл. поселок.

Ы

Ыбдыстлухт, зал., см. **Ылдаслухт.**

Ыбдыстлухтсуолныч, о., см. **Ылдассуол.**

Ыймужлухт, Областная губа. 67° 30′ : 32° 40′. По сев. берегу оз. Екостровской Имандры. Из губы вход в Воче-Ламбину.

Ылдастлухт, Ыбдыстлухт, Ближняя губа [*эвдест* — перед, вблизи]. 67° 30′ : 33° 00′. По зап. берегу оз. Б. Имандры близ Екостровского пролива.

Ылдаснярк, мыс [см. пред.]. 67° 30′ : 33° 00′. На зап. берегу оз. Б. Имандры, близ Екостровского пролива.

Ылдассуол, Ыбдыстлухтсуолныч, о. [см. пред.]. 67° 30′ : 33° 00′. В Ближней губе оз. Б. Имандры.

Ыллчорр, возвыш. [Высокий горный хребет; *ылл, элл* — высокий]. 67° 40′ : 32° 20′. В средней части главного хребта Чуна-тундры. Расположен между хребтами Райненчорр и Кензисчорр. Абс. выс. ок. 750 м.

Ыллчоррнюацк, перевал [Перевал высокого хребта: *ылл, элл* — высокий]. 67° 40′ : 39° 20′. В главном хребте Чуна-тундры.

Ылмыжнярк, мыс. 67° 40′ : 33° 10′ На вост. берегу оз. Б. Имандры, в средней его части.

Ыненанйок см. **Белая Большая р.**

Ыннэман см. **Белая губа.**

Э

Эбрчорр, возвыш. [Дождевой хребет; *эбр* — дождь, ливень]. 67° 50′ : 32° 20′—32° 30′. В сев. части главного хребта Чуна-тундры. Абс. выс. 1030 м (высшая точка Чуна-тундры).

Эвеслогчорр, возвыш. [? *эвес, евесь* — пища, запасаемая охотниками в местах охоты]. 67° 40′ : 33° 50′ — 34° 00′. Горный массив в вост. части Хибинских тундр. Абс. выс. 1050 м.

Эгириновый наволок, мыс. 68° 40′ : 32° 30′. На вост. берегу оз. Гремяхи (басс. р. Туломы).

Эйна, Ейна, гора. 69° 40′ — 32° 30′. На Рыбачьем п-ове, близ берега Мотовского залива. Абс. выс. 280 м.

Эйна, мыс. 69° 30′ : 32° 30′. На южном берегу Рыбачьего п-ова.

Эйна, Ейна, сел. Полярного р-на, Озерковского с.-совета. 69° 30′ — 32° 20′. На южном берегу Рыбачьего п-ова, при впадении реки Б. Эйны в Мотовский залив. Существ. с 1865 г. По переписи 1926 г. — 27 чел. к 1938 г. — 37 чел. Рыболовство.

Эйна Больш., Ейна Больш., р. 69° 40′ — 69° 30′ : : 32° 30′—32° 20′. Впадает в губу Эйна Мотовского залива, по южн. берегу Рыбачьего п-ова.

Эй-Наволок см. **Выев-Наволок.**

Эйна-губа, Ейна-губа. 69° 30′ — 32° 20′. В Мотовском заливе, по южному берегу Рыбачьего п-ова.

Эйна Малая, р. 69° 40′ — 69° 30′ : 32° 20′. Правый приток р. Б. Эйны (бл. ее устья), впадающей в Мотовский залив по южн. берегу Рыбачьего п-ова.

Эйно, оз. 69° 40′ : 32° 30′. В центр. части Рыбачьего п-ова, в верховьях р. Б. Эйны.

Эйнцейок, Эйнчейок р. 68° 40′ : 35° 00′ — 35° 30′. Левый приток р. Вороньей в верхнем ее течении.

Эйнч, р. 68° 50′ : 35° 10′—35° 30′. Левый приток р. Вороньей в нижнем ее течении.

Эйнчейок, р., см. **Эйнцейок.**

Эйнче-тундра. 68° 40′ : 35° 20′. К Ю от р. Эйнцейок, левого притока р. Вороньей.

Экскйок, р., см. **Семужья, р.**

Эльвыдэнч, возвыш. [? Высокая вершинка; *элл* — высокий]. 68° 20′ : 32° 50′. Между озерами Куможьим и Медвежьим, на З от оз. Пулозера. Абс. выс. 371 м.

Эльморайок, р. [? *элл* — высокий; *морръ* — зыбкое болото, трясина]. 67° 40′ : 34° 30′ — 34° 40′. Впадает в зап. конец оз. Сейдъявр в Ловозерских тундрах.

Эльчерйок, Ейльчерйок, р. 68° 20′ — 68° 10′ : 33° 50′ — — 34° 20′. Впадает в сев.-зап. часть оз. Чудзьявр.

Эльчеръявр, Эльчъявр, Ейлытъявр, оз. 68° 20′ : 34° 00′. Сток по р. Эльчерйок в сев.-зап. часть оз. Чудзьявр.

Энбань-тундра. 68° 40′ : 33° 20′. В 10 км к В от р. Колы, на водоразделе басс. р. Средней и правых притоков р. Кицы. Абс. выс. 455 м.

Энгедик, возвыш., Энкедькпахк-тундра. 68° 10′ : 34° 10′. К Ю от оз. Чарозера в басс. оз. Чудзьявр. Абс. выс. около 400 м.

Энгельгардта гора см. **Ленина гора.**

Энгпор, Энгопор, возвыш. 67° 40′ : 34° 40′. В южной части Ловозерских тундр.

Энеман см. **Белая губа.**

Энеманйок см. **Белая Большая р.**

Энергия (Тармо), **колхоз** Полярного р-на (сел. Ура-Губа). Сущ. с 1930 г. Морское рыболовство.

Энкедьпахк-тундра, см. **Энгедик.**

Эпеш, губа [Лошадиная губа; *иебеш, ипиш* — лошадь]. 67° 10′ — 34° 10′. Губа оз. Ингозера в сист. р. Умбы.

Эпеш Большое, оз. [Лошадиное оз.; см. пред.]. 67° 10′ : : 34° 20′. Сток в оз. Канозеро по руч. Б. Эпеш, р.р. Инге и Муне (сист. р. Умбы).

Эпеш Больш., руч. [Лошадиный ручей]. 67° 00′ — 67° 10′ : 34° 20′. Вытекает из оз. Б. Эпеш и впадает в р. Ингу, приток р. Муны (сист. р. Умбы).

Эпеш Малое см. **Долгое оз.**

Эпеш, Малый руч., см. **Долгая р.**

Эрсманоявр, оз. 69° 00′ : 34° 40′. Сток по ручью в р. Климковку, впадающую в Баренцово море против Мал. Оленьего острова.

Эснйок, р. 68° 20′ : 31° 10′. В районе Туадаш-тундры. (Басс. р. Туломы — оз. Нотозеро).

Эцкурйок Верхн. и Нижн., р. р. 67° 30′ : 39° 40′ — 39° 50′. Левые притоки р. Лумбовки (в средней части), впадающей в Лумбовский залив Сев. части Белого моря.

Ю

Ювалвуой, руч. [*ювал* — каменистая осыпь]. 67° 50′ : : 32° 30′. В истоках р. Вити (сток в оз. Б. Имандру).

Ювалнюн, возвыш. [Осыпный отрог]. 68° 10′ : 32° 20′. Вершина между возвышенностями Сев. Робпахк и Юкспор в центр. части Волчьей тундры.

Ювгайсыш-тундра, Ювгайдыш-тундра [*ювов* — каменная осыпь]. 69° 10′ : 32° 20′. На левом берегу р. Б. Уры, в среднем ее течении.

Ювуайв-тундра [*ювов* — см. пред.]. 69° 10′—69° 20′ : 32° 10′—32° 20′. На правом берегу р. Зап. Лицы, в нижнем ее течении.

Ювъявр, оз. [см. пред.]. 69° 10′ : 32° 20′. Сток в р. Зап. Лицу справа.

Юганька, р., см. **Югонька.**

Югина, Юдина, р., Югин руч. 66° 10′ — 66° 00′ : 38° 40′. Впадает в Белое море по Терскому берегу, между сел. Стрельна и Чапома.

Югинское оз. 66° 10′ : 38° 40′. Сток по р. Югине в Белое море, между сел. Стрельна и Чапома.

Югонька, Юганька, р. Игийок [*игий, ший* — ночь]. 67° 10′ — 67° 00′ : 38° 50′ — 39° 40′. Левый приток р. Поноя в среднем ее течении.

Юдина, р. см. **Югина.**

Юдинга, Тюдина, Тюдиньга, р. 67° 20′ — 67° 10′ : 39° 40′—40° 00′. Правый приток р. Колмак, левого притока р. Поноя в среднем ее течении.

Юдычвумчорр, возвыш. [*Йидычвумчорр* — Горный хребет (у) Гольцовой долины]. 67° 40′ : 33° 30′. В зап. части Хибинских тундр.

Южная губа, Выселковская губа. 69° 00′ : 36° 20′. По Мурманскому берегу, против о. Б. Оленьего.

Южная ламбина оз. Пулозера, зал. 68° 20′ : 33° 10′. У ж.-д. станции и сел. Пулозеро.

Юзий, оз., Лебединое оз. 67° 00′ : 36° 10′. Через озеро протекает р. Юзия, правый приток р. Варзуги.

Юзий, Юзия, порог. 66° 50′ : 36° 10′. На р. Варзуге, в среднем ее течении, ниже впадения р. Юзии.

Юзия, р. 67° 10′ — 66° 50′ : 36° 10′. Правый приток р. Варзуги в среднем ее течении.

Юксвунпялгынч-тундра. 68° 20′ : 34° 00′. На правом берегу р. Эльчерйок, впадающей в оз. Чарозеро (сист. оз. Чудзьявр). Абс. выс. около 300 м.

Юксвыд, возвыш. [*юкс* — лук, дуга]. 68° 10′ — 68° 20′ : : 34° 00′. В верховьях р. Эльчерйок в системе оз. Чудзьявр.

Юксвыд-тундра (см. пред.). 68° 50′ : 33° 20′. На зап. берегу оз. Малъявр в верховьях р. Ваенги, впадающей в Кольский залив.

Юкспор Больш. и Мал., возвыш. [*юкс* — лук, дуга; *поарр* — горный гребень]. 68° 10′ : 32° 20′. В средней части Волчьей тундры. Абс. выс. 950 м.

Юкспорр, Юкспор, возвыш. [см. пред.]. 67° 30′—67° 40′ : 33° 40′. Горный массив в центр. части Хибинских тундр. Абс. выс. 1038 м.

Юкспоррйок, р. (см. пред.). 67° 30′ : 33° 40′. Левый приток р. Лопарской, впадающей в оз. Б. Вудъявр (Хибинские тундры).

Юкспоррйок, сел. Кировского р-на, Кукисвумчоррского пос. совета. 67° 30′ : 33° 40′. В 4 км от г. Кировска и в 3 км от пос. Кукисвумчорр. К 1938 г.—1215 чел. (русские).

Юкспоррлак, перевал [см. Юкспор]. 67° 40′ : 33° 40′. Перевал между р.р. Юкспоррйок и Вуоннемйок в Хибинских тундрах.

Юкстойпоррь, возвыш. 68° 00′—68° 10′ : 32° 20′. Центр. часть Волчьей тундры с вершинами Сев. Робпахк, Мал. и Больш. Юкспор, Альнюночорр и др.

Юлица, р. 66° 40′—66° 20′ : 37° 00′—36° 50′. Правый приток р. Кицы (на 19 км от устья), впадающей в р. Варзугу близ ее устья.

Юмегор, ущелье, см. **Юмьекорр.**

Юмыс, оз. 68° 30′ : 33° 30′. Сток в р. Лоту справа (сист. оз. Нотозера).

Юмыс, р. 68° 30′ : 30° 40′. Вытекает из оз. Юмыс и впадает в оз. Вудозеро на р. Лоте (сист. оз. Нотозера).

Юмыс-губа, зал. 68° 30′ : 30° 40′. В юго-зап. части оз. Вулозера (сист. р. Лоты).

Юмьекорр, Емьякорр, Юмегор, Шестимежий лог, ущелье [*Ямме́й-корр* — Мертвое ущелье, Ущелье мертвых *: *ямме́й* — мертвый; с данным местом связано предание о гибели шведов, нападавших на Екостровских саами в конце XVI века]. 67° 40′ : 33° 10′. В зап. части Хибинских тундр, против Вити-губы оз. Б. Имандры.

Юмьечорр, Емьячорр, возвыш. [см. пред.]. 67° 40′ : 33° 10′—33° 20′. Горный массив в зап. части Хибинских тундр.

Юрго, о. 68° 20′ : 35° 10′. На р. Вороньей, ниже впадения р. Чудзьйок.

Юнго, порог. 68° 10′ : 35° 10′. На р. Вороньей, ниже впадения р. Чудзьйок.

Юон, сел., см. **Ёна.**

Юорм, Юормэсуол см. **Ерм, о.**

Юркин, колхоз Кольского р-на (сел. Юркино). Сущ. с 1931 г. Рыболовство и животноводство.

Юркин Верхн. и Нижн., пороги. 68° 40′ : 32° 20′. На р. Туломе, близ устья р. Пак; в наст. время затоплены подпором Н.-Туломской ГЭС.

Юркино, Юркин Порог, сел. Кольского р-на; с.-совет. 68° 40′ : 32° 20′. На р. Туломе, близ впадения в нее р. Пак, в 34 км от пос. Колы. По переписи 1926 г.— 17 чел., к 1938 г. — 86 чел. (саами). Колхоз (оленеводство, животноводство). Нач. школа. Амбулатория.

Юркин о. 68° 40′ : 32° 20′. На р. Туломе, близ устья р. Пак; ныне затоплен подпором Н.-Туломской ГЭС.

Юркин Порог, сел., см. **Юркино.**

Юрьев порог. 67° 10′ : 32° 20′. На р. Ниве, ниже оз. Пиносеро.

Я

Явра, р. (сист. р. Монче). см. **Ярва.**

Явра, Ярва, р. 68° 10′ : 29° 20′—30° 00′. Левый приток р. Ноты. Истоки в Финляндии.

Явра-тундра. Массив на левом берегу р. Явры, в 6 км к С от Подас-тундры (у гос. границы с Финляндией). Абс. выс. св. 500 м.

Яврваренч, Явр-варака, возвыш. [Горка (у) озера]. 67° 50′ : 32° 40′. На правом берегу р. Ярвы, близ ее впадения в Монче-озеро (басс. оз. Б. Имандры).

Явросеро, Явреявр. 68° 10′ : 29° 50′—30° 00′. Сток в р. Ноту по ее левому притоку р. Явре.

Явр-остров, см. **Ярв, о.**

Ягельная бухта. 69° 10′ : 33° 20′. По юго-зап. берегу Сайда-губы, в сев. части Кольского залива.

Ягельная тундра. 67° 40′ : 32° 30′. В вост. предгорьях Чуна-тундры между оз. Вити и Чиглесъявр. Абс. выс. 555 м.

Ягельный Бор, разъезд Кировской ж. д. и сел. Мончегорского р-на, Оленьевского пос. совета. На 122 км от г. Мурманска. К 1938 г. — 28 чел.

Ягельный о., 69° 10′ : 33° 20′. В бухте Ягельной Сайда-губы, в сев. части Кольского залива. Абс. выс. 37 м.

Ягельный о., Ельсуол, Егельсуол. 67° 30′ : 32° 20′. В зап. части оз. Екостровской Имандры.

Ягельный руч. 67° 10′ : 39° 40′. Левый приток р. Паттиеем в системе р. Поноя.

Ягельный руч. 67° 20′ : 38° 00′. Левый приток р. Лосинги, впадающей в среднее течение р. Поноя слева.

Ягельурта, возвыш. 67° 20′ : 38° 00′. В центр. части системы горных гряд Кейв, на водоразделе р. Лосинги (басс. р. Поноя) и р. Семужьей (сист. р. Иоканги).

Ягодные о-ва. 66° 40′ : 33° 40′. В Порьей губе Кандалакшского залива.

Яглынч, Ягельный берег. 67° 50′ : 33° 00′. Южный берег Кузьминой губы в Монче-губе оз. Б. Имандры.

Язиво, оз. 66° 40′ : 35° 00′. В верховьях р. Кузреки, впадающей в Кандалакшский залив.

Яички, зал. К З от Орловского маяка, по Терскому берегу.

Яичная тундра, Маннепахкь, Манньпахкь [*манньй* — яйцо]. 67° 40′ : 32° 40′. В вост. предгорьях Чуна-тундры, между оз. Островским (сист. р. Вити) и Куркиным (сист. р. Курковой). Абс. выс. 425 м.

Яичное Верхн. и Нижн., озера. 67° 50′ : 34° 20′. Через озера протекает р. Умбозерская, впадающая в сев.-вост. часть оз. Умбозера.

Яичный о-вок см. **Маньсуолнеч.**

Яйуденч, возвыш. 68° 10′ : 32° 20′. Южный склон Лосевых тундр к СЗ от Волчьей тундры. Абс. выс. 400 м.

Якимпахк-тундра. 68° 20′ : 35° 50′. На водоразделе басс. р. Кицы (притока р. Колы) и оз. Чудзьявр.

Яков-Салма, сел. Кольского р-на, Нотозерского с.-совета. 68° 20′ : 30° 50′. По обоим берегам оз. Нотозера, в южной его части, в 60 км от сел. Ристикент и в 132 км от пос. Колы. По переписи 1926 г. — 18 чел., к 1938 г. — 28 чел. Озерное рыболовство, оленеводство.

Якутинская гора. 66° 00′ : 39° 00′. На Терском берегу, между р. р. Чапомой и Черновкой. Абс. выс. 120 м.

Якутинский мыс. 66° 00′ : 39° 10′. На Терском берегу к В от сел. Чапома. Абс. выс. 120 м.

Якцуыэй, руч. 67° 00′ : 38° 40′. Левый приток р. Поноя в среднем ее течении.

Яловое оз., Яловко, Когоявр. 67° 50′ : 35° 30′ — 35° 40′. Через оз. протекает р. Курга, впадающая в оз. Ловозеро.

Ям, руч. 66° 30′ : 34° 20′. Впадает в Кандалакшский залив по зап. берегу Турьего п-ова.

Ямка, берег, см. **Хаударент.**

Ямка, гора, см. **Хауденчварь.**

Ямка, губа, см. **Хаудалухт.**

Ямка-рент, берег, см. **Хаударент.**

Ямминярк, мыс. 67° 50′ : 32° 50′. Близ устья р. Монче (басс. оз. Б. Имандры).

Янозеро. 68° 10′ : 36° 50′. Сток по р. Вост. Лице в Баренцово море.

Янозеро. 68° 10′ : 37° 20′. Через озеро протекает в средн. части р. Янъяврйок, правый приток р. Вост. Лицы.

Янчетуайвенч, возвыш. 68° 40′ : 34° 20′. На правом берегу р. Териберки, около оз. Пуарантъявр.

Янъяврйок, р. 68° 10′—68° 20′ : 37° 20′—37° 10′. Правый приток р. Вост. Лицы, на 41 км от устья; в верхн. части называется Пинъяврйок.

Япома, р. 66° 40′—66° 30′ : 36° 20′—36°10′. Левый приток (в 57 км от устья) р. Варзуги в нижнем ее течении.

Япомское оз. 66° 30′ : 36° 10′. Через озеро протекает р. Япома, левый приток р. Варзуги.

Ярв, о., Явр-остров, Арв-остров. 68° 00′ : 32° 40′. На Монче-озере, против устья р. Ярвы (сист. оз. Б. Имандры).

Ярва, Явра, Ярвйок, Куписьйок, р. 68° 00′ : 32° 00′—32° 40′. Впадает с З в Монче-озеро (сист. оз. Б. Имандры).

Ярва, сел. Мончегорского р-на. При реке того же наименования (см. пред.).

Ярва, р. (система р. Ноты), см. **Явра.**

Ярви, оз. 67° 30′ : 31° 50′. Сток в оз. Бабинскую Имандру, в 8 км к СВ от сел. Уполакши.

Ярлыявр, оз. [*ярлы* — натек на дереве, наплыв]. 67° 50′ : 38° 50′. Сток в р. Иокангу в среднем ее течении через оз. Тидеявр и по р. Тидейок.

Ярнышная губа. 69° 00′ : 36° 00′. По Мурманскому берегу, к В от устья р. Вороньей.

Ярнышная Губа, сел. Териберского р-на, Гавриловского с.-совета. В одноим. губе (см. пред.), в 2 км

к З от сел. Дальне-Зеленецкого и в 16 км от сел. Гаврилово. Наживочная рыбацкая станция. Место акклиматизации морской выдры (камчатский бобер). К 1938 г. 6 чел. (раб. и служ.).

Ярнышный мыс, п-ов. 69° 00′ : 36° 00′. На Мурманском берегу, к В от устья р. Вороньей. Отделяет губу Ярнышную от губы Зеленецкой Дальней.

Ястребиный руч. см. **Чиучисуайнек.**

Яурност, губа. 67° 40′ : 33° 40′. Небольшой зал., соединенный с Вити-губой оз. Б. Имандры узким проливом в зап. части южн. берега.

Яцкуръявр, оз. 67° 40′ : 39° 10′. Сток в р. Лыльйок справа (сист. р. Иоканги).

Ячезеро, оз. 66° 40′ : 35° 00′. В верховьях р. Кузрекн, впадающей в Кандалакшский залив.

Ячеозеро см. **Ечозеро.**

ПЕРЕЧЕНЬ

саамских слов, встречающихся в географических наименованиях Кольского полуострова

Ввиду многочисленных различий, которые вносят в произношение, транскрипцию, а иногда и в значение слов разные диалекты и говоры саамского языка на Кольском полуострове, у каждого слова показывается (в скобках) буква, отвечающая начальной букве названий тех именно основных групп саами, которые пользуются данными определениями. Таким образом: (Б) обозначает Бабинскую группу саами, (Е) — Екостровскую, (К) — Кильдинскую, (Л) — Ловозерскую, (Н) — Нотозерскую, (Т) — Терскую, (С) — Сосновскую, (Сем) — Семиостровскую, (М) — Мотовскую и (Печ) — Печенгскую. Буквой (Ф) отмечены финские названия.

В данный алфавитный перечень саамских слов общего значения включены, с кратким переводом, и все саамские географические термины, приведенные в специальном перечне (приложение 3) — во всех их вариантах и диалектах.

Авв (К), авай (Т), аввь (Н) — открытый.
Аггесь — см. **ангесь.**
Ай — дед.
Айк (Н), аккь (К) — время, древность, возраст.
Айк (К) — составная часть названия женских божеств древнего саамского культа, в значении „матери", „матери бога".
Айт (К, Т, Н) — изгородь, ограда для оленей.
Айхт (К, Н) — амбар.
Аккь (К, Т) — пожилая женщина, баба. Ср. **Айк.**
Алаш (К) — очаг, огнище.
Алл (Т, К), элл (К), ылл (Е) — высокий.
Алмант (К, Н), алм-мант (Т) — мир, вселенная.
Алсь (К, Н), альсе (Т) — междуперстие, промежуток между копытами у двукопытных.
Адт (К, Н), алта (Т) — важенка, олень-матка (иногда — старше 3 лет).
Альк (К, Б, Е), альке (Т) — сын.
Альсе — см. **алсь.**
Аммель (Т) — безрогий, комолый.
Ангесь (К), аггесь (Н) — сооружение для ловли диких оленей, в виде изгороди с узкими промежутками, в которых закреплялись веревочные или кожаные петли („силья"); воздвигалось обычно в местах, где проходили дикие олени. Исчезло в 1880-х годах.
Ангь (Т), аннь (Т) — склон возвышенности.
Анес (Н) — жадный.
Аннь (Т) — см. **ангь.**
Аотце-михт-ламбь (К) — кочкарниковое болото.
Аппь-инарр (Н) — океан.
Арр, арре (К), арред (Н) — находиться в покое, сидеть.
Артыз (Б) — плечо.
Ауль (Б) — крюк, крючок для подвешивания котлов над очагом.
Ахш (Н) — топор.

Бреукез (К) — крик животного.

Вааджь (К, Б, Т и др.) — важенка, олень-матка.
Вавель (К) — глубокое русло реки, фарватер.
Вавскияз (Т) — северное сияние.
Вагь, вагх (К, Н) — деревянное вьючное оленье седло.
Вайвиш (Н) — вершина горы, возвышенность.
Вайкес (К, Н, Е) — сквозной, „бездонный" — в применении к глубокому озеру.
Валвенч (К) — глубокое русло реки.
Валес (К, Е, Н и др.) — кит.
Валле (Т), валль (К) — сокол, ястреб.
Вальт (Н), валт (К) — власть, сила.
Варай (Т), варенч (Е, К), варыш (Н) — лесная горка.
Варрэ, варрь (Т), варь (Н) — лесная гора, лес.
Вартед (К, Н) — караулить.
Варыш (Н) — см. **Варай.**
Варь (Е) — см. **Варрэ.**
Варьял (Н) — запад.
Васткиез (С) — северное сияние.
Ватт (Т) — холм.
Вахц (Н), вохц (К) — вязаная рукавица.
Вашш (Н) — кустарник.
Вельтед (Н) — переходить с места на место, на другую сторону, прогуливаться.
Виель (Н) — брат
Виельм (К, Н) — проток, пролив.
Виж (К) — лень.
Виль (Б, К, Т), виель (Н) — брат.
Вилькис (Т), вилькес (Н), вильгес (К) — белый.
Вильме (Т) — проток, пролив.
Вирме (К, Т) — сеть.
Вирр (Н), виррь (К) — лесная горка.
Вирц (Н) — баран.
Витт (Б), вытт (К, Т) — пять.

Воай (Т) — ручей.
Воайв (Т) — вершина горы (букв. „голова").
Воаллек (Н) — водное пространство реки под порогом.
Воарье (Т) — север.
Воинч (Е, Н) — скользкий (в применении к льду или обледенелой поверхности предметов).
Волдр (Т) — шишка, волдырь.
Воссь (К) — пыжик, олень-теленок до 4 мес.
Вохц (К) — вязаная рукавица.
Вуай (Е, Н) — ручей.
Вуайенч, вуайнек (К, Е) — ручеек.
Вуальг (Печ) — ущелье.
Вуаммь (Н) — лесная зона горы.
Вугнэк (К) — осоковые заросли при впадении речки в озеро.
Вуд (Е) — верхняя безлесная часть горы.
Вуельн (Н) — внизу, под.
Вуейтак (Б, Н) — место переправы оленей (на озере или реке).
Вуйй (К), вуой (Н) — сало, жир, масло.
Вуйк (К) — прямо.
Вул (К), выллe (Т) — низ.
Вулле (К), вуоллед (Н) — строгать, резать.
Вульгес, вуллег (К) — низкий, нижний.
Вульн (К), вуельн (Н) — внизу, под.
Вум (Е) — горная долина.
Вум (К, Т) — лесная зона горы.
Вун (К) — залив, фиорд.
Вунгк (К), вуонг (Н) — рыболовный крючок.
Вундас (К) — песок.
Вуой (Н) — сало, жир.
Вуой (Е, Н) — ручей.
Вуоллед (Н) — строгать, резать.
Вуом (К, Т) — лесная зона горы.
Вуоммь (Н) — широкий.
Вуон (Н) — залив.
Вуонг — см. **Вунгк.**
Вуондас (Е, Н), вундас (К), вындс (Т) — песок.
Вуорас (Н) — одичалый, неровистый олень.
Вуотч (Е) — отмель.
Вуэмм (Е) — см. **Вуом.**
Вуппи (Е) — рыболовная тоня, место притонения.
Вуппь (Н) — озерная или речная бухточка, староречье
Вупь (Е) — см. **Вуппи.**
Вурэч (К) — ворона.
Вуун (Е) — залив.
Вуэм (К, Т) — см. **Вуаммь.**
Вуэмм (Е) — горная долина.
Вуэмм (К, Т) — см. **Вуаммь.**
Вуэнне (К) — теща.
Вуэск (К) — окунь.
Выбрас, выберс (Т) — олень-самец третьегодок.
Выд (Е) — вершина, покрытая субальпийской растительностью.
Выд (Б) — отдельная гора.
Выденч (К, Е), выдыш (Н) — горка, вершинка.
Выдз (Т), вэдз (К, Е) — снег.
Вылле — см. **Вул.**
Выльме (Т) — прибрежная полоса после отлива или спада воды.
Вындс (Т) — песок.
Вырте (Т), вырть (К) — быстрое течение.
Вытт (К, Т) — пять.
Выэд (Е) — см. **Выд (Е).**
Выэденч (К, Е) — горка, вершинка.
Выэйв (Н) — горная вершина.
Выэйе (Т) — ручей.
Выэрье (Т), выэрьем (Сем) — север.
Вьирт (Н) — обрыв речного дна.
Вэрр (К, Н, Б) — кровь.
Вэрть (Н) — быстрое течение, течение.

Горр (Е, К), гурр (Т) — ущелье.
Гушк (Б) — речной порог.

Джёрр (Е) — горный хребет.
Дойб, дуайбе, дуйв (Е, Н) — пространство между озерами.

Евесь — см. **Эвес.**
Егель (К) — ягель.
Егелькант (К) — бугор, покрытый ягелем.
Ей (Т) — ручей.
Еккь (К) — год.
Етть (Н) — осоковое болото.
Еуарь (Н) — озеро.
Ечч (Н) — отец.

Игий — ночь.
Иебешь, иппиш (К), хиаваш (Н), хиабаш (Е) — лошадь.
Иекк (Н) — болото.
Иелле, илле (К, Е Н, Т) — житель, жить.
Иелледь (Н) — жить.
Иенн (К, Н), йеннь (Б), йиенне (Т) — мать.
Иеннай (Т) — дядя по матери.
Иеррем — плесо.
Ий, игий — ночь.
Инц (Т) — утро.
Инцысь-тасть (К) — звезда Венера (букв.: „утренняя звезда").
Иогенч (К) — речка.
Иок, йок повсеместно) — река.
Иок-ладвь (Н) — вершина реки, исток реки.
Ионн (К, Н) — большой.
Иппиш (К) — лошадь.
Ирни (Н) — наиболее широкая часть озера.
Иттед, йиттед (К, Е) — показываться, обнаруживаться

Йемне, йемнь (К, Т) — земля.
Йенг (Н) — лед.
Йенк, йенкь (К, Е) — болото.
Йеннь, йиенне (Б) — мать.
Йидыч (Е, Б) — голец *(Salvelinus alpinus).*
Йинг (КТ), йенг (Н) — лед.
Йиттед — см. **Иттед.**
Йоченч (Е) — речка.
Йырнь (К, Е) — удаленное от берега место большого озера или моря, „голомень".

Каалк (К) — лыжи.
Кайв (К, Н) — источник, родник.
Кайв-ламбь (Е) — моховое болот с участками топей.
Кайдаш (Н) — пространство между рекой и озером.
Кайег кайй (К, Н, Т) — чайка.
Кайн, кеайн (Т, К, Н), кейн (К, Е, Б) — место, где проходит зимняя дорога, проезжее место.
Кайнт (Е) — сухое место на болоте.
Кайсе (Печ) — возвышенное узкое место между рекой и ее притоком.
Калв (Е, Н) — муть или окраска воды, получающаяся от недавно окрашенного невода.
Калле (Т) — скала.
Калле (К), каллед (Н, Е) — переходить в брод.
Калли (Е), каллий (Б) — скала.
Калм (К), калме (Т) — холод.
Калм-чацць-коппь (Т) — родник.
Кальм (К), кальме (Т) — могила.
Кальмед (Т) — зябнуть.
Каль-чацць (Т) — родник.
Кальч (К. Н) — жемчуженосная раковина *(Margaritana margaritifera).*
Камнть (К) — невидимое, скрывающееся.

Кандас (Б) — вьюк, ташка.
Канть (К) — сухое место на болоте.
Каперэнч (К) — шапочка.
Каппер (К, Е, Н) — шапка.
Карап (от русск.) — корабль.
Карва, карве (Т) — баклан.
Каркис (К, Е) — горький.
Карнас (К, Т, Н) — ворон.
Карнь-варай (Т) — лесная горка с круглыми склонами.
Карпас (от русск.) — карбас.
Каррев (Е) — моховое болото без деревьев.
Каррев (Н) — кочкарниковое болото.
Каррь (К, Н, Е) — сосуд, чаша, тарелка, „корец".
Карт (повсеместно) — ограда, загородка, огородка.
Картлем (Т) — жердяное ограждение для оленя, привязанного к дереву на кормище.
Кассь (Б, Н) — смола.
Каттед (Б) — прятать, скрывать.
Кауж (Е), кашш (Н) — сука.
Кацке (К), коацке (Т) — кусать, грызть, кастрировать оленей путем надкусывания тестикул.
Кацкес (Н) — заливистое (дно реки или озера), от „кацкеть" — кусать.
Кашш — см. **Кауж.**
Кеайн, — см. **Кайн.**
Кевлик (Н) — ручка, дужка у котла, чайника и т. п. предмета.
Кевнес (Н) — водопад.
Кедьг, кедьк — камень.
Кейн — см. **Кайн.**
Келес (Б) килесь (К) — лживый, обманчивый.
Кемесь (К) — глухариный ток.
Кендзесь (К) — узкий.
Кент (Н) — „кентище", место, где раньше жили.
Кересь повсеместно) — саамские сани в виде лодки („кережка").
Керк (К, Е, Н) — костяной вертлюжек, часть оленьей узды.
Кесь (В), киесь (К, Н) — лето.
Кетк (К), кэтк (Т) — россомаха.
Кетьк, кетьке — см. **Киетьк.**
Кеунес (Н) — водопад.
Киалг (Н) — лесная равнина с ягельниками.
Кид (Н) — весна.
Кнедьг (Е) — камейстые россыпи на равнине.
Киелг — см. **Киалг.**
Киеми (Е, Н) — котел.
Киерръ (К) — карликовая береза (*Betula nana* L.).
Киесь (К, Н) — лето.
Киетьк, кетьк (К, Н, Е), кетьке (Б, С), киетьке (Т) — камень.
Киехчед — см. **Киихчед.**
Киеч (К) — конец.
Кинтт (К, Т) — рука.
Киихчед (К), киехчед (Н), киччед (Б) — наблюдать.
Кий (повсем.) — след.
Киккед (К) — колдовать с пением и выкриками, „киковать" (от „кикь" — кукушка).
Кильте (К), кильтед (Н) — запретить, отказать.
Кинд (Е), кинт (Е), кинтуш (К), кинтшаньте (С), кинтыш (Т), — „кентище" (см. **Кент**).
Китт (К, Т) кид (Н) — весна.
Кихкед — токовать, куковать (ср. „киккед").
Киччед — наблюдать.
Коабсес (К) — невеста.
Коаддь (Н) — дикий олень.
Коайвед — см. **Койвед.**
Коайвесь, куайвесь (К, Е, Н) — место, где олени копают копытами ягель из-под снега.
Коарг (К, Е) — „корга", отмель, мель.
Коарк, коаркас (К) — прекрасный, великолепный, хвастливый, гордый.
Коарк (Н) — каменистая прибрежная полоса рек и озер.
Коацькед — см. **Кацкед.**
Коашк (Н) — болото с мелким кустарником.
Коддь (Н) — дикий олень.
Койвед (Б), коайвед (Н) — копать.
Койвт — см. **Кувт.**
Колле (К) — скала.
Колм (повсем.) — три.
Коль (Б), колль (К, Н, Т) — золото.
Конагас, конгас (повсем.) — князь.
Конть (К), коаддь (Н), конте (Т) — дикий олень.
Конч (К, Т), кунч (Е) — моча.
Копаст (К) — черпак.
Корв (Б) — злой, сердитый, гневный.
Корв (К) — баклан.
Корг (К, Е) — „корга", отмель.
Корр (Е, К) — ущелье.
Корщ (Е) — сквозное ущелье.
Котте (К), Коттед (Н) — вязать.
Котти (К, Е) — штаны.
Кошк, кошкь (К, Е) — сухой.
Кощ (Е) — сквозное ущелье.
Куаде (Т) — вежа.
Куайвесь — см. **Коайвесь.**
Куалваш (Н) — лесная равнина с ягельником.
Куарк (Н) — отмель.
Кувви (Н) — прибрежная полоса, обнажающаяся после отлива или спада вод.
Кувскэз (К, Н) — северное сияние.
Кувт, куувт (К, Т), куэвт (Е), койвт (Б) — змея.
Кувч (К, Е, Н) — кумжа (*Salmo trutta* L.).
Кукес (К, Е, Н) — длинный, долгий.
Кулб (К, Н), кулбан (Печ) — ягельник.
Куллэ (К), куллед (Н) — слышать.
Кулп (К, Н), кулпан (К) — ягельник.
Куль (К, Е), кылле (Т) — рыба.
Кульм (К, Т) — бровь.
Кунн (К, Н, Т) — зола.
Кунч — см. **Конч.**
Куорбаш (Н, Печ) — гарь.
Куошк (Н) — речной порог.
Курбаш, Курбыш (К, Е, Н) — паленый, горелый, гарь.
Курнехк — см. **Курьнех.**
Курп (К) — холм.
Курпаш (Е, К) — гарь.
Курр (Т) — ущелье.
Курт (Е) — борозда (в горах).
Курщ (Т) — ущелье, овраг.
Курьнех (К, Е) курнехк (Н) — рыбник, кулебяка, „курник".
Кускез (К, Н) — северное сияние.
Кусколь (Н) — проток между озерами.
Кусс (К, Н, Е) — ель.
Куувт — см. **Кувт.**
Кухт (К) — два.
Куцкет (Е, К) — перешеек.
Куцколь (Н) — проток между озерами.
Куцц (К) — кислый, прокисший.
Кушк (К) — речной порог.
Куэвт – см. **Кувт**
Куэльк (Н) — тихо (применяется только к воде).
Куэмдес (К) — шаманский бубен.
Куэнн (К, Н) — воюючий.
Куэпч (Н) — медведь.
Куэрк (К, Е) — см. **Коарг.**
Куэттнелле (К) — „домовой", буквально: вежный житель.
Куэтть (К), куаде (Т) — вежа.
Куэцкель (Н) — проток.
Куэцкем (К, Е) — орел.
Кылле — см. **Куль.**
Кылп (К), кылб (М) — передняя (надглазная) ветвь оленьего рога.

Кынц (Е) — коготь.
Кырп (Т) — холм.
Кысс (Е, Б) — толстый.
Кышк (Т) — порог.
Кэльм-чащць (К) — родник.
Кэнц (Т) — копыто, коготь.
Кэпс (К, Е) — тень.
Кэрк (Т) — см. **Коарг.**
Кэрр (К, Н) — кора.
Кэскас (К, Н) — можжевельник.
Кэтк — см. **Кетк.**
Кэцкэд (К), кэхцкэд (Н) — утонуть.

Лавнг, лавнь (К) — торф, дерн.
Лаг (Е) — нишеобразное понижение склона возвышенности.
Лай (К, Н) — свинец.
Лайт (Н) — доска для лодки.
Лайтратен (Н) — заготовлять доски для лодок.
Лак (Е) — см. **Лаг.**
Ламбес (К, Е) — овца.
Ламбь, лампе, лампь (К, Т), ламьпе (Т) — торфяник, где растет морошка.
Ланнь (К) — городок.
Ласс (М, Печ) — островок, подводный камень.
Лахп (Н), лахпаташ (Печ) — тоня.
Лейп (К, Н и др.) — хлеб.
Лемм (К, Е, Т) — летний загон для оленей, дымокур.
Лиехп (К), лиехпе (Т) — ольха.
Лоахт (Н) — жертвоприношение
Лой (К) — сильный, крепкий.
Лоппель (Н) — олень-первогодок.
Лопье (К) — тоня.
Луамб (Е) — озерко, „ламбина".
Луббол (Н) — проточное озерко.
Лувве (К), луввед (Н) — встряхнуть.
Лувьт (К), луут (Е), лувт (Н) — доска.
Лумбал (Е) — проточное озерко.
Лумме (К), луоммн (Е) — морошка.
Лутинч (Е) — заливчик.
Луут — см. **Лувьт.**
Луут (Е) — залив.
Луутынч (Е) — см. **Лутинч.**
Лухт (Е, К, Н) — залив.
Лухтынч (Е) — см. **Лутинч.**
Луч (Е, Н) — понос.
Лыкт (Т) — залив.
Лысть (Е), лыст (Н) — лист.
Лыхпаль (К), лоппель (Н) — олень-первогодок, лопанка.
Лэхк (Т) — гора.
Лямит (К) — большой густой лес.
Лямкт (К) — лесная зона горы.
Лямт (Т) — большое пространство с тундровой растительностью.

Маддер (Н) — материк.
Маий (К, Е, Н и др.) — бобер.
Майт (К, Б) — молоко.
Малль (К) — березовый, древесный сок.
Ман (Т) — проточное озерко, плесо.
Мандер (К), мандыр (Т) — материк.
Манн (Т) — см. **Ман.**
Манна (Т) — луна.
Маннь (К) — яйцо.
Маньнь (К, Е, Н) — невестка.
Мантер (Е) — материк.
Маркс (повсем.) — рубль.
Мастым (Е) — тесный, узкий.
Мер, мерр (К) — север.
Мерр-пинк (К) — север, северный ветер.
Миалл (М, Печ, Е) — каменная осыпь.
Миарр (Н) — море.
Миелль (М, Печ, Е) — каменная осыпь.
Миерр (К, Н. Т) — море.
Моарест (Печ) — верхняя граница древесной растительности на горах.
Моатьк (К, Н) — участок суши между водными пространствами.
Мог, могн (Т) — холм.
Моджес — см. **Моччесь.**
Мончес — см. **Моччесь.**
Морръ (К) — зыбкое болото.
Мохкань-иеккь (Н) — болото.
Моччесь, моччес, кучесь (К), моджес (Е) — красивый.
Моэреськь (Н) — см. **Моарест.**
Муог-ламбь (Е) — бугристое торфяное болото.
Муотьк (К, Н) — **см. Моатьк.**
Мурд (К) — валежник и мусор (на дне озер и рек).
Мурн (повсем.) — ягода.
Мут (К) — снег.
Мучесь (К) — см. **Моччесь.**
Мырр (Т) — дерево.

Навль (К) — гвоздь.
Найм (К) — свадьба.
Намм (К), намме (Т) — „бархат" (шкурка) на оленьих рогах.
Нахка (Е, Б), нахк (К) — кожа, шкура.
Нельк (Н), ниельк (К) — голод.
Нёнынч (Е, К) — „носок", отрожек, выступ горы.
Нёрг (Е) — утка-чернуха (*Fuligula nigra*).
Нёрк (К) — мыс.
Нёрм (Е, Н) — заливной луг, пойма.
Нёрмыч (Е) — лужок.
Нешк (Т) — „зашеек", водное пространство у истока реки из озера или у впадения ее в озеро или море.
Ниели (К, Е) — четыре.
Ниельк — см. **Нельк.**
Ниецке (Т) — горный перевал.
Нийт (К, Н, Б), нийте (Т) — девочка, дочь.
Нийтес (К, Н) — девичий, девочкин, дочкин.
Нинч (К), нинче (Т) — женские груди.
Нишк (Т) — см. **Нешк.**
Ноайт, нойт, нойд (К, Н), ныэйте (Т) — колдун.
Нодэ — рукоятка.
Нуехть — см. **Нухть.**
Нуккеш (К), нухкешь (Н) — щука.
Нумпь (К), нумьпе (Т) — второй другой.
Нурь (С), нурт (Б), нуртэ (К), нурьтий (Б) — восток
Нухкеш — см. **Нуккеш.**
Нухть (К), нуехть (Н) — невод.
Нызан (К), нэзан (Н) — женщина.
Ныpт (Б) — восток.
Ныpте (Т) — юг.
Нышк (К) — см. **Нешк.**
Ныэрхта (Т) — можжевельник.
Ньёр (Н) — небольшой порог на реке.
Ньявв (Н, К, Е) — быстрое течение в реке.
Ньярь (Н) — см. **Ньёр.**
Нэмп (Н) — большая волна.
Нэшкь (Н) — см. **Нешк.**
Нюацк (Е), Нюахцк (Н) — горный перевал.
Нюл (К) — стрела.
Нюльп (Н) — безрогий.
Нюн (Е, К), нюнне (Т), нюннь (Е, К), нюоннь (Н) — „нос", горный отрог, выступ.
Нюрр (Т) — подводный камень.
Нюрькед (К, Е) — свистеть.
Нюхч (К, Н, Б) — лебедь.
Нюэммель (К) — заяц.
Нюэцк (К) — горный перевал.
Нявкелес (Н) — скользкий.

Нявь (Н, К, Е) — быстрое течение в реке.
Нял (повсем.) — песец.
Няльм (К, Н, Б) — рот.
Няльм (Печ) — устье реки.
Нярги (Т) — мысок.
Нярк (К, Е, Н, Т) — мыс.
Нярконч (К, Е), няркиш (Н) — мысок.

Оайв (Б) — голова, горная вершина.
Оарек (Е) — олень, самец-второгодок.
Одл, отт (К, Н) — новый.
Ой (Б, М) — ручей.
Ойв (Б) — горная вершина, голова.
Олгус, олкен (К), олкыс (Т) — вне, снаружи, вдали.
Олк (К, Т) — вешалка для просушки рыболовных сетей („грядка").
Олмэ — люди.
Олмэнч (К), олмынч (Е, Б) — человек.
Олянч, олэнч-уайв (Е) — богульник, болиголов *(Ledum palustre)*.
Опп (Н, Б), умп (К) — закрытый.
Орденч (К) — „тундрица", небольшая горная гряда.
Ордыш (Н) — небольшой горный хребтик.
Оррть (Н) — хребет без седловин.
Ортэнч (К) — см. **Орденч.**
Отт — см. **Одл.**
Охт (Е) — туча.

Пай-варрь (К) — запад.
Пайк (Н) — часть, кусок.
Паконч (Е, К) — горка.
Палл (К, Н) — шар, мяч, небольшой холм.
Пальгес (К, Н) — охотничья тропа.
Парказ (Т) — женская коса.
Парт, пархьт, (Т) — изба.
Партом (К) — кормлю.
Партем (К) — кормление, кормил.
Парц (Т) — выпячивание, вздутие.
Парьктед (К, Б) — заплетать косу.
Паудаш, пауташ (Н) — небольшая скала.
Паута (Е), пауть (Н), паутэ (Е) — скала, „пахта".
Паутэсь (Н) — второстепенное русло в реке, имеющее несколько протоков.
Пахк (К, Т) — теплый.
Пахк (Н) — голая гора, вершина.
Пахке (Т), пахкь (К, Е, Н) — голая гора.
Пахт (Т) — см. **Паута.**
Паччед (К, Н) — вертеть, ворочать.
Пашк (повсем.) — экскремент.
Пеалсе (К) — подле, у.
Педзь (К), пядз (Н, Б) — сосна.
Пейв (К) — солнце, день.
Пейве (повсем.) — солнце, день.
Пиасс — см. **Пиессь.**
Пиейв (К), пиейве (Т) — см. **Пейве.**
Пиелль (К, Н) — половина, сторона.
Пиельк — см. **Пялк.**
Пиессь (К), пясс (Е), пиасс (Н) — береза, береста.
Пингк (К, Е, Б, Т) — ветер.
Пиччинь (Т), питчен (К, Е) — хвост, олений хвост.
Поадз, пуадз (К) — олень.
Поара — овод.
Поареич (Е) — небольшой горный хребет с острым гребнем.
Поарръ (Н) — горный хребет без вершины, гребень.
Пох (К, Н), пахк (К, Т) — теплый.
Поба — см. **Поубэ.**
Подас (Н) — осенний лед, движущийся по реке перед ледоставом, — шуга, донный лед.
Полмэх (К) — женская коса.
Поньлэхтэд (Н) — сворачивать, поворачиваться.
Порк (К, Н) — пурга.
Порр (Е) — горный хребет с острым гребнем.
Порре (Т) — острый гребень горы.
Порры, поррыд (Т), поррэ, поррэд (К, Н, Б) — есть, насыщаться.
Порьяс (К, Н) — парус.
Поссед (Н) — дуть, вздуваться.
Поубэ, поба (К, Н, Е) — одно из иносказательных названий медведя.
Пуадз (К) — олень.
Пуай (К) — ива *(Salix caprea)*.
Пуарт (Е) — берестяная коробка.
Пувр (К) — загон для овец.
Пуйт (К) — жир, сало.
Пул (К) — берестяной поплавок.
Пулле (К) — гореть.
Пульджь, пуольдж (Печ) — „оз", гряда ледниковых наносов.
Пури (К, Е, Н) — рубленый амбарчик для хранения мяса.
Пуэгень (К) — пояс.
Пуэлхе, Пылхе (К) — зажигать.
Пуэрьт (К) — берестяной короб.
Пуэттед (К) — приходить.
Пыдхе — см. **Пуэлхе.**
Пырт (Е), пэрхт (К), пэрт (Н, Б), парт, пархьт (Т) — изба.
Пысс (К, Н) — ружье.
Пэлв, пылв (К, Е) — облако.
Пэрт, пэрхт — см. **Пырт.**
Пьенне (К) — собака.
Пядз — см. **Педзь.**
Пялк (Е), пиельк (К, Н) — большой палец, палец.
Пяртемь (Е) — ловушка, „пасть" для россомахи и др. зверей.
Пяссь — см. **Пиессь.**
Пястед (Е) — освобождать, спасать.

Рабет (Т) — копать.
Равт, раут (К, Н), ревт (Т) — палия *(Salvelinus alpinus* var. *salvelinus)*.
Райй (К, Е, Н) — граница.
Райк (К) — дыра, яма.
Рандэч (К) — бережок.
Рассь (К, Н) — трава.
Ратед (К) — изготовлять, заготовлять (древесину и т. п.).
Раут — см. **Равт.**
Рахт (Печ) — скалистый уступ на склоне горы.
Ревт (Т) — палия.
Ревт (К, Е) — см. **Реут.**
Ремнь (Е), риемнь (Н), римнь (К) — лисица.
Рент (Е), ретт (Н) — берег.
Реут, ревт (К, Е) — рехкающий хирвас („рехкать" — издавать характерные звуки вроде рева; рехканьем во время гона олени-хирвасы собирают около себя самок).
Рехп — см. **Рэпп.**
Риемнь — см. **Ремнь.**
Рик-кнелл (Е) — медный колокольчик.
Римнь — см. **Ремнь.**
Рисс (К) — березняк, лозняк, вица, хворост.
Рист (Н, Б), рыст (К, Т) — крест.
Рихк (Н, Е) — желтая сера (служила ранее при добывании огня огнивом).
Рихт (Е) — см. **Рахт.**
Ровас (К) — крепкий, сильный.
Ровва (К) — меховой спальный мешок.
Рогк, рокк — нерпа.
Руак, руок (К, Е, Н) — тростник.
Рувсес — см. **Рупсес.**
Рувть (К), рувт (Н) — железо.
Руок — см. **Руак.**
Рупсес, руэпсес (К, Б) — красный.

Руотси (Б, Н) — финн (собственно: шведский финн; финляндский финн — **лайдиш**).
Руот (К) — ржавчина.
Руэпсес — см. **Рупсес.**
Рынт (К), рынта (Т) — берег.
Рыст — см. **Рист.**
Рэпп (К), рехп (Н) — куропатка.
Рэтт (К) — пасть, капкан.
Рэхть (Н) — обрыв скалы, скалистый уступ горы.

Саав (Н) — плесо реки.
Савлм (Т) — пролив.
Саатка (Н, Т) — пристань, бухта на реке, поселок на берегу реки.
Сааткенч (Е) — уменьшит. от предыдущего.
Сава (Е), савван (Б) — плесо реки.
Савн (Т) — заводь.
Савс, сакс (Т), сэвс (К, Н) — шерсть (волос животного; овечья шерсть — **улл, олл**).
Савь (Е) — плесо реки.
Сакс — см. **Савс.**
Саррь (К), сэррь (Н, Б), сарре (Т) — черника.
Сатка (Т) — см. **Саатка.**
Саудз (Печ) — овечка.
Сауй (К) — юг.
Сахпег (К, Т, Н) — сапог.
Сейд, сейт (повсем.) — „священный камень", „каменное божество" — предмет древнего саамского культа. Сейды сохранились в виде необделанных камней, частей скал, преимущественно по берегам озер и рек. „Покровители" охоты и рыболовства у древних саами.
Сиенгес (К, Т) — тонкий.
Сиенгк — тонко.
Сийт (К, Н, Е, Б и др.) — селение, погост.
Силп (Н, Б, Т) — серебро.
Сияс — тетка, младшая сестра матери.
Совель — см. **Суэввель.**
Совэй, соввый (К) — юг.
Сопп — см. **Суппь.**
Сопт (К, Е, Н и др.) — пена.
Сорьвэ (Е) — сухостой.
Сохпь — см. **Суппь.**
Суал, суаллу (Н) — остров, острова.
Суаннь (Н) — травяное болото.
Суйд, суйт (К) — трава, сено.
Сулэй (К) — фляжка, сулея.
Сулле (К) — острова.
Суол (К, Е) — остров.
Суолгиш (Н), суоленч (К, Е) — островок.
Суоллы (К, Е), суоллэ (К, Е), — острова.
Суолнеч (К, Е) — островок.
Суппь (К), соппь, сохпь (Н) — осина.
Суррь (К, Н) — пространство между рекой и ее рукавом в месте соединения их; проток реки.
Суэввель (К), сэввель (Н, Б), соввель (Н) — харпус *(Thymallus).*
Суэл (Печ), суэль (К) — остров.
Суэмп — см. **Сыэмп.**
Суэпмт (Н, Е) — кокора.
Суэн, суэйн (К, Н) — трава, сено.
Суэннь (К) — спокойно.
Суэнпэстем (Н) — вилы для сена.
Суэрвь (К), сорьвэ (Е) — сухостой.
Сыд (К, Е) — шероховатый, неровный.
Сый (Т) — гной.
Сыллы (Т) — острова.
Сылп (К), силп (Н, Б, Т) — серебро.
Сыль (К) — скудный, бедный (напр., бедное рыбой озеро).
Сыэл (К), сыэлай (Т) — остров.
Сыэмп, (Т), суэмп (К) — палка, употребляемая при ходьбе на лыжах; посох, палка вообще.
Сэввель — см. **Суэввель.**
Сэвс (К, Н) — шерсть.
Сэрв (К) — лось.
Сэрвес (К) — олень-самец, производитель (русск. „хирвас").
Сэррь (Н, Б) — черника.

Тааste (Т) — звезда.
Тавал (Н Б), таввал (Н, Б) — север.
Талл (К, Н, Б), талла (Т) — медведь.
Тальв (К, Н), тоальв (Б) — зима.
Тальв-куэрпьтек (Н) — подъем на зимней дороге от реки на высокий берег.
Тарьв — см. **Терв.**
Таст, тасть (повсем.) — звезда.
Тахтед (К) — желать, хотеть.
Терв (Е), тэрв (Н), тарьв (К) — деготь, смола.
Термес, тьермес (К, Е, Н, Б), тирмес (Т) — 1) гром, 2) божество древнего саамского культа — „бог-громовик", соответствующий, повидимому, древне-скандинавскому Тору.
Терми (Б) — горка, холмик.
Термь (Т) — небольшая и невысокая узкая возвышенность.
Тиеньтед (К) — перегораживать, перехватывать зажимать.
Тиермь (Е) — гора, холмик.
Тирмес — см. **Термес.**
Титтед (К) — ведать, знать.
Тоальв — см. **Тальв.**
Тоарас, тоарест (К) — поперек.
Товт — см. **Тохт.**
Тойб (Е, Н) — участок суши между озерами.
Толп, толпь (от русск.) — столб.
Торме (К, Н) — портить.
Тоут — см. **Тохт.**
Тохп (К, Н, Т) — ножны для ножа.
Тохт (Н), товт (К), тоут (Е) — гагара.
Туадар (Н) — тундра (возвышенность).
Туйб (Е, Н) — см. **Тойб.**
Туйбол (Е, Н) — пространство между озерами.
Тули (К), тылье (Т) — оленья шкура, постель.
Тулп (К, Е, Н) — плоский.
Тульед (К) — задерживать, препятствовать.
Тундар (Е, К) — см. **Туадар.**
Тундар-локк (Б) — вершина без леса.
Тундар-мыереск (Е) — верхняя граница лесной растительности на возвышенностях.
Тундр (Е, К) — тундра, возвышенность.
Тундренч (К) — тундрица, горка.
Туэйб (Е, Н) — см. **Тойб.**
Тьерм (К) — гора, холмик.
Тьермес — см. **Термес.**
Тьермь (Е), тьярм (Н), тьярмыш (Н) — гора, холмик.
Тэнн (К) — кремень.
Тэрв — см. **Терв.**

Уай (С) — ручей.
Уайв (К, Е) — голова, вершина горы.
Уайвенч (К, Е), уайвиш (Н) — головка, вершинка горы.
Уайе (С) — ручей.
Уайнек (К, Е и др.) — ручеек.
Уалляд (Н) — заводь.
Уанкед (К, Е) — удить.
Уарбис (Н) — сирота.
Уаррев — см. **Уэррев.**
Уахпес (Н) — проводник.
Умп — см. **Опп.**
Урм (Н) — свищ на оленьей шкуре.
Уррть (Н) — горный хребет без седловин.
Урт (К), урта (Т), уртэ (Т) — горный хребет, массив, „кейва".
Уцц (К, Е, Т) — малый.

Уырьял (К) — запад.
Уэйв (К, Е) — голова, горная вершина.
Уэлль (К), ыэлле (Т) — кремень.
Уэллык (К) — плечо.
Уэлес (К), уахпес (Н) — проводник, „опас".
Уэррев (К), уаррев (Н) — белка.
Уэрьял (К) — запад.

Хавт (Н, Б), хаут (К, Е) — яма.
Хауденч (К, Е) — ямка.
Хаут — см. **Хавт.**
Хнабаш, хнаваш — см. **Небеш.**

Цаккед (К) — толкать.
Целей (С) — остров.
Цикк (К) — туман.
Цилл (Т) — звон.
Цоапц (Н) — многолетний снег на горах.
Цуэбб — см. **Цуэмп.**
Цуэйгес (К), — неглубокий, мелкий.
Цуэмп (К), цуомп (Б), цуэбб (Печ), цыэмб (Т) — лягушка; морская звезда (последнее у Печ.)

Чадзь, чацць (К) — вода.
Чаккь (К) — многолетний снег на горах.
Чакли (К), чахкли (Н) — мифические подземные человечки из древних саамских сказаний.
Чалм (К, Е, Б) — пролив, салма.
Чальм (К, Н), чальме (Т) — глаз.
Чаппис (К) — черный.
Чарр (Т) — тундра.
Чарра (Т), чарре (Т), чаррэ (Т) — горный хребет.
Чахкли — см. **Чакли.**
Чахч (Т), чехч (К, Н) — осень.
Чахч-манна (Т) — октябрь.
Чацкед (К) — бросать, толкать, метать лассо.
Чацкем, чацкем-нурр (К) — лассо для ловли оленей в стаде.
Чацць — см. **Чадзь.**
Чашнь (К, Н) — дятел *(Picoides tridactilus).*
Чеврес (К, Е, Н, Б) — выдра.
Чехч — см. **Чахч.**
Чивр (Т) — галечник.
Чигар (К) — оленье пастбище; у русских Терского берега „кегор".
Чиевч — см. **Чийвт.**
Чиерра (Н) — горный хребет.
Чийвт (Е), чиевч, чиехч (Н) — полевой чирок *(Anas crecca)*; у местного населения „ястреб".
Чилли (Т) — в длину, вдоль.
Чимс (Т) — рыбья чешуя.
Чинглес (К, Т, Н) — глубокий.
Чирм, чэрм (К) — одно из иносказательных наименований волка.
Чирмек (К, Е, Н) — олень в возрасте от 1 г. до 1 г. 4 м. — на Имандре; олень первогодок — на Нотозере.
Читте (Т) — сто, сотня.
Чиур (Н, Е) — галечник.
Чови (К) — живот, желудок.
Чокк, чокки (Е, К, Т) — пик, острая вершина.
Чокк-каппер (К) — чорт; буквально: „островерхий колпак", кроме того — в сказаниях — „помощник бога, посылающий дождь, делающий грозу".
Чокк-палл (Т) — конусообразная возвышенность.
Чоль-паут (Е) — скалистые останцы.
Чорвед (Б), чуорвед (Н) — кричать.
Чорвмуш, чормуш (К, Б) — крик.
Чорр (К, Е, Б, Т) — горный хребет.
Чохкь (Н) — см. **Чокк.**
Чуадз (Н) — оленье стадо.
Чуальм (Н) — пролив, салма.
Чуарвь — см. **Чуэрвь.**
Чуацц (Н) — трухлявая, дуплистая береза, труха в дупле березы.
Чуввис (К, Е) — светлый.
Чулм (К) — узел.
Чумас (К) — рыбья чешуя.
Чумм (К) — рыбья чешуя.
Чумп (Б) — бедро.
Чуолл (Н) — загородка для оленей.
Чуолм (К, Е, Б) — пролив, салма.
Чуорвед (Н) — кричать.
Чуорж (Н), — клюква.
Чурмас (К) — град.
Чухкь (К, Е, Н, Б) — ларец, короб.
Чухч (К) — глухарь.
Чуельм (К, Е, Б) — пролив, салма.
Чуэнне (К) — гусь.
Чуэрвь (К), чуарвь (Н), чыэрв (Б) — рог, олений рог.
Чуэт (Н) — сто.
Чыэрв — см. **Чуэрвь.**
Чэрм — см. **Чирм.**

Шалле (Т) — сглаживать.
Шалмат (Т) — олень-самец в возрасте от 3 до 4 лет.
Шапп (К) — сиг.
Шапш (Н) — снежок.
Шарр (Т) — тепло (от русск. „жар").
Шелес — см. **Шэллес.**
Шешш (Т) — шум.
Шилд — см. **Шэллес.**
Шовв (К) — глина.
Шолше (К) — жалеть.
Шуонь (К) — травяное, осоковое болото.
Шур, шурр, шуур (повсеместно) — большой.
Шуэнь (К) — травяное болото.
Шэллес (К), шелес (Е), шилд (Е) — гладкий, ровный.
Шэльшед (К, Н) — жалеть.
Шэнь (Т) — осоковое болото.

Ыей (Т) — ручей.
Ылл — см. **Алл.**
Ыэй (Т) — большой ручей.

Эбр (Н, Е) — дождь, ливень.
Эвдест (Е) — перед, вблизи.
Эвес, евесь (Н) — пища, запасаемая охотниками в местах охоты или в дорогу.
Элл (К) — высокий.

Ювал (Е), юовв (Н) — каменистая россыпь на склонах и вершинах гор.
Юкс (К, Т, Е, Б, Н) — лук, дуга.
Юльк (Т) — нога.
Юолг (Е) — нога, звериная лапка.

Яверь (К), явирь (К) — озеро.
Яврыш (Н) — озерко.
Явр (К, Е), яврь (К, Е), яврэ (Т) — озеро.
Яммей (К, Е) — мертвый.
Ярлы — наплыв на дереве.
Яуренч (К) — озерко.
Яурнес (Н) — озерный залив, в виде озерка.
Яурь (Н) — озеро.

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ

саамских физико-географических терминов

Постоянно соприкасаясь с природой и широко используя ее элементы, саами издавна обогатили свой язык физико-географическими терминами. Эти термины постоянно встречаются и в саамских географических названиях в качестве составной их части, обычно в конце названия. В своей совокупности они представляют крупный научно-исследовательский и практический интерес: нижеприводимый перечень, почти исчерпывающий запас существующих у саами определений, может значительно облегчить ориентировку на местности по указаниям коренных обитателей тундры и послужить вместе с тем средством к точной фиксации новых названий.

Физико-географические термины сгруппированы соответственно основным подразделениям ландшафта, чтобы в наглядной форме представить весь запас саамских слов по каждой категории в отдельности — по всем диалектам одновременно. Термины эти включены и в общий перечень саамских слов.

Впервые саамские физико-географические термины, относящиеся преимущественно к бассейну оз. Имандры, были опубликованы (в числе 32) Г. Д. Рихтером; все они относятся к екостровскому говору и сопровождаются знаком (Б). В процессе составления настоящего труда (I тома), при участии местных саами выполнена остальная, бо́льшая часть работы по всем диалектам и говорам.

Общие понятия

Алмант, алм-мант (Т) — мир, вселенная (от „альм" — небо, „мант" — земля).
Йемнь, йемне (К, Т) — земля, страна.
Мантер (Е), мандер (К), маддер (Н), мандыр (Т) — материк [от слова **Мант (К, Т)** и **Мадд (Н)** — земля].
Миерр (К, Н, Т), мнарр (Н) — море.
Аппь-мнарр (Н) — океан, открытое море.
Пейве (повсем.), **пиейв, пейв (К), пиейве (Т)** — солнце, день.
Манн (К, Н), манна (Т) — луна, месяц.
Тасть (К, Н), таст (Б), таасте (Т) — звезда.
Инцысь-тасть — Венера (букв.: „утренняя звезда").
Кувскэз, кускез (К, Н), вавскияз (Т), васткиез (С) — северное сияние.

Стороны горизонта

Таввал, тавал (Н, Б) — север (связано с понятием „море": **тэввь (К), тавве (Т)** — морская глубина, глубокое море).
Мер, мерр (К) — север (букв.: „море").
Мерр-пиик (К) — север (букв.: „морской ветер").
Выэрье, воарье (Т), выэрьем (Сем) — север.
Нуртэ, нурьтей (К), нурьтий, ныpт, нурт (Б), нур (С) — восток.
Ныpте (Т), **Сауй, совэй (К)** — юг.
Уэрьял, уырьял (К), варьял (Н), пай-варрь (К) — запад (связано с понятием „горы", „варака", „над горами").

Источники, родники

Кайв (К, Н) — ключ, источник, родник.
Кальм-чацць (Т), кэльм-чацць (К) — родник, источник (букв.: „холодная вода").
Калм-чацц-коппь (Т) — родник (букв.: „яма с холодной водой").

Реки, ручьи, протоки

Йок, йок, йог (повсем.) — река.
Йогенч (К), ноженч (Е) — речка.
Ыэй (Т) — большой ручей.
Вуай, вуой (Е, Н), уай, ой (Б, М), вэйе, ыей, ей, выэйе, воай (Т), уай, уайе (С) — ручей.
Вуайенч, вуайнек, уайнек (К, Е и др.) — ручеек.
Йок-ладвь (Н) — один из истоков реки (букв.: „речная ветвь").
Няльм (Печ) — устье реки (букв.: „рот").
Валвенч (К) — речной фарватер, глубокое русло реки; подречье — узкий залив озера, вдающийся в затопленную нижнюю часть речной долины.
Паутэсь (Н) — малое русло в реке, имеющей два или несколько протоков (русел).
Выpть (К), выpте (Т), вэрть (Н) — поток, течение, быстрое течение.
Нявь, ньявв (Н, К, Е) — быстрое течение реки, место реки с наибольшей скоростью течения.
Кеунес, кевнес (Н) — водопад, „падун".
Кушк (К), куошк (Н), кышк (Т), гушх (Б) — порог в реке, ручье, проливе.
Ньярь, ньёр (Н) — небольшой порог на реке.
Манн, ман (Т) — широкое плесо реки (и проточное широкое озеро).
Сава, савь (Е), саав (Н), савван (Б) — плесо реки.
Савн (Т) — заводь.
Уалляд (Н) — заводь.
Нэшкь (Н), ншкк, нешк (Т), нышк, ншк (К) — у русских „зашеек" — водное пространство реки над порогом, у истока реки из озера, или у впадения в озеро или море.
Воаллэк (Н) — водное пространство реки под порогом.
Иеррем (Н) — плесо между порогами (на реке).
Виельм (К), вильме (Т) — проток — ручей, соединяющий озеро с рекой.
Виельм (Н) — проток, не имеющий порога или быстрого течения.
Куцколь, кусколь, куэцкель (Н) — узкий пролив между двумя озерами (находящимися на одном уровне).

Озера

Явр, яврь (К, Е), яверь, явирь (К), еурь, яурь (Н) яврэ, яврь (Т) — озеро.
Яуренч (К), яврыш (Н) — уменьшит. от предыдущего.
Луамб (Е), — у русских „ламбина" — озерко, имею

щее сток, но не имеющее крупного притока; у русских „ламбина" — вообще маленькое озерко, чаще без стока.
Лумбал (Е), луббол (Н) — проточное озерко.
Манн, ман (Т) — проточное широкое озеро (и широкое плесо реки).
Ирин (Н) — наиболее широкая часть озера.
Йырнь (К, Е) — наиболее удаленное и глубокое место в большом озере, „гóломень" (древнерусское).

Берег, прибрежье

Рент (Е), рынт (К), рынта (Т), ретт (Н) — берег.
Рандэч (К) — бережок.
Нёрм (Е, Н) — заливной берег, пойма.
Нермыч (Е) — уменьшит. от предыдущего.
Вуппи, Вупь (Е), Лопье (К), лахп (Н), лахпаташ (Печ) — тоня; берег, удобный для притонения.
Саатка, сатка (Н, Т) — место, где пристают лодки, естественная бухта, „пристань".
Сааткенч (Е) — уменьшит. от предыдущего.
Выльме (Т) — обнажающаяся после отлива или спада воды прибрежная полоса, литораль.
Кувви (Н) — песчаная прибрежная полоса в озере, реке или в море, обнажающаяся после спада вод или отлива; сев.-русск. „куйпога".
Коарк (Н) — каменистая или галечная прибрежная полоса в озере, реке или море, обнажающаяся после спада или отлива воды.
Вуотч (Е) — прибрежная отмель; отмель, идущая от берега.
Вьирт (Н) — обрыв речного дна, следующий за пологой прибрежной отмелью.

Заливы, проливы

Вун (К) — морской залив, фиорд, большой озерной залив, губа.
Вуон (Н), вуун (Е) — залив, губа.
Лухт (К, Е, Н), луут (Е), лыкт (Т) — залив, губа.
Лухтынч, луутынч, лутинч (Е) — уменьшит. от предыдущего.
Вуппь (Н) — озерная и речная бухточка, староречье.
Йурнес (Н) — залив в виде озерка, соединенный с озером узким протоком, закрытый залив озера.
Чуальм (Н), чуолм, чуэльм, салм (К, Е, Б), чаалм (Т) — „салма", пролив.

Острова, отмели

Суол (К, Е), суал (Н), сыэл, суэль (К), целей (С) сыэлай (Т), суэло (Печ.) — остров.
Суоленч, суолнеч (К, Е), суолгиш (Н) — островок.
Ласс (М, Печ) — маленький островок, подводный камень, „лудка" (в море или морском заливе).
Нюр (К), нюрр (Т) — подводный камень, подводная отмель.
Корг, коарг, куэрк (К, Е), куарк (Н), кэрк (Т) — русское „корга" — мель, отмель; в море — отмель, обнажающаяся после отлива; иногда — местное возвышение морского дна (последнее у русских мурманских рыбаков).

Мысы, перешейки, волоки

Нярк (К, Е, Н, Т), нёрк (К) — у русских „наволок" — мыс, полуостров.
Няркенч (К, Е), няркиш (Н), няргий (Т) — мысок.
Куцкет (Е, К) — перешеек между полуостровом и берегом, перешеек.
Суррь (Н) — пространство между рекой и ее рукавом или притоком близ места соединения их.
Моатьк, муотьк (К, Н) — пространство суши между двумя водными пространствами, волок, „тайбола", перешеек.
Туйбол (Е, Н) — возвышенное или равнинное пространство между озерами.
Туйб, туэйб, тойб, дойб, дуайбе, дуйв (Е, Н) — сокращ. от предыдущего.

Горные массивы, хребты, гряды

Чорр (К, Е, Б, Т), чиерра (Н), чарра, чаррэ, чарре (Т), джерр (Е) — горный хребет.
Урт (К), уртэ, урта (Т) — горный хребет, массив, „кейва".
Ортэнч, орденч (К) — уменьшит. от предыдущего.
Уррть, оррть (Н) — хребет без седловины.
Ордыш (Н) — уменьшит. от предыдущего.
Порр (Е) — хребет с острым ребром.
Поаренч (Е) — уменьшит. от предыдущего.
Поаррь (Н) — хребет без вершины, „сельга".
Порре (Т) — острый гребень возвышенности.
Пульджь, пуольджь (Печ) — гряда ледниковых наносов, „оз".
Тундр, тундар (Е, К), туадар (Н), тунтури (Ф), — у русских „тундра" — 1) возвышенность, выходящая за пределы лесной растительности; 2) горный массив.
Тундренч (К) — тундрица, горка.
Выэд, выд, вуд (Е) — возвышенность, поднимающаяся за верхнюю границу леса, покрытая субальпийским березняком до вершины.
Выэденч, выденч (К, Е), выдыш (Н) — небольшая вершина, покрытая субальпийским березняком.
Выд (Б) — отдельная гора или вершина.
Пахкь (К, Е, Н), пахке (Т) — возвышенность, выходящая за вертикальную границу древесной растительности, „тундра", „лысая гора", „голая гора" с мягкими округлыми очертаниями.
Пакенч (Е, К) — небольшая по площади возвышенность, выходящая вершиной за вертикальную границу древесной растительности; „голая горка".
Чарр (Т) — тундра, плато образное пространство с типичной тундровой растительностью.
Лэхк (Т) — гора вообще.
Варрь (Б, К), варь (Е), варрэ, варрь (Т) — у русских: „варака" — холм, покрытый лесом; гора, покрытая лесом. У финнов — „вaара" — гора.
Варенч (Е, К), варай (Т), варыш (Н) — уменьшительн. от предыдущего: горка, покрытая лесом.
Карнь-варай (Т) — небольшая, поросшая лесом, возвышенность с крутыми склонами.
Вирр (Н), виррь (К) — лесная горка, „варака".
Тьермь, тиермь (Е), тьярм, тьярмыш (Н), тьерм (К), терми (Б) — горка, холмик, пригорок, обрыв.
Термь (Т) — небольшая и невысокая узкая возвышенность.
Ватт (Т), Мог (К), моги (Т) — холм.
Палл — небольшой холм (буквально: „шар").
Кайсе (Печ.) — узкая длинная возвышенность между рекой и ее притоком (при впадении под острым углом).

Вершины гор

Лахк (К) — вершина, верх горы.
Уайв, уэйв (К, Е, Н), выэйв, воайв (Т), оайв, ойв (Б) — буквально: „голова" — вершина горы с округлыми формами.
Уайвенч (К, Е), уайвиш (Н) — вершина, „макушка" (буквально: „головка").
Чокк, чокки (К, Е, Т), чохкь (Н) — горный пик, острая вершина возвышенности.
Чок-палл (Т) — конусообразная возвышенность.
Кырп (Т) — небольшая округлая возвышенность на плоскогорьи или хребте.

Тундар-лок (Б) — вершина без леса.
Чоль-паут (Е) — отдельные, возвышающиеся над плато-образными вершинами скалистые останцы.

Склоны, скалы, отроги

Ангь, аннь (Т) — пологий склон возвышенности.
Лаг, лак (Е) — нишеобразное понижение на склоне горного массива с пологим и вовным широким дном.
Паута, паутэ (Е), пауть (Н), пахт (Т) — у русских „пахта" — отвесная скала; скала.
Пауташ, паудаш (Н) — уменьшит. от предыдущего.
Рихт (Е), рахт (Печ), рэхть (Н) — скалистый уступ на склоне возвышенности.
Каллиѝ (Б), калли (Е), калле (Т), колле (К) — скала.
Нюн, нюннь (Е, К), нюнне (Т), нюоннь (Н) — буквально: „нос" — горный отрог, выступ, „нос".
Нёнынч (К, Н) — уменьшит. от предыдущего, небольшой отрог, „носок".

Долины, ущелья

Вуэмм, вуоэмм, вум, вуом (Е) — горная долина.
Нюацк (Е), нюахцк (Н), ниецке (Т), нюэцк (К) — седловина, горный перевал.
Корщ, кощ (Е), **Вуальг (Печ.)** — сквозное ущелье между двумя горными массивами, с отвесными скалистыми склонами.
Корр, горр (Е, К), курр, гурр (Т) — ущелье, оканчивающееся тупиком.
Курщ (Т) — узкое сквозное ущелье, лощина, овраг.

Осыпи, россыпи

Ювал (Е), юовв (Н) — каменистая россыпь на склонах и вершинах возвышенностей.
Киедьг (Е) — каменистые россыпи на равнине.
Миелль, миглл (М, Печ, Е) — каменная осыпь, хрящ на берегах озер и рек.
Чивр (Т), чиур (Н, Е) — у русских: „арешник" — галечник.

Фирн

Цоапц (П), **Чаккь (К)** — многолетний снег на горах, фирн.

Древесная и кустарниковая растительность

Варрь (К, Е, Н), варре (Т) — лес.
Лямит (К) — большой густой лес, „суземок".
Кнелг (Е), кналг (Н), **Куалваш (Н)** — лесная равнина с ягельниками.
Лямт (Т) — большое пространство с отдельными небольшими возвышенностями и без них, покрытое тундровой растительностью и кустарником.
Кайдаш (Н) — покрытое лесной и кустарниковой растительностью пространство между рекой и озером, или между реками и озерами.
Вашш (Н) — заросли кустарника.
Вуэмм, вуэм, вуом, вум (К, Т), вуаммь (Н), **Лямнт (К)** — лесная зона от подошвы горы до верхней границы растительности.
Тундар-мыереск (Е), моэреськь (Н), моарест (Печ) — верхняя граница древесной растительности на возвышенностях.
Курбаш, курпаш, курбыш (Е, К, Н), куорбаш (Н, Печ) — пальник, горелый лес.

Болотная растительность

Каррев (Е) — моховое болото без деревьев.
Коашк (Н) — болото с мелким ивняком и родниками.
Ламбь, лампь, лампе (К, Т), ламьпе (Т) — сухое болото, торфяник, где растет морошка.
Кайв-ламбь (Е) — моховое болото с участками топей (покрытых голым торфом без мха).
Аотце-михт-ламбь (Е) — кочкарниковое болото.
Муог-ламбь (Е) — бугристое торфяное болото.
Моррь (К) — трясина, зыбкое болото.
Иенкь, ненк (К, Е), неккь, етть (Н) — осоковое болото с водой.
Мохкань-неккь (Н) — „полосатое" болото, болото с перемежающимися полосами топей и торфяников.
Шуэннь (К), шуонь (Е), суань (Н), шэннь (Т) — болото, поросшее травой, осоковое болото.
Вугнэк (К) — осоковые заросли при впадении речки в озеро (имеет только узко-местное значение).
Каррев (Н) — сухое болото с „красным" и „белым" мхом и редким сосняком; сухое кочкарниковое болото (с торфяными кочками).
Кантъ (К), кайнт (Е) — сухое пространство среди болота, островок среди болота.
Кулп, кулб (К, Н), кулпан (К), кулбан (Печ) — пространство, покрытое ягелем.

Селения

Сийт (К, Н, Е, Б и др.) — „погост", место наиболее продолжительной оседлости, селение вообще (кроме города).
Сатка (Т) — поселок при реке.
Ланнь (К) — городок, городище.
Кинт, кинд (Е), кинтуш (К), кинтыш (Т), кент, кетт (Н), кинтшаньте (С) — русск. „кенгище" — место, где ранее было селение или жилье. Такое место бывает заросшим травой, средч которой встречается „кинт" (у В. В. Чарнолуского в „Мат. по быту лопарей" „кинт" определяется как „плевел ползучий" — *Friticum repens*).

ПЕРЕЧЕНЬ

северно-русских и поморских терминов, укоренившихся на Кольском полуострове либо вошедших в состав названий

Арешня, арешник, орешник — галечник, галька.

Баклыш, бакланец — возвышающийся из воды большой камень, или небольшой островок. На таких камнях часто отдыхают морские птицы, в частности бакланы.

Бережной, бережее — находящийся ближе к берегу.

Ботать — см. **Торбать**.

Важенка (от саамского в а д ж ь) — олень-матка.

Варака (саамское в а р р ь, финское v a a r a) — покрытая лесом возвышенность, лесистая гора.

Вежа — (по-саамски к у э т т ь) — примитивное жилище для длительного пребывания, а в прошлом — и для постоянного жилья. В настоящее время существует обычно на промысловых местах вблизи озер и рек. Формой напоминает усеченную пирамиду, строится из жердей и досок, обкладывается торфом, берестой, корой. Пол земляной. В середине вежи — очаг из камней, вверху в крыше дыра для дыма.

Взглавье — мыс; оконечность морского берега или острова.

Волок — перешеек или участок суши между двумя близко сходящимися водными пространствами; на Терском берегу встречается в смысле „сухопутье".

Глядень — естественное удобное для наблюдений возвышенное место на берегу моря.

Голомянной, голоменнее (от древнерусского слова „голомень", „голомя") — далеко отстоящий от берега; голоменнее — „мористее", в противоположность „бережее".

Гора — возвышение, высокий берег, береговой путь. „Ехать горой" — противополагается „ехать водой" или „плыть водой".

Горлан — порог в реке с хорошо выраженным руслом (фарватером).

Гурий — конусообразно или пирамидально сложенная куча камней; опознавательный знак.

Ерник, ярник — заросли мелкого кустарника, преимущественно карликовой березы *(Betula nana)*.

Заводь — 1) небольшой открытый заливчик; 2) заворот воды за мысом, встречное течение в реке близ берегов, порогов, мысов.

Задёвистое дно — неровное, каменистое дно, о которое задевается невод.

Зашеек — часть озера у истока реки или водное пространство у устья реки.

Зимник — зимняя, санная, преимущественно оленная, дорога.

Калги (от саамского к а а л к) — лыжи.

Кегора, кекора (от саамского ч и г а р) — оленье пастбище; оленье пастбище в лесу вообще.

Кейва — (от финского k i v i) — камень, горная гряда, горный хребет, массив.

Кекора — см. **Кегоры**.

Кекур — столбообразная скала, то же, что и гурий.

Кентище — место, где раньше было саамское селение, жилье или длительная стоянка.

Керёжа (по-саамски к е р р е с ь) — саамские сани в форме лодки для езды на оленях (древняя, ныне исчезающая форма).

Киковать — колдовать с пением и выкриками. От саамского к и и к — кукушка.

Корга — каменистая осушная отмель, иногда подводное возвышение морского дна.

Кошка — песчаная осушная отмель.

Кувшин — небольшой островок с крутыми берегами.

Куйпога — прибрежная полоса моря, обнажающаяся во время отлива.

Курник — пирог с рыбой.

Куроптя — куропатка.

Кут — вершина, конец залива; часть залива, глубоко вдающаяся в сушу.

Ламбина — небольшое и мелкое проточное озерко.

Лавка — порог, перегораживающий ступенью все течение реки.

Лахта — небольшой мелководный морской заливчик.

Лопанка — олень-первогодок (одинаково для самца и самки).

Луда, лудки — каменистая, чаще прибрежная, но не осыхающая мель; невысокий каменистый островок.

Наволок — мыс вообще, иногда — тупой мыс.

Нос — далеко выдающийся в море мыс.

Носок (по-саамски н ё н ы ч ч) — 1) остроконечный мысок, 2) небольшой горный отрог.

Озерко (кроме уменьшит. от озеро) — небольшой морской залив, соединяющийся с морем или морской губой узким проливом.

Обсушка — см. **Осушка**.

Опас — проводник.

Орешник — см. **Арешня**.

Осушка, обсушка, осушной — полоса берега, обсыхающая при малой воде (отливе).

Отпрядыш — камень, отдельно стоящий в море близ берега.

Падун — водопад.

Пасть — капкан.

Пахта (от саамского п а х к ь, п а у т а) — отвесная скала, утес, обнаженная горная вершина.

Перейма — низменный перешеек, заливаемый во время прилива водой.

Пинагор, Пинагорий — морская рыба (*Cyciopterus lumpus* L).

Плавник — выкинутые приливом или волнением на берег бревна, деревья, доски и жерди.

Погост — саамское селение, место наибольшей оседлости.

Помор — житель Поморского (в данном случае Терского) берега Белого моря.

Пыжик — олень-теленок до четырех месяцев.

Райда — санный обоз из нескольких (4—8) оленных упряжек, последовательно привязанных одна к другой; возница управляет оленями, впряженными в первую повозку.

Рёхкать — издавать характерные звуки в роде рёва;

рехканьем во время гона олени-самцы собирают около себя самок.

Салма (от саамского чуэльми и финского сальми)— пролив.

Силье — кожаная, веревочная или волосяная петля для ловли диких зверей или птиц.

Снежница — поток, образующийся от тающего снега.

Стамик — мель или камень, на которых останавливается носящийся лед.

Становище — приморское рыбацкое селение, обитаемое в период промысла. Становищ в данном значении теперь почти не встречается. Из становищ развились постоянные рыбацкие селения, вследствие чего и название „становище" стало применяться к приморским рыбацким селениям вообще.

Суземок — большой густой лес.

Тайбола (от саамского туйбол) — 1) сухое возвышенное пространство между озерами и реками, 2) волок.

Толстик — высокий и крутой берег или же мыс.

Торбать, ботать — всплескивать воду, ударяя по ней жердями или камнями, „болтыхать", загоняя таким образом рыбу в невод при подтягивании его к берегу.

Торос (от саамского тоаррес — поперек) — 1) ледяные горы, образующиеся от нагромождения льдин; 2) нагромождение ребром стоящих льдин.

Тундра — комплекс гор, горный массив, отдельная гора; место, удаленное вглубь полуострова; плоскогорье, покрытое низкорослой растительностью; возвышенность выходящая за пределы лесной растительности.

Тундрица — небольшая с округлыми формами возвышенность.

Уборс, убарс (саамское вуоберс) — олень-самец третьегодок.

Урак (саамское варек) — олень-самец второгодок.

Хирвас (саамское сэрвес) — олень-самец производитель.

Хорей — шест, которым погоняют оленей и отчасти управляют ими.

Чавруй — галька; круглый камень крупнее орешка.

Шалмат, шаламат — олень-самец в возрасте от трех до четырех лет.

Шардун — олень-производитель в период гона.

Щелье, щелья — пологий, гладкий берег, омываемый водой.

Ягель — лишайник, „олений мох" (*Cladonia rangiferina Cl. Islandica* и др.).

Ярник — мелкий кустарник.

ПЕРЕЧЕНЬ

географических пунктов, учтенных в I томе Географического словаря.

РЕКИ И РУЧЬИ

Абрамиха
Абрамовка
Адийок
Айкуайвенчйок
Айтэй
Акка
Аккийок
Акнай
Акола
Алдобин
Алейков
Алексеев
Алексеев
Аллуайв
Алтпакыей
Алтъяврйок
Альденга
Альсемуай
Амбарный
Ангвундасйок
Ангесьйок
Аникиевка
Анис
Анйок
Аннома
Антонов
Аредов
Ареньга
Аркашкин
Арьян
Астафьев
Ачерйок
Бабья
Безымянный
Безымянный
Белая
Белая Больш.
Белая Мал.
Белокаменная
Белоусиха
Белый
Березовая
Березовая
Березовая
Богатая
Болотный
Большая
Бориска
Бревенный
Быков Больш.
Быков Мал.
Вавийок
Вавръйе
Вага
Ваенга
Вайкес
Варзина
Варзуга
Варзуга Верхн.
Варзугский
Варламов
Вармйок
Варничный
Варяжский
Васильев
Васса-ручей
Вежный
Вежный Верхн.
Вежный Нижн.
Везийок
Великая
Великий
Вересовка
Вересовый
Верес-ручей
Верхний Больш.
Вецуой
Виймьйок
Вилмуай
Виловатая
Виловатый
Вильмо-ручей
Вирма
Вирма
Вити-река
Виттенйок
Воемандровский Верхн.
Воемандровский Нижн.
Военьга
Волчья
Вонеча
Вороний
Вороний
Вороний
Воронинский Старый
Воронов
Воронья
Воронья
Воронья
Ворткеуай
Вуяа
Вува Мал.
Вуаъяврйок
Вумуч
Вуондас
Вуоннемйок
Вурса
Вутсйок
Выбрасгардуэй
Выдра
Вынчеваттэй
Выпча
Выхчйок
Вычлай
Вэпсъяврйок
Вяла
Вянзин
Вяска Верхн.
Вяска Нижн.
Вящина
Гавриловский
Гакмана
Гарьюс
Гирвас
Глубокая
Глубокий
Глубокий
Глубокий
Глубокий
Глубокий
Глубокий
Глухой
Гольцовка
Гольцовка
Горелая
Горкой
Городецкий
Городецкий Мал.
Горячий
Горячинский
Гремиха
Гремиха
Гремяха
Гремяха
Гремяха Западн.
Гремяха
Гремящий
Грязная
Губная
Губной
Гуреватый
Гусиная
Даниловка
Двинка
Дикий
Долгая
Долгий
Долгий
Домашняя
Дровяной
Дровяной
Дроздовка
Дятлов
Дуладов
Евдуш
Евлегурруай
Елйок
Ельнюнвуой
Ена
Енгуей
Ерд Верхн.
Ерд Нижн.
Ермаков
Ечйок
Железный
Жемчужный
Жемчужный
Женихов
Жилия
Жильная
Заборный
Западная
Зарубиха
Захарьина
Звонница
Золотая
Золотуха
Зубовка
Ивановка
Ивановский
Икки
Ильин
Ильма
Инга
Индель
Индера
Индерка
Индишай
Инцюзйок
Иоканга
Иокмакуейе
Каарсимуэй
Кайнуртгурруай
Кайок
Кайхъяврйок
Кальйок
Кальма
Калья
Каменка
Каменка
Каменка
Каменка Западн.
Каменная
Кана
Кангавуой
Канда

Канев
Караваевский
Карайок
Карека
Каренпайок
Карпова
Картлем
Каскаснюнйок
Каскел
Касманский
Касси
Катик
Катко-ручей
Ках
Кацким
Качаловка
Качковка
Качковский
Кашкаранский
Кашкаровка
Кезйок
Кейва
Кейвина
Кейнийок
Келька
Кемесьйок
Кережный
Кережный
Керентъявръйок
Керцйок
Кеттельйок
Кетькъвуой
Кивийок
Киеварака
Киедькъявръйок
Кильдинский
Киме
Кимеж
Кингеремйок
Кинемур
Кисенга
Кислый
Кислый
Кислый
Кислый
Кислый
Киткуай
Китовка
Кица
Кица
Кица
Кица Больш.
Кица Мал.
Кичбей
Кичесара
Климковка
Кова
Ковуой
Ковдора
Коддъявръйок
Кодыш
Койба
Коймрыей
Кола
Колвица
Колдунов
Колмак
Колнайок
Коловой
Коложна
Колхозный
Колынайок

Комейбакка
Комцегей
Конгасвуй
Конухин
Конча
Коньта
Конья
Копаный
Корабельная
Корабельная Мал.
Корабельный
Корюха
Костариха
Котевой Верхн.
Котевой Нижн.
Кофтуэй
Кох
Кочкома
Красная
Красные Щелки
Крестовский
Крестовый
Кривец
Кривой
Кротов Больш.
Кротов Мал.
Куадруабыёй
Кувдойок
Кувчвэй
Кузрека
Кузьмин
Кукисйок
Куколкин
Куконченезерский
Кукша
Кулемйоконч
Кулонга
Кульйок
Кумжа
Кумжевая Больш.
Кумжевая Мал.
Кумеженый
Куморанчий
Кумужья
Кумужья Сев.
Кумужья Сухая
Куна
Кундас
Кунжа
Кунчастлухтвуой
Куписьйок
Курбашев
Курбыш
Курбыш
Курга
Куреньга
Курйок
Курковая
Куроптевский
Куроптя
Кусколь
Кустъявръйок
Куфтуай
Кыдмыръявръйок
Кылмызгент
Кылмыкйок
Кырпкиеччоай
Кырчай
Кышкпахькыейе
Кэткъявръйок
Лавдо-ручей
Лавна

Лавна Мал.
Лай
Лаленьйок
Ламонов
Лахта
Лебяжья
Лебяжья
Лейко
Лейна
Лейпи
Лекйок
Лембуй
Лесной
Лива
Литый
Лиходеевка
Лиходеевский
Лица Вост.
Лица Западн.
Лица Мал.
Лобский
Ловчоррйок
Лодочный
Локи
Лопальский
Лопарская
Лопенярка
Лопский
Лосинга
Лота
Лохмацкий
Лувенга
Лудовый
Лумба
Лумбовка
Лунь
Лупча Больш.
Лупча Мал.
Лутовский
Лыльйок
Люхчийок
Лявойок
Лявойок Сев.
Лямукса
Мавра
Магнетитовый
Майвальтйок
Майвуай
Майка Западн.
Майявръуай
Маккеевский
Максимыш
Малявръйок
Манья
Марьин Ров
Масло-ручей
Мастым
Матвеева тоня
Медвежий
Медвежий
Медвежья
Мелльйок
Мельга
Мельница
Мельничный
Мельничный
Меридиональная
Мертваюшка
Мертеруайнек
Микитйок
Миневой
Мигильный

Могильный
Монче-река
Морейок
Морнйок
Морозова
Мохкиечч
Моча
Мочеснюнвуай
Моччесуай
Мудайок
Муна
Мяндо-ручей
Мясной
Намлагвуой
Небо-ручей
Немецкий
Немецкий
Немецкий
Нива
Нивка
Нижний Больш.
Низьма
Нийткушкйок
Никкелевый
Нинтюзи
Нитаньга
Новый
Нодэ
Нолиш
Норвейок
Норрей
Норръявръйок
Нота
Нуккешъяврвуой
Нюго
Нырдоявръйок
Ньюръявръйок
Нюда
Нюхчоай
Нюхчйок
Нюэммельлампьйок
Нявка
Нялйок
Няльмйок
Оангуай
Одреклагвуой
Одежъявръйок
Одинцовка
Окунева
Окуневая
Окуневый
Оленица
Оленица
Оленка Больш.
Оленка Мал.
Олонга
Ольховый
Ольховка
Опплухтвуай
Опуай
Орловка
Орловка
Орловка
Орловка
Орловка Верхн.
Орловка Сухая
Орлов Нижн.
Ормоай
Острый
Пак
Палбауай
Палгасуай

Пальша
Пана
Панфилов
Паргой
Партомйок
Партым
Пасма
Пасмйок
Пасынок
Паттилем
Патя
Пауча
Пахта
Пахтеный
Пахтия
Пача Нижн.
Пеговый
Пейвейок
Пейдас
Пелбйок
Пенйок
Пенка
Перевальная
Пертиянский
Песцовый
Песчаная
Песчанка
Песчаный
Петкенйок
Петкенъявр
Петрелнуса
Печа
Пече-река
Печема
Пиенневуой
Пила
Пиньяврйок
Пиренга
Писсим
Питкавуй
Поачвумйок
Поворотный
Подас
Подземельная
Подъемная
Подожный
Поккруэй
Покровский
Полисарка
Половинное
Половинный
Полуйок
Помор
Поной
Понгоай
Понче
Поперечная
Поперечный
Поперечный
Попов
Порокъяврйок
Порья
Порья Зап.
Потачи
Поткола
Потмоньга
Поурвыдйок
Прилуцкий
Пузырева
Пуйва
Пулинхйок
Пулхсоай
Пулозерский
Пулоньга
Пунзуй
Пурйок
Пурнач
Пурнйок
Пуръявр
Пушечный
Пывнос
Пырш
Пыссуой
Пяйвайоки
Пялгавуой
Пялица
Пялка
Пяссварьвуой
Пяссийок
Пятка
Пятчема
Пятяч
Равас
Радвуай
Ракитсайнен
Расвумйок
Раттьечей
Ревдуэй
Рехктемварьуай
Рехпйок
Рехпйок
Ривдъяврйок
Риво-ручей
Риксилуайнек
Рисйок
Рова
Родвинга
Романцов
Ромбака
Ромбач
Ромбач Вост.
Рослякова
Роста
Ростой
Роукса
Руапнюнвуой
Руго-ручей
Рума
Рума
Русинга
Русинга
Русский
Рыбная
Рыбный
Рыбный
Рында
Рябога
Саватеев
Савельяврйок
Савина
Савиха
Сайда
Саккелийок
Салгачев
Сальница
Сапта
Сара
Сара-Кура
Сарвесвэй
Сасюнвуай
Сахарйок
Сейда
Сейдйок
Сейдъявойок
Сеймокай
Селес
Семенов
Семеновский
Семиверстная
Семужья
Семужья
Семыш
Сенгисйок
Сень
Серга
Сергеваньга
Серебреев
Серебряная
Сигов
Сиговка
Сидоров
Сидоровка
Силуянский
Синьга
Сиулуйок
Сицов
Скакуновский
Скалистый
Слюдянка
Снежная
Снежница
Собачий
Собачий
Соколий
Соколий
Соколий
Соммер
Сопгъявруай
Сосновецкий
Сосновка
Сосновый
Сотюга
Средний
Средний
Средняя
Старка
Старухин
Старцова
Сторонний
Стрельна
Суингйок
Суппьуай
Сурья
Сурьйок
Сурядов
Сухая
Сухая
Сухая
Сухматвелйокенч
Сухой
Сухой
Сувплагвуой
Сыройок
Сыпевой
Сыръявр
Сысуой
Сытуайматч
Сэвельвуой
Тавайок
Тавайок
Таваньгубский
Тайвэй
Тальвийок
Тальша
Таптия
Тарба
Тарновский
Тахтарйок
Ташкем
Теньте
Териберка
Тетюшка
Тидейок
Тиквуой
Тикша
Типановка
Типуновка
Титовка
Толва
Толокнинский
Томба
Томинга
Тонский
Топор
Топорный
Топорочный
Торос
Торосечий
Тоуэй
Точильный
Травяная
Травяной
Тресчаный
Труфонька
Туадаш
Тудома
Туломбалка
Тулпо
Тулпъяврийок
Тульйок
Тульция
Тумайная
Турдес
Тухта
Тымшасуай
Тюва (Больш.)
Тюва Мал.
Уго-ручей
Уйма
Укко-ручей
Улита
Умба
Умбозерская
Умбыш
Ура (Больш.)
Урда
Урица
Уртйок
Усланка
Усть-Пялка
Утсерйок
Уццйоканч
Уццкундеганч
Фадеев
Фалалей
Федоров
Фомин
Фомина
Хариусная
Хариусовка
Харловка
Харловка Мал.
Харьюзовый
Хашинный
Хлебная
Хлебная
Холодный
Холодный

Хохряк
Худой
Цага
Цилуй
Чаванга
Чаванга
Чалма
Чалма Нижн.
Чан-ручей
Чапома
Чапомка
Часнайок
Чевчесьяврйок
Чегодаевка
Черная
Черная
Черная

Бряукен
Вагаявр Верхн.
Вагаявр Нижн.
Вадозеро
Ваенгское Верхнее
Ваенгское Четвертое
Вайкес
Ванчульявренч
Ванъявр
Варзе
Варзугские
Варламово
Варьявренч
Везиявр
Верес-озеро
Верхнее
Верхнезеро
Вескеявренч
Виймъявр
Виловатое Верхн.
Виловатое Нижн.
Вильма-ламбина
Видьяч
Винозеро
Вирма-озеро
Вирмозеро
Вирмозеро Верхн.
Вирмозеро Нижн.
Вити-озеро
Вячное
Водозеро
Вокман
Волчье Верхн.
Волчье Нижнее
Вонг
Вороново
Вороновское
Воронъявр Верхн.
Воронъявр Нижн.
Воронье
Воронья озера
Вороньи озерки
Восиярви
Воче-ламбина
Вочемъявр
Вудъявр Больш.
Вудъявр Мал.
Вулозеро
Вулозеро
Вулъявр
Вульявр
Вульейльчъявр
Вульненьичъявр
Вумбаявр
Вумбозеро Верхн.
Вумбозеро Нижн.
Вуречъяуриеч
Вурсозеро
Вучельявр
Вуэскъявр
Выдрено
Выдровое
Вынесманъявр
Выпче Верхн.
Выпче Нижн.
Вырмес
Выскъявр
Выхчъявр
Вычлыявр
Вэзръявр
Вялозеро
Вянзино
Вяское
Гагарье
Гармонное
Гарьюсные
Гривозеро
Глубокое
Глубокое Больш.
Глубокое Мал.
Голоявр
Горячее
Гремяха
Гремяхино
Григорьевские
Гришкина ламбина
Грызуново
Грязновское
Грязное
Грязное
Гусиное
Гусиные
Дарьеозеро
Дедкова Верхн. ламбина
Дедкова Нижн. ламбина
Дедкова Средн. ламбина
Дикое
Дичье
Длинное
Длинное
Длинное
Долгая ламбина
Долгое
Долгое
Долгое
Долгое
Долгое
Долгое
Домашнее
Домашнее
Домашнее
Евдозеро
Евремовское Верхн.
Евремовское Нижн.
Евремовское Средн.
Екостровская Имандра
Еловское
Ельжеявр
Ельявр
Емеж-озеро
Енгъявр
Енозеро
Еремино
Ермаково
Ечозеро
Ечозеро Нижн.
Железное
Жемчужное плесо
Жилино
Золотое
Иваньявренчь
Иваройвр
Икки
Ильма
Ильма
Имандра
Имандра Больш.
Ингозеро
Ингъявр
Индель
Индерские
Инцюзиявр
Иокангское
Иоквалвенч
Иокъявр
Иппэс
Кайхъявр
Кайявр
Кайявр
Калгиявр
Калеш
Калнеявр
Каложно
Калье
Кальми Верхн.
Кальми Нижн.
Кальмозеро
Кальмъявр
Кальмъявр
Каменистое
Каменное
Каменное
Каменное
Каменское Верхн.
Каменское Нижн.
Каменское Средн.
Камитьявр
Кандас
Канозеро
Канцъявр Верхн.
Канцъявр Нижн.
Канчас
Капустное Верхн.
Капустное Нижн.
Капустное Средн.
Карасево
Карбасное
Кардозеро
Карекъяуренч
Карелъявр
Карозеро
Карпесуайвъявр
Катка-ламбина Верхн.
Катка-ламбина Нижн.
Катка-ламбина Средн.
Катринъявр
Кахозеро
Кацкимъявр
Качкеманъявр
Кашкаранские
Кашккуантъявр
Кашкозеро
Квакушная ламбина
Кевляхъявр
Кезъявр
Кейвенные
Кейнозеро
Кейнъявр
Келька
Кендзесьявр
Кережное Больш.
Кережное Мал.
Кережные
Керентъявр
Керозеро
Керчь
Кеттельявр
Киде Верхн.
Киде Нижн.
Киедькъявр
Кийявр
Килеваевские
Кильдинское
Киме
Кислое
Кислое
Китчеявр
Кица
Кицкое
Кичкомозеро
Ключевое
Ключевое
Ковдорозеро
Коддъявр
Койбозеро
Койм
Колвицкое
Козмъявр
Колнъявр
Колнъявр Верхн.
Колозеро
Колос
Коля
Комышманеч
Контозеро
Конухино
Концкедъявр
Конча Верхн.
Конча Нижн.
Копаное
Корнелумб
Коровья яма
Корозеро
Костарево
Котовы курьи
Коттъявр
Кофтайявр
Кох
Красная ламбина
Крестное
Кривая ламбина
Кривецкие
Кривое
Кротово
Круглое
Круглое
Круглое
Крутиково
Кузнтъявр
Кувдоявр
Кувчъявр
Кудашево
Кузозеро
Кузьма
Куконгезеро
Кудо
Кулонга
Кульявр
Кумжево Больш.
Кумжево Мал.
Кумжезеро
Куможье Верхн.
Куможье Нижн.
Куможье Северн.
Куможье Средн.
Кумужьи
Кунжозеро
Кунозеро
Кунтъявр
Куписьявр
Курбыш
Курбышъявр
Куреньга
Куреньга, плесо
Куркенъявр
Курныхъявр

Куропачье
Куропачье
Куръявр Больш.
Куръявр Мал.
Кускаявр
Кусколь
Кутово Верхн.
Кутово Нижн.
Кутово Средн.
Кутръявр
Кушки
Куыркъявр
Куэлькъявр
Кыдмыръявр
Кылмыкъявр
Кылпъявр
Кылпъявр
Кыпрепръявр
Кэткъявр
Лавдозеро
Лавна
Лавна
Лагисъявр
Лайявр
Ламбина
Ламбина Мал.
Лапча Верхн.
Лапча Нижн.
Ларина озеро
Лебяжье
Лебяжье
Лебяжье
Лебяжье плесо
Лейкозеро
Лейпозеро
Лекозеро
Лендозеро
Леноэеро Больш.
Леноэеро Мал.
Леньозеро
Леокозеро
Лесное
Летнее
Ливлинское
Ливозеро
Лигмозеро
Лобановское
Ловозеро
Логовское
Лопъявр
Луаммияурнеч
Лувенгские
Лумболка
Лепчезерские
Лывомъявр
Люхчъявр
Лявозеро
Лямозеро
Майдманыч
Майявр
Максимково
Максимово
Максъявр
Малая ламбина
Малая ламбина
Малевое Больш.
Малевое Мал.
Малевое Средн.
Малое
Малъявр
Маннимань
Маныш
Маркозеро
Март
Мартимъявр
Марфи
Маслозеро
Масляное плесо
Матренино
Маунъявр
Медведин
Медвежье
Медвежье Больш.
Медвежье Верхн.
Медвежье Нижн.
Медвежье плесо
Медвежье Средн.
Медвежья голова, плесо
Мейхиявр
Мележные
Мелкое
Мелкозеро
Мелльявр
Мелъявр
Мемекъявр
Меньявр Больш.
Меньявр Мал.
Мерд
Мерсотъявр
Мертьявр
Миртъявр
Могильное
Монче-озеро
Морошковое
Мосозеро
Моть-лумбал
Моче
Мулмозеро
Мунозеро
Мурдозеро
Муткаявр
Мучесмутъявр
Мышкидъявр
Мяндозеро
Набойное
Найпъявр
Нарким
Негодная ламбина
Недынъявр
Нелк
Нива-ламбина
Нижнее
Низкое
Низъявр
Нинчузнявр
Новое
Нодэ
Ножъявр
Нолиш
Норисъявр
Норосподэявр
Нотозеро
Нуккешъявр
Нуккешъявр
Нызынъявр
Нырдоявр
Ньюръявр Верхн.
Ньюръявр Нижн.
Нэккешъявр
Нюдозеро
Нюргвуппияурност
Нюхчесъявр
Нюхчъявр
Нюхчъявр
Нюхчъявр
Нявка
Нялъявр
Няльмъявр
Одежъявр
Одежъявр
Одерозеро
Окунево
Окунево
Окунево Верхн.
Окуневское
Окунье
Оленицкое Верхн.
Оленицкое Нижн.
Оленье
Олменчкыхскымъяурнеч
Олнче Верхн.
Олнче Нижн.
Ольховка
Омулевые
Ондомозеро Верхн.
Ондомозеро Нижн.
Ондомозеро Средн.
Онтонъявренч
Орловские
Орловское
Орловское
Орловское Верхн.
Орловское Средн.
Остречье
Островная ламбина
Островское
Островское
Охта Больш.
Пагель
Паельское Больш.
Паельское Мал.
Пажуявр
Пайкунъявр
Пайявр
Пакозеро
Палагубское
Пальго
Панские Верхн.
Панское Нижн.
Паргамеевское Верхн.
Паргамеевское Нижн.
Паргамеевское Средн.
Парнъявр
Паскъявр
Пасма
Пасмозеро
Патлухтъявр
Пауч-заводь
Пахкъявр
Пахта
Пахта
Пахтъявр
Пачозеро
Пашкъявр Верхн.
Пашкъявр Нижн.
Пейве
Пеко-ямка, плесо
Пелбъявр
Пелесмозеро
Певъявр
Пенъявр
Первое озеро
Перхозеро
Песочное Верхн.
Песочное (Верхн.)
Песочное Нижн.
Песчансе
Песчаное
Печезеро
Печезеро
Печемозеро
Печозеро
Печозеро
Пиедтварьяуренч
Пинкельявр
Пиозеро
Пиозеро
Пиренгское Верхн.
Пиренгское Нижн.
Питиримец
Плес
Плесовое
Плоское
Плотичное
Плотичье
Погеръявр
Подгорное
Пойзеро
Покровское
Полисарское Верхн.
Полисарское Нижн.
Пончозеро
Попово
Поркозеро
Порожные Ламбины
Порокъявр
Порръясъявр
Поръявр
Поссемъявр
Поурвыдъявр
Прилявозеро
Пуарантъявр
Пубъявр Верхн.
Пубъявр Нижн.
Пув-озеро
Пулинхъявр
Пулозеро
Пулозеро Мал.
Пулоньгское Верхн.
Пулоньгское Нижн.
Пунчъявр
Пурнач Больш.
Пурнач Мал.
Пустъявр
Пух-озеро
Пушечные
Пывнос
Пыргозеро
Пяйваярви
Пяточные
Райчоръяуренч
Рамозеро
Рантъявр
Ремечозеро
Ремозеро
Ренку
Репъявр
Репъявр
Ретинское
Ривдозеро
Римет
Ровесъявр
Ровозеро
Ровтъявр
Роговая ламбина
Рогозеро
Рогозеро Верхн.
Родишьявр

Роккозеро
Романцово
Роукса
Рохтъявр Верхн.
Рохтъявр Нижн.
Рувтьявр
Ругозеро
Руго-ламбина
Рудиярви
Румельявр
Румозеро
Румо-ламбина
Русское
Рыбное
Рыбное
Рыдвозеро
Рябозеро
Рябт-Бряукен
Сааряавр
Сабер
Саввемъявр
Савино
Савино-Канозеро
Савино Мал.
Савкомозеро
Садозеро
Сайгозеро
Сайдоярви
Сайявр
Саккеляявр
Саптозеро
Сальницкое Верхн.
Сальницкое Нижн.
Сахарное
Севельявр
Северная ламбина оз. Пуловера
Сейдозеро
Сейдозеро
Сейдозеро
Сейдсуоляурнес
Сейдъявр
Сейдъявр
Сейтесъявр
Сейявр
Селес Верхн.
Селес Нижн.
Семеновское
Семожное
Семужье
Семужье
Сенгисъявр
Сеньозеро Больш.
Сеньозеро Мал.
Сервесъярви
Сервисъявр
Сервисъявр
Сергозеро
Серебряное
Сиговое
Сиговое
Сиговое Больш.
Сиговое Мал.
Сиговское
Силуянское
Сильявр
Синьгозеро Верхн.
Синьгозеро Нижн.
Сичель
Сластиль
Снежное
Собачье
Соболье
Соленое
Солозеро
Солоозеро
Сопчъявр
Сороявр Мал.
Сосновое
Сосновское
Сотюг
Спинное
Спорное
Среднее
Средн. ламбина оз. Пудозера
Стариково
Старозеро Верхн.
Старозеро Нижн.
Сулумбал
Сункельявр
Сунчут
Суптозеро
Сульявр
Суръявр
Сухое
Сухое озеро плесо
Суходамбина
Сухоозеро
Суэньяурнес
Суэрвьяурнес
Сылъявр
Сымбозеро
Сэвельявр
Тальвиявр
Тальша
Ташкем
Теремное
Териберское
Тетъявр
Тетюшкино
Тидеявр
Тикозеро
Тикша-ламбина
Тиръявр
Тихановское
Тихое-пятиверстн. плесо
Тойкас
Тойявр
Толкъявр
Томингское
Тормозеро
Тормо-ямка, плесо
Торос
Тохпиявр
Тохтняурнес
Точезеро
Тощей щуки озеро
Травяное
Травяное
Тростниковое
Туарасмань
Туересмалъявр
Тулвозеро
Тулпо
Тулпъявр
Тулпъявречч
Тундроявр
Тухтинское
Тындоярви
Уго-ламбина
Узкие
Уккозеро
Улита
Улынчъявр
Умар
Умбозеро
Уньявр
Урасиха
Урачье
Урд
Урдозеро
Урицъявр Нижн.
Утцкйок
Фоминское
Форелевое
Фунтовое
Хабозеро
Хамозеро
Хлебное
Хлебное Верхн.
Хлебное Нижн.
Холодное
Цаги
Цыгъявр
Цыль
Чавангское Верхн.
Чавангское Нижн.
Чайковского
Чалмозеро Верхн.
Чалмозеро Нижн.
Чапомское
Чарвозеро
Чаррозеро
Чачманъявр
Чевчед
Чегодаево
Черная ламбина
Черная ламбина
Черное
Черное
Черное
Черное
Черные
Четвертое
Чехчъявр
Чидемаркъйемнеявр
Чилиявр
Чинглесъявр
Чинглесъявр
Чинглесъявр
Чиптъявр Больш.
Чиптъявр Мал.
Чирмек
Чирмозеро
Чирмъявр
Чихча Верхн.
Чихча Нижн.
Чолм-Бряукен
Чолмъявр
Чолмъявр
Чолозеро
Чоржъявр
Чуайнъявр
Чуатсеяурнес
Чудзьявр
Чудозеро
Чумъявр
Чунозеро
Чурозеро
Шаломотъявр
Шальматъявр
Шапша
Шерстяное
Широкое
Шовно
Шогуйно
Шолтъявр
Шуглъявр
Шуеньявр
Шульявр
Шуръявр
Щербино
Щучье
Щучье
Щучье 1-е
Щучье 2-е
Щучье 3-е
Щучье Больш.
Щучье Мал.
Эйно
Эльчеръявр
Эпеш Больш.
Эрсманоявр
Ювъявр
Югинское
Южная ламбина оз. Пулозера
Юзий
Юмыс
Яворозеро
Язиво
Яичное Верхн.
Яичное Нижн.
Яловое
Янозеро
Янозеро
Яномское
Ярлыявр
Яцкуръявр
Ячезеро
Ярви

ЗАЛИВЫ

Долгий
Кандалакшский
Качковский
Кольский
Коньков
Корабельный
Лумбовский
Мотовский
Нокуевский
Орловский
Панфилов
Святоносский
Тюлений
Яички

ПРОЛИВЫ

Амордчуалм
Андреева-салма
Бабья салма
Большое русло
Вольостровская салма
Екатерининская гавань
Екостровская салма
Заячья салма
Калосчуолм
Кильдинский
Княжая салма
Кувашинская салма
Олений Мал.
Пауччуалм
Рипа-салма
Рават-салма
Сервиссуолчуалм
Сервиссуолчуалм
Соколок
Сопткуолм
Сосновская салма
Суондесчуолм
Сухие ворота
Тикша-салма
Торосский
Трапезник
Трехостровская салма
Ходрчуолм
Чахкисуолчуолм
Чуэтпедэчуалм

ПОЛУОСТРОВА

Анисимиха
Ивановский
Рыбачий
Средний
Турий

ОСТРОВА

Абрам-корга
Айтсуол
Айтсуол
Алексеев Больш.
Алексеев Мал.
Алмсуол
Аникиев Бол.
Аникиев Мал.
Анисимовские
Анна-корга
Арский Бол.
Арский Мал.
Бакалда
Баклан
Баклыш
Баклыщи
Банный
Барансуол
Барка
Барка Малая
Безымянный
Безымянный
Безымянный
Белая луда
Бело-черный
Березовый
Березовый
Березов Бол.
Березов Мал.
Березовый Больш.
Березовый Мал.
Блюдце
Богатые корги
Брандвахта
Буртов
Бутакова лудки
Ваганов
Валескетьк
Валессуол
Вальчинов
Варламовский Больш.
Варламовский Мал.
Васюков
Вешняк
Вешняк
Виловатый
Вирмасуол
Вичаны Вост.
Вичаны Зап.
Власовы
Внешняя луда
Внутренняя луда
Водниковы
Войксуол
Волоковые корги
Вольостров
Воронуха
Воронуха
Воронуха
Воронухи Больш.
Воронухи Мал.
Вороньи лудки
Вуйсуол
Вунсуол
Входная лудка
Входной
Вынсуол
Высокий
Выстерицкие
Вязилов
Гавриловские
Гавриловский Больш.
Гавриловский Мал.
Гагачий
Ганга
Гладкий
Глухой пудас
Гольцовый
Горелый
Горяинов
Горячинские Сев.
Горячинский Южн.
Грязный Бол.
Грязный Мал.
Гусинец Больш.
Гусинцы Мал.
Данилов
Двойная луда
Деплоранского
Дмитриева корга
Долгая корга
Долгая луда
Домашний
Дровяная корга
Дуруканский
Дьячиха
Егнисуол
Егорьев
Екатерининский
Екостров
Еловые
Еловый
Енгсуол
Епанчинский
Еретик
Ерм
Жилой
Заборный
Замогильный
Западная луда
Захребетные лудки
Зеленец Больш.
Зеленец Мал.
Зеленецкий
Зеленцы
Зеленцы Больш.
Зеленцы Мал.
Зеленый
Зеленый
Зеленый
Зеленый
Зеленый
Змеиный
Зубатки
Зубовский Больш.
Зубовский Мал.
Иенакайсуол
Иенксуолнеч
Иенкуэссуол
Избяной
Иидычсуол
Иокангские
Казсуол
Кайсуол
Камкасуолэнч
Каравашка 1 и 2 о-ва
Каргопульская луда
Карелинские
Каркымсуоллэ
Карнассуол
Келлсуол
Кемостров
Кетьксуол
Кетьксуолнеч
Кидеречь
Кильдин
Кильдин Мал.
Киндышсуол
Кинтсуол
Кислахимский
Кит камень
Китай
Койм Больш.
Койм Мал.
Колонка
Колтыков
Контысуол
Концевой
Корабельная корга
Коргосуол
Котьчсуол
Красный
Крекалья
Крестовые
Крестовый
Кречетов
Кривцов
Кривцов
Кровяной
Круглый
Кругляк
Куабсуол
Куадзисуол
Куваста
Кувчсуол
Кувчсуол
Кувшин
Кувшин
Кувшин
Кувшин
Кувшин
Куклин
Кумужий
Кун
Курбышсуол
Куроптев
Курпаш
Куссуол
Куссуолнеч
Кутовый
Кутцсуол
Кухтсуол
Куэнцсуол
Лайновы
Лебяжий
Лембетовы
Лесные
Липяные
Лицкие
Ловецкий
Ловушкинские
Лопаткины
Лудка
Лудка
Лумбовский Больш.
Лупч-Остров Больш.
Лупч-Остров Еловый
Лупч-Остров Мал.

Лупч-Остров Средн.
Луутынчсуол
Лэцельвет
Майклаккасуол
Маланьины
Малый
Маньсуолнэч
Маринсуолнэч
Матренинские
Медведко луда
Медведь
Медвежий
Медвежий
Медвежий
Медвежий
Медвежьи
Меженные
Мертвецкие
Могильники
Могильный
Могильный
Могильный
Могильный
Молочная корга
Монастырский
Мончсуол
Моторный
Мочессуол
Мунские
Наблюдения
Нагельный
Наковальня
Наумиха
Немецкие
Немецкий
Немецкий
Немецкий
Неормсуол
Нерпичья
Нестерсуол
Никодимский
Нокуев
Норвупписуоллы
Нуккешсуол
Нюнсуол
Нюрвупписуоллы
Нюэммельсуол
Нязынсуолнеч
Нярмлухтсуолнеч
Овечий
Озерчанка
Олений Больш.
Олений Больш.
Олений Мал.
Оленьи Мал.
Оленьи Средн.
Олилухтсуол
Оппсуол
Орловы
Островская луда
Осушной 1-й
Осушной 2-й
Падорина лудки
Паккасуол
Паленый
Паленый
Паленый Мал.
Пальгессуол
Панкратьева о.
Парфиев
Пасынки
Пауча
Педсуоллэ
Педшпахк
Пентельская корга
Перов
Петуший
Пиессьсуол
Пильские луды
Пирьостров
Питкульсуол
Плоский
Поадзсуол
Поворотная луда
Полютинский баклыш
Понойские Кошки
Понойские луды
Попов
Посьета
Продольный
Пуайсуол
Пуйтсуол
Пылвсуолэнч
Пэртсуол
Пяссолнеч
Пясс-суолнеч
Пятимогильный
Раздельный
Рахман
Резановы луды
Репсуолынч
Риеммысуол
Риминьсуол
Рихк
Ришев
Роват
Роговой
Роговой стамик
Рублевый
Руйтсуол
Рымовая лудка
Ряхкинский
Савина
Сальные
Сальный
Сальный
Себсуол
Седловатый
Седловатый Больш.
Седловатый Мал.
Сейдсуол
Семеновы
Семь островов
Сенной
Сеннуха
Сеннуха
Сенные луды
Сервиссуол
Сервиссуол
Серый
Сиков
Соколий
Солнюресуол
Соптсуол
Сосновый
Сосновец
Сосновые
Сосновый Больш.
Сосновый Мал.
Софроньин
Срединные корги
Срединный
Средние корги
Становой
Старичихин
Столбовые луды
Сундуки
Суолэйв
Суолэмсуол
Сухой
Сяв-остров
Сяссьсуолнеч
Табачный Кувшин
Тальостров
Телячий
Типункова камень
Типунковы
Титовский (Южн.)
Тови
Толстая луда
Торос
Тороссуол
Торпенсуолнеч
Травяной
Три брата
Три коровы
Три острова
Троицкий
Туманный
Устьенский
Ухшкуэссуол
Хабашкетъксуолынч
Харитонов
Харлов
Харловские баклыши
Хедостров
Хлебный
Хлебный
Хоролок
Хорт
Хохолок
Чаичий
Чаишная корга
Чальдыксуол
Чальмсуол
Чапписсуолнеч
Чарвьсуол
Чаячий
Чевруйские
Чермаксуолнеч
Чирячий
Човисуол
Чульмас
Шалим
Шалим
Шарапов
Шельпинские
Шоппырьксуол
Шубинские
Шуринов
Шуриновы
Шурицкий Больш.
Шурсуол
Щукин Больш.
Щукин Мал.
Щучий
Щучьи
Ыддассуол
Юнго
Юркин
Ягельный
Ягельный
Ягодные
Ярв

ГУБЫ И БУХТЫ

Ава
Алдобинская
Алыш
Амозеро
Андреева
Анисимиха
Антонова
Антоновка
Антюхина
Ара-губа
Арешня-лухт
Арская
Аульдойблухт
Афонасьева
Бабья
Бабья
Бабья Мал.
Бадейка
Бакалда
Баренлуутынч
Барышиха
Безымянная
Белая
Белозерская
Белокаменная
Бердоносская
Березовая
Бобровка
Бородина
Бурмлухт
Бурмлухтяурнес
Вавнйоклухт
Вага
Ваенга
Вайда-губа
Валеслухт
Варзина
Варламова
Вармлухт
Веллилухт
Верес
Вересова
Вермашлухт
Веселкина
Вирмаявр
Вити-губа
Вичанное озерко
Вичаны
Войнчлухт
Волоковая
Волоковая Больш.
Волоковая Мал.
Волткенч
Волчья
Вонеча
Воронья

Ворья
Восточная Больш.
Восточная Мал.
Восьвуплухтыч
Воятка
Второй двор
Вугнэк
Вуондасвуппилухт
Вуондаслухт
Вуорръюлгалухт
Вурэчлухт
Вящина
Гавриловская
Гангас
Гангасиха
Гани-салма
Глиняная
Глубокая
Глубокая
Глубокая
Гоголиха
Городецкая
Городки
Горячинская
Гремиха
Грюмбек
Грязная
Дворовая
Девкина пожня
Девятое становище
Долгая
Долгая
Долгая Западная
Долгая (Териберская)
Дровяная
Дроздовка
Екаканская
Ельлухт
Епанчинская
Железная
Железная
Завалишяна
Замогильная
Замогильники
Западная
Захребетная
Захребетная
Захребетная
Захребетная
Зашеек
Зашеечная
Зеленая
Зеленецкая Дальная
Зеленецкая Западная
Золотая
Зубовская
Ивановская
Ильинская
Ионкетьклухт
Каковяха
Кала
Калавлуутынч
Калиновая Больш.
Калиновая Мал.
Камкалухт
Канда
Кандалакшская
Карелинская
Каретслухт
Каркымлухт
Карнаслухт
Каталас
Катеринлухт
Катко
Каужлухт
Качалово Становище
Кейвлухт
Кекурская
Кеменлухт
Кемновлухт
Кемская
Кендзесьлухт
Кивро-губа
Кинтшемлухт
Кирвенская
Кислая
Кислая
Кислая
Кислая
Кислая
Кислуха
Кислуха
Климковка
Клятны Больш.
Клятны Мал.
Княжая губа
Ковш
Койвуондас
Койма
Кок
Колвицкая
Колежемская
Конскедлухт
Корабельная
Корабельная
Корабельная
Корабельная Больш.
Корж
Корклухт
Корклухт
Коровья
Косая
Костаряха
Котельная
Красная
Красная
Красные Щелки
Круглая
Круглое озеро
Куарниемлуутынч
Куарнтыклухт
Кузминлухт
Куйтчастлухт
Кукислуутынч
Кулемлухт
Кулонга
Кунчастлухт
Куренга
Курилухт
Кутлухт
Кутовая
Кутовая
Кутовая Больш.
Куэтлухт
Кылпаканда
Лавыш
Ланньлуутынч
Лебяжья
Лев-губа
Левое русло
Лемлухт
Леммлухт
Леонтьева
Лесная
Летняя
Лица Вост.
Лица Западн.
Лица (Зап.) Мал.
Лобаняха
Лобановская
Лодейная
Лодейная
Лодыгино
Лопаканда
Лопаткина
Лопское Становище
Лопское Становяще
Луковая Больш.
Луковая Мал.
Лупча
Малавун
Майвуайлухт
Майтлухт
Манькова
Медвежья
Медвежья
Мерлухт
Мертвецкая
Микитлухт
Микитлухт
Миккислухт
Митрева
Могильная
Монче-губа
Мотка (Больш.)
Моча
Мудо
Мур-губа Вост.
Мур-губа Западн.
Мэхтклухт
Наша бухта
Немецкая
Немецкая Виловатая
Нерпичья
Нерпичья
Нерпичья
Никоднмское Залудье
Нилсаатканчлухт
Нокуевское Становище
Нуорралухт
Нюдйоклухт
Нюрпа
Нянгдымлухт
Нярмлухт
Обманная
Оборная
Обсерваторная
Одинцовка
Озерко
Ойлухт
Окольная
Оленья-губа
Опасова
Орловка
Орловка
Оскара
Оспеськалухт
Острая Лудка
Островская
Островская
Охта-Канда
Пала-губа
Пан-губа
Паркимлухт
Паромная
Пасма
Пасма-ламбина
Пасмлухт
Пауча
Пахталухт
Педуниха
Первый двор
Песканец
Песцовая
Песчаная
Песчаная
Песчаная
Песчаная
Песчаная
Петкенлухт
Пече-губа
Пиеннелухт
Пикшуева
Пильская
Пиренгская Верхн.
Пирья
Питкульлухт
Питкуля Больш.
Питкуля Мал.
Питькова
Плеханова
Плотно
Поярлухт
Повбылухт
Подпахта
Позорная
Полютиха Вост.
Поньлыклухт
Попова Лахта
Порт-Владимир
Порчниха
Порья
Порья Вост.
Порья Западн.
Пуйстлухт
Пустая
Пустая
Пустая
Пустая
Пухлеблухт
Пыртлуутынч
Пыртлухт
Пыртлухт
Райнаволоцкая
Расьлухт
Реплухт
Реплухт
Ретинская
Риж-губа
Романлухт
Рослякова
Руокалухт
Русинга
Русская Виловатая
Ручьевская
Ручьи
Рында
Рысткуцкетлухт
Савиха
Сазонова
Сайда-губа
Саррьлухт
Сейдвуоппилухт
Сейдлухт
Сеннуха
Сень-губа
Серафим
Сергеваньлухт

Сидоровка
Сичильлухт
Сковорода
Скорбеевская
Собачья
Сокольи
Сокольи
Солнце
Сосновая
Сосновая
Сосновская Заводь
Средняя
Становая
Старцова
Сумпедлухт
Супьлухт
Суглыхтынч
Тавань
Тар-губа
Тастлухт
Териберская
Тик-губа
Тиндуайбылухт
Тинглухт
Титовая
Топорная
Третий двор
Тряшина
Туадаш
Тулилухт
Тулилухт
Тулялухт
Тулилухт
Тульилухт
Турна
Тюва-губа
Уаналухт
Уаррепаутелухт
Умба
Уполакша
Ура
Урица
Урлухт
Федоровка
Федотовка
Хаудалухт
Хендалакша
Хлебная
Хохледлухт
Цапкинлухт
Цассыллухт
Цып-Наволок
Чайная
Чалмпушка
Чан-губа
Чаппислухт
Чевры Больш.
Чевры Плохие
Чегодаевка
Червянная
Червянная
Червянная
Червянная
Червяное озерко
Черняевская
Чинглеслухт
Чоккапперлуутинч
Чувдискетыклухт
Чудилухт
Чуеуеиклухт
Шапплухт
Шарковка Больш.
Шарковка Мал.
Шельпинская
Широкая
Широкая
Шубина
Шурицкая
Шурицкое Становище
Шушпаниха
Щелистый
Щербинниха Вост.
Щербинниха Зап.
Щучья
Ыймужлухт
Ылдастлухт
Эйна-губа
Эпеш
Южная
Юмыс
Ягельная
Ярнышная
Яурност

МЫСЫ

Абрам-мыс
Айгнярк
Аксемпедзьнярк
Алыш
Алыктуэйбнярк
Амордчуалмнярк
Андреев-наволок
Антонов-наволок
Ардызинярк
Аульдойбнярк
Афонасьев наволок
Бабий нос
Базисный
Бакланий
Баргоутный
Бареннярк
Башенка
Беличий наволок
Белокаменный
Белый
Белый
Белый Мох
Белый Наволок
Бердонос
Бережной наволок
Березовый наволок
Большой Гмядень
Будрач
Бурмаухтнярк
Буторин
Бык
Вавнйокнярк
Вадзвундаснярк
Валескетькнярк
Валеснярк
Варничный
Вашнярк
Велнкий
Великий наволок
Вельнярк
Верес-наволок
Вестник
Взглавье
Войда
Воничий наволок
Вонючий
Ворий
Вороний
Воронковский
Восточный
Восьмой
Воятка
Вуйтемьнярк
Вуйтынярк
Вуондасвуппинярк
Выев-наволок
Вящин Мал.
Гаванский
Глиноецкий
Глубокий
Глядень
Глядень
Гнилинка Больш.
Гнилинка Мал.
Голнярк
Гольцовый наволок
Горелый
Городецкий
Городецкий Больш.
Городецкий Мал.
Грек
Гремяшский наволок
Григори-няркинч
Дворовый
Девкин
Девятый
Девятый
Деплоранского
Деревянный
Дернистый
Дмитриев
Добрягин
Долгий
Долгий
Дровяной
Дроздовский
Еловый
Еловый наволок
Еловый наволок
Еловый наволок
Еловый наволок
Еловый наволок
Елокоргский
Еннярк
Железный наволок
Жемчужный наволок
Жилой
Западный
Захребетный
Зеленецкий
Зеленецкий
Зеленый
Зимец
Ивановский
Ивановы кресты
Игнатьева
Ильнярк
Ионкетькнярк
Кабаки
Каковиха
Каракарентнярк
Карбас
Карелинский наволок
Карелнярк
Карелнярк
Каретснярк
Катерннярк
Каужнярк
Качковский
Кашкаранцы Больш.
Кашкаранцы Мал.
Кейвлухтнярк
Кекурский
Кемновнярк
Кетьксуолнярк
Кивронярк
Килевлевский наволок
Киноварский
Кинтшемнярк
Клев-наволок
Клятны
Княжой наволок
Кошкар
Кок наволок
Колвица
Кондраткин
Конев
Конскеднаволок
Контьнярк
Корабельная пахта
Корабельная пахта
Корабельный
Корабельный
Корабельный наволок
Корабли
Корабль
Корглухтнярк
Коркинский
Корнярк
Коровий
Коровий
Коровий Нос
Коротежный наволок
Которанский
Кочинной
Кошкьнярк
Красная варака
Краснощелье
Краснощелье
Красные Щелки
Красный
Красный
Красный
Красный
Крекалий
Крестовый
Крестовый
Крестовый
Крестовый
Крутовский
Куадзинярк
Куарчнряк
Кузминнярк
Кузнярк
Кузнярк
Куз-наволок
Кукиснярк
Кукиснярк
Кулонга
Кунчастнярк

Куркеннярк
Кусснярк
Кучняркинч
Куэркчурнярк
Куэснярк
Кыснярк
Кысраснярк
Лавыш
Лагерный
Ладынярк
Лазарь
Ланньнярк
Ларина
Лас
Леммнярк
Леммнярк
Леонтьев наволок
Летинский
Лисий
Литка
Лихая пахта
Лиходеевка
Лихой утес
Лицкий
Лов
Лог-наволок
Лодейный
Лопеняркский
Лоппнярк
Лопский
Лопский наволок
Лотерный
Лощинярк
Лудошный
Луковый
Луоммнярк
Лыстьнярк
Лысьнярк
Мадреннярк
Май-наволок
Максимов
Маньсуолнечнярк
Марьйокнярк
Медвежий
Миельнярк
Мишуков
Могильный
Монастырский
Монастырский наволок
Морозова
Морская корга
Мотка
Наталий наволок
Немецкий наволок
Немчинов
Никитин
Никодимский
Носок
Нумпьнярк
Нюрпвуппинярк
Нянгдойбынярк
Няркёрмынч
Оборный
Одвуппинярк
Ойнярк
Ойнярк
Олений Рог Больш.
Олений Рог Мал.
Ольховый наволок
Опплухтнярк
Орлов наволок
Орловский (Терский)
Оспеськанярк
Острые лудки
Павловский наволок
Палевуппинярк
Пальник-наволок
Панфилов
Парбятвонярк
Парсьнярк
Паснярк
Паудынярк
Педунов
Пентельский
Перевозный наволок
Перт-наволок
Перунов
Песканец
Песчаный наволок
Песчаный наволок
Петушихин
Пиессьсуолнярк
Пикшуев
Пильский
Пинагорий
Питкуль-наволок
Питкульнярк
Плеханов
Плоский
Поарнярк
Поворотный наволок
Поворотный наволок
Поган-наволок
Погодливый
Погорельский
Подушкин нос
Повълыкнярк
Попандопуло
Поперечный наволок
Попов
Попов наволок
Почтарьнярк
Пригулбый
Пригонный
Притыка
Путкинярк
Пухлебнярк
Пушка
Пушка
Пяртемнярк
Пяст-наволок
Рай-наволок
Рай-наволок
Рас-наволок
Раснярк
Раувдойбнярк
Рейхвуппнярк
Ремягинский
Репплухтнярк
Реппнярк
Ретинский
Ретнярк
Риснярк
Роватчуолмнярк
Роватчуолмнярк
Рогаточный наволок
Ройменский
Рока-пахта
Румеськедьнярк
Руокнярк
Рюмина
Савин-наволок
Сальный
Сампо-наволок
Саррлухтнярк
Сахпегнярк
Святой Нос
Сейдвуппинярк
Сейд-Кихкер
Сейд-наволок
Сейднярк
Сейсуолнярк
Сенгисаульдойбнярк
Серафим
Сергеев
Сеть-наволок
Сидоров
Сизый
Скала
Сковорода
Скорбеевский Больш.
Скорбеевский Мал.
Смольковый
Смольный наволок
Снежничный
Соколий
Соколий Нос
Сопт-наволок
Сосновый наволок
Сосновый наволок
Сосновый наволок
Створный
Столбовой
Сумпеднярк
Суолдерманярк
Супьнярк
Сэкспядэнярк
Сябедуайбенярк
Сяве-наволок
Таргубский наволок
Таутайбынярк
Телячий
Тервикнярк
Териберский
Тетринский
Тиндуайбынчнярк
Типунков
Типунова
Титов Больш.
Толстик
Толстик
Толстик
Толстый
Топор
Топоркова пахта
Травяной наволок
Тульинярк
Турий
Тухмачкин
Уанкунчнярк
Уаррепаутенярк
Умбыш
Усов
Уступ
Ущкундсгенчиярк
Уэнганярк
Фадеев
Филинский
Хабашкетьknярк
Халдеев
Хибинский наволок
Хотыгалов-нярк
Хохледнярк
Цып-наволок
Чаичий
Чалмпушка
Чапомский острый
Чапписнярк
Чаппнярк
Чеверез-наволок
Чеврай
Чеврун
Чегодаев
Черная пахта
Черная пахта
Черный
Черный
Черный
Чижов
Чирковый
Чирячий
Чоккаппернярк
Чорунярк
Чуальмнярк
Чувдискетькнярк
Чукчерский
Чуолмвуппинярк
Чуолм-наволок
Чуэтпеднярк
Шавор
Шаппнярк
Шарапов
Шар-наволок
Шелесйенкнярк
Шельпинская пахта
Шестаков
Шмидта
Шомбач
Шуринов
Шурицкий
Шушников
Щелики
Щучий наволок
Ыддаснярк
Ылмыжнярк
Эгириновый наволок
Эйна
Якутинский
Ямминярк
Ярышный

ЭЛЕМЕНТЫ РЕЛЬЕФА

Аакка-нюацк
Абварь
Абрам-пахта
Абрам-тундра
Авдотьина гора
Аггесьуайвиш-тундра
Адамашиха
Айвар
Айкуайвенч
Айкуайвенччорр
Айткент
Акабирпакенч

Акатьевская тундра
Акваренч
Аккурта
Аллнюнчорр
Аллуайв
Алтпаканч - тундра
Алуайв
Амнасуайв
Ангвундасчорр
Ангесъкьеччпаканч
Анисуайвиш-тундра
Анькурбаш
Апатитовая гора
Апатитовый цирк
Арваренч
Арлпахк
Аруайвенч
Ахма-пахта
Ахмаселькe
Бабьи тундры
Баумана гора
Белая гора
Белая тундра
Беличьи пахты
Березовая гора
Березовая варака
Березовая варака
Березовая Мал. варака
Богомольная гора
Большая гора
Борискина гора
Бревенные сопки
Вавнбед
Вагавыд-тундра
Вайкесъяврлаг
Валепахк
Валикварь
Вальурта
Вампипахк-тундра
Ванчемнюащкенч
Ванчемтыйплай
Вартварь
Вашварочка
Вашварь-тундра
Вевльурта
Вегельконть-тундра
Велтвын
Вельмуайв Больш.
Вельмуайв Мал.
Верес-тундра
Вересуайв
Веретеновая гора
Вертишварь
Вертячая варака
Вестник
Вешкиг Больш.
Вешкиг Мал.
Виромуайв-тундра
Вируайвенч
Вишваренч
Виловатая гора
Вилькисуайв
Винтраскиявнас
Вирцуайв
Волдруайв
Волостная
Волчьи вараки
Волчья тундра
Волшпялгынч-тундра
Вольшъяврнюн
Вонзуй
Ворбисварь
Вороньи тундры
Восковская варака
Воуд-Ваарэ
Вохцпорь
Вошь-варака
Вува-тундра
Вудъяврчорр
Вуилвыд
Вуим-тундра
Вульбуайв-тундра
Вульгесвыд-тундра
Вульейльчъяврпахк — тундра
Вумбаруайв
Вуодемпахк
Вуорсуайвенч
Вурэчуайвенч
Вызнепахк - тундра
Вымь-тундра
Выицпакахт
Вырмес-варака
Выхчурта
Выэдэнч-тундра
Вялгора
Гакмана ущелье
Гангас варака
Ганешина цирк
Гарьюсная тундра
Географов ущелье
Гоксейдуайвенч
Горелая варака
Горелая гора
Горелый Бор
Городецкая гора
Гранитная тундра
Гремиха
Гремяха-тундра
Гремящинская пахта
Гришин Бор
Грудин-тундра
Гурьявыд
Дальний
Девичья гора
Девичья тундра
Длинная
Долгие горушки
Домашняя тундра
Домашняя тундра
Дразнящее эхо, ущелье
Дорожная тундра
Дымова гора
Евлегурр
Егеле-мутьк-уайв
Ейльчпахк-тундра
Еловый Тулумбус
Ельнюн
Ельнюнлаг
Ельнюнчорр
Ельнюнчорр
Ельявруайвенч
Енлаг
Ерньвейв
Ерупак
Железная варака
Железная гора
Железная тундра
Железные ворота
Железные ворота
Женихова гора
Заимандоровские тундры
Застейд
Заячья тундра
Золотая гора
Игийурта
Идычвумчорр
Избяна гора
Иидичвум
Индычпаутенч
Иккивыд
Иктегепахк Больш.
Иктегепахк Мал.
Ильинские тундры
Ильма
Индварь
Иокпелесвыд
Иолги-тундра
Ионкетькыд-тундра
Ионтунтур - тундра
Кайнуртгурр
Калепуха-тундра
Каллем
Каллемнюн
Калливарь
Каменник Больш.
Каменник Мал.
Каменские горы
Кандалакшские тундры
Карауайв
Караульная варака
Караульная гора
Карварь
Каргаш
Карелякова гора
Карманникум
Карнаскорщ
Карнаскорщпакенч
Карнасурта
Карпсуайв
Каскаснюнчорр
Катецпахк-тундра
Катинкульта-тундра
Кахъявrпахк-тундра
Кацким-тундра
Качалова пахта
Кединкуайв
Кедькпурнвыд
Кезвыд-тундра
Кезлуббалварь
Кейвы
Кейнапахк
Кейчпахк
Кекурская гора
Келесуайв
Кемвыд-тундра
Кемнисуайвенч
Кендзесьпорчорр
Кендзесьяврварь
Кеппержокиш
Кепперуайвенч
Керенторденч
Керкалаг
Керканюн
Керкачорр
Керц гора
Кесьненынч
Кеттели I.
Кеттели II.
Кетькуайвенч-тундра
Кетькуайв-тундра
Кеулик-тундра
Кеунпахк
Кидьимдьермь
Киевей
Кийуайвенч
Кильдинвыд
Киме-тундра
Кингерем - тундра
Кинтпахк
Кинтпахк-тундра
Кирка-варака
Кирова им. гора
Киткнюн
Китчепахк
Клеши-мыльк
Клочихинская тундра
Коазлаг
Коашва
Коашкар
Колвунынч
Колдвыдыш
Кодьвыдэнч-тундра
Кожвыд-тундра
Койнвэд
Колвицкие горы
Колдунова гора
Колокольня, гора
Кольпкиш
Кондрняцк
Контынгский
Копальная варака
Корва-тундра
Корва-тундра Больш.
Корва-тундра Мал.
Коркенпахк
Коссельга
Коттичорр
Кохтар
Красивая тундра
Крестовая тундра
Кривецкая варака
Кровяная гора
Круглая гора
Куаданюн-тундра
Куадуайв
Куадуайвенч
Куайвнюн-тундра
Куамдеспахк
Кувчуайвенч
Кукейнт
Кузьминские горки
Куйвчорр
Кукас-тундра
Кукисвум
Кукисвумчорр
Кукиспахк-тундра
Куклинвар
Кулемуайвенч
Кулуайв
Кумжева Мал. гора
Кумже-варака
Кумужьи тундры
Кумужья варака
Купеснюнь
Купеспахкь
Купол гора
Купчварака
Курбышкетькуайв
Курбышнюн
Курбышнюн-тундра
Курбышпахк
Курбыш-тундра
Курбышуайвенч
Курбышчиптык-тундра
Куренгваренч
Курилухтуайв

Куроварака
Куроптевская
Курт
Куртваренч
Куртяжная Больш. тундра
Куртяжная Мал. тундра
Куруайв
Куссварнюн
Куссуайв
Куфтнюн
Кучин-тундра
Кучьуайв
Кушквыд
Куырклухтпахк
Куыркпахк - тундра
Куэльпорр
Куэркланбепахк
Куэцкем-варрь
Кымдыкорр
Кымыскантъ
Кырвшей
Кырпкиечч
Кырпуайв
Кышкпахьк
Кэлмыскуррэ
Кэруайв
Кэтькпахкъ
Кякдлыкненынч
Лагерная тундра
Лазарь
Лаис-тундра
Лайтратенваренч
Ланваренч
Ласточкино гнездо
Лауквай
Лебяжий ров
Лейбпахк-тундра
Лейбуайвиш
Лейвойва-тундра
Лейппонла
Леммкор
Ленина гора
Лентъуайв
Леиуайвенч
Лепхе-Нельме
Лестиварь
Летняя гора
Лешая тундра
Лива-тундра
Лигеруайвенч
Линтуселькe
Лихие горы
Ловозерские тундры
Ловушкинывыд-тундра
Ловчорр
Логечорр
Лойпишнюн
Лонлаг
Лопарский перевал
Лоппельвыд
Лоппельуайв-тундра
Лосевые тундры
Лосиная гора
Лоубпахк-тундра
Лохуайвенч-тундра
Лувятькайнт
Лувельпахк-тундра
Лувенгские тундры
Лукаварака
Луоппируайвенч
Лучлаг
Лысая
Лысая гора
Лыствыд-тундра
Лявочорр
Лявоччор Сев.
Лягунка
Лянгетпорр
Май гора
Макзабак
Малъяврвыд-тундра
Мальурдоайв
Мамина-тундра
Маннепахк
Маннепахк
Манувермяск
Маньпахк-тундра
Марьин Ров
Медвежий горб
Медвежий лог
Медвежья гора
Медвежья гора
Медные щели
Мелгора
Мелкъяврпакенч-тундра
Мелуайвиш
Менькова
Мертьявр-Туйплынч
Мирезь-вейв
Миттино
Мишукова
Мойтесвыдынч
Мок-тундра
Молибденовый цирк
Монче-тундра
Мористая гора
Мотка
Мохнаткина пахта
Мочеснюнчорр
Мудгечуайв
Муриваренч
Мутка-сельке
Муторная
Мушта-ваара
Мышкидуайв
Нялыхт
Намварь-тундра
Намлаг
Намлагнюн
Намлагпакенч
Намлагчорр
Намуайв
Намчервпахк
Наукель-тундра
Нахка-тундра
Небо-гора
Недкапрэнч-тундра
Недыппакэнч-тундра
Некченпахк-тундра
Неоркуайвенч
Нередьордэнч-тундра
Ниалуайв
Нивасельке
Ниловы тундры
Нинкчола
Нинчурт
Нирисьурта
Нирисьуртпахк
Нитькиялгынч-тундра
Ниткуайвенч-тундра
Ниттисанг
Ниттис-варака
Ниттис-тундра
Нитянапакенч-тундра
Новоручье-тундра
Нойруайвенч
Нудкеврьлумбулпалынч
Нусса
Нырымуайв
Нюдуайвенч
Нюкчекурый
Нюкчекурый
Нюльпвыд
Нюркипахк
Нюрм-тундра
Нюхчварь
Нюхчвыд-тундра
Нюхчурта
Нюэммельвыд-тундра
Нявка-тундра
Нявчик-тундра
Нялвыд-тундра
Няльмгечуайв
Нямельлаг
Нярк-тундра
Няркишварь
Няркуайвенч-тундра
Озреклаг
Обсерваторная гора
Ойгварь
Оленка
Оленья гора
Олкуайв
Олдворос
Олсекуазвыд-тундра
Ольчетундра
Ондомозерские Кейвы
Онос-тундра
Орашуайв
Оскуайв
Острая варака
Островной Лог
Охмуайв
Охмыльк-тундра
Охта-варака
Оцнедыньпакенч-тундра
Паввэлькырп
Павлова варака
Паденоайв
Падерина гора
Паельская (Большая)
Пайксельке
Пайуайв
Пак-тундра
Палвыд
Палвыд
Пальник
Панские высоты
Панькова варака
Папенуайввар
Парганюн
Паргуайв
Париксоол
Паркурбаш
Партомпорр
Партомпорский
Партомчорр
Партомчорский Сев.
Партомчорский Южн.
Парусная
Парцэкурп
Паршевая
Пахк-тундра
Пахта-варака
Пахтварьяврпакенч-тундра
Пейдас-тундра
Пелагеева
Пельскант
Перевальная
Переметная
Пертымуайв
Перунинская варака
Перькварь
Песцовая Мал. тундра
Песчаная тундра
Песчаный Бор
Песьварака
Петрелиуса гора
Петрелиуса Вост. перевал
Петрелиуса Зап. перевал
Петцордынч-тундра
Пецладпорр
Пешемпахк
Пикшуева
Пилькума Сельга
Пинкельяврпахк
Пиноварака
Пино-тундра
Пирротиновое ущелье
Питченварь
Плес-тундра
Плешь-гора
Пловежная варака
Плоская
Плоская тундра
Плотичья варака
Поадзьпахк
Поазуайвенч
Поачвум
Поачвумчорр
Пограничная
Подас-тундра
Подвыд
Полисарские горы
Полмос-тундра
Полмыхуайвенч-тундра
Поло-варака
Половинная
Полтпакенч-тундра
Полтпахк-тундра
Поперечная
Поперечная варака
Поперечный Бор
Попова-тундра
Поппахкъ
Поппахкъ
Пора-варака
Порръяспахта-тундра
Пурвыд
Поутесварь
Пуартенпакенч
Пуартенчорр
Пуартнюн
Пуатцчерь-тундра
Пувриюнчорр
Пудцпахк-тундра
Пуйдпахк-тундра
Пуйоайвай
Пулвыд-тундра
Пулвыд-тундра
Пулоньгские
Пункаруайв
Пурнавуомь
Пурнвыд

Пурыненынч
Пустынюн-тундра
Путеличорр
Пывгордынч
Пыздысвыэд
Пъяякимпорр
Пытчальмварь
Пэллапахкъ
Пэлхъявруайв
Пялгачорр
Пялгынч
Пялъярым-варака
Пяртемварь
Пятнадцатой Годовщины гора
Равас-сельке
Радьпахк-тундра
Райгорчорр
Райкор
Райненчорр
Райненынч
Ракова-варака
Раматуайвенч-тундра
Рамзая ущелье
Расвум
Расвумчорр Сев.
Расвумчорр Южн.
Раутьявврвар
Ребячья тундра
Ремньбурварь
Рестваренч
Рестинюн
Рестуайвенч
Реутвыд
Реутупахк
Реутчокки
Реутчокки
Рехкальная варака
Рехкальная варака
Рехкпахк
Рехкчолла
Речной лог
Риколатва-тундра
Рисчорр
Ришевская тундра
Робпахк Сев.
Робпахк Южн.
Рогальная
Рока-Пахта
Рослимтунтури
Руапиюн
Рыпнецк
Рыптвыд-тундра
Рэб-кайнт
Рэбпахк
Сава-тундра
Савеоайв
Сазонова
Салмнюныш-тундра
Сальная-тундра
Сальница
Сальчкейв
Санина
Сапаульнюн-тундра
Сарвеспахкенч
Сасюн
Саудзуайвиш-тундра
Сахарпак
Светлуха
Свинцовая тундра
Севе-варака
Седловина
Сейда гора
Сейдвыд-тундра
Сейднотлаг
Сейднотчорр
Сейдуайвенч
Сейдуайвенч
Сейдуайвенчныръч
Сельга-гора
Сельгашварь
Сенгисчорр
Сеньгора
Септчоруайв
Сервес
Сервиспахк
Серебряная гора
Сефкрапахк
Сидоровская
Сиевнискор
Сиэякто-гора
Силтуайв
Сиулутальди
Скакунская
Слюданюн-тундра
Слюдянапахк-тундра
Слюдяные сопки
Снежный Бор
Снежный цирк
Собачья варака
Совельнюн
Совельуайвенч
Совитлаг
Соинбестемчорр
Сойтмаск
Соколья варака
Соколья гора
Солдерич
Солнцева-тундра
Солныжвыд-тундра
Соловарака
Соммер
Соптъявруайв
Сопчуайвенч
Соркпахкъ
Сосновская варака
Средняя тундра
Страшемпахк
Сулейпахк
Сульнгураз
Суолуайв
Суолуайв
Суолуайв Сев.
Суппьуайв
Сухарный Горб
Сухая
Сухая варака
Суэнлаг
Сывор-тундра
Сыдрандэч-тундра
Сырая тундра
Сырой бор
Сэвельяврпахк-тундра
Сейт-сай-пака
Тальвкуэрпьтекварь
Тальшем-тундра
Таригa
Тахтарвум
Тахтарвумчорр
Тахтарпор
Тахтуайв
Ташкем-тундра
Твероснюн
Тельпнеыынч
Телячий Бор
Телячья тундра
Термесуайв
Терцкопатц
Тоборк-кайнт
Толпьвыд
Толпьвыд-тундра
Толстик
Тольпварыш
Тоукант
Травяная варака
Три Сестры
Туадаш-тундра
Туадрвыд
Тубуайвенч
Туйбола-тундра
Туйболпахк
Тулпъяврварь
Тулупахк-тундра
Туманная
Тундраяврпахк-тундра
Тунтшлютуайвенч
Турдесуайв
Тутчесуайвенч
Туфовая
Турфнюныч
Тящуайв
Уаймгиечпал
Умбозерский перевал
Ура-сигнал
Урица-тундра
Урица-тундра
Урица-тундра
Урмуайв
Ушшилдуайвенч
Ушкова
Федорова гора
Федорова тундра
Флора
Фомина гора
Фомкина гора
Хаплаут-варака
Хауденчварь
Хибинпахкчорр
Хибинские Больш.
Хибинские Мал.
Хибинские тундры
Хиппикнюн
Хлебная
Хлебная пахта
Холодная
Центральная
Центральный водораздел
Цодиварь
Цып-Наволок
Чагвеуайв
Чальмуайв
Чапписварака
Чапчолл
Чар-мутьк-уайв
Часначорр Сев.
Часначорр Южн.
Часовенная гора
Чахкливыд
Чаячья пахта
Чекбилас-тундра
Чеккулемуайвенч-тундра
Червурта
Черная
Черная земля
Чертуайвенч-тундра
Черьмкарм-пахкъ
Четвыш-варака
Чеурлагпор
Чивриюн
Чивриюн
Чигарконть
Чигрпакенч
Чидемаркъёмне
Чиялтальд
Чинглескор
Чинглескор
Чинглескор
Чинглесъяврпакенч
Чихчвыдыш
Чищыкурэ-баллаурта
Чоквариш
Чоквуоменч
Чоквуоменчлаг
Чоккапперкальм
Чокондьвыыынч
Чокпак-тундра
Чоксолосварь
Чокуайвишъ-тундра
Чолм-тундра
Чорркорр
Чувдиспаутенч
Чудзъь-тундра
Чултасуайв
Чуна-тундра
Чуолмуайв
Чуорвыд
Чурмуайвенч
Чурькварьуайв
Чухч-Вара
Чуэдик-тундр р
Шадиюн
Шарапова
Шауваренч
Шеалуайвенч
Шельшвыд-тундра
Шельшекурбаш
Шилдисуайв
Широкая
Шкуна-Вара
Шодиюн
Шодиючорр
Шонгуй-варака
Шорквыд
Шуршилдуайвенч
Шуургурр
Шуур-Урта
Ыллчорр
Ыллчоррюоацк
Эбрчорр
Эвеслогчорр
Эйна
Эйниче-тундра
Эльвыдэнч
Энбань-тундра
Энгедик
Энгпор
Ювалиюн
Ювгайсыш-тундра
Ювуайв-тундра
Юдычвумчорр
Юксвуннялгынч-тундра
Юксвыд
Юксвыд-тундра
Юкспорр
Юкспор Больш.
Юкспор Мал.
Юкспорлак

Юкстойпоррь
Юмьекорр
Юмьечорр

Явра-тундра
Яврваренч
Ягельная тундра

Ягельурта
Янчная тундра
Яйуденч

Якимпахк-тундра
Якутинская
Янчетуайвенч

РАЗНЫЕ

Ангеськуцкет
Бабье болото
Бурмлухтрент
Вармйокрент
Вуондасвиппирент
Иокрытсаатка
Кандалакшский бер.

Каракарент
Каркымлухтрент
Кемновняркрент
Куссуолрент
Ламрент
Мадренмяллы
Мурманский бер.

Нуохтемрент
Няркинчкиндынч
Рысткуцкет
Суиткинч
Супьрент
Сытнырмарент
Сявкуцкет

Терский бер.
Торпевсуолнечрент
Тульдекше
Хабашкетькняркрент
Хаударент
Шелесйенкрент
Яглынч

ГОРОДА, СЕЛЕНИЯ, МАЯКИ И ПРОМЫСЛОВЫЕ ПУНКТЫ

Абрам Мыс
Аллуайв
Алыш Камень
Аникиевка
Анисозеро
Антоновка
Апатиты
Апатиты
Ара-Губа
Афанасьево
Африканда
Бабино
Бабье
Белокаменка
Белый
Белоусиха
Бердоносово
Ботанический сад АН.
Бревенники
Ваенга
Вайда Губа
Варзина
Варзуга
Варламова
Варяжский Ручей
Верхостанский
Вешала
Вити-Губа
Вичана
Волоковая
Волтывань
Волчий Ручей
Вориварака
Воронинский Погост
Воронья Губа
Восмус
Восточная Губа
Восточная Лица
Вторая ферма с.-х. Индустрия
Выев Наволок
Выпчезеро Верхн.
Выпчезеро Нижн.
Высокий Остров
Выходной
Вялозеро Сев.
Вялозеро Южн.
Гаврилово
Гирвас-озеро
Гладкий Наволок
Гладкий Остров
Голицыно
Гольцовка

Горелый
Городецкий
Горячий Ручей
Гремиха
Гремяха
Грязная Губа
Дальне-Зеленецкое
Девятый км
Долгая Губа
Дровяное
Дроздовка
Екостровo
Екостровский Погост
Ена
Железная
Жилой Мыс
Завалишина
Зарубиха
Зарубиха
Захребетное
Зашеек
Зашеек
Зашеек Кривец
Зверосовхоз
Зеленцы
Зеленый Мыс
Золотая
Зубовка
Имандра
Имандра, ст.
Ингозеро
Индустрия
Иоканга
Иокангский Зимн. Погост
Иокрытсаатка
Калепуха
Кальмъявр
Кальч-кентище
Каменский Погост
Кандалакша
Кандас-озеро
Каневка
Капустное озеро
Каретинская
Качалово
Кашкаранцы
Керц Ручей
Килеваев Наволок
Кильдин
Кильдинское озеро
Кильдинский Вост. (Могильный)
Кильдинский Зап.

Кильдинстрой
Кировск
Кировский Дом туриста
Кислая Губа
Кислая Губа
Кица
Кола
Кола
Колвица
Колозеро
Кольская база АН
Кондраткино
Коневка
Корабельная Губа
Корж Губа
Костариха
Косые Ворота
Котельное
Кошка Порог
Краснощелье
Краснощелье
Красный Наволок
Круглое
Крутая Гора
Кувшин Остров
Кузомень
Кузрека
Кукисвумчорр
Куклин
Кулоньга
Кумужья
Кумужья
Куна
Купчинка
Куроптевский Погост
Кутовая
Лавна
Лапландия
Лапландский Заповедник
Ласса Губа
Лауши
Лахта
Лев Губа
Лейвойва
Лесной
Лисий Наволок
Лица Зап. Больш. (Река)
Лица Зап. Вторая
Лица Зап. Малая
Ловозеро
Лодейное
Лопарская
Лопаткино Малое

Лопское
Лота
Лувеньга
Луков Наволок
Лумбовка
Лявозерский Погост
Магнетиты
Малафеевская тоня
Малое Оленье
Медвежий Остров
Мелкозеро
Минькино
Мишукова
Мончегорск
Мотовский Погост
Мохнаткино, тоня
Моче-Губа
Мунозеро
Мурманлес
Мурманск
Мурманск совхоз
Мурмаши
Нагорный
Наумково
Нефелиновые Пески
Нива
Нива III
Ниванкюля
Нивастрой
Нивский
Никодимский
Ниттис
Нюд Верхн. и Нижн.
Одинцовка
Озерко Больш.
Озерко Восточн.
Озерко Мал.
Окольная Губа
Оксино
Оленица
Оленья
Оленья
Ольховый Наволок
Орловский (Терский)
Охта-Канда
Пак-Река
Пала-Губа
Палагубский
Парус-Наволок
Пейвеярви
Первая ферма с.-х. Индустрия

Песчаный Наволок
Пече-Губа
Печозеро
Пикшуев
Пильская
Пиозеро
Пионерская
Пиренга
Питкуль
Платоновка
Плесозеро
Плоский Остров
Погост
Подас
Подкица
Подпяхта
Половинка
Полярное
Поной
Пончозеро
Порт Владимир
Порчниха
Порья Губа
Пулозеро
Пулоньга
Пялица
Пялка
Пятая ферма с.-х. Индустрия
Пятое отд. с.-х. Арктика
Разъезд 67 (Рудный)
Рай-Наволок
Ретинское
Риж Губа
Рипас-Салма
Ристикент
Ронгас Варака
Росляково
Роста
Ручьевая тоня
Ручьевская Губа
Ручьи
Рында
Савиха
Сайда-Губа
Сальница
Сальный
Святоносский
Седьмой км
Семностровский (Харловский)
Семиостровский пог.
Сеть-наволок
Сигов Ручей
Сирена Губа
Смолокур
Снежница
Собачья Губа
Соколья варака
Соловецкий Порог
Сонгельский Погост
Сопча Бол. и Мал.
Сороковой км
Сосновка
Сосновка Губа
Сосновский
Сосновый Зашеек
Средняя Губа
Степановская
Стрельна
Сухое Озеро
Сухой Наволок
Сухой Порог
Сымбозеро
Сырая Губа
Тайбола ст.
Тайбола рыбозав.
Териберка
Териберский
Тетрино
Тик-Губа
Тикозеро
Титан
Титовка
Титовка Новая
Титовка Река
Титовка Остров
Толва
Тормозеро
Торос-Остров
Травяное
Трещаный Ручей
Третья ферма с.-х. Индустрия
Тринадцатый км
Тростниковое оз.
Трящино
Тулийок
Тулома
Туломский Падун
Тюва-Губа
Улита
Умба
Умбозеро
Умбский Летний пог.
Умбский Погост
Уполакша
Ура-Губа
Урица
Устье
Устье-Гирвас
Устье-Лота
Устье-Нота
Фадеев Ручей
Финский
Хабозеро
Харловка
Хибины
Цып-Наволок
Цып-Наволокский
Чаванга
Чалмпушка
Чальмны-Варрэ
Чан-Ручей
Чан-Ручей
Чапома
Чарвозеро
Черный Мыс
Четвертая ферма с.-х. Индустрия
Четвертое отд. с.-х. Арктика
Чирвис Губа
Чудзьявр
Шелгачевская Пожня
Шельпино
Шовна
Шолтъявр
Шонгуй
Щучья Губа
Эйна
Юкспорйок
Юркино
Ягельный Бор
Яков-Салма
Ярва
Ярнышная

КОЛХОЗЫ

Авт-Варрэ
Арсйок
Беломорский рыбак
Борьба
Волна
Ворошилова им.
Восьмого съезда советов им.
Восмус
Вперед
Всходы Коммунизма
Горького им.
Доброволец
Ена
Заполярный труд
Заря
Красный Октябрь
Коминтерн
Клары Цеткин им.
Красная Тундра
Красное Пулозеро
Краснощелье
Лота
Моряк
Ниванкюля
Новая Жизнь
Одд-сийт
Первое Мая
Передовик
Пограничный рыбак
Полярная звезда
Прибой
Просвет
Путь оленя
Рыбацкий труд
Рында
Свободный Мурман
Север
Северная звезда
Северное сияние
Смычка
Терский рыбак
Третьей Пятилетки им.
Тулома
Тундра
Тундра
Ударник
Энергия
Юркино

СОВХОЗЫ

Арктика
Зверосовхоз
Индустрия
Каневский (Поной ский)
Краснощелье (МООХ)
Мурманск
Нивастрой
Полярная звезда
Продснаба
Умбского Лесокомбината

Замеченные опечатки

Страница	Столбец	Строка	Напечатано	Следует
33	1	25 св.	Центр железнодорожного.	Намечавшийся центр железнодорожного
57	2	21 сн.	к З	к З от
65	1	28 св.	Мунномашских	Муномашских
79	2	17 св.	советов—1 (Порт-Владимир), сельсоветов — 9;	советов —2 (Порт-Владимир, Сайда-губа), сельсоветов—7;
97	2	6 св.	Кильдинск их	Кильдинских
105	1	10 сн.	**Цикаъявр**	**Цикъявр**
118	1	20 св.	Кацке (К), Коацке (Т)	Кацкед (К), Коацькед (Т)
121	1	4 сн.	(папр.	(напр.,
124	2	11 сн.	Лахк	Пахк
128	1	16 сн.	Белокамениая	Белокаменная
129	3	1 сн.	Мигильный	Могильный
130	2	1 сн.	Сейдъявойок	Сейдъяврйок
130	4	33 св.	Тулпъяврййок	Тулпъяврйок
133	1	19 сн.	Лепчезерские	Лупчезерские
138	1	19 сн.	Гмядень	Глядень
139	1	20 св.	Литка	Литке
140	2	3 сн.	Заимандоровские	Заимандровские
141	3	8 и 9 св.	Нюкчекурый	Нюкчекуррэ

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

От Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР по Мурманской области 3
Географический словарь Кольского полуострова (проф. В. П. Вощинин) 5
Физико-географическая характеристика территории Мурманской области (Г. Д. Рихтер) 10
Словарь 14

Приложения

1. Перечень саамских слов, встречающихся в географических наименованиях Кольского полуострова 116
2. Схема распределения диалектов саамского языка в связи с географическими названиями 122
3. Перечень саамских физико-географических терминов 123
4. Перечень северно-русских и поморских терминов 126
5. Перечень географических пунктов, учтенных в I томе географического словаря 128

Обзорная карта Мурманской области (Кольский полуостров)

ОБЗОРНАЯ
КАРТА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ)
МАСШТАБ 1 : 1 500 000
15 0 15 30 45 60 км
Баренцево море
Белое море
Кандалакшский залив
Мурманск
Кировск
Мончегорск
Ловозеро
Полярное
Териберка
Гремиха
Кандалакша
Лесной
Областной центр - Мурманск
Города - Кировск
Районные центры - Лесной
Центры сельских и поселковых советов - Имандра
Прочие населенные пункты - Ена
Железно-дор. станции
Государственная граница
Граница Карельской АССР
Границы адм. районов
Железные дороги
Постоянные просел. дороги